



Memòria del control arqueològic realitzat durant les obres corresponents a la substitució de torres de mitja tensió. Intervenció enmarcada dins les obres de construcció de l'autovia A-34, al tram comprès entre els PK26+500 i 27+200 al terme municipal de Cambrils (Baix Camp)

Montse Corominas Vidal



Avis legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

MEMÒRIA DEL CONTROL ARQUEOLÒGIC REALITZAT DURANT LES OBRES
CORRESPONENTS A LA SUBSTITUCIÓ DE TORRES DE MITJA TENSÍO.
INTERVENCIÓ ENMARCADA DINS LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'AUTOVIA
A-34, AL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS PK.26+500 I 27+200 AL TERME MUNICIPAL
DE CAMBRILS.(BAIX CAMP,)

Direcció:..... Montse Corominas Vidal

Realització:.....ATICS, S.L.

TARRAGONA, DESEMBRE DE 2006

ÍNDEX

1-. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ.....	4
2-. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS.....	5
3-. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS.....	6
3.1-. DESCRIPCIÓ ESTRATIGRÀFICA	7
5-.CONCLUSIONS DE LA INTERVENCIÓ	8
6-.ANNEX FOTOGRÀFIC.....	9
7-.ANNEX PLANIMÈTRIC	11

1- MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ

La present memòria té com a objectiu deixar constància dels treballs realitzats durant les obres de substitució dels suports de l'actual entramat elèctric, a la zona immediata al jaciment recentment excavat de "Voltants de la Torre Bargallona" (Cambrils, Baix Camp). Després d'una primera intervenció a la zona en la que es realitzaren tres sondatges, es canvià la seva ubicació original per raons tècniques de l'obra i es traslladaren totes les torres uns metres. La present memòria correspon als sondatges corresponents a la nova ubicació.

El dia 12 de Desembre de 2006 es dugueren a terme els treballs necessaris per a la substitució de l'actual entramat elèctric de fusta, per torres de línia de mitja tensió. Els fonaments de les noves torres quedaren situades aproximadament a 160 metres de la recent intervenció arqueològica del jaciment de "Voltants de la Torre Bargallona", a la partida de Vilagrassa, dins el terme municipal de Cambrils, (Baix Camp) .

L'àrea objecte de la present memòria correspon a la realització de les cales necessàries per a l'obra i que es troben entre uns camps erms i un aparcament privat propietat de l'empresa GARDEN CORT a tocar de l'actual carretera N-340.

Les seves coordenades UTM centrals són : X- 339546;Y-4550525 i l'alçada sobre el nivell del mar és de 39'7 metres.

El desenvolupament d'aquesta intervenció ve determinat per l'existència a la zona d'un possible assentament d'època romana, identificat recentment per prospeccions en superfície, dins l'àrea immediata, i afectada per les noves torres elèctriques. Amb la obertura de la cala i la confirmació de l'existència de restes arqueològiques es va sol·licitar un permís de desmuntatge, que afectava una de les estructures exhumades.

La intervenció pretén confirmar el desmuntatge realitzat per a encabir l'estructura metàl·lica.

Referent a aquest Projecte, l'empresa UTE NECSO I MJ GRUAS, ha encarregat a l'empresa de Gestió del Patrimoni Històric i Arqueològic ATICS, S. L. la realització del control arqueològic. Les tasques de direcció de la intervenció anaren a càrrec de l'arqueòloga directora Montse Corominas Vidal.

Aquest control s'ha realitzat d'acord amb el que estableix el procediment establert pel Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

2-. ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS

Dins el terme municipal de Cambrils trobem moltes restes d'interès arqueològic de diferents èpoques .Algunes d'aquestes, de l'època prehistòrica, són:

- Destrals polides i diferents troballes de sílex a les zones de Cavet, Regueral, cementiri, mas de l'Arany, Mas de l'Isidre, Vilagrassa i Nou Cambrils.
- Troballes d'època Ibèrica a Vilafortuny
- Un molí de mà en la partida Vilagrassa, en el límit amb el terme de Vila-seca.
- Jaciments neolítics de Vilagrassa i del Regueral.

De l'època ibèrica, s'han trobat diverses restes dels *Cossetans* que van habitar en la nostra contrada, en la zona de Vilafortuny, en l'indret on actualment s'ubica l'actual castell. Altres restes s'han trobat també a la partida Mas d'en Bisbe.

Els romans van ocupar Tarraco, i tota la zona del Camp de Tarragona, a partir de l'any 218 aC. De l'època romana, es disposa de més troballes i jaciments. Algunes d'aquestes són:

- Inscripcions romanes incrustades en la torre del Mas d'en Bisbe i del castell de Vilafortuny.
- La vila romana de La Llosa. Ubicada en la urbanització l'Albareda, entre el mar i el costat dret del tram final del barranc de la Verge del Camí, va ser posada al descobert al 1983. Des del 1990, es ve fent cada estiu campanyes d'excavacions que estant posant al descobert una gran vila romana. Alguns dels descobriments efectuats durant les excavacions han resultat ser un formidable i excepcional conjunt d'objectes domèstics de bronze, tal com una estatueta lampadari de bronze, suports, plata, etc.
- Restes romanes als barris de la Perellada i del Pinaret: s'han trobat diverses tombes prop del Santuari de la Mare de Déu del Camí (1990); a l'actual avinguda del Mil·lenari (1984); i més recentment, en el barri del Pinaret (2000).

- Restes romanes de l'Esquirol: al 1987, s'hi va trobar restes d'una antiga vila romana.
- Restes romanes del Cap de St. Pere: s'hi va trobar restes d'una antiga vila romana (1952).
- Sarcòfag senzill de soldó als Tallats.
- Diverses restes romanes als voltants del Mas d'en Bosch.

L'àrea que ens ocupa en aquesta ocasió, quedaria compresa dins la partida de Vilagrassa, concretament es situaria als voltants de la Torre Bargallona; torre presumiblement pertanyent al segle XIV i que es troba situada a l'oest de l'àrea afectada per la intervenció arqueològica.

3-. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Tenint en compte les evidències localitzades en superfície a la zona a on està projectada la substitució de les torres de mitja tensió, es realitzà un control arqueològic de les cales necessàries per a la seva ubicació.

Es realitzaren tres cales de fonamentació mitjançant una màquina retroexcavadora amb una cullera de neteja de 1'20 metres d'amplada.

La primera (CALA 1), de 2'70 metres de llarg per 2'80 d'ample i 2'85 de profunditat, no donà resultats positius. La seva estratigrafia es composava per nivells de sòl vegetal fins a una profunditat de 0'90 m i tot seguit ja apareixia el terreny natural. La segona de les cales (CALA 2) tenia 1'60 m de llarg per 1'60 m d'ample. Igual que l'anterior, el sòl geològic apareixia a 0'45 m de la superfície, tenint una profunditat total de 3'80 m.

La tercera cata (CALA 3), de 2'70 metres de llarg per 2'80 m d'ample i 2'85 m de profunditat, no donà resultats positius. La seva estratigrafia es composava per nivells de sòl vegetal fins a una profunditat de 0'90 m i tot seguit ja apareixia el terreny natural.

3.1-. DESCRIPCIÓ ESTRATIGRÀFICA

CALA 1

UE 101: estrat de terra vegetal de 0'50 metres de potència en cultiu actiu.

UE 102: sòl geològic de composició argilosa amb algunes intrusions de graves.

S'estableix el límit de la cata per raons tècniques de l'obra, a 2'85 metres de profunditat.

CALA 2

UE 201: estrat de terra vegetal de 0'60 metres de potència en cultiu actiu,

UE 202: sòl geològic de composició argilosa amb algunes intrusions de graves.

S'estableix el límit de la cata per raons tècniques de l'obra, a 2'70 metres de profunditat.

CALA 3

UE 301: estrat de terra vegetal de 0'50 metres de potència en cultiu actiu.

UE 302: sòl geològic de composició argilosa amb algunes intrusions de graves.

S'estableix el límit de la cata per raons tècniques de l'obra, a 2'85 metres de profunditat.

5-.CONCLUSIONS DE LA INTERVENCIÓ

Durant els treballs de prospecció de la zona adjacent al jaciment dels Voltants de la Torre Bargallona excavat recentment, es localitzà una àrea amb abundant material ceràmic d'època romana en superfície. Aquest fet permetia pensar en un possible assentament.

El control arqueològic realitzat durant els treballs de fonamentació de les torres d'alta tensió, situades en aquesta àrea, no identificaren restes de cap tipus ni estratigrafia antiga en cap de les cales realitzades.

Montse Corominas Vidal
Arqueòloga

