



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Suport Tècnic i Inventari
Biblioteca del Patrimoni Cultural

3597

Castell d'Amposta

Montañés i Príncep, Maria Cinta



Avis legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

1.-FITXA TÈCNICA

Jaciment:

Castell d'Amposta

Municipi:

Amposta (Montsià)

Coordenades UTM:

31 TBF 958191

Altitud:

11 m.s.n.m.

Sigla:

C.A.

Protecció existent:

Decret 19-12-69/BOE 20-1-70

Bé d'interés cultural (BIC R-51-6765)

Propietat:

Pública: municipal.

Cronologia:

Jaciment que avarca des de l'època ibèrica, passant per època medieval andalusina i cristiana fins a restes de caràcter industrial i fabril.

Intervenció:

Durant el mes desembre de 2000/ gener de 2001.

Arqueòleg director:

M^a Cinta Montañés i Príncep .

Empresa:

Joaquin Monllau Barberà, S.L.

Finançament:

Institut Català de Sòl.

Ajuntament d'Amposta.

1.-INTRODUCCIÓ

El Castell d'Amposta s'ubica en un turó format per roques poligèniques al marge dret de l'Ebre. La situació estratègica del lloc, ha propiciat un habitat continuat des de temps antics, localitzant-se restes ibèriques, passant per altres d'època andalusina, medieval cristiana així com diferents construccions industrials que perduren fins el segle XX.

Des de l'any 1985 s'han dut a terme diferents actuacions arqueològiques en el lloc, les quals han estat afavorides per l'adquisició del recinte per l'Ajuntament d'Amposta al 1983.

El motiu pel que s'ha portat a terme la nostra actuació ha estat el desenvolupament de la 5^a fase de rehabilitació recinte, obres planificades per la Direcció General d'Actuacions Concertades d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i coordinades pel Servei d'Arqueologia i el Museu del Montsià, les quals han de tenir un seguiment, ja que com a BÉ CULTURAL D'INTERÉS NACIONAL, el Castell d'Amposta està subjecte a la llei 9/ 1993, del Patrimoni Cultural Català.

Aquesta darrera actuació, s'ha dut a terme entre els dies 4 de novembre de 2000, i 5 de gener de 2001, i bàsicament ha consistit en l'excavació d'un punt que denominem pas de ronda i que està situat entre la muralla andalusina i l'avantmuralla que es localitza a l'entrada del recinte intern, accedint pel carrer Buenos Aires.

2.-ANTECEDENTS .

2.1. Situació

El Castell està situat en el nucli urbà d'Amposta en la Comarca del Montsià. En el marge dret del riu Ebre, en una prominència de la terrassa quaternària, en un punt on el riu s'estreiteix, a pocs quilòmetres de la desembocadura. Les seves coordenades UT son 31A BF958101 de la fulla 32-20 (522) Tortosa E. 1: 50.000 del Servicio Geográfico del Ejército i te una alçada de 11 m sobre el nivell del mar. El recinte es situa en el centre històric d'Amposta essent el seu accés, a peu pla, al costat mateix de l'entrada de la població pel Pont Penjat.

El recinte del Castell es localitza en un sortint rocós de les terrasses quaternàries: la seva base està formada per un conglomerat de còdols, en algun cas poc compactes, cobert per un nivell d'argila en procés d'enduriment (tapàs) on habitualment s'assenten els nivells arqueològics més antics.

Aquest subsòl, força irregular, forma en la zona central una base plana que es converteix en abrupta en la zona nord i oest degut al fort desnivell de la roca mare, i en cingle en la part que dona al riu.

Està situat estratègicament en el punt d'articulació entre la mar mediterrània i la vall de l'Ebre, on la navegació fluvial, va permetre des de l'antiguitat el desenvolupament d'un important comerç.

En successives èpoques l'Ebre i les zones properes han estat frontera: pels tractats comercials entre romans i cartaginesos, com a límit nord de la marca superior d'Al-Andalus durant la dominació àrab i posteriorment a principis del segle XIII com a línia d'expansió territorial cristiana cap al sud.

Les característiques i la situació estratègica del l'indret han determinat així una ocupació antiga i continuada al llarg del temps: ibers, àrabs, cristians...

2.2. Les intervencions arqueològiques

L'any 1983 l'Ajuntament d'Amposta va comprar el recinte del Castell amb la intenció de recuperar un espai urbà central, dotant-lo amb equipaments culturals.

L'interès del Castell per al coneixement del desenvolupament històric de la població d'Amposta era conegut i havia estat anunciat per F. Esteve Gàlvez (1974). La qual cosa, junt amb les obres projectades per l'ajuntament, va motivar que el Servei d'Arqueologia, amb el finançament propi i de la Diputació de Tarragona i la col.laboració del Museu del Montsià, programés diverses excavacions arqueològiques.

L'any 1985 es fa un primer sondeig a càrrec de M. Genera.

El juliol de 1987 comença una de les primeres campanyes a càrrec de Xavier Solè. Aquest projecta el sondeig C-I i C-II, on va localitzar restes d'una activitat industrial i materials que van des del període ibèric fins als anys quaranta, amb un alt percentatge de material àrab.

El novembre-desembre d'aquest mateix any, conjuntament amb A. Martín i J. Garcia, Xavier Solè, va excavar els sondeigs C-III i C-IV a partir dels quals va identificar un fossat interior.

Entre gener i desembre de 1988 s'excava el c-V, C-VI, C-VII, C-VIII i la torre continuant les obres dirigides per X. Solè. Aquestes noves intervencions

van permetre conèixer la muralla àrab i la situació aproximada de la torre, i confirmar estratigrafia que s'havia anat perfilant.

Entre maig i juny de 1989 es va prosseguir amb el sondeig C-VI essent el director J. Bosch. Per primera vegada es localitza un nivell ibèric "in situ".

L'any 1991 al març M. Mar Villalbí va fer un seguiment de màquines al costat del canal, i descobrí un antic canal d'alimentació de la turbina i a finals d'any van començar les excavacions, en l'anomenat C.IX, dirigides per T. Forcadell, M. Villalbí i P.L. Artigués, per descobrir la torre i datar-la.

El maig de 1992 s'excava el C-X, baix la direcció de M. Villalbí. Aquesta intervenció es practicà l'interior de l'edifici on s'ha ubicat l'Escola d'Art d'Amposta.

Els resultats de l'excavació confirmaren l'estratigrafia coneguda del jaciment, i aportaren noves dades: nivells ibèrics antics, sitges, i restes industrials modernes.

Aquell mateix any, al setembre, es va fer el seguiment dels rebaixos en l'anomenat C-XI on vam constatar que degut a les contínues remocions del terreny desfiguraren la minsa potència estratigràfica.


A final d'any es van estudiar per par del Museu del Montsià i dirigit per M.M. Villalbí, les estances soterrades que existien en l'àrea central del recinte C-XII comprovant-se que aquestes eren medievals, i descobrint una ampla mostra de marques de picapedrer.

L'any 1993 al setembre es porta a terme una nova intervenció, baix la direcció de T. Forcadell, la C. XIII, on es va resseguir la muralla andalusina a la zona central i van aparèixer noves restes estructurals d'època ibèrica.

Entre gener i juliol de 1995 es portà a terme una campanya dirigida per Ma Cinta Montañés i Ma Jesus Ramon, que anomenen C-XIV, centrada en el fossat intern del castell i un petit punt del recinte interior central.

La campanya, també dirigida per Ma Cinta Montañés i Ma Jesús Ramon, es realitza entre novembre i desembre de 1995 en dos sectors distants, que anomenen C-XV i C-XVI, un d'ells situat en el fossat intern del recinte en la zona defensiva d'entrada al castell i l'altre a la vora del riu entre fossat interior i exterior.

L'any 1998-99 es va dur a terme una extensa campanya motivada per la 2^a i 3^a fase d'intervencions duta a terme per Toni Forcadell i Cinta Montañés que va centrar-se bàsicament en la recuperació total del fossat intern del recinte i la col.locació d'una segona passera d'accés.



■ Restes ibèriques

■ Restes andalusines

LAM.1 ■ ZONA EXCAVADA EN LA CAMPANYA 2000/01

2.3 Història del lloc

El període ibèric

La major part dels poblats ibèrics de la zona es situaven en petits turons, a les vores del riu i en la plana costera, amb visibilitat entre ells i el riu.

L'ocupació ibèrica del Castell d'Amposta data del segle V a.C. situat en una elevació al costat d'un torrent on les aigües del riu es deurien remansar, hem de suposar que podria servir de fondejador (Esteve, 1974).

L'autor romà Titus Livi, en les descripcions sobre la Segona Guerra Púnica, situava la important ciutat d'Hibera a la ribera dreta de l'Ebre, fet interpretat per F. Esteve com l'actual ciutat d'Amposta.

Sobre el poblament romà no queda gaire clar, al castell, però si es un fet en jaciments com la Carrova i La Palma.

Període Àrab

Tortosa, a partir de la conquesta cristiana de Barcelona a l'any 801, es convertirà en capital fronterera, i posteriorment en regne taifa. Les possibles invasions cristianes per terra i mar i la inestabilitat de l'islam oriental convertiran el castell d'Amposta en un enclau important per a la protecció de la capital, la vigilància de la zona costera i el pas pel riu.

L'organització de la població en petits nuclis rurals dispersos depenent d'una fortificació, que és el centre d'un districte administratiu sembla que fou el model emprat a Amposta, a l'igual que a la zona valenciana.

S'ha confirmat l'existència d'un assentament andalusí, que per les restes arquitectòniques apunta a una fortificació tipus albacar, es a dir l'estructura del castell era d'un recinte emmurallat que tancava un espai on es refugiava la població en cas de perills, construint-hi habitacles provisionals.

Període medieval-cristià

La conquesta de l'Ebre fou realitzada per Ramón Berenguer IV, l'any 1148 .L'any 1150 el comte Ramon Berenguer IV, otorga un ampli territori de la comarca del Montsià a l'ordre de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, creant-se la Castellania d'Amposta com a centre dels dominis hospitalers en el territori de la corona catalano-aragonesa.

Posteriorment el rei Pere, el 1280, va permutar amb els hospitalers els llocs d'Onda i Gallur per la comanda d'Amposta, incorporant-se Amposta al domini reial.

De primer moment el rei dona el Castell en feu a Pere de Sanaüja, ciutadà de Lleida. Durant aquest temps la jurisdicció del Castell fou motiu de disputes amb Tortosa; i en moments concrets com la guerra de l'Hospital, el Castell va pertànyer a Tortosa.

A l'any 1384, el recinte passa a mans de l'Ordre de Sant Jordi d'Alfama, per concessió del rei Pere III. Posteriorment, però, en la guerra de Joan II el Castell es troba una vegada baix el control de Tortosa jugant un paper molt important en la defensa d'aquesta ciutat. Fou assetjat entre 1465 i 1466, i malgrat els ajuts de la ciutat tortosina, es va pendre i destruir segons la narració de Jeronimo de Zurita.

El Castell d'Amposta fou donat pel rei Joan a un noble navarrès Pere de Peralta en compensació pels serveis prestats; aquest cedeix part dels seus drets a l'arquebisbe de Saragossa. A partir de 1470 la ciutat de Tortosa intenta aconseguir el Castell i les seves rendes per mitja de l'arrendament per reforçar el seu control del nus comercial de l'Ebre i la Mediterrània.

Les diferents incursions pirates del segle XVI van contribuir a la desfeta del Castell, tant és així que l'abat de Benifassà va demanar permís, que li fou concedit, per treure pedra del Castell per bastir altres construccions.

Període modern i contemporani

El Castell molt malmès en la guerra Civil del segle XV es va desfer de mica en mica amb les escomeses pirates, freqüents al segle XVI. L'any 1627 en una ràtzia pirata, la població va haver de refugiar-se a l'església parroquial, ja que el Castell no era segur.

Al segle XVIII la construcció del canal de la dreta va aprofitar part del fossat del Castell.

Les descripcions d'Amposta del segle XIX anomenem diverses i excel·lents fàbriques de sabó en aquesta població, la facilitat d'accés a les materies primeres com es la sosa i la sal i l'oli conreat a la plana del Montsià feia possible l'elaboració del sabó. En el plànol del segle XVIII hi ha marcat a l'interior del recinte una fàbrica de sabó pertanyen a la "Compañía de Aragón".

Fou aquest segle l'última vegada que aquest recinte fou utilitzat com a recinte militar.

3.-ELS CONEIXEMENTS ACTUALS

Després de més d'una dècada d'investigacions a l'àrea del Castell sabem que els primers pobladors foren els ibers, que s'hi instal·len en aquest lloc cap al segle V a.C., perdurant en el lloc fins el segle I a.C.

Posteriorment entre finals del segle X i principis del segle XI es constata la fortificació, per part dels àrabs, del recinte amb una sèrie de transformacions que modificaran les restes i els nivells anteriors. Dels primers moments de la conquesta cristiana en resta un buit, però en el segle XIV-XV s'observa una forta activitat edilícia, per adequar el castell a les noves tècniques de guerra.

A finals del segle XVIII les activitats industrials, que transformen tot el recinte emmascarant gran part de les estructures anteriors.

A nivell arquitectònic es constaten:

1.-Estructures soterrades d'emmagatzematge de gra d'època ibèro-romana (segle II-I a.C.).

2.-Sistema defensiu del husum andalusi (segle X): restes del fossat exterior i interior amb un contravall, i el pas de ronda o vigilància entre el fossat interior i la muralla. Hi ha conservat gran part del llenç de muralla entre el sector sud i est

3.-Estructures defensives del castell cristià (finals del segle XIV-XV): torre quadrada de carreus situada en un punt feble del fossat intern i estances soterrades que formarien part del sistema de dependències del castell i de reforç defensiu de l'entrada.

Restes de la muralla que voreja la zona del riu.

4. -Restes dels fogars de la fàbrica de sabó en funcionament al segle XVIII.

5. -Complex industrial dels molins d'arròs del segle XIX-XX.

4.-METODOLOGIA D'EXCAVACIÓ I REGISTRE

Les característiques de l'àrea d'intervenció, únicament podien admitir una excavació manual de la zona objecte d'excavació per tal d'aconseguir uns bons resultats arqueològics.

Vam utilitzar l'excavació en extensió, ja que la practica de sondeigs ens aporta informació ja coneguda en aquest jaciment (potència estratigràfica i adscripció cronocultural) i el resseguiment de les diferents unitats estratigràfiques, utilitzant fitxes amb mètode proposat per E.C. Harris.

Tot això acompanyat de plantes acotades seccions representatives de l'estratigrafia, alçats de les construccions i de fotografies que documenten clarament la disposició dels estrats i estructures.

5.-TREBALLS REALITZATS

Aquesta darrera intervenció l'hem portat a terme entre els dies 4 de desembre de 2000 i el 5 de gener 2001, durant la 5ª fase de l'Ordenació del recinte del Castell d'Amposta ..

Durant aquesta Campanya, els treballs s'han centrat bàsicament en l'excavació del sector ubicat entre la muralla andalusina i l'avantmuralla o paret del fossat, en la seva cara O, concretament en el punt situat sota la passera actual d'accés al recinte pel carrer Buenos Aires, fins la cantonada de l'actual Escola D'Art (Làmina 1).

En aquest sector, ja s'havien efectuat alguns sondejos puntuals (Cabestany-Genera, 1984) (Solè ,X . 1985), així com ja s'havia efectuat un sondeig durant la Campanya de 1995 (Montañés /Ramon), i s'en van retirar els estrats més superficials, la qual cosa explica com els estrats superficials retirats en l'actual campanya, siguem ja andalusins.

6.-ESTRUCTURES i ESTRATIGRAFIA.

Durant aquesta excavació, vam redefinir l'àrea que ens ocupa en tres trams, que venien definits per les mateixes estructures:

1.- *TRAM A*, Aquest es un tram d'uns 7'5 mts que s'ubica sota la passera actual d'accés al recinte, pel carrer Buenos Aires, i que s'ubica entre dues estructures defensives andalusines, la muralla i l'avantmuralla (làmina 4),

Cal destacar que l'avantmuralla en aquest punt està conformada per dos murs de 0 '90 m d'amplada cadascun d'ells (**ue 905 i ue 915**).

L' **ue 915** , es un mur realitzat amb pedra escairada per una cara i lligat amb morter de calç, que es tractaria d'una primera defensa interna, que repujaria el nivell del fossat intern i actuaria com a emmurallament a la vegada que presenta tota una sèrie de desguassos vers al fossat, al qual se li adossaria l'**ue 905** que es un mur de tapià i encofrat que es recolza sobre un estrat de terres, sense arribar a la roca i que funcionaria com avantmuralla.

La muralla andalusina, **ue 903**, te 1'90 m d'amplada està realitzada amb pedra mitjana escairada per una cara i amb encofrats, assentant-se directament sobre la roca conglomerada.

En aquest lloc, i concretament entre aquestes dues estructures quedava un espai de 1'50 m. d'ample, que hem definit com a *pas de ronda* que es on vam excavar, retirant prèviament les escombraries i enderrocs que s'havien dipositats en el lloc des de l'any 1995.

Aquests nivells cobrien un paviment de calç andalusí (**ue 921**) relacionat amb el mur **ue 914**, que es tracta d'un mur transversal a la paret del fossat, de 90 cm. d'ample fet amb pedra escairada i encofrats, al qual s'entrega.

Aquest paviment, i la resta d'estrats localitzats en aquest punt apareixen tallats per la rasa de fonamentació de la muralla andalusina (**ue 909**), la qual s'asenta sobre la roca conglomerada i de totes les estructures localitzades en aquest sector es la més actual.

De tot això, deduïm que aquest punt podria estar en relació amb un pas que funcionaria amb el seu corresponent paviment, **ue 921**, i que seria amortitzat per la 1ª paret del fossat, i posteriorment per l'avantmuralla, i per la muralla àrab.

2.-*TRAM B*, Aquest es situaria també entre les dues estructures abans definides muralla i avantmuralla, localitzat-se a continuació del pany anterior i ocupant una extensió d'uns 17 m., des del mur **ue 917** fins la cantonada de l'edifici central, punt on s'ubica la cantonada de l'Escola d'Art. (làmina 6).

En aquest tram també mancaven els nivells superficials, retirats durant l'any 1995.

En aquesta intervenció hem definit **ue 937**, que es un paviment de calç, del qual s'en van retirar unes mostres amb empremses d'una estora l'any 1995, i que resta en contacte entre els enderrocs més superficials i sella les ues andalusines. Aquest paviment sembla que va funcionar amb la muralla i avantmuralla andalusina, a la vegada que cobreix alguns estrats andalusins d'anivellament, els quals s'asenten sobre un estrat d'enderrocs procedents de la muralla ibèrica **ue 958-945-935** (làmina 6-7-8), i a sobre de l'**ue 950**, que s'ha identificat com a muralla ibèrica.

Per sota de l'enderroc hem localitzat dues pavimentacions fetes amb terra batuda, **ue 959** i **ue 961**, que correspondrien a dues ocupacions ibèriques, les quals van funcionar amb la muralla a la que s'entreguen. Aquestes presenten materials fets a mà i fets al torn que tendrien una cronologia que es pot situar entre el segle V-III a.C.

Tots aquests estrats, apareixen tallats per la rasa de la muralla andalusina que en aquest punt hem definit com **ue 946**.

1.- Aquestes mostres foren depositades en el seu moment en el Museu del Montsià.

3.-*TRAM C* hem situat aquest punt en la cantonada de l'edifici central (Escola d'Art), lloc on hem localitzat una estructura turriforme **ue 981-967**, que s'entrega a la muralla andalusina, i que presenta una obertura o un accés al seu interior, que arrimat fins als nostres dies, tapiat (Làmina 13).

Cal destacar, que aquesta estructura de caire turriforme es conserva tansols a nivell de fonamentació, la qual cosa ens fa difícil la seva interpretació.

Es important destacar que aquesta s'assenta en part sobre el tapàs de la roca, i en part sobre una sèrie d'estructures ibèriques, **ue 990** que no han estat excavades en la seva totalitat, per manca de temps, així com també es destacable que aquesta apareix desdibuixada i amortitzada per la construcció de l'**ue 915**, muralla en època andalusina.

MATERIAL

CERÀMICA

Vocabulari general sobre les formes ceràmiques més corrents al Castell d'Amposta

ÀMFORA

Gerra antiga amb dues nanses que unien la panxa amb la boca. Era destinat al transport de líquids, semilíquids o bé, gra.

BOL

Vas hemisfèric de pisa, destinat a contenir elements líquids, també se'n deia escudella.

CADUP

Peça ovoide tornejada amb estries al seu interior, i un estrangulament a la part superior que marca l'inici d'una boca. A la base presenta una perforació. El seu us era bàsicament agrícola.

KALATHOS

Vas ibèric cilíndric de fons lleugerament còncau, llavi horitzontal i, sortint, amb dues nanses horitzontals enganxades a la paret del vas.

CASSOLA

Peça de terra cuita que té forma de plat amb una vora vertical a la part superior en la qual hi ha un bordó i dues nanses.

ESCUDELLA

Vas de terrissa, pisa, en forma de casquet esfèric.

GERRA

Atuell de terrissa, la secció circular del qual va augmentant fins a certa distància de la boca i, després, va disminuint fins la base, serveix per a tenir líquids...

GERRO

Vas portàtil de terrissa amb forma de gerra cilíndrica, cònico-truncada.

OLLA

Vas de terrissa rodó, normalment ventrut, generalment amb dues nanses.

PLAT

Peça de terrissa rodona, baixa, lleugerament còncaua i amb una vora plana.

TENALLA

Recipient de terrissa, de base i boca circular sense coll molt curt amb la part superior, ventre, més ampla que la inferior, que serveix per tenir oli, aigua o altres líquids.

TIPOLOGIES

La ceràmica del Castell d'Amposta avarca un gran espai de temps molt ample, ja que s'han recollit des de peces del món ibèric fins a exemplars d'aquest segle.

Entre les tipologies més representatives fem una relació:

MATERIAL CERÀMIC DE IMPORTACIÓ

Aquest apareix escasament representat, malgrat però, en aquesta campanya contem amb materials àmforics punico-ebusitans, itàlics, i ceràmica romana, comuna i de parets fines . Destaca sobretot la presència de ceràmica Campaniana, i les imitacions d'aquesta.

Ceràmica Campaniana

Entre les importacions, la ceràmica Campaniana , es la més abundant.

Cal destacar la fragmentació de les peces, destacant que algun fragment presenta decoració amb rodeta.

La presència de Campaniana tipus A **(CA/965-1)** es reduïda, destacant l'aparició d'algun fragment de ceràmica d'imitació, procedents de produccions locals **(CA/986-3)**.

Ceràmica comuna de producció ebusitana

Son característics els grans morters, caracteritzats per la vora girada, els fons extern solcat per canaletes de torn, i la presència de llimalls de ferro incrustats als fons, abans de la cocció.

En aquesta campanya hem recuperat un fragment de fons amb fragments de ferro **(l'ue 951-2)**.

Àmfora de producció Itàlica

Els materials d'aquesta tipologia, estan representats en diferents nivells, i tenim fragments que ens han permès identificar una peça de llavi pertanyen a una Dresel 1 **(CA/superf-20),(CA/911-20), (CA/965-5)**.

CERÀMICA IBÈRICA

Materials d'aquesta època apareixen en tots els nivells del Castell, destacant algun punts on tenim estratigrafia purament ibèrica.

Els materials localitzats en aquest punt corresponen a ceràmiques tant fetes amà, com al torn, essent aquestes darreres les més nombroses. Ceràmica ibèrica feta a mà.

Entre les peces fetes a mà, destaquen els fragments d'urnes de perfil ovoidal, i urnes de perfil cilíndric, les quals solen portar aplicades decoracions, predominant els cordons horitzontals aplicats a la part superior de la paret **(ue 958-1)(964-3)**.

També tenim, incisions verticals **(960-1)**, pentinats sobre la superfície del vas(958-2) i aplicacions de mugrons, que ens porten a parlar d'una tipologia ceràmica d'un extens us que aniria des de el segle VI a.C. fins al segle I a.C.

Ceràmica ibèrica a torn taronja

El material al torn, presenta argiles depurades amb desengreixant de quars i mica , i amb predomini de la coció oxidant i decoració pintada vermella.

Ceràmica ibèrica a torn gris

Majoritàriament els fragments pertanyents a aquest tipus ceràmics són petits bols amb decoració pintada de color vermell-marronós **(ue 960-12),(ue 962-1)**.

Kalathoi

La forma d'aquestes peces recorda als barrets alts o "de copa", i és una de les formes més típiques del món ibèric **(ue 958-6),(ue 947-2)**.

Àmfora ibèrica

D'aquestes peces ens han arribat nombrosos fragments, corresponents a vores, fragments informes i nances.

La seva cronologia aniran entre el s.V- I a.C. **(ue911-15), (ue 947-189)**.

C. Grisa de la Costa Catalana.

Tenim la presència de ceràmica grisa o be emporitanes , amb una datació que aniria entre el segle II i mitjans del segle I a.C.**(911-22)(922-7)(932-14)**.

C. Pintada

Apareixen nombroses peces d'aquesta tipologia, destacant les que combinen bandes i línies paral.leles de diferent gruix, bandes concèntriques i decoració vegetal.

CERÀMICA ROMANA

Són escasses les peces ceràmiques d'aquesta època recollides durant l'excavació, i la majoria de peces son fragments informes, destacant alguna vora, nansa o pivot d'àmfora.

Àmfora

Tenim nombrosos fragments d'àmfora romana, malgrat la majoria han arribat molt fragmentats, la qual cosa fa difícil la seva identificació. Malgrat això podem dir que son abundants les importacions itàliques **(ue 935-8)**, així com alguns fragments identificat com a tarraconense.

Parets Fines

Aquesta denominació va dirigida al caràcter d'aquest tipus d'envàs, de parets molt fines." Grosso modo", la seva cronologia oscila entre els darrers anys del II a.C. i el I d'aquesta era

Destaca un fragment informe decorat en motius d'espina **(CA/911-24)**.

CERÀMICA MEDIEVAL ANDALUSINA

El material àrab recollit en aquesta campanya d'excavació és el més abundant, i pot integrar-se en els següents grups:

Ceràmica de luxe

Presenten una decoració més "profusa" apareixent la majoria cobertes de vidrats. En aquest grup trobem elements importants i el seu valor material seria elevat.

1.- servei de vaixel·la : integrat per les sèries Ataifor (safe), Redoma , Pitxer i Platet. Alguns tipus de gerres, també podrien incloure's en aquest grup.

Quan a tècniques decoratives trobem vidrats , en menor quantitat, estampillats propis de ceràmica de luxe.

2.- Ceràmica vidrada: dintre de les ceràmiques de luxe el sistema decoratiu més freqüent es el vidrat a base d'una tècnica monocroma o una complexa tècnica de caràcter policrom.

-negre sobre melat: ataifors amb decoració en cercles al fons en manganès i cobertura melada .

-ceràmica en corda seca parcial o verdugons: és una recessió de la corda seca. Al damunt del fang abisquitat, es realitzen traços a pinzell, amb manganès l'entramat, aplicant-se cobertura vítria, però que en algunes ocasions degota. Gran part de la peça queda lliure en decoració, observant-se un color palla o rorenc.

3.-Ceràmica vidrada monocroma: les peces de luxe presenten un fons uniforme verd obtingut a base d'òxid de coure a partir d'una única coccio.

El vernís per general s'aplica, s'aplica mitjançant el sistema d'immersió, no essent d'estranyar l'existència de goterons en la part externa de les peces.

4.- Ceràmica Pintada: S'inclouen dins d'aquest grup, les ceràmiques comunes.

La decoració pintada per general és monocroma amb predomini del manganès, que dona una tonalitat fosca, però cal remarcar que en algunes ocasions els motius es tracen en vermell.

La decoració pot ser:

-bandes horitzontals, alternades o no, amb ondulacions. La decoració s'aplica amb pinzell abans de la coccio.

-motius simples amb vermell sobre engalba blanca.

-motius complexos de caràcter geomètric.

5.- Ceràmica impresa: amb pentinats aplicats formant línies sinuoses. Aquest sistema perdurarà en època cristiana.

Ceràmica Comuna

Aquest grup no presenta decoració o els motius decoratius es redueixen a l'aplicació de pintura o al sistema de pentinat imprès abans la cocció. La majoria de les peces serien de producció local.

- 1.- Ceràmica de cuina: compost per les sèries cassola, tapadora, trípode, marmita, orsa, almirez i anafe. La decoració no existeix o es redueix a pocs elements pintats o impresos. Malgrat del seu menor valor, la seva funcionalitat fa que sigui comú a tots els estrats socials.
- 2.- Aixovar domèstic: compost per la lluneta, el cadaf i cossiòl.
- 3.- Aixovar agrícola: representat pròpiament pel cadup.

TIPUS:

Ceràmica decorada en corda seca

Aquest tipus de ceràmiques s'inclouen en el grup de ceràmica de luxe, ja que apart de funcionalitat, tenen una clara intencionalitat estètica i de prestigi social.

Les pastes contenen calç i mica, variant de color des d'un ocre fins a un rosat, sent força compactes i de parets fines.

Els motius decoratius responen a temes geomètrics, en el que figuren triangles coneguts com a dents de serra i línies paral·leles.

En quan a la cronologia d'aquest material cal dir que s'ha de situar entre el segle XI i principis del segle XII, moments de màxim esplendor.

La majoria de les peces localitzades en aquesta campanya son fragments de gerret (**ue 947-27**) (**ue 931-16**).

També s'ha localitzat algun fragment decorat amb la tècnica "alcafol" que consisteix en manganès sobre melat (**ue 931-17**).

Ceràmica comuna vidriada

Incloem dins d'aquest apartat tot el material considerat de taula, que no presenta decoració i que es d'ús quotidià.

Les safes: formes obertes amb peu anul·lar i parets convexes i altes, aquestes presenten diverses cobertes vítreas, essent les més comunes les melades i les verdoses, amb tacte rugós, també n'hi han de color verd fort, (**ue 941-12**).

Redoma: got petit de fons pla, globular o piriforme amb coll alt amb el broc cilíndric o exvasat.

La pasta és compacta de color ataronjat i els vidrats predominants son de color verd.

Ceràmica comuna:

Tenim nombroses peces de ceràmica comuna oxidada, destacant els fragments de tapadores, les quals es corresponen amb el Tipus I (de Rosselló) (**ue 934-63**), (**ue 947-38**).

Destaquem un fragment de tapadora, de la qual no hem localitzat cap tipus de paral.lel, i es tracta de la peça identificada com (**ue 911-44**)

Tenim també, nombrosos fragments de cassola, gerra, i olla.

Cal destacar, la troballa d'alguns fragments de disc de ceràmica andalusina, que de moment encara no hem pogut esbrinar la seva funcionalitat, per manca de paral.lels (**ue 907-24**) (**ue 907-25**).

CERÀMICA MEDIEVAL CRISTIANA

Tenim un únic fragment , el qual pertany a un bol, que presenta decoració en blau, i que s'ha localitzat en l'estrat superficial (**ue superficial-3**).

CONCLUSIONS

La campanya realitzada durant el mes de desembre 2000/gener 2001, duta a terme en el punt denominat pas de ronda, ha estat de gran interès per ampliar els coneixements tant de l'ocupació ibèrica com andalusina.

Sobre l'ocupació ibèrica, podem destacar que fins ara es coneixien una sèrie de dades aportades únicament per nivells estratigràfics, (exceptuant el conjunt de sitges localitzades en la Campanya duta a terme per M^a MAR Villalbí, l'any 1992) però a partir d'aquesta Campanya podem començar a parlar d'estructures, ja que l'ue 950, es part d'un llenç de la muralla ibèrica, feta amb pedra de tamany gran i mitjà i lligada amb fang, i que es situa circumval·lant el perímetre del fossat intern del Castell, i que queda desdibuixada per les estructures defensives andalusines que s'assenten a sobre.

Cal dir, que la rellevància del descobriment, ve marcada, perquè també podem afirmar, que els ibers del Castell, ja van utilitzar el sistema defensiu tant típic d'aquests poblats vora l'Ebre, compost per muralla i fossat.

Segons els paviments relacionats amb aquesta estructura, (ue 959-ue960), sembla que aquesta ja va estar en funcionament des del moment més antic, relacionant amb aquests estrats materials fets a mà, que ens portarien a finals del segle V a.C., i que va estar en us fins finals del segle III a.C.

Tot això ens porta a creure, que els primers pobladors d'aquest recinte podien trobar-se en un moment d' inestabilitat política, amb l'implicació de lluites entre els mateixos ibers, la qual cosa feia necessari l'us d'una muralla defensiva.

D'aquesta muralla fins el moment tansols en coneixem la part de fonamentació i poc més, ja que sembla que fou enderrocada, o bé caiguda al mateix moment ibèric (finals del S.III.a.C. principis del segle II a. C., ja que hem localitzat els nivells d'enderroc de la mateixa (ue 935-945-958). En posterioritat a aquest enderrocament, sembla que continuarà l'ocupació ibèrica fins al segle I a.C., malgrat que aquests materials, ens apareixen barrejats amb els materials d'època andalusí.

Deduem de tot això, que aquests devien ser un poble altament guerrer, la qual cosa en ho confirmarien els aixovars funeraris d'aquesta època localitzats a les conegudes necròpolis ibèriques de la zona, en aquest cas la més propera al Castell, es situaria a l'altra banda de l'Ebre(a uns 200 m), i es tracta de la necropolis de la Palma.

En quan a l'ocupació andalusina, podem dir que del primer Castell andalusí no podem parlar del seu traçat, ja que s'han realitzat importants reformes i canvis en el lloc al llarg del temps, les quals no ens permeten assegurar exactament la seva disposició estructural i la nostra intervenció s'ha ocupat bàsicament de les estructures defensives internes la muralla i l'avantmuralla o paret del fossat (làmina 2)

Segons les restes documentades, i a priori, (manca excavar tota la zona E), en aquest punt localitzem la que seria la primera paret del fossat (**ue 915**), que es tracta d'un mur d'un metre d'amplada, fet amb pedra escairada i lligada amb morter de calç, la qual protegiria l'enclau, funcionant com emmurallament, a la vegada que repujaria el fossat intern en un primer moment de l'ocupació.

Aquesta sembla que funcionaria amb l'**ue 914**, que formaria part d'un accés al recinte. Al tram B de la muralla andalusina (d'uns 17 mts de llarg) se li adossa en la cantonada una estructura turriforme **ue 981-967** la qual està força arrasada, i sembla que ja fou amortitzada en època andalusina.

D'un segon moment andalusí, seria l'ampliació de l'avantmuralla amb l'**ue 905** un nou mur de 0'90 mts d'ample, fet amb tapià i que s'adossa al primer mur **ue 915**, i que funcionaria conjuntament amb la muralla **ue 903**, de 1'90 metres d'ample, que son elements típics defensius del segle XI, i que tal com ens confirmen els materials localitzats a les rases de fonamentació, podem datar-los en la 2^a meitat de segle XI.

Aquesta sembla que a més de proporcionar l'emmurallament intern al recinte, amortitzaria l'accés anteriorment descrit.

De tot això, podem deduir que el Castell d'Amposta nasqué com un petit lloc fortificat centre de diferents petits nuclis de població, depenent de Tortosa, que en el segle X d. C. s'assentaria sobre les restes del poblament ibèric, i que controlaria el pas de l'Ebre.

Seria ja, en el segle XI degut a la crisi del Califat cordovès i a la posterior intervenció en la Península Ibèrica d'almoràvits i almohades, així com l'avançada de les conquestes cristianes, el que aportarien nombrosos canvis en Al-andalus, entre ells destaca la construcció i les reformes en nombroses fortificacions. Una d'aquestes seria el Castell.


Per finalitzar, voldriem remarcar que resten encara força punts per excavar en el Castell d'Amposta, així com no cal oblidar la necessitat de finalitzar l'excavació de la cara E. del recinte, punt on tornem a trobar la muralla i l'avantmuralla, i per tant un punt clau per acabar de confirmar totes aquestes dades i esbrinar el funcionament d'aquestes estructures en relació a tot el conjunt.

DIBUIX DEL MATERIAL



Làmina 1

1.- CA/2000-1/Superficial-3, Fragment de bol de ceràmica decorada en blau.
S.XIV.

2.- CA/2000-1/Superficial- 20, Llavi d'àmfora itàlica, Dresel1.



1



2

LÁMINA 1

Làmina 2


1.-CA/2000-1-UE907-Fragment de disc de ceràmica andalusina.

2.-CA/2000-1-UE 907-Fragment de disc de ceràmica andalusina.

3.-CA/2000-1-UE 907-2, Agafador de botó pertanyen a una tapadora de ceràmica oxidada ibèrica.

4.-CA/2000-1-UE 911-24, Fragment de ceràmica de parets fines, decorada amb motius d'espina (s. I a.C.).


5.-CA/2000-1-UE 911-44, Nansa de tapadora de ceràmica andalusina.



LÀMINA 2

LÀMINA 3


- 1.-CA/2000-1/UE 934-88, Fragment de disc de ceràmica andalusina.
- 2.-CA/2000-1/UE 931-17, Fragment de vora d'ataifor decorada amb la tècnica "alcafol". Ataifor tipus II (Rosselló). 2^a meitat del segle XI.
- 3.-CA/2000-1/UE 931-16, Fragment de ceràmica decorada a la corda seca parcial.
- 4.-CA/2000-1/UE 934-52, Vora de ceràmica andalusina decorada a la corda seca parcial.
- 5.-CA/2000-1/UE 934-32, Nansa de ceràmica comuna amb engalba.
- 6.-CA/2000-1/UE 935-1, Fragment de ceràmica comuna ibèrica a torn, pintada amb motius geomètrics.



LÀMINA 3

LÀMINA 4


- 1.-CA/2000-1/934-12, Fragment de vora exvasada d'una gerra de ceràmica ibèrica al torn oxidada.
- 2.-CA/2000-1/934-87, Pivot de cadup piriforme andalusí.
- 3.-CA/2000-1/934-62, Nansa de ceràmica comuna andalusina.



LÀMINA 4

LÀMINA 5

- 1.-CA/2000-1/934-63, Tapadora de ceràmica comuna andalusina, tipus A, variant (I) Rosselló.
- 2.-CA/2000-1/947-27, Vora de gerret de ceràmica andalusina decorada a la corda seca parcial.
- 3.-CA/2000-1/947-7, Fragment de ceràmica ibèrica oxidada pintada a ratlles.
- 4.-CA/2000-1/941-1, Fragment de ceràmica ibèrica pintada oxidada a ratlles.
- 5.-CA/2000-1/944-1, Fragment corresponen a la vora d'un vas amb llavi girat vers l'exterior de ceràmica ibèrica al torn. La decoració es pinta a la superfície amb bandes horitontals.



LÀMINA 5

LÀMINA 6

- 1.-CA2000/1-944-2, Fragment s/f de bol de ceràmica ibèrica pintada al torn.
- 2.-CA/2000/1-944-3, Fragment s/f de bol de ceràmica ibèrica pintada al torn.
- 3.-CA/2000/1-947-1, Vora de ceràmica feta a mà, decorada amb un cordó imprès.
- 4.-CA/2000/1-947-7, Fragment de vora d'un kalathos amb decoració pintada.






LÁMINA 6





1





2

4



3



5

LÀMINA 7

LÀMINA 7

- 1.- CA/2000-1/947-38, Tapadora andalusina tipus A (I) Rosselló.
- 2.-CA/2000-1/947-39, Tapadora andalusina tipus A (I) Rosselló.
- 3.-CA/2000-1/958-1, Fragment de ceràmica feta a mà amb decoració de cordons.
- 4.-CA/2000-1/958-2, Fragment de paret amb decoració pentinada pertanyent a un vas de ceràmica feta a mà.
- 5.-CA/2000-1/959-5, Fragment de bol de ceràmica ibèrica oxidada pintada, interior i exterior.

LÀMINA 8

1.-CA/2000-1,958-4, Fragment de vora de llavi girat pertanyen a un vas de ceràmica al torn oxidada.

Apareix decorada amb bandes horitzontals pintades.


2.-CA/2000-1,958-7, Fragment de coll d'una gerra feta al torn ibèrica amb decoració pintada.

LÀMINA 9

1.-CA/2000-1/958-5, Fragment de vora acanalada pertanyen a un vas de ceràmica ibèrica al torn.

2.-CA/2000-1/958-6, Fragment de Kalathos de ceràmica ibèrica a torn oxidada. En la superfície externa, presenta decoració pintada de color vermell formant cercles separats per línies ondulades i bandes horitzontals.

3.-CA/2000-1/960-13, Fragment de base de bol, de ceràmica ibèrica a torn gris i decoració pintada a ratlles.



LÀMINA 9


LÀMINA 10

1.-CA/2000-1-960-1, Fragment de vora vertical amb llavi girat vers l'interior d'un vas de ceràmica ibèrica feta a mà.

2.-CA/2000-1-960-21, Nansa de ceràmica comuna oxidada al torn.

3.-CA/2000-1-960-14, Fragment s/f de ceràmica ibèrica gris al torn, amb decoració pintada a ratlles horitzontals.

4.-CA/2000-1-960-12, base de bol de ceràmica grisa al torn amb decoració interior / exterior pintada a ratlles horitzontals.



LÀMINA 10

LÀMINA 11

1.-CA/2000-1/962-1, Vora de bol de ceràmica ibèrica al torn. Presenta decoració pintada interior i exterior a ratlles.

2.-CA/2000-1/964-20, Fragment de ceràmica al torn ibèrica amb decoració pintada a ratlles ondulades.

3.-CA/2000-1/964-21, Fragment de ceràmica ibèrica al torn decorada a ratlles horitzontals.

4.-CA/2000-1/968-14, Fragment de vora de ceràmica andalusina pintada.






LÁMINA 11


LÀMINES



1.- VISTA DE L'ACCÉS ANDALUSI, AMORTITZAT PER LA MURALLA I AVANTMURALLA.I




2.-VISTA DE L'ACCÉS ANDALUSI, PER L'EXTERIOR, AMB LA DIFERÈNCIA DE PARAMENTS.




3.- PROCÉS D'EXCAVACIÓ ENTRE MURALLES.



4.- VISTA DE LA MURALLA IBÉRICA UE 950.



5.-MURALLA IBÉRICA SOTA MURALLA ANDALUSINA.




6.- VISTA DE L'ESTRUCTURA TURRIFORME.

2

RESTES ANDALUSINES 1ª FASE


ENMURALLAMENT ANDALUSI 2ª FASE



CASTELL D'AMPOSTA

Campanya 2000/1


planta




A

- A.-Muralla andalusina
- B.-Avantmuralla
- C.-Rasa de fonamentació de la muralla nadalusina.
- D. Enderroc de la muralla ibèrica ue950.
- E.-Muralla ibèrica.

L.3





CASTELL D'AMPOSTA 2000
TRAM A
PLANTA


E. 1:20

L.4

CASTELL D'AMPOSTA 2000

PAS DE RONDA



SECCIÓ A-A'



CASTELL D'AMPOSTA 2000

PLANTA


UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES




CASTELL D'AMPOSTA 2000

PLANTA

UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES





MURALLA



CASTELL D'AMPOSTA 2000

PLANTA



UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES



CASTELL D'AMPOSTA 2000

PLANTA


COTES




CASTELL D'AMPOSTA 2000

PLANTA

COTES





MURALLA



CASTELL D'AMPOSTA 2000


PLANTA

COTES






CASTELL D'AMPOSTA 2000/2001

ALÇAT TRAM B E. 1:20
 MURALLA IBÈRICA SOTA MURALLA ANDALUSINA




- 917 Roca conglomerada.
- 936 Paret del fossat.
- 950 Muralla ibèrica.
- 949 Terres de color groginós que apareixen entre les dues muralles.





L 13



BIBLIOGRAFIA

ALMUNI, V., BONET, M., CURTO, A. De l'edat mitjana al Montsià : Els Castells. Museu del Montsià. Amposta , 1995.

ARTIGUES, P. LL. I VILLALBÍ, M.M. Informe de les excavacions al Castell d'Amposta (Montsià). Amposta 1991.

ARTIGUES, P.LL. i VILLALBÍ, M.M. " Adaptació estructural del Castell d'Amposta en el món feudal" pp 451-457.Vol. II Congrés d'Arqueologia Medieval Espanyola. Alicante. 1995.

AZUAR RUIZ, R. ; Denia Islàmica. Arqueologia y poblamiento.Alicante, 1989.

BAZZANNA, A. Maisons d'Al-Andalus.Madrid 1992.

BELTRAN I ROIGÉ, P. "Dos models d'habitat fortificat: Sant Llorenç del Montsec i Oroners (La Noguera)". (pp. 103-128).Setmana d'Arqueologia Medieval.Institut d'estudis llerdencs.Diputació provincial de LIEIDA. Lleida, 1986.

BOSCH, J. Memòria de la continuació i finalització de l'excavació i sondeig C- vi al jaciment del Castell d'Amposta (Montsià).1990.

CAVILLA, F.; La Ceràmica Hispano-musulmana de Beca.Los Caños de Meca. Barbate, Cádiz. Cádiz 1992.

ESCO, C.; GIRALT, J.; SENAC , P. Arqueología islàmica en la marca superior de Al-Andalus. Diputación de Huesca. 1988.

ESTEVE GALVEZ, F., Recerques arqueològiques a la ribera baixa de l'Ebre.Vol.I -II Prehistòria, Protohistoria i antiguitat tardana. Ajuntament d'Amposta, 2000.

GRACIA, F. , MUNILLA, G., PALLARES, R., Les darreres campanyes d'excavacions al poblat ibèric de la moleta del Remei (Alcanar, Montsià) 1985-1987.

MONTAÑÉS, M.C. ,RAMON M.J., Memòria dels treballs arqueològics realitzats al fossat intern del Castell d'Amposta. 1995.

ROSSELLÓ BORDOY, G. Ensayo de sistematización de cerámica árabe en Mallorca. Palma de Mallorca, 1978.

SOLÉ, X. Informe de les excavacions del Castell d'Amposta (1987-1988).Barcelona, 1989.

MARTÍNEZ CAVIRÓ, B. La loza dorada. Artes del tiempo y del espacio.Madrid, 1983.

MORO I GARCIA, A. El fossat nord del Castell Cartoixa de Valparadís.Terrassa, Vallès Occidental.Memòries d'Intervencions Arqueològiques a Catalunya. Nº 5. Departament de Cultura.Generalitat de Catalunya. Barcelona 1993.

PAVÓN MALDONADO, B. Tratado de arquitectura Hispano-musulmana. I Agua

ROSSELLÓ BORDOY, G. Ensayo de sistematizacions de cerámica árabe en Mallorca. Palma de Mallorca.1978.

SOLÉ , X.; Informe de les excavacions del Castell d'Amposta. (1987-88). Barcelona, 1989.

V.V.A.A. Servei Municipal d'Arqueologia de Denia."El urbanisme del Raval de Daniya -El Fortí-, Denia".IV CAME.Tomo II .Alacant 1993.

V.V. A.A. Memòries arqueològiques a la Comunitat valenciana.(1984-85) Generalitat valenciana. València.

V.V.A.A. Fortalesses, torres, guaites. Castells de la Catalunya Medieval.ACTA MEDIAEVALIA. Annex 3. Barcelona.1986.

V.V.A.A. La Ceràmica de Daniya-Dénia-Alfares y Ajuares domésticos de los siglos XII-XIII. València 1992.

VV.AA., Fortificacions. La problemàtica de l'ibèric ple(s. IV-III a.C.), en Simposi internacional d'Arqueologia ibèrica (Manresa, 1990).

ZOZAYA, J. "El legado tècnico de AL-andalús". Rev. de Arqueologia . març, 1991.

INVENTARI MATERIAL

LLISTAT DE TIPUS CERÀMIC

- 1.-ÀTICA
- 2.-CERÀMICA CAMPANIANA
- 3.-CERÀMICA CAMPANIANA A
- 4.-CERÀMICA CAMPANIANA B
- 5.-IBÈRICA A MÀ
- 6.-IBÈRICA A TORN TARONJA
- 7.-IBÈRICA A TORN GRIS
- 8.-ÀMFORA IBÈRICA
- 9.-ÀMFORA MASSALIOTA
- 10.-ÀMFORA PÚNICA
- 11.-CERÀMICA PÚNICA.

- 12.-ROIG POMPEIÀ.
- 13.-PRE-SIGIL.LATA.
- 14.-PARETS FINES.
- 15.-T.S. ITÀLICA
- 16.-T.S. SUDGÀLICA.
- 17.-T.S.MARMORATA.
- 18.-T.S. SUDGÀLICA.
- 19.-T.S. LUCENTE
- 20.-T.S.A. CLARA A
- 21.-T.S.A. CLARA B
- 22.-T.S.A. CLARA C
- 23.- T.S.A. CLARA D
- 24.-T.S. GRIS PALEOCRISTIANA
- 25.-T.S. ATARONJADA PALEOCRISTIANA.
- 26.- LATE ROMAN C
- 27.-LLÀNTIES
- 28.-CERÀMICA COMUNA AFRICANA.
- 29.-CERÀMICA COMUNA ROMANA
- 30.-CERÀMICA GROLLERA ROMANA.
- 31.-CERÀMICA DE CUINA ROMANA
- 32.-CERÀMICA VIDRADA ROMANA
- 33.-ÀMFORA ROMANA
- 34.-DÒLIA
- 35.-TEGULAE
- 36.-IMBREX

- 37.-CERÀMICA VIDRADA NEGRE SOBRE MELAT.
- 38.-CERÀMICA VIDRADA VERD SOBRE MELAT.
- 39.-CERÀMICA VIDRADA NEGRA SOBRE BLANC.
- 40.-CERÀMICA VIDRADA VERD SOBRE BLANC.
- 41.-CERÀMICA VIDRADA VERD MANGANÉS SOBRE BLANC.
- 42.-CERÀMICA VIDRADA VERD MANGANÉS SOBRE MELAT.
- 43.-CERÀMICA AMB DECORACIÓ EN CORDA SECA TOTAL.
- 44.-CERÀMICA AMB DECORACIÓ EN CORDA SECA PARCIAL
- 45.-CERÀMICA AMB REFLEX METÀL.LIC.
- 46.-CERÀMICA AMB DECORACIÓ ESGRÀFIADA.

- 93.-ELEMENT CONSTRUCTIU DE GUIX.
- 94.-TOVOT.
- 95.-ARREBOSSAT.
- 96.-ESTUC.
- 97.-PANOT DE CALÇ.
- 98.-PANOT DE MORTER.
- 99.-MABRE.
- 100.-RAJOLES.
- 101.- PONDUS.
- 102.- PICADOR DE PEDRA.
- 103.- MINERAL.
- 104.- DISC DE CERÀMICA.
- 105.- MOLÍ.
- 106.- MORTER.
- 107.- METALL (bronze,or,argent,ferro....)
- 108.- MONEDES.
- 109.- VIDRE.
- 110.- OS TREBALLAT.
- 111.- ESCORIA DE CERÀMICA.
- 112.- ESCORIA DE METALL.
- 113.- ESCORIA DE VIDRE.
- 114.- RESTES HUMANES.
- 115.-FAUNA TERRESTRE.
- 116.-PECES DENTARIES DE FAUNA.
- 117.-FAUNA MALACOLÒGICA.
- 118.-ALTRES ELEMENTS.
- 119.-ICTIOFAUNA.
- 120.-FUSTA.
- 212.-CARBONS VEGETALS.
- 122.-SILEX.
- 123.-TERRACOTA.

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	2000/2001		Superfi.		899	1
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA/ 01-899-1	1	4	base	oxidant	rodeta		B-oide	
CA/ 01-899-2	1	3	s/f	oxidant				
CA/ 01-899-3	1	62	bol/vora	oxidant		blau/valencia		
CA/ 01-899-4	1	62	base	oxidant	pintada	blau/valencia		
CA/ 01-899-5	2	6	s/f	oxidant				
CA/ 01-899-6	1	6	s/f	oxidant				
CA/ 01-899-7	1	10	s/f	oxidant	engalba			
CA/ 01-899-8	1	33	s/f	oxidant			greco-itàlica	
CA/ 01-899-9	1	104	s/f	oxidant				
CA/ 01-899-10	1	44	s/f					
CA/ 01-899-11	2	47	vora	óx	melat		ataifor	
CA/ 01-899-12	1	50	base	óx			cassola	
CA/ 01-899-17	6	50	s/f	óx				
CA/ 01-899-18	1	28	s/f	óx				
CA/ 01-899-19	1	51	s/f	óx				
CA/ 01-899-20	1	33	coll	óx		am. itàlica	Dresel 1	

total inventariat UE	16	núm. fragments UE	23
total inventariat acumulat	16	total fragments acumulats	23

Jaciment		Municipi	Campanya	Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	2000/2001	.		900	2
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/ 01-900-1	1	6	s/f	óx	pintada		
CA/ 01-900-8	8	6	s/f	óx			
CA/ 01-900-13	8	5	s/f	óx			
CA/ 01-900-14	1	42	vora	óx			ataifor
CA/ 01-900-17	3	47	s/f	óx			
CA/ 01-900-19	2	50	s/f	óx			
CA/ 01-900-20	5	51	s/f	óx			
CA/ 01-900-21	2	55	s/f	óx			cadup
CA/ 01-900-22	1	115	s/f	óx			ovicaprid
CA/ 01-900-23	1	116					porc senglar

total inventariat UE	10	núm. fragments UE	32
total inventariat acumulat	26	total fragments acumulats	55

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 904	Pàgina 3
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/ 01-904-1	1	6	s/f	óx			
CA/ 01-904-2	1	8	s/f	óx			
CA/ 01-904-3	1	47	s/f	óx			
CA/ 01-904-4	1	50	base	óx			
CA/ 01-904-10	6	50	s/f	óx			
CA/ 01-904-11	4	115					

total inventariat UE	6	núm. fragments UE	14
total inventariat acumulat	32	total fragments acumulats	69

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 907	Pàgina 4
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/ 01-907-1	1	6	s/f	óx	pintada		
CA/ 01-907-2	1	6	nansa	óx			
CA/ 01-907-4	2	6	nansa	óx			
CA/ 01-907-8	4	6	s/f	óx			
CA/ 01-907-9	1	42	s/f	óx			
CA/ 01-907-10	1	47	vora	óx			
CA/ 01-907-11-	1	47	nansa	óx			
CA/ 01-907-14	3	47	s/f	óx			
CA/ 01-907-16	2	49	s/f	óx			
CA/ 01-907-20	4	50	vores	óx			
CA/ 01-907-21	15	50	s/f	óx			
CA/ 01-907-22	1	52	nansa	óx			olla
CA/ 01-907-23	19	52	s/f	óx		vid. int	
CA/ 01-907-25	2	58	s/f	óx			disc cerà.
CA/ 01-907-27	1	122					ascla de sílex

total inventariat UE	15	núm. fragments UE	58
total inventariat acumulat	47	total fragments acumulats	127

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 908	Pàgina 5	
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia

CA/ 01-908-1	1	2	s/f	óx			B-oide
CA/ 01-908-2	1	4	vora	óx			
CA/ 01-908-3	1	5	s/f	red			
CA/ 01-908-4	1	7	s/f				c.costa catalana
CA/ 01-908-5	2	7	s/f				
CA/ 01-908-6	10	6	s/f	óx			
CA/ 01-908-7	1	33	nansa	óx			
CA/ 01-908-8	1	47	s/f	óx			v. interior
CA/ 01-908-10	2	49	s/f	óx			manganés
CA/ 01-908-13	3	51	base	óx			
CA/ 01-908-14	11	51	s/f	óx			
CA/ 01-908-15	1	122					sil·lex
CA/ 01-908-16	2	115					
CA/ 01-908-17	2	112					

total inventariat UE	14	núm. fragments UE	39
total inventariat acumulat	61	total fragments acumulats	166

Jaciment		Municipi		Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA		2000/2001		.		910	6
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia		
CA/ 01-910-1	8	6	s/f	óx					
CA/ 01-910-2	1	8	s/f	óx					
CA/ 01-910-3	1	10	s/f	óx					
CA/ 01-910-4	1	11	nansa	óx					
CA/ 01-910-5	1	11	s/f	óx					
CA/ 01-910-8	3	33	s/f	óx					
CA/ 01-910-9	1	29	s/f	óx	engalba				
CA/ 01-910-10	1	47	vora	óx					ataifor
CA/ 01-910-11	5	47	s/f	óx					
CA/ 01-910-13	2	49	s/f	óx					
CA/ 01-910-14	3	50	base	óx					cassola
CA/ 01-910-19	5	50	s/f	óx					
CA/ 01-910-20	1	52	nansa	óx					
CA/ 01-910-21	1	52	vora	óx					
CA/ 01-910-22	7	52	s/f	óx					
CA/ 01-910-23	115								
CA/ 01-910-24	1	115							mandibula cannit
CA/ 01-910-25	1	119							ictiofauna

total inventariat UE	18	núm. fragments UE	158
total inventariat acumulat	79	total fragments acumulats	324

Jaciment		Municipi	Campanya	Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	2000/2001			911	7
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-911-1	1	3	s/f	óx.			
CA/01-911-2	3	4	s/f	óx.			
CA/01-911-5	3	4	base	óx.			B-oides
CA/01-911-6	1	4	vora	óx.			B-oides
CA/01-911-8	2	4	s/f	óx.			B-oides
CA/01-911-9	1	6	nansa	óx.	pintada		
CA/01-911-10	1	6	s/f	óx.	pintada		
CA/01-911-11	1	6	vora	óx.			gerra
CA/01-911-13	2	6	vora	óx.			
CA/01-911-14	16	6	s/f	óx.			
CA/01-911-15	1	8	vora	óx.			
CA/01-911-16	5	8	s/f	óx.			
CA/01-911-17	5	10	s/f	óx.			
CA/01-911-18	3	11	s/f	óx.			
CA/01-911-19	4	33	vores	óx.			àmfora indeter
CA/01-911-20	14	33	s/f	óx.			itàlica
CA/01-911-21	37	33	s/f	óx.			àmf. indeter.
CA/01-911-22	1	7	s/f	óx.			c.costa catala
CA/01-911-23	1	15	s/f	óx.			T.sigi. itàlica
CA/01-911-24	1	14	s/f	óx.	barbotina		
CA/01-911-26	2	29	s/f	óx.			engalba
CA/01-911-27	32	47	vora	óx.			olla
CA/01-911-28	23	47	s/f	óx.			c.cuina
CA/01-911-29	1	48	nansa	óx.	trenada		
CA/01-911-31	2	49	vora	óx.			manganés
CA/01-911-37	6	49	s/f	óx.			
CA/01-911-38	1	49	nansa	óx.			
CA/01-911-43	5	50	vora	óx.			
CA/01-911-44	1	50	nansa	óx.			tapadora
CA/01-911-45	1	50	nansa	óx.			
CA/01-911-49	4	50	base	óx.			
CA/01-911-52	4	50	nansa	óx.			

CA/01-911-53	102	50	s/f	óx.	
CA/01-911-58	5	52	vores	red	
CA/01-911-70	12	52	base	red	
CA/01-911-71	85	52	s7f	red	
CA/01-911-72	31	115			
CA/01-911-73	3	116			ovids
CA/01-911-74	1	116			porc senglar
CA/01-911-75	1	116			mandíbula ovid
CA/01-911-76	1	116			mandíbula porc
CA/01-911-77	1	117			cardium
CA/01-911-78	8	117			mala.terrestre
CA/01-911-79	1	107			manec
CA/01-911-80	1	107			clau
CA/01-911-81	2	91			toivot

total inventariat UE	46	núm. fragments UE	439
total inventariat acumulat	125	total fragments acumulats	763

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA		Municipi AMPOSTA		Campanya 2000/2001		Sector	Estructura	U.e. 916	Pàgina 9
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia		

CA/01-916-1	1	6	s/f	óx					
CA/01-916-2	1	42	s/f	óx					ataifor
CA/01-916-3	1	47	s/f	óx					ataifor
CA/01-916-4	1	47	s/f	óx					
CA/01-916-5	1	49	s/f	óx					
CA/01-916-9	6	50	s/f	óx					
CA/01-916-10	2	52	s/f	óx					
CA/01-916-11	8	116							
CA/01-916-12	2	117							terrestre

total inventariat UE	9	núm. fragments UE	23
total inventariat acumulat	134	total fragments acumulats	786

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 919	Pàgina 10
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-919-3	2	44	panxa	óx		vidrat	
CA/01-919-4	1	50	nansa	óx		vidrat	
CA/01-919-7	3	47	s/f				
CA/01-919-8	10	52	s/f				
CA/01-919-9	3	116					
CA/01-919-1-2	2	6	s/f	óx			
CA/01-919-5-6	2	47	s/f				

total inventariat UE	7	núm. fragments UE	23
total inventariat acumulat	141	total fragments acumulats	809

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 922	Pàgina 11	
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia

CA/01-922-1	1	3	vora	óx			
CA/01-922-2	5	3	s/f	óx			
CA/01-922-3	2	4	base	óx			B-oide
CA/01-922-5	2	6	vora	óx			
CA/01-922-6	71	6	s/f	óx			
CA/01-922-7	1	7	base	óx			c. costa cata
CA/01-922-8	1	7	nansa	óx			c. costa cata
CA/01-922-9	4	7	s/f	óx			c. costa cata
CA/01-922-10	8	8	s/f	óx			
CA/01-922-11	1	33	vora	óx			àmfora itàlica
CA/01-922-12	1	33	nansa	óx			àmfora itàlica
CA/01-922-13	2	33	s/f	óx			àmfora itàlica
CA/01-922-14	15	33	s/f	óx			
CA/01-922-15	1	14	s/f	óx	barbotina		
CA/01-922-16	1	47	base	óx	vidrat		
CA/01-922-17	5	47	s/f	óx	vidrat		
CA/01-922-18	4	49	s/f	óx			
CA/01-922-19	1	50	vora	óx			
CA/01-922-20	2	50	nansa	óx	engalba		
CA/01-922-21	26	50	s/f	óx			
CA/01-922-22	2	52	base	óx			
CA/01-922-23	30	52	s/f	óx			
CA/01-922-24	1	104					
CA/01-922-25	1	104					
CA/01-922-26	1	91					
CA/01-922-27	3	115					

total inventariat UE	26	núm. fragments UE	192
total inventariat acumulat	167	total fragments acumulats	1001

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA		Municipi AMPOSTA		Campanya 2000/2001		Sector .	Estructura	U.e. 929	Pàgina 12
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia		

CA/01-929-1	1	6	s/f					
CA/01-929-2	3	6	nansa					
CA/01-929-3	2	50	s/f					
CA/01-929-4	2	52	s/f					

total inventariat UE	4	núm. fragments UE	8
total inventariat acumulat	171	total fragments acumulats	1009

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 931	Pàgina 13
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-931-9	9	6	s/f	óx			
CA/01-931-10	1	8	s/f	óx			
CA/01-931-13	3	10	s/f	óx			
CA/01-931-14	9	6	s/f	óx			
CA/01-931-15	1	29	s/f	óx			c.c. itàlica
CA/01-931-16	2	44	vora	óx			
CA/01-931-17	2	37	vora	óx	alcafoll		ataifor
CA/01-931-24	7	47	s/f	óx			
CA/01-931-25	62	50	s/f	óx			
CA/01-931-26	5	52	vores	óx			
CA/01-931-35	9	52	vores	óx			
CA/01-931-40	5	52	nansa	óx			
CA/01-931-50	10	52	base	óx			
CA/01-931-51	113	52	s/f	óx			
CA/01-931-52	19	51	s/f	red			
CA/01-931-53	1	117					
CA/01-931-54	31	115					

total inventariat UE	17	núm. fragments UE	289
total inventariat acumulat	188	total fragments acumulats	1298

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 932	Pàgina 14
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-932-1	1	5	s/f	red			
CA/01-932-2	1	6	base	óx			
CA/01-932-13	11	6	s/f	óx			
CA/01-932-14	1	7	base	óx			c.costa catalana
CA/01-932-16	2	7	s/f	óx			c.costa catalana
CA/01-932-18	2	8	s/f	óx			
CA/01-932-20	2	33	s/f	óx			itàlica
CA/01-932-21	1	51	s/f	óx			
CA/01-932-27	7	52	s/f	óx			
CA/01-932-28	1	115					
CA/01-932-29	1	107					

total inventariat UE	11	núm. fragments UE	30
total inventariat acumulat	199	total fragments acumulats	1328

Jaciment		Municipi		Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA		2000/2001				934	15
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia		
CA/01-934-3	3	4	vora	óx			B-oide		
CA/01-934-5	2	3	s/f	óx					
CA/01-934-7	2	4	s/f	óx					
CA/01-934-11	4	6	s/f	óx	pintada				
CA/01-934-12	4	6	vora	óx	pintada		jerreta		
CA/01-934--14	2	6	nansa	óx					
CA/01-934-17	3	6	nansa	óx					
CA/01-934-18	1	6	s/f	óx	pintada				
CA/01-934-27	8	6	s/f	óx					
CA/01-934-28	1	7	vora	óx			c.costa catalana		
CA/01-934-29	1	33	vora	óx					
CA/01-934-30	1	33	nansa	óx					
CA/01-934-31	13	33	s/f	óx					
CA/01-934-32	1	29	s/f	óx					
CA/01-934-33	1	30	s/f	óx					
CA/01-934-34	1	37	s/f	óx					
CA/01-934-39	6	47	vora	óx			Ataifor		
CA/01-934-45	6	47	vora	óx			jerreta		
CA/01-934-46	49	47	s/f	óx					
CA/01-934-47	1	47	nansa	óx					
CA/01-934-51	4	47	base	óx			ataifor		
CA/01-934-52	1	44	vora	óx			jerreta		
CA/01-934-55	5	49	vora	óx			manganés		
CA/01-934-56	17	49	s/f	óx			manganés		
CA/01-934-58	2	50	base	óx					
CA/01-934-61	3	50	nansa	óx					
CA/01-934-62	1	50	nansa	óx					
CA/01-934-63	1	50	tapadora	óx					
CA/01-934-64	1	50	tapadora	óx					
CA/01-934-65	96	50	s/f	óx					
CA/01-934-69	4	50	vora	óx			cassola		
CA/01-934-72	3	52	vora	óx			jerreta		

CA/01-934-75	3	52	nanses	óx	
CA/01-934-82	7	52	base	óx	
CA/01-934-83	65	52	s/f	óx	
CA/01-934-86	3	51	s/f	red	
CA/01-934-87	1	57	base	óx.	
CA/01-934-92	5	104	vora	óx.	
CA/01-934-93	6	91	vora	óx.	
CA/01-934-94	1	86	vora	óx.	
CA/01-934-95	1	107			clau
CA/01-934-96	1	117			ostra
CA/01-934-97	3	115			
CA/01-934-98	60	115			
CA/01-934-99	1	107			manec ferro
CA/01-934-100	2	107			clau ferro
CA/01-934-104	4	116			dent ovicàpid
CA/01-934-105	1	115			mandíbula
CA/01-934-106	3	117			cargols
CA/01-934-107	1	89	base		g.contenedor

total inventariat UE	50	núm. fragments UE	416
total inventariat acumulat	249	total fragments acumulats	1744

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 935	Pàgina 17	
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia

CA/01-935-1	1	6	s/f	óx			
CA/01-935-4	3	6	s/f	óx			
CA/01-935-8	4	33	s/f	óx			àmfora itàlica
CA/01-935-9	6	33	s/f	óx			indeter

total inventariat UE	4	núm. fragments UE	14
total inventariat acumulat	253	total fragments acumulats	1758

Jaciment		Municipi	Campanya	Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	2000/2001			941	18
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-941-1	1	6	s/f	óx	pintada	ratlles	
CA/01-941-2	1	6	s/f	óx	pintada	ratlles	
CA/01-941-3	1	6	s/f	óx	pintada	ratlles	
CA/01-941-4	1	7	s/f	óx	pintada	ratlles	
CA/01-941-6	2	6	s/f	óx		ratlles	
CA/01-941-9	3	33	s/f	óx			
CA/01-941-10	1	33	nansa	óx			
CA/01-941-11	1	37	s/f	óx	alcafoll		ataifor
CA/01-941-12	1	47	vora	óx			ataifor
CA/01-941-13	1	47	s/f	óx			ataifor
CA/01-941-15	2	47	s/f	óx			
CA/01-941-16	1	50	vora	óx			jerreta
CA/01-941-18	2	50	nanses	óx			
CA/01-941-23	5	50	s/f	óx			
CA/01-941-24	1	50	vora	óx			tapadora
CA/01-941-25	1	50	base	óx			tapadora
CA/01-941-26	1	52	vora	red			cassola
CA/01-941-27	18	52	s/f	ox			
CA/01-941-28	1	56	s/f	ox			
CA/01-941-29	1	104					discoide
CA/01-941-30	10	115					
CA/01-941-31	2	117					cargols

total inventariat UE	22	núm. fragments UE	58
total inventariat acumulat	275	total fragments acumulats	1816

Jaciment		Municipi	Campanya	Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	2000/2001	.		942	19
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-942-1	8	6	s/f	óx			
CA/01-942-2	1	47	vora	óx			
CA/01-942-3	1	47	vora	óx		vidrat	
CA/01-942-4	1	49	s/f	óx			
CA/01-942-6	2	50	s/f	óx			
CA/01-942-7	1	52	s/f	óx			
CA/01-942-8	1	57	s/f	óx			cadup
CA/01-942-9	2	115					
CA/01-942-10	1	107					clau ferro
CA/01-942-11	1	96					

total inventariat UE	10	núm. fragments UE	19
total inventariat acumulat	285	total fragments acumulats	1835

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 944	Pàgina 20
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-944-1	1	6	vora	óx	pintada		vas
CA/01-944-3	2	6	s/f	óx	pintada		bol
CA/01-944-8	4	6	s/f	óx			
CA/01-944-9	1	6	vora	óx			
CA/01-944-10	1	6	nansa	óx			
CA/01-944-11	26	6	s/f	óx			
CA/01-944-12	4	52	s/f	óx			
CA/01-944-13	9	115					

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	48
total inventariat acumulat	293	total fragments acumulats	1883

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 945	Pàgina 21	
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia

CA/01-945-3	3	5	s/f	red			
CA/01-945-4	1	6	vora	óx.	pintada		
CA/01-945-5	1	6	base	óx.	pintada		
CA/01-945-10	5	6	s/f	óx.			
CA/01-945-11	1	115					

total inventariat UE	5	núm. fragments UE	11
total inventariat acumulat	298	total fragments acumulats	1894

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA		Municipi AMPOSTA		Campanya 2000/2001		Sector .	Estructura	U.e. 946	Pàgina 22
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia		

CA/01-946-2	2	6	s/f	óx				
CA/01-946-3	1	33	nansa	óx				àmfora
CA/01-946-5	2	47	s/f	óx				
CA/01-946-9	4	50	s/f	óx				
CA/01-946-10	1	52	nansa	óx				
CA/01-946-12	2	52	s/f	óx				
CA/01-946-13	1	115						

total inventariat UE	7	núm. fragments UE	13
total inventariat acumulat	305	total fragments acumulats	1907

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	2000/2001				947	23
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA/01-947-1	1	5	vora	red				
CA/01-947-2	1	6	vora	óx	pintada			kalathos
CA/01-947-5	3	4	s/f	óx				B-oide
CA/01-947-5	3	4	s/f	óx				B-oide
CA/01-947-6	1	6	s/f	óx	pintada			
CA/01-947-7	1	6	s/f	óx	pintada			
CA/01-947-15	8	6	s/f	óx	pintada			
CA/01-947-16	1	5	s/f	red		brunyida		
CA/01-947-17	30	6	s/f	ox				
CA/01-947-18	9	8	s/f	ox				
CA/01-947-19	1	33	nansa	ox				
CA/01-947-20	1	33	s/f	ox				itàlica
CA/01-947-25	5	33	s/f	ox				
CA/01-947-26	1	7	base	ox				c.costa catalana
CA/01-947-27	1	44	vora	ox				
CA/01-947-31	4	47	vora	ox				
CA/01-947-32	1	47	base	ox				
CA/01-947-33	26	47	s/f	ox				
CA/01-947-37	4	49	s/f	ox	pintada			
CA/01-947-38	1	50	s/f	ox				tapadora
CA/01-947-39	1	50	s/f	ox				tapadora
CA/01-947-40	1	50	vora	ox				
CA/01-947-41	1	50	nansa	ox				
CA/01-947-44	3	50	vora	ox				
CA/01-947-46	2	50	base	ox				
CA/01-947-47	85	50	s/f	ox				
CA/01-947-48	1	52	vora	ox				
CA/01-947-49	1	52	vora	ox				
CA/01-947-52	3	52	vora	ox				
CA/01-947-56	4	52	nansa	ox				
CA/01-947-59	3	52	base	ox				
CA/01-947-60	90	52	s/f	ox				

CA/01-947-61	4	56	s/f	ox
CA/01-947-62	1	104	vora	ox
CA/01-947-63	5	107	vora	ox
CA/01-947-64	1	113		
CA/01-947-65	1	95		
CA/01-947-66	1	117		
CA/01-947-67	3	117		
CA/01-947-68	42	115		

clau de ferro

marina

terrestre

total inventariat UE	40	núm. fragments UE	356
total inventariat acumulat	345	total fragments acumulats	2263

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 949	Pàgina 25
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-949-1	1	5	vora	red	cordons		
CA/01-949-5	4	5	s/f	red			
CA/01-949-6	1	6	vora	óx			
CA/01-949-7	2	6	vora	óx			
CA/01-949-8	15	6	s/f	óx			
CA/01-949-9	1	6	nansa	óx			
CA/01-949-10	1	8	s/f	óx			
CA/01-949-11	10	115					

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	35
total inventariat acumulat	353	total fragments acumulats	2298

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 951	Pàgina 26
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-951-1	1	3	s/f	óx			
CA/01-951-2	1	6	base	óx	<i>o púnico o bustane</i>		morter
CA/01-951-4	2	6	s/f	óx	pintada		
CA/01-951-5	7	6	s/f	óx			
CA/01-951-6	1	9	pivot	óx			grecoitàlica
CA/01-951-8	2	8	s/f	óx			
CA/01-951-12	4	33	s/f	óx			
CA/01-951-13	1	47	vora	óx			ataifor
CA/01-951-14	1	47	vora	óx			
CA/01-951-15	1	47	base	óx			
CA/01-951-16	1	47	nansa	óx			
CA/01-951-17	7	47	base	óx			
CA/01-951-17	7	47	s/f	óx			
CA/01-951-18	1	50	vora	óx			
CA/01-951-20	2	50	s/f	óx			
CA/01-951-21	4	52	s/f	óx			
CA/01-951-22	1	107					clau ferro
CA/01-951-23	1	91					

total inventariat UE	18	núm. fragments UE	45
total inventariat acumulat	371	total fragments acumulats	2343

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 957	Pàgina 27
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-957-1	1	8	s/f	óx			

total inventariat UE	1	núm. fragments UE	1
total inventariat acumulat	372	total fragments acumulats	2344

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 958	Pàgina 28
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-958-1	1	5	s/f	red	cordons		
CA/01-958-2	1	5	s/f	red	ratlles		
CA/01-958-3	19	5	s/f	red			
CA/01-958-4	9	6	vora	óx	pintada		vas
CA/01-958-5	1	6	vora	óx	pintada		vas
CA/01-958-6	2	6	s/f	óx	pintada		kalathos
CA/01-958-7	2	6	s/f	óx	pintada		vas
CA/01-958-8	1	6	s/f	óx	pintada		vas
CA/01-958-9	33	6	s/f	óx	pintada		
CA/01-958-10	1	6	s/f	óx	pintada		bol
CA/01-958-19	9	6	vores	óx			
CA/01-958-20	1	6	base	óx			
CA/01-958-22	2	6	nansa	óx			
CA/01-958-23	200	6	s/f	óx			
CA/01-958-24	1	10	vora	óx			
CA/01-958-25	37	8	s/f	óx			
CA/01-958-26	105	115					
CA/01-958-27	8	115					mandibula bou
CA/01-958-28	3	115					porc senglar
CA/01-958-29	6	115					ovicàpid
CA/01-958-30	17	116					
CA/01-958-31	1	117					terrestre
CA/01-958-32	1	107					bronze

total inventariat UE	23	núm. fragments UE	461
total inventariat acumulat	395	total fragments acumulats	2805

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector .	Estructura	U.e. 959	Pàgina 29
---	----------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-959-1	1	5	vora	red		brunyida	
CA/01-959-3	2	5	s/f	red		brunyida	
CA/01-959-4	1	6	vora	pintada	pintada		ratlles
CA/01-959-5	1	6	s/f	pintada	pintada		bol
CA/01-959-7	1	6	s/f	óx	pintada		
CA/01-959-9	2	6	vora	óx	pintada		
CA/01-959-10	9	6	s/f	óx			
CA/01-959-11	6	115					

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	23
total inventariat acumulat	403	total fragments acumulats	2828

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 960	Pàgina 30
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-960-1	1	5	vora	red	cordons		
CA/01-960-3	2	5	vora	red			
CA/01-960-5	1	5	base	red			
CA/01-960-9	1	5	s/f	red	mugró		
CA/01-960-10	41	5	s/f	red			
CA/01-960-11	1	6	vora	óx	pintada		
CA/01-960-13	2	6	base	óx	pintada		bol
CA/01-960-14	1	6	s/f	red	pintada		
CA/01-960-15	19	6	s/f	red			
CA/01-960-19	4	6	vora	óx			
CA/01-960-20	2	6	nanses	óx			
CA/01-960-22	50	6	s/f	óx			
CA/01-960-23	20	115					
CA/01-960-24	1	115					porc senglar
CA/01-960-25	4	116					dents
CA/01-960-26	3	117					terrestres
CA/01-960-27	1	105					frag. molí
CA/01-960-28	1	92					palet riu

total inventariat UE	18	núm. fragments UE	155
total inventariat acumulat	421	total fragments acumulats	2983

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 962	Pàgina 31
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-962-1	2	6	vora	óx			bol
CA/01-962-2	1	6	s/f	óx			
CA/01-962-3	3	6	s/f	óx			
CA/01-962-5	5	115					

total inventariat UE	4	núm. fragments UE	11
total inventariat acumulat	425	total fragments acumulats	2994

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	2000/2001		.		964	32
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA/01-964-3	3	5	vora	óx	cordons			
CA/01-964-7	4	5	vora	óx	cordons			
CA/01-964-11	4	5	s/f	óx	cordons			
CA/01-964-12	39	5	s/f	óx				
CA/01-964-19	7	6	vora	óx	pintada			
CA/01-964-21	3	6	s/f	óx	pintada		ratlles	
CA/01-964-22	31	6	s/f	óx	pintada		ratlles	
CA/01-964-27	31	6	s/f	óx	pintada		ratlles	
CA/01-964-28	6	114	s/f	óx				
CA/01-964-29	50	115	s/f					
CA/01-964-30	4	115					mandi. porc	
CA/01-964-31	1	116					peça dent ovicàp	
CA/01-964-32	1	122					sílex	

total inventariat UE	13	núm. fragments UE	184
total inventariat acumulat	438	total fragments acumulats	3178

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	2000/2001		.		965	33
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA/01-965-1	1	3	s/f	óx			Camp. A	
CA/01-965-2	1	6	s/f	óx	pintada			
CA/01-965-3	12	6	s/f	óx	pintada			
CA/01-965-4	4	8	s/f	óx				
CA/01-965-5	3	33	s/f	óx			itàlica	
CA/01-965-6	4	47	s/f	óx				
CA/01-965-8	2	52	base	óx			c. cuina	
CA/01-965-9	23	52	s/f	óx			c. cuina	
CA/01-965-10	5	107					clau de ferro	
CA/01-965-11	1	115					ós	

total inventariat UE	10	núm. fragments UE	56
total inventariat acumulat	448	total fragments acumulats	3234

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector .	Estructura	U.e. 967	Pàgina 34	
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia

CA/01-967-1	1	33	s/f				
CA/01-967-2	1	47	vora			vidrat intern	
CA/01-967-3	1	49	s/f		pintada		
CA/01-967-6	3	50	s/f				
CA/01-967-7	1	52	base				olla

total inventariat UE	5	núm. fragments UE	7
total inventariat acumulat	453	total fragments acumulats	3241

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 968	Pàgina 35
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-968-1	1	4	s/f	óx			
CA/01-968-2	1	5	s/f	red			
CA/01-968-3	1	6	vora	óx	pintada		
CA/01-968-7	1	6	s/f	óx	pintada		
CA/01-968-8	1	8	s/f	óx			
CA/01-968-9	1	28	vora	óx			tapadora
CA/01-968-10	3	33	s/f	óx			tapadora
CA/01-968-11	1	45	s/f	óx			ataifor
CA/01-968-12	1	52	base	óx			
CA/01-968-13	5	52	s/f	óx			
CA/01-968-14	1	49	vora	óx			tapadora
CA/01-968-15	1	50	nansa	óx			trenada
CA/01-968-16	1	115					

total inventariat UE	13	núm. fragments UE	19
total inventariat acumulat	466	total fragments acumulats	3260

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector .	Estructura	U.e. 970	Pàgina 36
---	----------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-970-1	1	6	base	ox	pintada		
CA/01-970-2	1	33	s/f	ox			
CA/01-970-3	1	91					
CA/01-970-4	1	107					

clau de ferro

total inventariat UE	4	núm. fragments UE	4
total inventariat acumulat	470	total fragments acumulats	3264

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector .	Estructura int. mur	U.e. 973	Pàgina 37
---	----------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-973-1	1	6	s/f	óx			jerra
CA/01-973-2	1	47	vora	óx			
CA/01-973-3	1	47	s/f	óx			

total inventariat UE	3	núm. fragments UE	3
total inventariat acumulat	473	total fragments acumulats	3267

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	2000/2001		.		974	38
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA/01-974-1	1	6	nansa	óx			jerreta	
CA/01-974-2	21	6	nansa	óx				
CA/01-974-3	5	33	s/f	óx				
CA/01-974-4	4	47	s/f	óx			Ataifor	
CA/01-974-5	15	47	s/f	óx			Ataifor	
CA/01-974-6	11	50	s/f	óx				
CA/01-974-7	1	50	base	óx				
CA/01-974-8	1	49	vora	óx				
CA/01-974-9	1	49	s/f	óx				
CA/01-974-10	1	52	vora	óx				
CA/01-974-11	1	52	nansa	óx				
CA/01-974-12	12	52	s/f	óx				
CA/01-974-13	6	115						
CA/01-974-14	1	116						
CA/01-974-15	1	107					frag ferro	

total inventariat UE	15	núm. fragments UE	82
total inventariat acumulat	488	total fragments acumulats	3349

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 979	Pàgina 39
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-979-1	1	106					

total inventariat UE	1	núm. fragments UE	1
total inventariat acumulat	489	total fragments acumulats	3350

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	2000/2001		.		980	40
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA/01-980-1	1	3	vora	óx				
CA/01-980-2	1	5	s/f	red				
CA/01-980-3	1	4	s/f	óx				
CA/01-980-5	2	6	s/f	óx				
CA/01-980-6	2	29	s/f	óx				àmf. itàlica
CA/01-980-7	2	29	base	óx				c. amb engalba
CA/01-980-9	1	47	base	óx				v. verd
CA/01-980-10	1	49	coll	óx				ratlles
CA/01-980-11	8	50	s/f	óx				
CA/01-980-12	18	50	s/f	óx				
CA/01-980-13	1	56	s/f	óx				
CA/01-980-14	1	107						clau
CA/01-980-15	1	110						banya
CA/01-980-16	1	117						mandíbula
CA/01-980-17	5	115						mandíbula

total inventariat UE	15	núm. fragments UE	46
total inventariat acumulat	504	total fragments acumulats	3396

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 985	Pàgina 41
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-985-3	3	6	s/f	óx			
CA/01-985-4	1	50	vora	óx			
CA/01-985-5	1	49	s/f	óx			
CA/01-985-6	12	52	s/f	óx			
CA/01-985-8	6	107					
CA/01-985-9	1	117					terrestre

total inventariat UE	6	núm. fragments UE	24
total inventariat acumulat	510	total fragments acumulats	3420

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 986	Pàgina 42
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-986-1	1	6	s/f	óx			kalathos
CA/01-986-2	1	6	s/f	óx			
CA/01-986-3	1	2	s/f	óx			B-oide
CA/01-986-4	7	6	s/f	óx			
CA/01-986-5	1	107	s/f	óx			
CA/01-986-6	1	50	base	óx			
CA/01-986-7	8	52	s/f	óx			
CA/01-986-8	3	115					

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	23
total inventariat acumulat	518	total fragments acumulats	3443

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 988	Pàgina 43
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-988-1	1	5	s/f	red			
CA/01-988-2	1	3	vora	óx			
CA/01-988-3	2	6	s/f	óx			
CA/01-988-4	1	8	nansa	óx			
CA/01-988-5	6	8	s/f	óx			
CA/01-988-6	4	50	s/f	óx			
CA/01-988-7	1	107					
CA/01-988-8	5	115					

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	21
total inventariat acumulat	526	total fragments acumulats	3464

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 2000/2001	Sector	Estructura	U.e. 989	Pàgina 44
---	----------------------------	------------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/01-989-2	3	6	s/f	óx	pintada		ratlles
CA/01-989-4	2	6	vora	óx	pintada		ratlles
CA/01-989-5	1	6	vora	óx	pintada		
CA/01-989-6	1	6	nansa	óx			
CA/01-989-7	1	6	vora	óx			
CA/01-989-8	8	6	s/f	óx			
CA/01-989-9	8	8	s/f	óx			
CA/01-989-10	7	115					

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	31
total inventariat acumulat	534	total fragments acumulats	3495

UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 2000/1	U.E. 900
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea pas ronda	
sector TRAM A	quadre	fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color marro	definició element		
		consistència MOLT COMPACTA	definició estrat FARCIMENT		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció					
Estrat de terra compacte de color marró que presenta alguna pedra de tamany mitjà i fragments de ceràmica.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 905-902-.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 903.....					
interpretació					
Estrat superficial.					
criteri per datar: Localització.				datació andalusí	
observacions					
					data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 2000/1	U.E. 901
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda	
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color gris	definició element ARQUETA		
	consistència MOLT COMPACTA	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Arqueta de formigó, recuberta amb un emplacat de pedra que es on s'ubiquen les instal.lacions el.lectriques d'alta tensió realitzades l'any 1995.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 917-915-920			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
interpretació Arqueta.				
criteri per datar: Localització.			datació S.XX	
observacions				
				data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 902
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos inventari	
criteri distinció Composició	color gris	definició element TUB FORMIGÓ	
	consistència MOLT COMPACTA	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Tub de formigó que travessa el sector del pas de ronda, així com la muralla andalusina i la pared del fossat			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 908.....	cobreix:	
se li recolza:		talla: 908-903-915-905.....	
cobert per: 900.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació TUB			
criteri per datar: Localització.		datació S.XX	
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 2000/1	U.E. 903
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda	
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element MURALLA ANDALUSINA		
	consistència MOLT COMPACTA	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Muralla andalusina de 1'90 m. d'amplada realitzada amb pedra escairada per una cara, i amb pedra petita lligada amb morter de calç de tó rosat encofrada. Apareix retallada a nivell del terra actual, però conserva una alçada fins la base d'uns 2 metres.				
cota màx. 1'97.....	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 917.....	cobreix:		
se li recolza:		talla:		
cobert per: 900.....		farceix:		
farcit per:		se li lliura: 900-910-908-911-913		
tallat per: 902.....				
es lliura:				
interpretació Muralla ANDALUSINA				
criteri per datar: Localització.			datació Andalusina	
observacions				
				data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 904
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color ROSAT	definició element PAVIMENT	
	consistència COMPACTA	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de calç amb un tó rosat que es localitza en el pas de ronda. Esta realitzat per una fina capa de terra batuda i calç d'uns 5 cm. de gruix.			
cota màx. 2'74.....	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 911-907.....		
cobert per: 900-908.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 905-903.....			
interpretació Aquest paviment apareix a una cota versemblant al nivell que es localitzen els deguassos de la paret del fossat , per tant podrien correspondre a un mateix moment.			
criteri per datar: Localització.		datació Andalusina	
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 2000/1	U.E. 905
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda	
sector TRAM A	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR TAPIÀ		
	consistència COMPACTA	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paret de tapià de 70 cm d'amplada que apareix localitzada en el pas de ronda, i que sembla una ampliació de la paret UE 915 del fossat. Com a farciment localitzem terra.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 907			
se li recolza:	cobreix: 906			
cobert per: 900-	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura: 904			
es lliura: 915				
interpretació Es tracta de l'Avantmuralla andalusina.				
criteri per datar: Localització.			datació andalusí.	
observacions				
				data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 2000/1	U.E. 906
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda	
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color vermellòs	definició element PAVIMENT		
	consistència COMPACTA	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paviment de calç rossada que apareix dintre del mur de tapià. Apareix cobert per les terres més superficials i s'entrega al mur ue 905, a la vegada que cobreix ue 911. Cal destacar que es tracta d'una fina capa de calç i terra batuda.				
cota màx. 2'64	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 919			
cobert per: 916	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura: 904			
es lliura: 915-905				
interpretació				
criteri per datar: Localització.			datació	
observacions				
				data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 907
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color negròs	definició element	
	consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Terres de color fosc amb fragments de carbonets i cendroses, on apareix alguna pedreta barrejada i ceràmica, que formen una mena de bossada amb material anadalusí.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 911.....		
cobert per: 904.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 903-915.....			
interpretació			
criteri per datar: Localització.		datació Andalusí.	
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1		U.E. 908
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color VERMELL	definició element	
		consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial
descripció Estrat de terra de color vermellós amb graves i petites pedres que es localitza sobre el nivell superficial.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 904		
cobert per: 900		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per: 902		se li lliura:		
es lliura: 903-905				
interpretació				
criteri per datar: Localització.			datació Andalusí	
observacions				
				data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 909
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element RASA	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Rasa de fonamentació de la muralla andalusina d'uns 20 cm. d'amplada .			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 900-908	talla: 904-907-911-922-923-924-928-930-931-3		
farcit per: 910	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar: Localització.		datació	
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		2000/1		910
municipi	seccions	plantes	àrea	
AMPOSTA			pas ronda	
sector	quadre	fotos	inventari	
TRAM A				
criteri distinció	color	definició element		
Composició	MARRÓ-CENDRÓS			
	consistència	definió estrat		
		FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció				
<p>Terres que apareixen a l'interior de la rasa de fonamentació de la muralla andalusina. Son terres de color fosc cendrós, son terres argiloses poc compactes amb algún frag. de ceràmica.</p>				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 900	talla:			
farcit per:	farceix: 909			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura:				
interpretació				
Apareix barrejat material ibèric i andalusí.				
criteri per datar:			datació	
Localització.			Andalusí	
observacions				
				data
				05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 911
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color marró fosc	definició element	
	consistència solta	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Terres fosques de color negròs amb fragments de carbons i amb alguna pedra. Son força soltes i s'ubiquen a l'interior del pas de Ronda. Contenen una bona part de material ceràmic i fauna i conformen una bossada de terres.			
cota màx. 2'86.....	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a: 907.....	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 922.....		
cobert per: 908.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 905-914-915.....			
interpretació S'ha recollit material d'època ibèrica, romana i andalusina.			
criteri per datar: Localització.		datació Andalusines	
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		2000/1		912
municipi	seccions	plantes	àrea	
AMPOSTA			pas ronda	
sector	quadre	fotos	inventari	
TRAM A				
criteri distinció	color	definició element		
Composició	marró-fosc			
	consistència	definició estrat		
		FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció				
Terres de color marró fosc que apareixen sota l'enderroc ue 913, i son terres que estan en contacte entre ue 911 i 913.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a: 911	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 911			
cobert per: 913	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 903				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
Localització.				
observacions				
				data
				05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 913
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definió element	
	consistència	definió estrat ENDERROCS	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció			
Nivell d'enderrocs actuals (totxos, pedres, terra...) que es localitzen en la part central del tram A que van ser depositats l'any 95, un cop vam acabar la intervenció arqueològica.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 912		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 903-915			
interpretació			
criteri per datar: Localització.		datació S. XX	
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		2000/1		914
municipi	seccions	plantes	àrea	
AMPOSTA			pas ronda	
sector	quadre	fotos	inventari	
TRAM A				
criteri distinció	color	definició element		
Composició	consistència	MUR		
		definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció				
<p>Paret encofrada feta amb pedra petita mitjana i petita escairada per una cara i lligada amb argamassa rosada.</p> <p>Te 80 cm. d'amplada i apareix en perpendicular a la muralla andalusina.</p>				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 900	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura: 908-911-915			
es lliura:				
interpretació				
<p>Aquest mur sembla ser anterior a la paret del fossat ue 915 i possiblement a la muralla andalusina ue 903.</p>				
criteri per datar:			datació	
Localització.			andalusí	
observacions				
				data
				05/12/2000

JACIMENT		any	U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		2000/1	915
municipi	seccions	plantes	àrea
AMPOSTA			pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
TRAMA			
crteri distinció	color	definició element	
Composició		MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció			
<p>Paret de tapià que forma part de la paret del fossó que te 1 m. d'amplada, i que se li adossa la paret de tapià ue 905.</p> <p>Aquesta s'entrega a la paret ue 914.</p>			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 905-906-916-920		
es lliura:			
interpretació			
<p>Aquesta paret seria posterior a l' UE 914 , i podria formar part d'un tram que amortitzaria un dels accessos al recinte.</p>			
crteri per datar:		datació	
Localització.		andalusí	
observacions			
			data
			05/12/2000

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		2000/1		916
municipi	seccions	plantes	àrea	
AMPOSTA			pas ronda	
sector	quadre	fotos		inventari
TRAM A				
criteri distinció	color		definició element	
Composició	vermellòs			
	consistència		definició estrat	
			FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció				
Terres de color vermellòs que apareixen en la part interna del mur de tapià UE 906 que presenta terra argilosa, petits còdols i fragments de ceràmica.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 906		
cobert per: 900		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 906-915				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
Localització.			s. XI	
Material ibèric i materials andalusins del segle XI.				
observacions				
				data
				05/12/2000

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		2000/1		917
municipi	seccions	plantes	area	
AMPOSTA			pas ronda	
sector	quadre	fotos	inventari	
TRAM A				
criteri distinció	color	definició element		
Composició	blanquinòs			
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		

descripció

Roca conglomerada.

cota màx. llargada màx. amplada màx.
cota mín. llargada mín. amplada mín.

igual a:
se li recoïza: 920-925-
cobert per:
farcit per:
tallat per:
es lliura:
es recolza en:
cobreix:
talla:
farceix:
se li lliura:

interpretació

Sòn roques poligèniques

criteri per datar: **datació**
Localització:

observacions

data

05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 918
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat PREP. PAVIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Prep. del paviment UE 904, que son terres de tò vermell-marró amb petits fragments de calç, més compactes i amb algun trocet de carbons.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 911.....		
cobert per: 904.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 915-905.....			
interpretació			
criteri per datar: Localització.			datació
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 919
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color vermell fosc	definició element	
	consistència	definió estrat PREP. PAVIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Prep. del paviment UE 906 que son terres de tò vermell-marró amb petits fragments de calç, més compactes i amb algun trocet de carbó.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 907		
cobert per: 906	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 916			
interpretació			
criteri per datar: Localització.		datació Andalusí	
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 920
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definió element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Segona paret del fossó que s'assenta sobre la roca mare conglomerada. Esta feta amb pedra mitjana i petita lligada amb morter. Te un metre d'amplada .			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a: 905.....	es recolza en: 917.....		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 900.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 915.....			
interpretació			
criteri per datar: Localització.		datació	
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 921
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definió element paviment	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de calç de tó gris que es localitza a l'interior del pas de ronda, per sota UE 911. Esta realitzat amb una fina capa de calç i terra batuda d'uns 5 cm de gruix.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 928.....		
cobert per: 924.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 909.....	se li lliura:		
es lliura: 914.....			
interpretació			
criteri per datar: Localització.		datació	
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT				any	U.E.
CASTELL D'AMPOSTA				2000/1	922
municipi		seccions	plantes	àrea	
AMPOSTA				pas ronda	
sector	quadre	fotos		inventari	
TRAM A					
criteri distinció		color		definició element	
Composició					
		consistència		definició estrat	
				FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció					
Estrat de terra de color gris amb fragments de carbons i força sorrenca que es localitza al pas de ronda, a la zona més propera a l'arqueta.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:				cobreix: 923	
cobert per: 911				talla:	
farcit per:				farceix:	
tallat per: 909				se li lliura:	
es lliura: 915					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
Localització.				S. XI	
observacions					
S'ha localitzat material d'època ibèrica, romana i andalusí.					
					data
					05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 923
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element paviment	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de calç rossada que es localitza per sota d'ue 922 i que està cobreix ue 924 en un tram i que te un gruix d'uns 5 cm.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 924.....		
cobert per: 922.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 909.....	se li lliura:		
es lliura: 915.....			
interpretació			
criteri per datar: Localització.		datació	
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 2000/1	U.E. 924
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda	
sector TRAM A	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color vermell	definició element		
	consistència	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Terres de tò vermell que es localitzen en una part del pas de ronda i que formen part de la preparació del paviment ue 923. Hi ha presència de petites pedres i fragments d'argamassa de calç.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 921.....			
cobert per: 923.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per: 909.....	se li lliura:			
es lliura: 915.....				
interpretació				
criteri per datar: Localització.			datació	
observacions				
				data 05/12/2000

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		2000/1		925
municipi	seccions	plantes	àrea	
AMPOSTA			pas ronda	
sector	quadre	fotos	inventari	
TRAM A				
criteri distinció	color	definició element		
Composició		mur		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció				
<p>Tram que forma part de la pared del fossó i que presenta un parament diferent a la resta, la qual cosa ens fa pensar en una reparació , o bè en un pany diferent a la resta. Està realitzat amb pedra petita i lligada amb argamasa de calç.</p>				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 917.....			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura: 915-923-921.....			
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
Localització.				
observacions				
				data
				05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 926
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Talús fet amb morter i calç i pedra que apareix en el fossat, conformant amb ue 927 un primer sector de defensa (talús mes mur) i es recolza en la roca mare.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 917.....		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 927.....			
interpretació			
criteri per datar: Localització.			datació
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		2000/1		927
municipi	seccions	plantes	àrea	
AMPOSTA			pas ronda	
sector	quadre	fotos		inventari
TRAM A				
criteri distinció	color	definició element		
Composició		MUR		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció				
Mur fet amb pedra lligada amb morter de calç i codols que apareix en la paret del fossat. Aquest te un metre d'amplada.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 917.....			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura: 936-926.....			
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
Localització.			Andalusí	
observacions				
				data
				05/12/2000

JACIMENT **CASTELL D'AMPOSTA** any 2000 U.E. **928**
 municipi AMPOSTA seccions plantes àrea pas ronda

sector quadre fotos inventari
 TRAM A

criteri distinció color VERMELL definició element
 Composició consistència definició estrat
 PRE. PAVIMENT

composició geològica composició orgànica composició artificial

descripció

Estrat de terra vermellosa amb clapetes de calç que apareix per sota ue 921 i que podria tractar-se de la preparació del paviment.

cota màx. llargada màx. amplada màx.
 cota mín. llargada mín. amplada mín.

igual a: es recolza en:
 se li recolza: cobreix: 930
 cobert per: 921 talla:
 farcit per: farceix:
 tallat per: 909 se li lliura:
 es lliura: 915-917

interpretació

criteri per datar: datació
 Localització. Andalusina

observacions

data
 05/12/2000

JACIMENT

any

U.E.

CASTELL D'AMPOSTA

2000/1

929

municipi

seccions

piantes

area

AMPOSTA

pas ronda

sector

quadre

fotos

inventari

TRAM A

criteri distinció

color

definició element

Composició

vermell

consistència

definió estrat

ESTRAT

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Clapa de terra mes vermella, que es localitza al mateix nivell que ue 928 amb més pedretes i que es localitza prop de l'arqueta .

cota màx. llargada màx. amplada màx.
cota mín. llargada mín. amplada mín.

igual a: es recolza en:

se li recolza:

cobreix: 930

cobert per: 921

talla:

farcit per:

farceix:

tallat per:

es lliura: se li lliura:

interpretació

criteri per datar:

datació

Localització.

observacions

Hem recollit material ibèric i andalusí

data

05/12/2000

JACIMENT

any

U.E.

CASTELL D'AMPOSTA

2000

930

municipi

seccions

plantes

àrea

AMPOSTA

pas ronda

sector

quadre

fotos

inventari

TRAMA

criteri distinció

color

definició element

Composició

consistència

definició estrat

ESTRAT

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Es tracta d'un paviment de calç , o bé una preparació de paviment que es localitza per sota de UE 928, i 929.

cota màx. 3'61 / 3'70

llargada màx.

amplada màx.

cota mín.

llargada mín.

amplada mín.

igual a:

es recolza en:

se li recolza:

cobreix: 931

cobert per: 928-929

talla:

farcit per:

farceix:

tallat per: 909

es lliura: 915-917

se li lliura:

interpretació

criteri per datar:

datació

Localització.

observacions

data

05/12/2000

JACIMENT

CASTELL D'AMPOSTA

any

2000/1

U.E.

931

municipi

AMPOSTA

seccions

piantes

area

pas ronda

sector

TRAMA

quadre

fotos

inventari

criteri distinció

color

definició element

Composició

consistència

definió estrat

ESTRAT

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Terres de color fosc (negròs) que apareixen per sota ue 930.

Presenten una textura solta i contenen un nombre elevat de fragments de ceràmica i ossos.

cota màx. llargada màx. amplada màx.

cota mín. llargada mín. amplada mín.

igual a:

es recolza en:

se li recolza: 917

cobreix: 932

cobert per: 930

talla:

farcit per:

farceix:

tallat per: 909

es lliura:

se li lliura:

interpretació

criteri per datar:

datació

Localització.

2a meitat s. XI

observacions

Hi han materials d'època ibèrica, romana i ceràmica andalusina.

data

11/12/2000

JACIMENT

CASTELL D'AMPOSTA

any

U.E.

2000/1

932

municipi

seccions

piantes

area

AMPOSTA

pas ronda

sector

quadre

fotos

inventari

TRAM A

criteri distinció

color

definició element

Composició

consistència

definició estrat

ESTRAT

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Estrat de terres més vermelles que apareixen per sota ue 931 i que es tracta d'un estrat compacte amb pedra mitjana i petita.

cota màx. llargada màx. amplada màx.

cota mín. llargada mín. amplada mín.

igual a: es recoixa en:

se li recolta:

cobreix: 932

cobert per: 931

talla:

farceix per:

farceix:

tallat per: 930

es lliura: se li lliura:

interpretació

criteri per datar:

datació

Localització

S. XI

ceràmica ibèrica, romana i andalusina

observacions

data

11/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 2000/1	U.E. 933
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda	
sector TRAM A	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definició estrat TAPÀS		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Tapàs que es de color blanquinòs i tou, i apareix per sobre la roca conglomerada.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 917.....			
cobert per: 932.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar: Localització.			datació	
observacions				
				data 12/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 934
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM B	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color marró-fosc	definició element	
	consistència solta	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica codolets	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estrat de terra de color marró-fosc argilosa amb codolets i força solta, que sembla tractar-se d'un estrat de contacte entre els nivells ibèrics i andalusins.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 935.....		
cobert per: 938.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 903-936.....			
interpretació			
criteri per datar: Localització.		datació Andalusí	
observacions Hi ha abundant material ceràmic i ossos.			
			data 12/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 935
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM B	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color marró-fosc	definició element	
	consistència solta	definició estrat ENDERROCS	
composició geològica codolets	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estrat de terra de color marró amb pedres barrejades, que forma part del nivell d'enderroc, pertanyen a la muralla.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: 945-958..... se li recolza:	es recolza en:		
cobert per: 944-938..... farcit per:	cobreix: 959-950..... talla:		
tallat per: 946-942..... es lliura: 950.....	farceix:		
se li lliura:			
interpretació			
criteri per datar: Localització.		datació S. III-II a.C.	
observacions			
			data 05/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 2000/1	U.E. 936
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda	
sector TRAM B	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color marró	definició element MUR		
	consistència compacta	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paret del fossat realitzada amb tapià que forma part d'un nou tram. Te 1 metre d'amplada i sembla que pot tractar-se un reforç d'una primera muralla de un metre d'amplada, que es relacionaria amb el talús.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en: 949-950		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:				
es lliura: 927-914-915		se li lliura: 935-937-938		
interpretació Avantmuralla Andalusina.				
criteri per datar: Localització.			datació S.XI	
observacions Esta realitzada amb tapià, però fet amb fustes recolzades a ue 927 i per tant se li adossa a aquest.				
				data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 937
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM B	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color Blanquinòs	definició element PAVIMENT	
	consistència compacta	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de calç i terra batuda d'uns 5 cm. de gruix que apareix al passeig de ronda. Presenta algunes lloses que poden formar part d'un anivellament.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	
amplada màx. amplada mín.			
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 938-939-940-942		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 903-936			
interpretació Aquest paviment es posterior a la construcció de la muralla andalusina ja que la rasa d'aquesta no el talla, i per tant es el paviment andalusí que funciona amb el sistema defensiu del segleXI.			
criteri per datar:			datació S.XI
observacions			
			data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000/1	U.E. 938
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM B	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color marró	definició element	
	consistència solta	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Terres de color marró-fosc i argiloses que apareixen per sota ue 939/ 937.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 944-949		
cobert per: 937/939	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 946	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar: Andalusí			datació
observacions			
			data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 939
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM B	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color MARRÓ-CLAR	definició element PAVIMENT	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Preparació del paviment UE 937 que es una fina capa de terra d'uns 5 cm. barrejada amb calç.			
cota màx. 2'95	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:			
cobert per: 937	cobreix: 938		
farcit per:	talla:		
tallat per:	farceix:		
es lliura: 903-936	se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar: Andalusí			datació
observacions			
			data 15/12/2000

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		2000		940
municipi	seccions	plantes	àrea	
AMPOSTA			pas ronda	
sector	quadre	fotos		inventari
TRAM B				
criteri distinció	color	definició element		
Composició		RASA		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció				
Rasa que forma part de la fonamentació del mur ue 936.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 937-938		talla:		
farcit per: 941		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
Andalusí				
observacions				
				data
				15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 941
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM B	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color MARRÓ-FOSC	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment , format per terres soltes de color marro-fosc amb abundant materials que es localitzen a l'interior de la rasa ue 940.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix: 940		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació 			
criteri per datar: Andalusí		datació 2ª meitat del segle XI	
observacions 			
			data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 942
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM B	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element rasa	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Rasa d'uns 20 cm que localitzem en la fonamentació de la muralla andalusina.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: <u>909-946</u>	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per: <u>943</u>		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar: Andalusí		datació s.XI	
observacions			
			data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 943
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM B	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element FARCIMENT	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Terres que farceixen la rasa UE 942 que son de color marró, força soltes i amb algun còdol.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 917.....		
cobert per: 938.....	talla:		
farcit per:	farceix: 942.....		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació 			
criteri per datar:		datació	
observacions 			
			data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 944
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM B	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color grogenc	definició element FARCIMENT	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estrat de terra de color grogenc -marró que son terres argiloses , amb força pedres.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a: 945.....	es recolza en:	cobreix: 945.....	
se li recolza: 936.....		talla:	
cobert per: 938.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per: 942.....			
es lliura:			
interpretació Es tracta d'un estrat d'enderroc purament ibèric .			
criteri per datar: Ceràmica		datació ibèric.	
observacions Aquest estrat es tallat per la rasa de la muralla andalusina i se li recolza la paret del fosso.			
			data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 945
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM B	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat ENDERROC	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Enderroc d'època ibèrica, conformat per pedres soltes de tamany mitjà i petit, que apareixen barrejades amb terres argiloses de color groginòs.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: 944-935-958	es recolza en:	cobreix: 950-959	
se li recolza:	talla:	farceix:	
cobert per: 938	se li lliura:	talla:	
farcit per:	farceix:	se li lliura:	
tallat per: 946	se li lliura:		
es lliura: 950	se li lliura:		
interpretació Apareix material ceràmic enmig de les pedres , d'època ibèrica.			
criteri per datar: Ceràmica		datació IBÈRIC	
observacions Aquest estrat es tallat per la rasa de la muralla andalusina i se li recolza la paret del fossó.			
			data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 946
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element rasa	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Rasa de la muralla andalusina 930, en aquest tram.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: 909-942	es recolza en: 917	cobreix:	
se li recolza:		talla: 944-945-948-949-953-958-959-960-961-9	
cobert per:		farceix:	
farcit per: 947-903-		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar: Ceràmica		datació Andalusina	
observacions			
			data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 2000	U.E. 947
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda	
sector TRAM C	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color marró fosc	definició element		
	consistència solta	definició estrat FARCIMENT		
composició geològica pedres	composició orgànica OSSOS	composició artificial carbons, morter		
descripció Sòn terres que farceixen la rasa de la muralla andalusina.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a: 910-943.....		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix: 946.....		
tallat per:		se li lliura:		
interpretació				
criteri per datar: Ceràmica			datació 2ª meitat del segle XI	
observacions Contenen material andalusí.				
				data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 2000	U.E. 948
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda	
sector TRAM C	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color groginòs	definició element		
	consistència compacta	definició estrat FARCIMENT		
composició geològica pedres	composició orgànica OSSOS	composició artificial		
descripció Estrat de terres argiloses i grogenques .				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a: 938.....	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 950-949.....			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per: 946.....	se li lliura:			
es lliura:				
interpretació Es un estrat de contacte entre el món ibèric i andalusí.				
criteri per datar: Ceràmica			datació	
observacions				
				data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 949
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color groginòs	definició element	
	consistència compacta	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica pedres	composició orgànica OSSOS	composició artificial	
descripció Estrat de terres argiloses i grogenques que apareixen per sota ue 948 que contenen mat. ibèric.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a: 944	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 935-945-958-950		
cobert per: 948	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 946	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació Son terres amb materials purament ibèrics inclús amb alguna peça de ceràmica feta a mà.			
criteri per datar: Ceràmica		datació Ibèric s. III a.C.	
observacions			
			data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 950
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència compacta	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur que apareix per sota ue 945 el qual s'asenta sobre el tapàs i està realitzat amb llossa plana mitjana i lligades amb fang.			
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.
igual a:	es recolza en: 917		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 945	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 958-959-961-962-964		
interpretació Es tracta de l'antiga muralla ibèrica que cercaba el poblat, de la qual en resta únicament el basament.			
criteri per datar:			datació ibèrica S. V-IV a.C.
observacions			
			data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 951
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color marró	definició element	
	consistència solta	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica pedres	composició orgànica OSSOS	composició artificial calç	
descripció Estrat de terres argiloses de color marró-rogenc amb pedra petita que es localitza sota l'enderroc actual que han depositat des de l'any 86.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: 951.....	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per: enderroc actual.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 903-936.....			
interpretació Apareixen aquestes terres en la cala de Xavi Solè			
criteri per datar: Ceràmica		datació	
observacions			
			data 15/12/2000

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 952
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element muralla	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Muralla ibèrica que apareix localitzada sota la paret de fossat ue 936, coberta per 949 '. Està realitzada amb llossa i pedra mitjana i lligada amb fang.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a: 50.....	es recolza en:		
se li recolza: 936.....	cobreix:		
cobert per: 949.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 945-958-959-962-961-964.....		
interpretació			
criteri per datar: Ceràmica			datació
observacions			
			15/12/2000 data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
2000

U.E.
953

municipi
AMPOSTA

seccions

plantes

àrea
pas ronda

sector quadre
TRAM C

fotos

inventari

criteri distinció

color

definició element

Composició

blanquinòs

Paviment

consistència

definió estrat

compacta.

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Paviment de calç d'uns 6 cm de gruix i força compacte.

cota màx.

llargada màx.

amplada màx.

cota mín.

llargada mín.

amplada mín.

igual a:

es recolza en:

se li recolza:

cobreix:

cobert per: 951.....

talla:

farcit per:

farceix:

tallat per: 955-946.....

es lliura: 914.....

se li lliura: 945.....

interpretació

criteri per datar:

Ceràmica

datació

observacions

Contenen material andalusí.

15/12/2000

data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 954
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Llenç de paret del fossat de 2'90 metres que es localitza enfront l'escola d'Art, al costat de la passera d'accès al recinte. Aquesta estructura presenta una banqueteta de fonamentació. Aquesta estructura esta feta amb tapia, però presenta una banqueteta de fonamentació de pedra i lligada en argamassa de calç.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 955.....	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura: 936.....	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar: Ceràmica			datació Andalusi.
observacions			
			15/12/2000 data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
2000

U.E.

955

municipi
AMPOSTA

seccions

plantes

àrea

pas ronda

sector
quadre
TRAM C

fotos

inventari

criteri distinció

Composició

color

consistència

definició element

rasa

definició estrat

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Banqueta del mur ue 954

cota màx.

cota mín.

llargada màx.

llargada mín.

amplada màx.

amplada mín.

igual a:

se li recolza: 954

cobert per:

farcit per:

tallat per:

es lliura:

es recolza en:

cobreix:

talla:

farceix:

se li lliura:

interpretació

criteri per datar:

Ceràmica

datació

observacions

Contenen material andalusí.

15/12/2000

data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 956
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MURET	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur fet amb pedra petita i mitjana que s'ubica en transversal a la muralla andalusina.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar: Ceràmica			datació
observacions Contenen material andalusí.			
			15/12/2000 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 957
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Terres de tò marró fosc amb carbons que es localitzen per sobre ue 953.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a: 951.....	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix: 955.....		
tallat per: 946.....	se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar: Ceràmica		datació ibèric	
observacions			
			15/12/2000 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 958
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color roginòs	definició element	
	consistència	definició estrat ENDERROCS	
composició geològica argiles	composició orgànica OSSOS	composició artificial	
descripció Es tracta d'un estrat format per terres de color vermellòs , que apareix un cop retirem l'enderroc ue 945 i encara contè força pedres barrejades.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: 935-945.....	es recolza en:	cobreix: 959-962.....	
se li recolza: 936.....		talla:	
cobert per: 949.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per: 946.....			
es lliura:			
interpretació Es un estrat amb material ibèric fet a mà, al torn i amb abundant fauna.			
criteri per datar: Ceràmica ibèrica.		datació S. III a.C.	
observacions Tenim material ceràmic fet a mà, que pot pertanyer a una fase ibèrica més antiga.			
			15/12/2000
			data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 959
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color roginòs	definició element PAVIMENT	
	consistència COMPACTA	definició estrat	
composició geològica argiles	composició orgànica	composició artificial CALÇ	
descripció Es tracta d'un paviment roginòs fet amb terra batuda i amb restes de calç.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: 962.....	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 960.....		
cobert per: 958.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 946.....	se li lliura:		
es lliura: 950.....			
interpretació Sembla que aquest paviment correspongue a una ocupació ibèrica que funciona amb la muralla . El material ibèric recollit es fet a mà i brunyit i al torn.			
criteri per datar: Ceràmica ibèrica.		datació S.IV a.C.	
observacions			
			15/12/2000 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 960
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos inventari	
criteri distinció Composició	color roginòs	definició element	
	consistència COMPACTA	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica argiles	composició orgànica OSSOS	composició artificial	
descripció <p>Es tracta d'un estrat de terra de tò vermell que es localitza per sota del paviment UE 959, pot tractar-se de la preparació del paviment.</p>			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 961.....		
cobert per: 959.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 946.....	se li lliura:		
es lliura: 950.....			
interpretació			
criteri per datar: Ceràmica feta a mà de mugrons i cordons.		datació Ibèric. S.V-IV a.C.	
observacions Hi ha ceràmica ibèrica feta a mà predominant a la pintada, així com abundants restes de fauna.			
			15/12/2000
			data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 961
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos inventari	
criteri distinció Composició	color roginòs	definició element PAVIMENT	
	consistència COMPACTA	definició estrat	
composició geològica argiles	composició orgànica OSSOS	composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda amb motes de calç que apareix sota ue 960 i que podria correspondre a una primera ocupació ibèrica .			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 917.....		
cobert per: 960.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 946.....	se li lliura:		
es lliura: 950.....			
interpretació Sembla que aquest paviment es més antic que l'anterior, però no gaire			
criteri per datar: Ceràmica feta a mà de mugrons i cordons majoritàriament..			datació s.V-IV a.C.
observacions Hi ha ceràmica ibèrica feta a mà predominant, pintada, així com abundants restes de fauna.			
			15/12/2000
			data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 962
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector TRAM C	quadre	fotos inventari	
criteri distinció Composició	color roginòs	definició element	
	consistència COMPACTA	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica argiles	composició orgànica OSSOS	composició artificial	
descripció Terres de color més roginòs i més humit que ue 959, el qual el cobreix. A quest estrat es localitza més prop de la torre andalusina			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: 959..... se li recolza: 945..... cobert per: 959..... farcit per: tallat per: 946..... es lliura:	es recolza en: cobreix: 960..... talla: farceix: se li lliura:		
interpretació Es un estrat que apareix tansols en un punt del pas de ronda.			
criteri per datar: IBÈRIC		datació ibèric	
observacions Apareix ceràmica feta al torn.			15/12/2000 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 963
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència COMPACTA	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur fet amb retalls de roca mare conglomerada, lligat amb fang (argila) que apareix al costat del mur ue 950, i sota la paret del fossat ue 936/944			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: roca conglomerada.....		
se li recolza: 936.....	cobreix:		
cobert per: 944.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 946.....	se li lliura: 950.....		
es lliura:			
interpretació Sembla tractar-se d'un tram de la muralla ibèrica, la qual estaria relacionada amb la primera ocupació.			
criteri per datar: IBÈRIC		datació ibèric	
observacions Apareix ceràmica feta al torn i feta a mà.			
			20/12/2000 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 964
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color VERMELLÒS	definició element	
	consistència COMPACTA	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica GRAVES I ARGILES	composició orgànica CARBONS	composició artificial	
descripció Estrat de terra de color vermellós amb força graves que es localitza per sota del paviment UE 961. Aquestes graves faciliten el drenatge d'aquest tram.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 933		
cobert per: 961	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 946	se li lliura:		
es lliura: 950-963			
interpretació Son terres que es localitzen sota el paviment ue 961.			
criteri per datar: IBÈRIC ceràmica feta a mà decorada en cordons i al torn decorada a ratlles.		datació ibèric	
observacions Apareix ceràmica feta al torn i feta a mà. En alguns punts la ceràmica apareix incrustada al tapàs.			
			20/12/2000 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 965
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	
		inventari	
criteri distinció Composició	color GRIS	definició element	
	consistència SOLTA	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica GRAVES I ARGILES	composició orgànica CARBONS	composició artificial	
descripció Terres de color gris/ cendrós on localitzem material andalusí. Sembla una fina capa de cendra.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 981.....		
cobert per: 966-979.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 967-971-981.....			
interpretació			
criteri per datar: andalusí		datació Andalusí	
observacions Apareix canya cremada.			
			03/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 966
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector quadre TORRE	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color GRIS	definició element PAVIMENT	
	consistència COMPACTA	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de calç de tó rossat, que apareix en l'interior de la torre. Té uns 4 cm. de gruix.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza: 973.....	cobreix: 965.....		
cobert per: super. 968-979-980.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 967-973.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions L'amortitza ue 973 recolzant-se a sobre			
			03/01/2001
			data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 967
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector quadre TORRE	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència COMPACTA	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur que es localitza prop de la cantonada de l'edifici central. Te 90 cm d'ample i està encofrat. Sembla tenir relació amb la torre i presenta una banqueta d'uns 10 cm d'ample, i està encofrat per la part interna.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per: 979.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura: 972-971-966-965-970-977-974.....	
tallat per:			
es lliura: 967-973.....			
interpretació Sembla que aquesta estructura funcionés amb un accés des de l'interior de la torre.			
criteri per datar:		datació Andalusina	
observacions			
			03/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 968
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció			
Terres superficials que es localitzen en la part superior de l'estructura. Son terres compactes de color vermell amb pedra i grava. Aquest estrat resta obert des de l'any 1998.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 966-967-981-973-979		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: <u>cala gene-Cabesta 969</u>	se li lliura: 972-971-966-965-970-977-974		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:		datació Andalusina	
observacions			
			03/01/2001
			data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2000	U.E. 969
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció			
Terres superficials que localitzem per la part més superficial de l'estructura. Són terres compactades de color vermellós i corresponen a una cala que hem localitzat a la cantonada de l'edifici central.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per: 966-965-970-980-979			
es lliura: 968			
interpretació			
Sembla tractar-se d'algun dels sondejos realitzats als anys 80.			
criteri per datar:			datació
observacions			
			03/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 970
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de calç força compacte que apareix per sota UE 965 .			
cota màx. 2'67.....	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín. 2'78.....	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 965.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 971.....	se li lliura:		
es lliura: 967-981-983-975-.....			
interpretació Sembla tractar-se del paviment de l'estructura.			
criteri per datar:		datació	
observacions Hi han dos fragments de ceràmica ibèrica.			
			03/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 971
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Tapiat de la porta de la torre. Està realitzat amb roca conglomerada i argamassa de calç.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla: 970.....	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura: 973.....	
tallat per:			
es lliura: 967.....			
interpretació Sembla tractar-se del paviment de l'estructura.			
criteri per datar:			datació
observacions			
			03/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 972
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Banqueta de la cantonada de l'edifici central feta amb retalls de roca conglomerada retallada.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 917.....		
se li recolza: edifici central.....	cobreix:		
cobert per:	talla: 970.....		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 967.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			03/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 973
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció			
Nivell format per retalls de roca conglomerada i lligats amb argamassa de calç que formaria part d'una estructura que amortitzaria l'accès o porta localitzada en el pany de la muralla.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 966.....		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla: 970.....		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 971.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació Andalusina
observacions			
			03/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 974
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estrat de terra de color vermellòs que apareix sota el paviment ue 970 a l'interior del pas o porta Son terres compactes amb alguna pedra i grava.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per: 970.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per: 975.....			
es lliura: 967.....			
interpretació			
criteri per datar:		datació Andalusina	
observacions			
			03/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 975
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element RASA	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Rasa que s'efectua al tapiar la porta.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla: 970-974		
farcit per: 976	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			03/01/2001 data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
2001

U.E.

976

municipi
AMPOSTA

seccions

plantes

àrea
pas ronda

sector quadre

fotos

inventari

criteri distinció

color

definició element

Composició

consistència

definició estrat

FACIMENT

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Terres que farceixen la rasa ue 975

cota màx.

llargada màx.

amplada màx.

cota mín.

llargada mín.

amplada mín.

igual a:

es recolza en:

se li recolza:

cobreix:

cobert per:

talla:

farcit per:

farceix: 975.....

tallat per:

es lliura:

se li lliura:

interpretació

criteri per datar:

datació

observacions

03/01/2001

data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 977
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de tó vermell que es localitza a l'interior de l'estructura, sota ue 978			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza: 967.....	cobreix:		
cobert per: 978.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			04/01/2001 data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
2001

U.E.

978

municipi
AMPOSTA

seccions

plantes

àrea

pas ronda

sector quadre

fotos

inventari

criteri distinció

Composició

color

definició element

consistència

definió estrat

FARCIMENT

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Estrat de terra de color vermellòs que es localitza al retirar l'ue 974 .

cota màx.

llargada màx.

amplada màx.

cota mín.

llargada mín.

amplada mín.

igual a:

es recolza en:

se li recolza: 967.....

cobreix: 977.....

cobert per: 974.....

talla:

farcit per:

farceix:

tallat per:

es lliura:

se li lliura:

interpretació

Son terres en material d'època ibèrica.

criteri per datar:

datació

observacions

04/01/2001

data

JACIMENT

CASTELL D'AMPOSTA

any
2001

U.E.

979

municipi

AMPOSTA

seccions

plantes

àrea

pas ronda

sector

quadre

fotos

inventari

criteri distinció

Composició

color

definició element

PAVIMENT

consistència

definició estrat

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Paviment fet amb calç i argamassa de to rossat amb un gruix d'uns 10 cm .

cota màx.

llargada màx.

amplada màx.

cota mín.

llargada mín.

amplada mín.

igual a:

es recolza en:

se li recolza:

cobreix:

cobert per:

talla:

farcit per:

farceix:

tallat per: 969

es lliura:

se li lliura:

interpretació

Son terres en material andalusí (cadup)

criteri per datar:

datació

observacions

04/01/2001

data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 980
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Sorra i terra de color vermellòs que apareix sota el paviment ue 979			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 973-981-970		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:		datació Andalusina	
observacions			
			04/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 981
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat MUR	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paret de l'estructura circular (possiblement es tracte del basament d'una torre).			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura: 970-988.....	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			04/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 982
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element restes foc	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Restes d'un foc realitzat a sobre el paviment ue 970, que es localitza en la cara sud .			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 970.....		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 980.....	talla:		
farcit per:	farceix: 975.....		
tallat per: 969.....	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			04/01/2001
			data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 983
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Pedres col.locades en forma de mur escalonat que s'adossa al mur ue 984 .			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza: Muralla.....	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 984.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			04/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 984
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definió element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur de 90 cm d'ample fet amb pedra escairada i encofrat que es versemblant a ue 976.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza: Muralla.....		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 984.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			04/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001		U.E. 985
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color	definició element	
		consistència	definió estrat ENDERROCS	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció Auntegament de pedres que apareixen al paviment ue 970				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en: 985.....		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				04/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 986
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element Prep del paviment	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Preparació del paviment ue 970, que son terres fosques que anivellen els terrenys			
cota màx. 2'61	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 987		
cobert per: 970	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 969	se li lliura:		
es lliura: 981-967			
interpretació			
criteri per datar: Apareix material ibèric amb andalusí.		datació Andalusi	
observacions			
			04/01/2001 data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
2001

U.E.
987

municipi
AMPOSTA

seccions

plantes

àrea
pas ronda

sector quadre

fotos

inventari

criteri distinció

Composició

color

definició element

paviment

consistència

definió estrat

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Paviment de calç de to rossat que es localitza sota ue 986. Te uns 4 o 5 cm de gruix.

cota màx. 2.47

llargada màx.

amplada màx.

cota mín.

llargada mín.

amplada mín.

igual a:

es recolza en:

se li recolza:

cobreix: 988

cobert per: 986

talla:

farcit per:

farceix:

tallat per: 985

es lliura:

se li lliura:

interpretació

Aquest paviment es situa ja a sobre el tapàs.

criteri per datar:

datació

observacions

04/01/2001

data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 988
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Tapàs			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: 933.....	es recolza en:	cobreix: roca conglomerada.....	
se li recolza: 967-983-984.....		talla:	
cobert per: 987-985.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per: 969.....			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			04/01/2001 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 989
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	
criteri distinció Composició	color GROGINÒS	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Nivell de terra groginòs que es localitza per sobre del tapàs en un punt de l'estructura (torre), concretament sota el paviment 987 i conté material ibèric.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix: tapàs 988-.....	
se li recolza: 983-984-981.....		talla: 990.....	
cobert per: 987.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar: Majoritàriament tenim ceràmica ibèrica oxidada pintada a ratlles.		datació Ibèrica	
observacions			
			04/01/2001 data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
2001

U.E.

990

municipi
AMPOSTA

seccions

plantes

àrea

pas ronda

sector

quadre

fotos

inventari

criteri distinció

Composició

color

definició element

MUR

consistència

definició estrat

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Mur fet amb pedra de petit tamany que es localitza per sota la torre andalusina. Te forma corva i pot tractar-se també d'un element defensiu d'època ibèrica.

cota màx.

llargada màx.

amplada màx.

cota mín.

llargada mín.

amplada mín.

igual a:

es recolza en:

tapas.....

se li recolza:

cobreix:

cobert per:

talla:

farcit per:

farceix:

tallat per:

es lliura:

se li lliura:

interpretació

Basament d'un mur d'època ibèrica, que pot formar part d'una estructura defensiva.

criteri per datar:

datació

observacions

04/01/2001

data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001		U.E. 991
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color	definició element RASA	
		consistència	definició estrat	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció Rasa que es realitza al tapàs per asentar el mur ue 990.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla: 988-.....		
farcit per: 992.....		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				04/01/2001
				data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 2001	U.E. 992
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea pas ronda
sector	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Són les terres que farceixen la rasa anterior.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix: 991.....	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			04/01/2001 data

