



Obres d'arranjament als C/Abat, Misser Sitges i Riudecols al casc antic de Tarragona (Tarragonés)

Isabel Peña i Rodríguez



Avis legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

1.- INTRODUCCIÓ:

Situació dels carrers i motivació de l'intervenció

Entre els dies 6 i 31 de març i 11 i 31 de maig de 1995 es va dur a terme el seguiment i la documentació arqueològica de les rases obertes als carrers Abat, Misser Sitges I Riudecols, situats al casc antic de Tarragona, obres realitzades per tal de comprovar l'estat de conservació de les canalització d'aigüa, gas i telefon, i, en cas de ser necessari canviar-les per noves instal.lacions.

Aquests treballs van ser encarregats al Servei Arqueològic de la Universitat Rovira i Virgili i van ser realitzats sota la direcció tècnica de l'arqueòloga Isabel Peña Rodríguez

Els carrers es localitzen al sector nord-est de l'espai que antigament estava ocupat pel Fòrum Provincial de Tarraco, una gran plaça porticada que més tard va ser reaprofitada com a zona d'habitat, és per aixó que les intervencions d'arranjament que afecten aquesta zona han de realitzar-se sota seguiment arqueològic.

2.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS

Les rases, obertes, es situen als costats dels carrers, que es troben entre el C/Major i el c/Mediona, i van ser realitzades per a instal·lar els serveis de Telefónica, FECSA i gas Tarraconense en substitució de les instal·lacions anteriors. Durant el mes de març es va rebaixar el costat esquerre i durant el mes de maig es va fer el costat dret dels carrers.

3.- CONCLUSIONS

No es van localitzar restes d'estructures ni de nivells arqueològics ja que es tracta d'un espai que havia estat rebaixat amb anterioritat en nombroses ocasions per la instal·lació de serveis urbans. Únicament es va rebaixar l'espai de l'antiga caixa de la conducció de l'aigua i per tant no va afectar a nivells inferiors.

Els nivells que s'han documentat corresponen a la pavimentació de quitrà i a un reompliment de terra en el qual s'ha realitzat el rebaix de les rases. Aquest nivell de reompliment és color marró fosc, hi apareixen restes d'elements


constructius provinents de les succesives obres d'instal.lació de serveis urbans realitzades durant els últims anys en aquesta zona.

Tarragona, març de 1995

Isabel peña Rodríguez

Servei Arqueològic U.R.V.

PLANIMETRIA



LÀMINA I

Servei Arqueològic URV

Jaciment: C/ Misser Sitges, Abad i Riudecols
Tarragona (Tarragonès)

Campanya: març- maig 1995

Plànol general de situació dels carrers dins l'entramat urbà actual de la ciutat de Tarragona.

| |
|---|
| Servei Arqueològic URV |
| <i>Jaciment:</i> C/ Misser Sitges, Abad i Riudecols Tarragona (Tarragonès) |
| <i>Campanya:</i> març-maig 1995 |
| Plànol de situació dels carrers dins l'entramat urbà actual de la ciutat de Tarragona. Plànol de situació dins la part monumental de l'antiga Tàrraco. |

