



Sondeig realitzat al carrer Sant Genís de Blanes

Susanna Manzano Vilar



Avis legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ

A finals del mes de novembre, arrel de la decisió de l'Ajuntament de Blanes d'enderrocar la casa existent entre els carrers Sant Genís i l'Antiga de Blanes, per tal d'eixemplar el carrer Sant Genís, i així, facilitar la circulació, l'Arxiu Municipal va proposar la possibilitat de realitzar una sèrie de sondeigos en el solar.

L'objectiu d'aquesta excavació era comprovar si es trobava material d'època romana, degut a que algunes informacions orals parlaven de troballes de teules i material ceràmic en el solar que queda al nord d'aquest en el moment de la seva edificació en el anys 70.

El solar es situa al centre de la població de Blanes, fora de les muralles medievals, al sud de la Rambla Joaquim Ruyra, antiga riera de Blanes, i a la falda nord-oest del turó dels Piteus, lloc on es localitza el poblat ibero-romà. Per tots aquests factors, ens va semblar convenient realitzar una petita intervenció.

La forma del mateix és rectangular, tot i que al costat oest s'estreny considerablement, passant de 7 metres d'amplada fins arribar a 4,30 m; la llargada era de 19 metres.

Els treballs realitzats varen durar 8 hores, i es va arribar a la conclusió de que no hi havien restes arqueològiques per excavar.

Els objectius pels quals ens varem plantejar la realització d'un sondeig al carrer Sant Genís de Blanes eren documentar possible material d'època romana, i en aquest sentit, cal dir que no s'ha detectat cap material o estructura que si pogui considerar, no ja romana, sino ni tant sols, medieval.


Els sondeigos realitzats han mostrat a nivell cronològic dues fases constructives de la mateixa casa, sense poder relacionar si el paviment del sector 1000, U.E.1002, el més antic, podria relacionar-se o no amb el mur de tancament 2003, del sector 2000. Es a dir, sabem que la casa tenia unes dimensions determinades, en el límit nord tancat pel mur 2003, potser del segle XIX, i posterior a l'instal·lació de la xarxa de clavegueram (1004), i que en un moment determinat, es guanya terreny al carrer, i s'avança el mur vers el nord, amortitzant l'antic, i aprofitant l'espai guanyat per construir uns lavabos.




Mapa de Catalunya, amb la situació de la Comarca de la Selva. E: 1/50.000.




Situació de la població de Blanes i localització de la zona on es troba el Carrer Sant Genís.
E: 1/5.000.



C/ SANT GINES



Sector on es situa el Carrer Sant Genís. E: 1/1.000.



Planta general del solar. Senyalització dels sondeigs realitzats. E: 1/75.

METODOLOGIA.

Per tal de comprovar si existien restes arqueològiques, i si es requeria una excavació en extensió, ens varem plantejar la possibilitat d'efectuar primerament una sèrie de sondeigos. Per les dimensions del solar i donat l'espai que ja ocupaven les bastides dels treballadors que realitzaven l'enderroc de la casa, es varen realitzar dos sondeigos de 1x1m, situats als extrems oest i est del solar, respectivament.

Els sondeigos s'han enumerat com a sector 1000 (zona est) i 2000 (zona oest). Les unitats estratigràfiques de cada sector, per tant, s'ha individualitzat amb la darrera xifra del sector, del 1 fins l'infinit (Ex. 1001, 1002, 2001, etc.).

Pel que fa a la documentació, s'ha realitzat planta i secció de cada sector, i en el cas del sector 2000, l'alçat del mur 2003., i reportatge fotogràfic.

Donat, bàsicament, per l'escassetat del material exhumat, no s'ha confeccionat una fitxa de l'inventari de material, sino que més aviat, es fa una relació dels materials apareguts.

Finalment, s'ha confeccionat un matrix de cada una de les cates, adjuntat a darrera de la descripció del sector.

SECTOR 1000

SECTOR 1000.

El sondeig es va realitzar delmx1m, baixant entre 1,15-1,25 m. En termes generals, s'ha pogut establir quatre fases cronològiques, en un total de cinc unitats estratigràfiques.


El primer nivell diferenciat (U.E. 1001) correspondria a les runes que ens varem trobar al solar a l'hora de començar l'excavació i que pertanyen al propi enderroc de la casa.

Una vegada retirada la runa es va documentar, tot una sèrie de paviments, superpossats, molt destrossats per les obres de demolició. Tot i així, hem individualitzat el primer paviment, per tant, el més antic de la casa, (U.E. 1002). El paviment era de petites peces de forma romboidal i color vermell.



Per sota del paviment 1002, trobem un nivell de terres, amb una textura molt sorrenca i material arqueològic que sembla estar en relació a l'instal.lació del clavegueram que es documenta al costat nord del quadre, U.E. 1004. Es a dir, en un moment determinat, es varen passar les canonades de l'aigua, es van encastar i es va reomplena amb terra i sorra. El material arqueològic exhumat es molt variable, ja que documentem un Plat Blau Català amb decoració de la Ditada, segle XVII, fins una moneda molt gastada del govern provisional del 1.868-1.871.

Sembla doncs, que la casa podria començar a funcionar pels vols del tercer quart del segle XIX, com molt aviat, sense poder determinar, pel que fa aquest sondeig, les diferents remodelacions posteriors que s'efectuen.

Per sota de les terres que reblien les canonades de l'aigua , només trobem un nivell de sorres, de color marró clar, sense material arqueològic, i que podriem posar en relació a les sorres natural d'un terreny tant proper a una riera. Despres d'haver excavat uns 50 cms. d'aquest nivell de sorres, U.E. 1005, es va deixar l'excavació en aquest sector, degut a que semblava que ja arribaven al nivell freàtic.




Planta general del Sector 1000. E: 1/20.



Secció Nord-Sud del Sector 1000. E: 1/20.

Secció Est-Oest del Sector 1000. E:1/20.

MATRIX QUADRE 1000



SECTOR 2000

SECTOR 2000

El sector 2000 situat a l'extrem oest del solar ens va proporcionar algunes dades més sobre les diferents remodelacions que s'havien fet a la casa, però tampoc va donar gaire material arqueològic.

Entre la capa de runa que s'havia format amb l'enderroc de la casa, U.E. 2001, es va documentar les restes del desaigües del lavabo existent a la casa, fet amb tubs cilíndrics de ceràmica. i que varem diferenciar amb la U.E. 2002.

Una vegada aixecada les restes del desaigua i la runa, es va veure un tram de mur que travessava el sector en direcció est-oest. Es situava a uns 25 cms del límit nord de la cata i a uns 60 del costat sud, amb una amplada aproximada d'uns 35 cms. Es va determinar excavar, per raons d'espai, només el costat sud i si es requeria, a posteriori, s'ampliaria la cata vers el nord, per tal d'excavar l'altre costat.

El mur, U.E. 2003, quedava just a sota de les restes del lavabo, se li entregava tot un paquet de terres marrons que varem diferenciar en l'U.E. 2004, malauradament sense material arqueològic, que ens aportes alguna dada cronològica.


La seva construcció si que ens pot aportar alguna dada d'interés, ja que esta format de pedra de tamany mitjà, morter de calç i ceràmica. Tot el material incrustat, que forman part de la fase constructiva del mur, és, a nivell cronològic, força indeterminat, ja que són ceràmiques vidrades, ceràmiques amb decoracions de barbutina o comunes, que no determinen una cronologia concreta, però que si podrien portar al segle XIX- XX.


Com ja s'ha esmentat, l'estrat 2004, que s'entrega al mur no presenta materials, com tampoc podem saber si l'estrat simplement s'entrega i per tant, és posterior a la construcció del mur; o bé, queda tallat per aquest, i per tant, seria anterior, degut a que no s'ha excavat el costat nord del mateix.



Es conserven uns 50 cms. de mur, apartir d'aquest punt, varem diferenciar la terra, ara més sorrenca, amb la U.E. 2005, per qüestions de metodologia. Una vegada el mur ja restava colgat, el material que es recollis de 2005 seria, necessàriament, anterior a la construcció del mateix, però no es va documentar cap resta arqueològica, i el nivell de la capa freàtica, al igual que en el sondeig 1000 va pujar, fent necessària la finalització dels treballs.

Finalment, esmentar que ja en la planta que ens va facilitar l'Ajuntament de solar surt en planta el mur 2003, i que per tant, correspondria a una primera fase de la casa. Sembla que els límits eren inferiors, i en un moment determinat, la casa es va remodelant, avançant la seva façana nord, amortitzant el mur 2003, i construint un lavabo a sobre.


MATRIX QUADRE 2000






-  CERÀMICA I TEULES
-  MORTER

Planta general del Sector 2000. E: 1/20.



Secció Nord-Sud del Sector 2000. E: 1/20.



Alçat del mur 2003. E: 1/20.

INVENTARI DE MATERIALS

INVENTARI DELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS


MATERIAL U.E. 1003.

- Plat de la Ditada. 2 fragments de la mateixa peça.
- Ceràmica Vidrada sense decoració. 1 fons.
- Ceràmica Comuna. 2 vores, 1 nansa i 2 informes.
- 1 moneda de coure. Govern provisional,(1.868-1.871).
- Fauna. 1 os indeterminat.


MATERIAL U.E. 2003.

- Plat amb decoració de Barbutina. Dos vores de peces diferents.
- Ceràmica Vidrada sense decoració. 1 vora, 1 fons i 1 informe.
- Olla amb Vidrat Intern. 2 informes.

DIBUIX DE MATERIAL






1



2


Dibuix del material de la U.E. 1003.

1.- Plat blau català de la ditada. 2.- Vora de ceràmica comuna reduïda.



Dibuix del material de la U.E. 2003.

1.- Plat amb decoració de Barbutina. 2.- Plat amb decoració de Barbutina. 3.- Vora de vidrada.



Fotografia del plat blau català de la ditada, U.E. 1003.

FITXES UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

AREA SECTOR U.E.
 CRONOLOGIA FASE IDENTIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Nivell de terres i runa moderna, on es pot apreciar diversos tipus de paviments barrejats entre la runa.

COMPOSICIÓ

SEQUÈNCIA

POSICIÓ	<input type="text" value="Tot el sector"/>	IGUAL A	<input type="text"/>
COBERT PER	<input type="text"/>	COBREIX	<input type="text" value="1002"/>
FARCIT PER	<input type="text"/>	FARCEIX	<input type="text"/>
TALLAT PER	<input type="text"/>	TALLA	<input type="text"/>
SE LI RECOLZA	<input type="text"/>	ES RECOLZA EN	<input type="text"/>
SE LI ENTREGA	<input type="text"/>	S'ENTREGA A	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

DESTRUCCIÓ CONSTRUCCIÓ FARCIMENT ALTRES
 ABANDÓ OCUPACIÓ SOL NATURA

Runa procedent de l'enderroc de la casa moderna.

DATA AUTOR FITXA

AREA SECTOR U.E.
 CRONOLOGIA FASE IDENTIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ

COMPOSICIÓ

SEQUÈNCIA

POSICIÓ	<input type="text"/>	IGUAL A	<input type="text"/>
COBERT PER	<input type="text" value="1001"/>	COBREIX	<input type="text" value="1003"/>
FARCIT PER	<input type="text"/>	FARCEIX	<input type="text"/>
TALLAT PER	<input type="text"/>	TALLA	<input type="text"/>
SE LI RECOLZA	<input type="text"/>	ES RECOLZA EN	<input type="text"/>
SE LI ENTREGA	<input type="text"/>	S'ENTREGA A	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

DESTRUCCIÓ CONSTRUCCIÓ FARCIMENT ALTRES
 ABANDÓ OCUPACIÓ SOL NATURA

DATA AUTOR FITXA

AREA SECTOR U.E.
 CRONOLOGIA FASE IDENTIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Nivell de terres negres que es troba a sota del paviment 1002.

COMPOSICIÓ

Terres negres de textura molt sorrenca, amb presència de material arqueològic.

SEQUÈNCIA

POSICIÓ	<input type="text" value="A tot el quadre"/>	IGUAL A	<input type="text"/>
COBERT PER	<input type="text" value="1002"/>	COBREIX	<input type="text" value="1004"/>
FARCIT PER	<input type="text"/>	FARCEIX	<input type="text"/>
TALLAT PER	<input type="text"/>	TALLA	<input type="text"/>
SE LI RECOLZA	<input type="text"/>	ES RECOLZA EN	<input type="text"/>
SE LI ENTREGA	<input type="text"/>	S'ENTREGA A	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

DESTRUCCIÓ CONSTRUCCIÓ FARCIMENT ALTRES
 ABANDÓ OCUPACIÓ SOL NATURA

Terres aportades per tal de cobrir l'instal.lació del clavegueram, U.E. 1004. Tot i que s'ha recollit material arqueològic, la cronologia dels mateixos és molt diversa, des d'un plat blau de la ditada (1570-1670 dC.) fins una moneda del s. XIX.

DATA

AUTOR FITXA

AREA SECTOR U.E.
 CRONOLOGIA FASE IDENTIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Tub de clavegueram que apareix al nord del quadre.

COMPOSICIÓ

SEQUÈNCIA

POSICIÓ	<input type="text" value="Nord quadre 1000"/>	IGUAL A	<input type="text"/>
COBERT PER	<input type="text" value="1003"/>	COBREIX	<input type="text" value="1005"/>
FARCIT PER	<input type="text"/>	FARCEIX	<input type="text"/>
TALLAT PER	<input type="text"/>	TALLA	<input type="text"/>
SE LI RECOLZA	<input type="text"/>	ES RECOLZA EN	<input type="text"/>
SE LI ENTREGA	<input type="text"/>	S'ENTREGA A	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

DESTRUCCIÓ CONSTRUCCIÓ FARCIMENT ALTRES
 ABANDÓ OCUPACIÓ SOL NATURA

Col.locació de la xarxa de clavegueram. A nivell cronològic, dispossem d'una cronologia relativa, ja que la U.E. 1003, que cobria l'estructura, presentava material del segle XIX.

DATA

AUTOR FITXA

AREA SECTOR U.E.
 CRONOLOGIA FASE IDENTIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres de color marró clar que cobreixen tota la superfície del quadre.

COMPOSICIÓ

Sorres

SEQUÈNCIA

POSICIÓ	<input type="text" value="Tot el quadre"/>	IGUAL A	<input type="text"/>
COBERT PER	<input type="text" value="1003"/>	COBREIX	<input type="text"/>
FARCIT PER	<input type="text"/>	FARCEIX	<input type="text"/>
TALLAT PER	<input type="text"/>	TALLA	<input type="text"/>
SE LI RECOLZA	<input type="text"/>	ES RECOLZA EN	<input type="text"/>
SE LI ENTREGA	<input type="text"/>	S'ENTREGA A	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

DESTRUCCIÓ CONSTRUCCIÓ FARCIMENT ALTRES
 ABANDÓ OCUPACIÓ SOL NATURA

Nivell de sorres netes, sense material arqueològic, que estarien en relació a la proximitat d'una antiga riera del poble (100 metres). S'ha excavat fins que s'ha detectat la capa freàtica.

DATA

AUTOR FITXA

AREA SECTOR U.E.
 CRONOLOGIA FASE IDENTIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Nivell de runes.

COMPOSICIÓ

SEQUÈNCIA

POSICIÓ	<input type="text" value="A tot el quadre"/>	IGUAL A	<input type="text"/>
COBERT PER	<input type="text"/>	COBREIX	<input type="text" value="2002, 2004"/>
FARCIT PER	<input type="text"/>	FARCEIX	<input type="text"/>
TALLAT PER	<input type="text"/>	TALLA	<input type="text"/>
SE LI RECOLZA	<input type="text"/>	ES RECOLZA EN	<input type="text"/>
SE LI ENTREGA	<input type="text"/>	S'ENTREGA A	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

DESTRUCCIÓ CONSTRUCCIÓ FARCIMENT ALTRES
 ABANDÓ OCUPACIÓ SOL NATURA

Estrat de runes conformat per l'enderroc de la casa.

DATA

AUTOR FITXA

AREA SECTOR U.E.
 CRONOLOGIA FASE IDENTIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Estructura de morter de calç i teula circular que conforma el desaigües del lavabo de la casa.

COMPOSICIÓ

SEQUÈNCIA

POSICIÓ	<input type="text"/>	IGUAL A	<input type="text"/>
COBERT PER	<input type="text" value="2001"/>	COBREIX	<input type="text"/>
FARCIT PER	<input type="text"/>	FARCEIX	<input type="text"/>
TALLAT PER	<input type="text"/>	TALLA	<input type="text"/>
SE LI RECOLZA	<input type="text"/>	ES RECOLZA EN	<input type="text" value="2003"/>
SE LI ENTREGA	<input type="text"/>	S'ENTREGA A	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

DESTRUCCIÓ CONSTRUCCIÓ FARCIMENT ALTRES
 ABANDÓ OCUPACIÓ SOL NATURA

Restes del desaigüa del lavabo de la casa que actualment s'ha enderrocat.

DATA AUTOR FITXA

AREA SECTOR U.E.
 CRONOLOGIA FASE IDENTIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Mur de pedra, lligat amb morter de calç amb fragments incrustats de ceràmica i teula. S'ha documentat un tram de 1,45 m., i de uns 65 cms d'amplada, en una orientació est-oest.

COMPOSICIÓ

SEQUÈNCIA

POSICIÓ	<input type="text" value="Mig del quadre. Est-Oest"/>	IGUAL A	<input type="text"/>
COBERT PER	<input type="text"/>	COBREIX	<input type="text"/>
FARCIT PER	<input type="text"/>	FARCEIX	<input type="text"/>
TALLAT PER	<input type="text"/>	TALLA	<input type="text" value="2005"/>
SE LI RECOLZA	<input type="text" value="2002"/>	ES RECOLZA EN	<input type="text"/>
SE LI ENTREGA	<input type="text" value="2004"/>	S'ENTREGA A	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

DESTRUCCIÓ CONSTRUCCIÓ FARCIMENT ALTRES
 ABANDÓ OCUPACIÓ SOL NATURA

El mur documentat pertany a una primera fase de construcció de la casa, documentat ja a les planimetries. En un moment indeterminat la casa es va ampliar vers el carrer, i amb l'espai guanyat, es va construir el bany del qual hem documentat els desaigües.

DATA

AUTOR FITXA

AREA SECTOR U.E.
 CRONOLOGIA FASE IDENTIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Nivell de terres molt sorrenques de color marró fosc que documentem al costat sud del mur. Sense material arqueològic.

COMPOSICIÓ

SEQUÈNCIA

POSICIÓ	<input type="text" value="Sud del quadre"/>	IGUAL A	<input type="text"/>
COBERT PER	<input type="text" value="2001"/>	COBREIX	<input type="text" value="2005"/>
FARCIT PER	<input type="text"/>	FARCEIX	<input type="text"/>
TALLAT PER	<input type="text"/>	TALLA	<input type="text"/>
SE LI RECOLZA	<input type="text"/>	ES RECOLZA EN	<input type="text"/>
SE LI ENTREGA	<input type="text"/>	S'ENTREGA A	<input type="text" value="2003"/>

INTERPRETACIÓ

DESTRUCCIÓ CONSTRUCCIÓ FARCIMENT ALTRES
 ABANDÓ OCUPACIÓ SOL NATURA

L'estrat s'entrega al mur 2003 i està en relació a la seva construcció, però no s'ha documentat material arqueològic que ens apunti cap dada cronològica.

DATA

AUTOR FITXA

AREA SECTOR U.E.
 CRONOLOGIA FASE IDENTIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Nivell de sorres de color marró que trobem al mateix nivell on el mur 2003 es fonamenta.

COMPOSICIÓ

SEQUÈNCIA

POSICIÓ	<input type="text" value="Sud del quadre"/>	IGUAL A	<input type="text"/>
COBERT PER	<input type="text" value="2004"/>	COBREIX	<input type="text"/>
FARCIT PER	<input type="text"/>	FARCEIX	<input type="text"/>
TALLAT PER	<input type="text" value="2003"/>	TALLA	<input type="text"/>
SE LI RECOLZA	<input type="text"/>	ES RECOLZA EN	<input type="text"/>
SE LI ENTREGA	<input type="text"/>	S'ENTREGA A	<input type="text"/>

INTERPRETACIÓ

DESTRUCCIÓ CONSTRUCCIÓ FARCIMENT ALTRES
 ABANDÓ OCUPACIÓ SOL NATURA

L'estrat on s'hi entrega el mur 2003 no ha proporcionat cap element de tipus cronològic; tot i que és evident, que seria anterior a la construcció del mateix. L'excavació ha estat aturada per arribar ja al nivell freàtic.


DATA

AUTOR FITXA


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA




Vista, des de l'oest , del solar abans de l'excavació.




Vista, des de l'est, del solar abans de l'excavació.



Vista de detall del sector 1000. U.E: 1002, 1003 i 1005.




Vista del sector 1000. U.E: 1002, 1003 i 1005.




Vista del sector 1000. U.E. 1003, 1004 i 1005.





Vista de detall del sector 1000. U.E. 1003, 1004 i 1005.



Vista de general del sector 2000 amb l'estructura 2002.




Vista de detall de l'estructura 2002.




Detall de l'estructura 2002 i mur 2003.



Detall del mur 2003.



Excavació del costat sud del mur 2003.



Detall de l'excavació del mur 2003, des del sud.

BIBLIOGRAFIA

De Fontecha y Sánchez, Ramón. 1.968.

La Moneda de Vellon y Cobre de la Monarquia Española (Años 1.516 a 1.931).

Madrid, 1968, pp.30, fig. 1097.

Telese Compte, A.

La Vaixella Blava Catalana de 1.570 a 1.670. Repertori, catalogació i proposta per a la seva nomenclatura. Barcelona, pp. 195, Fig. 118.