



## Balaguer, Pla de l'atur, febrer-setembre, 1984

Domènec Ferran i Gómez, Núria Ortego i Sabaté, Mercé Plans i Giralt, Josepa Pascual i Pachecho



### **Avis legal**

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

Index

1. Balaguer. La Noguera. Introducció geo-física i geogràfica. . . . .	.pag. 1
2. Castell Formós	
2.1 Fitxa tècnica i introducció històrica. . . . .	.pag. 3
2.2 Campanyes 1.982-i 1.983. . . . .	.pag. 5
2.3 Campanya d'excavació 1.984. Planificació i metodologia. . . . .	.pag. 5
2.3.1 Seqüència arqueològica. Relació d'estrats i elements . . . . .	.pag. 5
2.3.2 Reconstrucció històrica. . . . .	.pag 10
2.3.3 Línies futures d'actuació . . . . .	.pag 12
2.3.4 Relació de diapositives. . . . .	.pag 12
2.3.5 Relació de fotografies en blanc i negre. . . . .	.pag 17
2.3.6 Relació de plànols . . . . .	.pag 18
3. Plaça de Sant Salvador	
3.1 Fitxa tècnica i introducció històrica. . . . .	.pag 20
3.2 Campanya d'excavació 1:984. Planificació i metodologia. . . . .	.pag 20
3.2.1 Quadre "B". Seqüència arqueològica. Relació d'estrats i elements. . . . .	.pag 21
3.2.2 Quadre "E". Seqüència arqueològica. Relació d'estrats i elements . . . . .	.pag 25
3.2.3 Conclusions i línies futures d'actuació . . . . .	.pag 30
3.2.4 Relació de diapositives. . . . .	.pag 31
3.2.5 Relació de plànols . . . . .	.pag 33
4. Pla d'Almatà	
4.1 Fitxa tècnica i introducció històrica. . . . .	.pag 34
4.2 Campanya d'excavació 1.984. Planificació i metodologia. . . . .	.pag 36
4.2.1 Quadre H-6 (Sector "a") . . . . .	.pag 37
4.2.2 Quadre O-17 (Sector "a") . . . . .	.pag 38
4.2.3 Quadre O-33 (Sector "a") . . . . .	.pag 39
4.2.4 Quadre Q-37 (Sector "a") . . . . .	.pag 40
4.2.5 Quadre V-38 (Sector "a") . . . . .	.pag 40
4.2.6 Quadre I-25 (Sector "a") . . . . .	.pag 41
4.2.7 Quadre Z-17 (Sector "a") . . . . .	.pag 42
4.2.8 Quadre U'-8 (Sector "a") . . . . .	.pag 42
4.2.9 Quadre Z'-24/25 (Sector "a") . . . . .	.pag 43

4.2.10 Quadre N-21/22 . . . . .	pag. 43
4.2.11 Sector Nord-Est . . . . .	pag. 44
4.3 Conclusions i línies futures d'actuació . . . . .	pag. 44
4.4 Relació de diapositives . . . . .	pag. 45
4.5 Relació de plànols . . . . .	pag. 47
Inventari materials Castell Formós.	
Inventari materials Plaça de Sant Salvador.	
Inventari materials Pla d'Almatà.	

## 1. Balaguer. La Noguera. Introducció geo-física i geogràfica

El terme municipal de Balaguer s'exten a banda i banda del riu Segre, i té una extensió de 57'48 km<sup>2</sup>. El terme compren tot un seguit de terrasses al·luvials entre el riu Farfanya i el Segre, al extrem septentrional de plana regada, fins el sector inferior de la ribera del Sió. El canal d'Urgell rega una petita part de la zona i la resta es fecundada per sèquies algunes de les quals tenen un origen islàmic.

El terme confronta a ponent amb el municipi de Menarguens i amb el de Castelló de Farfanya, a tramuntana amb el de Gerp, a llevant amb el de l'Asentiu de Sió i amb Vallfogona de Balaguer, mentre que a migdia ho fa amb el terme de Termens.

La ciutat està situada a 215 metres d'altitud sobre el nivell del mar, i és actualment després de Lleida el nucli més important de tota la conca del Segre. Compta amb 12.900 habitants, essent la capital comarcal de La Noguera.

Balaguer es troba a 28 km de Lleida, seguint la carretera comarcal 1.313 de Lleida a Puigcerdà, per la ciutat passa també la comarcal de Tàrrega a Tamarit de Llitera, i és també cruïlla de carreteres secundàries com les que van a Menarguens o Camarasa.

La Baixa Noguera forma part de la Depressió Central catalana, on predominen les planes tabulars entallades per amplíssimes valls de fons pla, de terrenys terciaris, envoltades d'hortes i nuclis de població.

Balaguer es troba al punt de contacte entre la plana i la muntanya; accident brusc, tectònic, una gran falla separa ambdues unitats i tot seguit el roquisser calcari replegat dels congostos de Camarasa i Pinyana, succeeixen les planes rígidament tabulars formades per terrenys terciaris, ben conreades i suament entallades per valls de fons pla. La seva altura mitja sobre el nivell del mar oscil·la entre els 200 i els 400 metres.

Els materials oligocènics, estan formats con d'ordinarisen les vores de la depressió per roques detrítiques, gressos i àdhuc bancs d'aglomerat, que alternen amb capes argiloses rogenques. Aquest conjunt és relativament resis-

tent a l'erosió. El Segre, abans d'endinsar-se en el con-  
gost epigènic de Camarasa ha excavat profundament aquests  
materials terciaris, formant una vall encaixonada, per bé  
que de fons pla i ample, per la qual cosa les seves ribes  
es presten als petits regatges i a l'establiment humà.

Així tant per la naturalesa petrogràfica com per  
les seves deformacions tectòniques, aquesta faixa del mar-  
ge de la Depressió Central és de relleu accidentat amb al-  
tiplans, alineacions ondulades i valls extenses i encaixa-  
des.

A partir de Balaguer comença el que podem anomenar  
pròpiament la Baixa Noguera; s'inicia aquí el domini de les  
formes tabulars interrompudes per les valls de fons pla del  
Segre i La Noguera Ribagorçana.

Balaguer, s'assenta sobre les terrasses fluvials in-  
feriors de 15 a 20 metres sobre el riu i que formen una ban-  
queta continuada als dos marges d'aquest, els materials que  
les componen son conglomerats poligènics de còdols, calcà-  
ries nummulítiques, sorres i graves, és per tant una forma-  
ció graverosa de còdols d'origen pirinenc de tamany aprecia-  
ble i que formen capes de graves ben estratificades. Aques-  
tes terrasses són aprofitades pels regadius i el petit es-  
carpament que les separa del graó següent pel traçat del ca-  
nals i les sèquies.

## 2. Castell Formós.

### 2.1 Fitxa tècnica i introducció històrica.

Nom: Castell Formós.

Terme Municipal: Balaguer.

Comarca: La Noguera.

Situació: 41° 47' 38" / 4° 29' 40"

Full 359 del Institut Cartogràfic.

Tipus: Mediaval andalusí i cristià.

Treballs anteriors: Excavació 1.967-69 Ll. Diez-Coronel  
Excavació 1.970 M. Ocaña  
Excavació 1.971 Ll. Diez-Coronel  
Excavació 1.972 J. Zozaya  
Restauració 73-74 G. Saez Aragonés  
Excavació 1.982 F. Tuset i J. Giralt  
Excavació 1.983 J. Giralt

#### Bibliografia:

- "Balaguer i el món islàmic". Catàleg exposició. Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Balaguer. Museu de La Noguera, 1.983.
- Diez Coronel, Luís. "Fortificaciones árabes en Balaguer (Lérida) con un palacio del siglo XI" XII C.N.A. pags. 829-832.
- Diez Coronel, Luís. "La alcazaba de Balaguer y su palacio árabe del siglo XI". Ilerda, XXIX (1969)
- Diez Coronel, Luís. "El castell del Comte d'Urgell, alcazaba àrab". Ilerda XXXIV (1.973)
- Ewert, Chistian. "Hallazgos islámicos en Balaguer y la Aljafia de Zaragoza". E.A.E., 97. Madrid 1.979.

La primera data històrica que fa referència al castell de Balaguer ens la dóna Ibn Hayyān Quan, a la seva crònica, diu que Lubb B. Muhammad al-Qasi després d'una campanya contra el comtat de Barcelona es retirà a Balaguer i començà a construir el castell, això succeeix al 897-98. La funció primera i principal que tenia aquesta fortificació era la protegir Lleida dels atacs cristians; la segona tenia un caire independentista: pensem que en aquells moments de l'emirat existia una gran inestabilitat política general, potser més

marcada a la Marca Superior de l'Al-Andalus.

Quan Abd al-Rahman III s'anomenà Califa, començà una nova etapa dins la història de l'ocupació musulmana. Llavors el castell de Balaguer esdevingué una important fortalesa fronterera. Al-Mas'ūdi va escriure l'any 947-48 que la frontera oriental de al-Andalus s'extenia des de Tortosa cap al nord per Fraga i Lleida fins Balaguer.

Quan el califat de Còrdova es desmembrà en una sèrie de petites províncies, els anomenats Regnes Taifes, Balaguer passà a dependre de la Taifa de Saragossa, i concretament sota la autoritat del governador de Lleida. Serà en aquests moments quan la seva primera funció donarà un tomb important: de fortalesa es converteix en palau; a partir d'aquí rebrà el nom de Suda. A aquesta època pertanyen les guixaries que van aparéixer l'any 1.967 i que corresponen probablement al moment en què Yussuf al-Musaffar, fill de Suleiman de Saragossa manà aixecar el palau; aixó correspondria als voltants del 1.046-47.

Tota la segona meitat del segle XI es caracteritza per la situació militar generada pels avenços de la conquesta cristiana de la zona. D'aquesta manera l'any 1.105, Pere Ansuez, tutor del comte Ermengol VI conquereix el castell i la ciutat acabant amb l'ocupació andalusina. S'obre llavors un llarg període del qual poca cosa en sabem, cal pensar, però, que el castell de Balaguer estaria immers en el procés de conquesta de tot el plà d'Urgell, que finí l'any 1.149 amb la conquesta de Lleida.

Serà a partir del segle XIV, concretament el 1.314 quan Balaguer tornarà a fruir de certa importància amb l'entrada del casal de Barcelona al capdavant del Comtat d'Urgell. Aleshores, la ciutat, esdevé capital del comtat i el castell en residència comtal. Es sobretot sota Pere d'Aragó quan es porten a terme grans obres d'embelliment del castell, així com sota el darrer comte d'Urgell, el després conegut com Jaume el Disortat.

La història del castell acaba l'any 1.413 quan, arran del compromís de Casp, el comte Jaume és vençut per Ferran d'Antequera i el castell saquejat i enderrocat, transformant-se a partir d'aquell moment en una caserna militar.

## 2.2 Campanyes 1.982 i 1.983

A partir de la cambra subterrànea de planta rectangular, única estructura del castell que es manté intacta es va obrir una cala de 12 per 19 metres (direcció N/S, E/O) que posteriorment fou ampliada en direcció est.

Varen aparéixer estructures arresades i els nivells eren de reomplenament. A l'extrem nord es va localitzar part d'una habitació precedida d'un corredor amb paviment de guix i a la que s'accedia per dos graons. A la part oest, va sorgir l'estructura més interessant de la campanya, una alberca allargada, construïda amb maons i pedra, de més de 14 metres de longitud.

La campanya del 1.983 fou una ampliació del quadre obert al 1.982, en direcció nord, les mides de la qual són de 10 per 21 metres. Al llarg de la campanya es va acabar de delimitar la cambra del extrem nord. A l'angle N/E, varen aparéixer cinc sitjes excavades al terreny natural de formes diverses.

## 2.3 Campanya d'excavació 1.984. Planificació i Metodologia

La nostra actuació al Castell Formós anava encaminada en principi a la neteja del pany de muralla, torres i sabata de la cara exterior nord, per poder delimitar la totalitat de l'alçat, que ja havia estat publicat per Ch. Ewert. Posteriorment i en vista que la sabata tenia més fondària de la coneguda, vàrem decidir excavar en extensió tot el pany exterior de la muralla en direcció Est/Oest.

El mètode d'excavació en extensió emprat va ésser el Harris, i es varen seguir els estrats arqueològics. Les dades de camp, es varen prendre amb una adaptació de fitxes del mètode esmentat. S'estructurà un sistema de coordenades cartesianes traçant una línia paral·lela a la direcció del pany de muralla.

### 2.3.1 Sequència arqueològica. Relació d'estrats i elements.

Els inicis de l'actuació arqueològica vénen marcats per la intenció de netejar tota la zona ocupada per les construccions conegudes de la cara exterior nord del castell. Aquest espai estava ocupat per una àrea ajardinada tancada



amb parets de còdols i petita reixa metàl·lica conformant una sèrie de terrasses en les que es disposaven les flors, dos canons i un rètol explicatiu de la història del castell. A mesura que aquests treballs d'arranjament de tota la zona anaven avançant, es va fer palesa la necessitat de plantejar una companya d'excavació que englobés tota la cara nord de la fortificació. D'aquesta manera es va obrir una cala que ocupava tot l'eix est/oest dividit en dos sectors per tal de mantenir l'actual accés al castell i que, a la vegada, ens va servir de testimoni. Les mesures d'aquesta eren 7'80 metres per uns 66 metres de llargada.

El nivell ① que estaria comprés entre les cotes superiors de la zona ajardinada i les del nivell ② ; està format per terres soltes de color marró fosc amb forta composició vegetal. Ocupava la totalitat de la superfície excavada i de forma genèrica s'adossava a la muralla, deixant malgrat tot vistes algunes de les estructures que conformen l'aparell defensiu del castell.

Un cop extret aquest nivell ja van quedar totalment a la vista els elements 8 i 14 i parcialment la sabata 6 , i les reparacions 11 i 12 . Tots aquests seran descrits posteriorment doncs formen part del conjunt militar del castell.

El nivell ② ocupa tot el sector oest de la cala i l'est fins a entregar-se a l'element 8 . Està format per graves, terres, pedres i restes constructives així com per gran quantitat de materials ceràmics diversos. Aquest nivell fou generat per l'extracció de terres de la zona interior del castell on s'excavaren els dipòsits d'abastiment d'aigua potable a la ciutat, obra que va comportar la destrucció dels nivells arqueològics i d'estructures d'un sector del palau. Aixó succeí entre els anys 1.905 i 1.910. Aquest fet explicaria la diversitat cronològica dels materials que apareixen en aquest nivell, des del Bronze final-ferro fins a segles actuals, predominant les restes andalusines i les cristianes del segle XIV i XV.

També sota el nivell ① però en l'extrem més oriental de la cala entre els elements 8 i 15 apareix un estrat ⑦ que presenta una composició a base de graves, materials constructius, còdols i sorra. Aquest fou generat du-

rant les obres que es van fer per la construcció de l'element **[14]** i que correspon a un dels misteris del Via Crucis del Sant Crist. De gran potència, no fou excavat totalment.

El nivell **(3)**, cobert per **(2)** està situat al sector est de la cala entre els elements **[8]** i **[10]**. De potència variable, presentava una composició de terra solta, grava i materials constructius. La restes ceràmiques de cronologia molt tardana (segles XVIII-XIX) així com l'aparició d'una moneda d'Isabel II (1.844), ens fan suposar que el nivell fou generat uns anys abans de la construcció dels dipòsits d'aigua, i que probablement correspon al moment de la ubicació del misteri **[14]**.

El nivell **(4)** es general a tota la cala, excepte a l'extrem est, i tan sols s'ha excavat en un petit quadre que anomenem "A", situat a l'oest de la torre **[10]**. Està compost per terra i sorra, provinent de la degradació dels carreus de pedra sorrenca de la muralla, tanmateix hi han graves soltes provinents de l'erosió natural de la terrassa sobre la que s'assenta la construcció.

A partir d'aquest moment, els treballs d'excavació es van concentrar al quadre "A" per tal de conèixer la secció estratigràfica total i veure si la fortificació disposava de fossat. També es va excavar el nivell **(4)** a la torre **[9]** per deixar-la completament al descobert. En aquest moment ja eren totalment a la vista els elements **[6]** **[11]** **[12]** i **[9]**.

El nivell **(5)** cobert per **(4)** presenta una composició de guixos blocs trocejats, fragments de morter, còdols i terres soltes. Correspon al saqueig de les torres fet durant la remodelació del camí d'accés al Sant Crist a principis del segle XX, ja que molts dels blocs s'aprofiten per a bancals de contenció de terres.

Sota l'estrat **(5)** apareix el **(16)** que és una acumulació de sorra fina i petits còdols per sobre del fossat tallat a la roca natural que correspon a l'element **[13]**. La conformació d'aquest estrat es conseqüència de l'acumulació progressiva de l'erosió i el desgast natural al llarg del temps.

Sabata:

L'element **[6]** correspon al conjunt de la sabata que recorre tot l'eix est/oest de la façana tant en els trams co-

rreguts com a les torres. Es tracta d'una obra de reforç i s'assenta directament sobre la terrassa natural compactada.

La sabata al mateix temps que serveix de descàrrega del parament vertical de la muralla i les torres, evita l'esllavissament dels nivells no solidificats de l'aglomerat sobre els que descansa aquell. Així presenta una forma en angle per els sectors del mur corregut, mentre que en les torres es un graonat progressiu fins a acabar en la paret vertical.

En el sector on millor es conserva situat entre la torre [15] i l'albarrana [9], presenta una amplada de 2,20 metres, mentre que l'alçada varia de 2,35 metres al lloc on hi ha sis filades a 1,93 metres on n'hi ha cinc. Aquesta diferència ve donada per l'adaptació de la sabata a l'inclinació que presenta la terrassa natural. La resta d'aquest element apareix fortament alterada per l'erosió produïda pels elements climàtics, diversos saqueigs i dues reparacions posteriors a la construcció andalusina, una al sector est de la cala [11] i l'altra a l'oest [12].

El sistema constructiu de la sabata segueix les mateixes línies formals i estructurals que els panys verticals de la muralla i que ja foren descrits molt bé per Ch. Ewert. D'aquesta manera les tres primeres filades es disposen en carreus de pedra sorrenca per tal d'anivellar i corretgir la inclinació del terreny natural.

Aixó no és generalitzat en tota la sabata doncs, en alguns trams apareixen una convinió a llarg i través per tal de donar millor consintència a la construcció. El mòdul més corrent és per els carreus a llarg 1,25 metres per 0,45 metres, mentre que els a través, medeixen 0,44 per 0,45 metres, tots els lligats amb morter de calç i guix deixant unes juntes variables que a diferència dels trams verticals de la muralla són més gruixudes i poc cuidades.

Com ja hem dit més amunt la sabata [6] conté dues reparacions, possiblement d'època comtal i sempre posteriors a la data de conquesta 1.105, i que no tenen res a veure amb el conjunt defensiu andalusí.

L'element [11], està situat al sector est, entre la torre [10] i la [8], està formada per vuit filades de pedra

sorrenca, on les set primeres presenten encoixinat mentre que l'inferior convina l'encoixinat amb superfície llisa. Les mides són variables oscil·lant entre 1,30 metres per 0,25 metres i 0,29 per 0,22 metres. Les juntes són primes malgrat presentar falques de petites codines amb finalitat d'anivellar les filades. El conjunt de la reparació està molt ben encaixat tant amb el parament de la torre [10] com amb el de la sabata [6] sobre la que s'assenta directament la darrera filada.

L'element [12], situat al sector oest de la cala i que ocupa tota la superfície entre la torre [10] i la [9], presenta dues parts diferenciades, la superior amb tres filades de carreus de pedra sorrenca tallats a bisell a la cara externa, i l'inferior amb dues filades de carreus encoixinats que descansen directament sobre l'element [6]. Les mides dels carreus encoixinats són similars als del sector est mentre que els tallats a bisell oscil·len entre 1,20 metres i 0,26 de llargària per 0,35 metres d'alçada. En quan a les juntes serveix el que hem comentat per la reparació est [11]. El sistema d'encaix es resol d'identica manera que a l'element [11] per les filades de carreus encoixinats, mentre que els tallats a bisell presenten retalls en els blocs extrem d'ambdues parts a fi de poder lligar amb les torres [10] i [9] respectivament.

Torres albarranes:

Forman part del sistema defensiu del castell trobem els elements [8] i [9] que corresponen a dues torres, que a diferència de les altres tres [10] [15] i [17], podem ésser considerades com albarranes doncs tenen una estructura vertical separada del pany de muralla; a més ambdues tenen unes mesures molt més reduïdes quan a la planta.

La torre [8] situada al sector est de la cala, medeix 5,40 per 3,40 metres a la base, no es poden precisar mides d'alçada ni de forma ja que ha estat totalment arrasada per la construcció damunt seu del misteri del Via Crucis [14] inclús el terreny natural sobre el que s'assentaria es retallat per encabir-lo. Es conserven però algun carreu interior a la zona d'entrega entre la torre i la sabata que és una sola peça treballada de forma corba.

L'element [9] és la torre albarrana oest, medeix 5,50

per 3,20 metres a la seva base i només es conserva part del reompliment interior format per alineacions regulars de pedres mal escairades amalgamades amb morter de calç molt gro-ller i còdols de mesures diferents. Algún dels carreus laterals apareix disposat de tal manera que facilita l'encaix amb element **[12]**

La torres central **[10]**, on es va obrir l'actual porta d'entrada al castell no va ésser excavada en tota la seva totalitat ja que no podíem anular el camí d'accés, tot i amb aixó coneixem la seva amplada de 7,54 metres. Es compona de carreus tallats, a l'exterior, mentre que el reompliment interior es compona de graves i còdines lligades amb morter de calç. El tram aparegut en el sector oest de la cala conserva encara el carreu d'entrega de la torre amb la sabata i que també es d'una sola peça retallada de forma corba.

L'element **[13]** és el terreny natural format per un aglomerat de còdols i argamassa solidificada que va ésser retallat i rebaixat per a formar un fossat que reforça l'aparell defensiu del castell i que a la vegada serveix de base d'assentament de la sabata i de les torres. En l'únic lloc on es va excavar totalment, es a dir a la cala "A", el terreny apareix atalussat fins a la solera del fossat que presenta una superfície desigual i gens cuidada. L'alçada retallada és de 2,54 metres i va des de la última filada de la sabata al llit del fossat.

Les torres **[15]** i **[17]** ja eren conegudes abans de la nostra excavació i ja estan descrites en el treball de Ch. Ewert. Per tant estan en relació amb l'actuació però no les descriurem. (Veure màtrix pagina 19)

### 2.3.2 Reconstrucció històrica

Com ja hem dit a la introducció històrica, Lubb b. Mo-hamat va començar a construir el castell l'any 897/98; tenim per tant la data inicial de la fortificació andalusina que s'aixecà directament sobre la terrassa natural. La cara nord es la més feble des del punt de vista defensiu, ja que les que miren al est, oest i sud estan protegides pel penyasegat natural, per aixó és la que presenta un dispositiu militar més complexe.

Anteriorment a la nostra excavació només coneixiem l'existència de tres torres que dividien la muralla en dues parts i la solució constructiva d'assentar les estructures directament sobre l'aglomerat natural retallat, mentre se'ns escapava l'entramat total de defensa d'aquesta estratègica posició.

La fortalesa emiral ja estudiada per Ch. Ewert i que està en relació cronològico-constructiva amb altres fortaleses peninsulars (Osca, Mèrida, Carmona, Evora, etc...), es veu ara completada per la presència del retallament de la terrassa natural cara la conformació d'un gran fossat que ocupa tot l'eix est-oest. A més es reforça els trams de muralla amb dues torres albarranes de forma que la protecció és més eficaç al no presentar un pany corregut tan llarg. A aquestes s'hi accediria des de la part alta de la muralla a través d'un pont.

També s'ha constatat la presència d'una repressa bastant alta en tota la façana principal àdhuc les torres.

Amb la conquesta de Balaguer i el seu territori pròxim l'any 1.105 per les tropes cristianes aquesta fortalesa anirà perdent la funció que fins llavors havia desenvolupat. El fet de la construcció de l'esglèsia de la Mare de Deu d'Almatà en front a un 300 metres de la façana nord del castell pot ésser un punt cronològic a tenir en compte a l'hora d'interpretar l'obertura que s'efectuà en la torre central. Aixó pot ser extensible a les dues reparacions de carreus encoixinats i possiblement al pont que apareix documentalment i que facilitaria el pas del fossat. Cal pensar que totes aquestes obres s'haurien produït per altra banda amb anterioritat al 1.413, moment en què es destrueix la residència comtal.

El castell passà llavors a ésser, en períodes conflictius, caserna militar fins que segurament als segles XVIII-XIX. Tot el dispositiu defensiu encara restaria com en el moment inicial, fet que recullen els diferents plànols militars dels segles XVI-XVII i la nota documental que durant la guerra del francès es cremà el pont llevadís del castell.

Els darrers anys del segle XIX i primers del segle XX marquen el "desfigurament" de tota la cara nord del castell. En primer lloc es produeix un saqueig indiscriminat de les

dues torres albarranes per a utilitzar els blocs com a reforç del camí d'accés al Santuari del Sant Crist, i amb posterioritat la utilització de la pròpia terrassa per a construir-hi un dels misteris del Via Crucis, (concretament on hi havia la torre albarrana est). Entre 1.905 i 1.910 es construeixen els dipòsits municipals per l'abastiment d'aigua potable a l'interior del palau-castell; gran part de les terres extretes anaren a parar al reompliment del fossat, conformant poc a poc l'actual fisonomia de la cara nord.

Finalment, i a partir de l'any 1.967, s'acabà d'estructurar tota la zona amb activitats d'ajardinament i condicionament turístic del castell.

### 2.3.3 Línies futures d'actuació

Considerant els resultats aconseguits en aquesta campanya, s'escauria una neteja total del fossat per recuperar l'antiga configuració defensiva i topogràfica de la zona nord del castell, adequant una nova ordenació a tot l'actual accés al Sant Crist.

Per altra banda aconsellem la neteja del perímetre exterior total, ja que com vàrem comprovar al sector oest, apareixien unes restes constructives amb aparell i composició diferents.

La consolidació de les estructures, tant exteriors com interiors, és totalment necessària. La composició sorrenca dels blocs de pedra, l'acció climàtica i altres factors han degredat notablement tan important monument.

### 2.3.4 Relació de diapositives. Castell Formós

- 1.- Cara Oest. Torre nord. Vista general.
- 2.- " " " " " "
- 3.- " " " " " "
- 4.- Cara Oest. Torre nord. Restes dels murs
- 5.- " " " " " "
- 6.- " " " " " "
- 7.- Cara Oest. Vista general. Torre apareguda.
- 8.- Cara oest. Torre angular. neteja de la repressa
- 9.- " " " " " " "
- 10- Cara Oest. Torre sud. Part superior
- 11- Cara Oest. Torre sud. Part superior, restes de murs i paviment.

- 12.- Cara Oest. Torre sud. Part superior, restes de murs i enlluits
- 13.- Cara Oest. Torre sud. Part superior, restes de paviment
- 14.- Cara Oest. Torre sud. Vista general.
- 15.- Cara Oest. Torre sud. Detall d'un dels murs
- 16.- Cara Oest. Torre sud. Composició dels carreus de l'interior
- 17.- " " " " " " " " "
- 18.- " " " " " " " " "
- 19.- " " " " " " " " "
- 20.- Cara Oest. Torre sud. Vista general des de l'interior del castell.
- 21.- Cara Oest. Torre sud. Porta d'accés a la muralla de la ciutat.
- 22.- Cara Oest. Torre sud. Parament exterior
- 23.- " " " " " "
- 24.- " " " " " "
- 25.- " " " " " "
- 26.- Cara Oest. Torre sud. Parament exterior, porta d'accés.
- 27.- Cara Oest. Torre sud. Parament exterior
- 28.- Cara Sud. Emmatllat metal·lic.
- 29.- " " " "
- 30.- " " " "
- 31.- " " " "
- 32.- " " " "
- 33.- Cara Oest. Torre sud. Obres de restauració.
- 34.- " " " " " "
- 35.- " " " " " "
- 36.- " " " " " "
- 37.- " " " " " "
- 38.- " " " " " "
- 39.- " " " " " "
- 40.- " " " " " "
- 41.- " " " " " "
- 42.- " " " " " "
- 43.- " " " " " "
- 44.- " " " " " "
- 45.- Cara Nord. Vista general des de dalt de la muralla
- 46.- " " " " " " " " "
- 47.- " " " " " " " " "
- 48.- Cara Nord. Sector Oest. Vista des de dalt de la muralla



- 49.- Cara Nord. Sector Oest. Vista des de dalt de la muralla  
50.- " " " " " " " " " " " "  
51.- " " " " " " " " " " " "  
52.- Cara Nord. Sector Oest. Nivell (4)  
53.- " " " " "  
54.- " " " " "  
55.- Cara Nord. Sector Oest. Element [12]  
56.- " " " " "  
57.- Cara Nord. Sector Oest. Element [9]  
58.- " " " " "  
59.- Cara Nord. Sector Oest. Vista general.  
60.- " " " " " "  
61.- " " " " " "  
62.- " " " " " "  
63.- " " " " " "  
64.- " " " " " "  
65.- Cara Nord. Sector Oest. Nivell (5)  
66.- " " " " "  
67.- " " " " "  
68.- Cara Nord. Sector Oest. Nivell (16) i element [6]  
69.- Cara Nord. Sector Est. Vista des de dalt de la muralla  
70.- Cara Nord. Sector Est. Albarrana Est i Pas del Via Crucis  
71.- Cara Nord. Sector Est. Nivell (4)  
72.- " " " " "  
73.- " " " " "  
74.- Cara Nord. Sector Est. Nivell (4) i altres elements.  
75.- Cara Nord. Sector Est. Vista general  
76.- " " " " " "  
77.- " " " " " "  
78.- Cara Nord. Sector Est. Elements Torre central, reparació i Albarrana Est.  
79.- Dibuix croquis alçat en tres punts de la cara Nord.  
80.- Comparació de paraments entre el castell i el Pla d'Almatà.  
81.- Interior castell. C.F.5. Estat abans de l'excavació  
82.- Interior castell. C.F.3. Cambra rectangular  
83.- " " " " "  
84.- " " C.F.3-6  
85.- " " "  
86.- " " C.F.3. Sector sitjes.

- 87.- Interior castell. C.F.5. Estat abans de l'excavació.  
88.- " " C.F.3. Detall sitja.  
89.- " " " " "  
90.- " " C.F.4-4.  
91.- " " C.F.3. Sector sitjes.  
92.- " " " " "  
93.- " " " Vista general  
94.- " " C.F.3-24.  
95.- " " C.F.3. Sector sitjes  
96.- " " C.F.3-22.  
97.- " " "  
98.- " " "  
99.- " " C.F.3-14  
100.- " " C.F.3-23  
101.- " " "  
102.- " " "  
103.- Interior castell. C.F.3. Banya de cèrvol a l'interior de la sitja.  
104.- Interior castell. C.F.3. Banya de cèrvol a l'interior de la sitja.  
105.- Interior castell. C.F.3. Banya de cèrvol a l'interior de la sitja  
106.- Interior castell. C.F.3-17-A  
107.- " " C.F.3-24  
108.- " " C.F.3-23  
109.- " " C.F.3-24  
110.- " " "  
111.- " " C.F.3-17-A  
112.- " " C.F.3-21  
113.- " " C.F.3-17  
114.- " " "  
115.- " " C.F.3-20  
116.- " " "  
117.- " " C.F.3-21  
118.- " " C.F.3-23  
119.- " " C.F.3-21. Eina de ferro  
120.- " " " " " "  
121.- " " C.F.3-Extracció ganivet d'una sitja  
122.- " " " " " "  
123.- " " " " " "

124.-	Interior castell.	C.F.3.	Extracció ganivet d'una sitja.
125.-	"	"	" " " "
126.-	"	"	" " " "
127.-	"	"	" " " "
128.-	Interior castell.	C.F.3-21.	Eines de ferro.
129.-	"	"	" " " "
130.-	"	"	C.F.4-2. Tenalla.
131.-	"	"	" "
132.-	"	"	C.F.4. Aspecte excavació
133.-	"	"	C.F.4-3.4.5.
134.-	"	"	C.F.4. Vista de la secció.
135.-	"	"	C.F.4-13. Composició.
136.-	"	"	C.F.4-9.
137.-	"	"	C.F.4. Aspecta excavació.
138.-	"	"	C.F.4-13. Parcial.
139.-	"	"	C.F.4-3.4.5.
140.-	"	"	C.F.5. Estat abans de l'excavació.
141.-	"	"	C.F.5-3.
142.-	"	"	"
143.-	"	"	C.F.5-5.
144.-	"	"	C.F.5-8.9.
145.-	"	"	"
146.-	"	"	"
147.-	"	"	C.F.5-3
148.-	"	"	"
149.-	"	"	C.F.5-5
150.-	"	"	"
151.-	"	"	C.F.5-8.9.
152.-	"	"	C.F.5-5.
153.-	"	"	"
154.-	"	"	"
155.-	"	"	"
156.-	"	"	C.F.5-8.9.
157.-	"	"	C.F.5-4.6.
158.-	"	"	"
159.-	"	"	C.F.5-8.9.
160.-	"	"	C.F.5-11.
161.-	"	"	"
162.-	"	"	C.F.5-8.9
163.-	"	"	C.F.5-3

- 164.- Interior castell. C.F.3-6.  
 165.- " " "  
 166.- " " "  
 167.- " " "  
 168.- " " "  
 169.- " " "  
 170.- " " C.F.5-11  
 171.- " " "  
 172.- Cara est. Vista de les dues torres restaurades i pany de muralla.  
 173.- Cara Oest. Pedra motllorada de la muralla.  
 174.- " " " " " " "


2.3.5 Relació de fotografies en blanc i negre. Castell Formós:

- 1.- Vista general excavació interior del castell  
 2.- Sitja interior castell. Quadre C.F.3. Estrat 17 A  
 3.- Exterior nord. Nivell 16  
 4.- Excavació interior C.F.3.  
 5.- " " C.F.4.  
 6.- " " "  
 7.- Emmatllat cara Sud.  
 8.- " " "  
 9.- " " "  
 10- Detall alberca interior del castell  
 11- " " " " "  
 12- Excavació interior C.F.3.  
 13- " " "  
 14- Interior castell, excavacions de campanyes anteriors.  
 15- " " " " " "  
 16- " " " " " "  
 17- Muralla Nord. Vista des de l'interior de castell.  
 18- " " " " " " "  
 19- " " " " " " "  
 20- Exterior Nord. Quadre A. Element 13, Final excavació.  
 21- " " " " " "  
 22- Muralla nord. Reparació de la part superior.  
 23- Exterior Nord. Element 14  
 24- Muralla i Torre Est.  
 25- Exterior Nord. Sector Est. Vista general.

- 26.- Muralla nord. Reparació de la part superior.
- 27.- Muralla Oest. Neteja exterior.
- 28.- Exterior Nord. Element **13**
- 29.- Exterior Nord. Vista general del sector Oest. Final de l'excavació.
- 30.- Exterior Nord. Vista general del sector Oest.
- 31.- Exterior Nord. Porta d'accés a la torre central.
- 32.- " " " " " " " "
- 33.- Exterior Nord. Quadre A. Final de l'excavació
- 34.- Exterior Nord. Sector Oest. Element **9**
- 35.- " " " " Element **15**
- 36.- " " " " Quadre A. Secció completa.
- 37.- Exterior Nord. Element **9**.

### 2.3.6 Relació de plànols

- 1.- Planta general exterior Nord.
- 2.- Alçat exterior Nord.
- 3.- Secció longitudinal Est-Oest.
- 4.- Secció transversal Nord-Sud.



### 3. Plaça de Sant Salvador.

#### 3.1 Fitxa tècnica i introducció històrica.

Nom: Plaça de Sant Salvador.

Terme Municipal: Balaguer.

Comarca: La Noguera.

Situació: 41° 47' 30" / 4° 29' 40"

Full 359 de l'Institut Cartogràfic.

Tipus: Medieval andalusí i cristià.

La referència més antiga que ens parla de la mesquita d'Avimoni és l'escriptura de donació d'aquesta feta per Ermen- gol V a favor de Santa Maria de Solsona el dia 16 de desembre del 1.094, passant a convertir-se en esglèsia sota l'advocació de Sant Salvador. Sabem que fou la única mesquita, junt a la de Santa Maria de Suda, que va funcionar com a tal fins l'any 1.107, es a dir dos anys deprés de la conquesta de Balaguer per les tropes cristianes.

Darrerament torna a ser esmentada, ja com a esglèsia el 31 de desembre de 1.178, quan deixa de pertanya a la diòcesi de Solsona per passar definitivament a la d'Urgell.

El 1.353 unes obres de restauració a Santa Maria d'Almatà obligaren a traslladar la parròquia a Sant Salvador, on va residir fins a 1.575 en què tornà a la seva antiga seu. El 1.836 va tornar a servir de parròquia fins el 1.869, any en què s'establí a Sant Josep, que pertanyia als Carmelites Descalços.

L'edifici va sofrir un incendi al 1.932 que l'enderrocà en part essent totalment destruït durant la guerra civil. Avui només hi resta dret un tram del mur nord amb restes d'una porta adovellada romànica actualment tapiada.

#### 3.2 Campanya d'excavació 1.984. Planificació i Metodologia.

Com a conseqüència del projecte d'urbanització de la Plaça de Sant Salvador per l'Ajuntament de Balaguer es cregué oportuna una intervenció arqueològica prèvia orientada cap els següents objectius:

D'una banda recuperar la planta de l'esglèsia romànica i les possibles estructures que poguessin restar-hi, tractant

de relacionar-les entre elles.

D'altra banda constatar si queden resten de l'original mesquita d'Avimoni que citen els documents.

Aquests eren els objectius primordials, a més de l'interès que suposava l'excavació d'una de les zones central de la ciutat andalusina.

A la vista dels resultats, cal apuntar la possibilitat de què les restes arqueològiques recuperades s'incloguin dins del pla d'urbanització de la plaça.

Per a dur a terme aquests objectius es va planificar l'obertura de cinc cales de 4 per 4 metres als llocs que es consideraven més idonis per tal d'obtenir el màxim d'informació possible.

Així doncs, es marcà una primera cala "A" al lloc on suposavem degué trobar-se l'absis de l'esglèsia; la cala "B" situada al costat sud de la plaça tenia com a finalitat excavar el mur lateral i part de la nau, la qual cosa ens permetria conèixer la seva amplaria.

La cala "C" s'orientà a localitzar l'entrada de l'edifici; amb la "D" es pretenia comprovar l'estratigrafia de la plaça, en un lloc més allunyat de l'esglèsia. La cala "E", per últim es situava adosada a l'únic mur visible en l'actualitat al costat de la porta romànica per tal de relacionar aquestes restes amb el seu sostrat.

De tot aquest pla previst tan sols s'obriren dues cales, la "B" i la "E", per questions de temps i per problemes urbanístics davant la impossibilitat de tallar el transit de la plaça, pas obligat i única sortida cap el riu dels carrers del casc antic de la ciutat.

### 3.2.1 Quadre "B". Sequència arqueològica. Relació d'estrats i elements

La cala "B", que en principi fou projectada amb mesures de 4 per 4 metres s'hagué de reduir a 3 per 4 metres ja que les dimensions inicials dificultaven notablement el transit de la plaça.

Amb tot es va iniciar l'excavació amb l'aixecament de l'actual sòl de formigó que cobria la plaça [1] que tenia entre 30 i 40 cm. de gruix i que anava seguit d'una capa de preparació formada per graves, quitrà, etc.



Tot seguit, per sota d'aquesta aparagué en el sector oest de la cala un paviment [2] de rajoles decorades amb una estrella de vuit puntes que correspondrà a l'últim paviment de l'edifici, possiblement el d'una entrada lateral des del carrer de la Regareta. En el resta de la cala i apareixia un primer nivell (3) compost per terra i fragments d'ossos humans que sortien des d'un primer moment. A l'extrem nord-est de la cala apareixien resten d'un paviment que cal considerar com el primitiu carrer.

En aquest nivell (3) es va constatar la presència de monedes i de material ceràmic amb una cronologia àmplia, no-gensmenys la presència de fragments ceràmics molt recents i junt amb aixó, les restes d'enlluït amb pintura negra i vermella que pertanyerien a les parets del darrer moment d'ocupació, fa pensar que podria tractar-se d'un nivell de saqueig i destrucció que es va realitzar l'any 1.936.

Tot seguit aparagué el mur [4] que mantenia la direcció est/oest, format per pedres irregulars unides entre sí per argamassa i enlluït parcialment per ambdues cares. Aquest mur presentava cap al mig una part més baixa que correspondria a una porta, ja que es conserva àdhuc l'acabament del mur en un dels laterals amb un afegit triangular de guix i que podria correspondre al brançal de la porta, possiblement la que donaria accés des de la nau central a una capella lateral que per als testimonis contrastats correspondria a la de Santa Llúcia.

Aquest mur [4] s'entrega a un altre [5], que correspondria al lateral de l'esglèsia i que segueix una direcció nord/sud, canviant després cap a l'oest. Es tracta d'un mur de blocs regulars, ben tallats, essent de destacar que la darrera filada presenta a mena d'una banquetta que suposem servia per recolzar un paviment avui desaparegut, relacionat amb el mur [4].

Cal esmentar l'aparició de dos claus en els murs laterals situats aproximadament a la mateixa altura i que són possiblement l'únic vestigi que ens resta d'aquest paviment de fusta que se sap hi havia a l'esglèsia a l'últim moment d'ocupació. Recolza aquesta hipòtesi el fet de què les cotes coincideixen amb les superiors del mur [4].

En la cara nord d'aquest mur hi aparagué una construc-

ció [6] formada per pedres irregulars i molt possiblement reaprofitades, situades de manera poc precisa i que es tractaria d'una possible reparació feta per sostenir el paviment de lloses [7] que va apreixer en el sector nord/est de la cala.

Cal resaltar que alguna d'aquestes lloses es recolza ven en una de les pedres d'aquesta construcció [6] que, a més a més presentava encaixos en dues de les vores on es recolzarien les lloses [7], pel que cal suposar que l'altre rebaix de la pedra, tingui la mateixa finalitat, malgrat que la resta de les lloses d'aquest sector han desaparegut, possiblement coincidint amb l'enfonsament de l'edifici.

L'element [8] el forma un mur adosat al paviment [2], que suposem correspondria a una de les entrades laterals (ja esmentada anteriorment); la que donava al carrer de la Regareta) i que amb els murs [4] i [5] delimitarien la capella de Santa Llúcia.

Es va considerar com (9) un possible estrat de destrucció del paviment [12] molt deteriorat per la humitat.

Relacionades amb aquest aparegueren unes peces ceràmiques amb decoració de reflexe metàl·lic de producció catalana i amb una cronologia de 1.550/1650 que ens serveixen per datar la destrucció d'aquest paviment [12] i la la vegada ens permet situar el nivell de utilització de l'ossari posterior a aquesta data.

Per de sota del [7] aparagué un esquelet [10] corresponent a un individu adult soterrat en posició de cúbit supí amb el cap girat a la dreta i les mans sobre el cos. L'enterrament es feu en un taüt de fusta del que només es conservava algun reste molt deteriorat, l'imprompta a la terra que es desfeia al treure-la, i els claus de la caixa.

Respecta a la datació d'aquest esquelet es podria aproximar una cronologia relativa: d'una banda tenint la data límit a partir de la què es prohibeix soterrar a dintre les esglésies que documentalment cal situar cap a 1.854, per altra part tenim un conjunt de monedes trobades per sota l'esquelet, nivell (11) interpretat com un aplanament de l'ossera per col·locar al difunt [10].

Les monedes aparegudes presenten una cronologia que va des del segle XIV fins al XVI. La data de 1.854 com a final

per a enterrar a dins de les esglèsies potser no sigui definitiva ja que en moltes ocasions quean es tracta d'algun personatge important s'ha continuat fent. D'altra banda caldria apuntar la possibilitat de què fos enterrat en l'última etapa parroquial entre 1.836 i 1.868 al mateix temps que les reparacions de la capella siguin també d'aquesta època.

L'estrat (11), com ja hem apuntat abans s'ha d'intepretar com un nivell d'aplanament de l'ossari cosa que vindria recolzada per l'aparició d'una llosa decorada amb un anyell, trencada i possiblement reaprofitada aquí per a nivellar l'ossera.

Una vegada alçat el mur [4] hi aparegué a sota, i en la resta del sector sud de la cala un paviment [12] molt destruït del que només es conservava restes de guix en tres sectors petits i en un d'ells una ranura excavada en el sòl, potser destinada a encaixar alguna part de l'altar de la capella.

L'element [13] el formava un mur de pedra ben tallada, formant part de la construcció primitiva, destacant la presència de dues marques de picapedrer. Això fa pensar que el mur quedaria a la vista, per la qual cosa el paviment original de l'esglèsia no es correspondria amb el que es conserva en l'actualitat.

Aquest mur [13] se li adossa una construcció formada per una "cubeta" [14] excavada a la roca natural en la seva part inferior, seguida de dos trams de mur desiguals que tanquen l'espai, presenta restes d'enlluït a les parets interiors encara que possiblement també existiria al fons, si bé això no és més que una suposició ja que arribats a aquest punt les filtracions d'aigua eren constants i dificultaven notablement els treballs, pel que es feia molt difícil distingir bé els elements, a la vegada que la contínua humitat és un agent destructiu de les pròpies restes.

La forma i les dimensions d'aquesta cubeta sugereixen la hipotesi de què es tractés d'una tomba, construïda seguidament a la primitiva esglèsia, teoria que sembla venir recolzada per dues circumstàncies: d'una banda la presència de les marques de picapedrer en el mur [13], i de l'altra que aquest presenta una tècnica constructiva a la dels murs que tanquen la cubeta.

Tanmateix cal assenyalar que no es trobaren restes ossis "in situ" sino que es tractava d'un barrejat sense cap ordre.

Des d'aquesta cubeta [14] arrenca transversalment un mur [15] fet de blocs irregulars reaprofitats i amb mides desiguals; un dels quals presenta una sèrie de galzes a banda i banda als que per al moment no els hi hem trobat un significat satisfactori.

L'element [16] es la roca natural que apareix ja en la resta de la cala presentant una lleugera pendent seguint la inclinació de la veta natural.

A l'extrem nord/oest aparegueren restes d'un possible paviment de guix [17], però amb la mateixa problemàtica que abans, es a dir les filtracions d'aigua que dificultaven la visió i excavació d'aquesta àrea. Dita zona no s'ha acabat d'excavar.

### 3.2.2 Quadre "E". Sequència arqueològica relació d'estrats i elements

La cala "E" ocupa una superfície de 4 per 4 metres. El tall sud està adossat a l'únic mur [3] que roman en peu de la primitiva església romànica de Sant Salvador i correspon al del cantó nord.

L'actuació a aquesta zona s'inicia amb la neteja d'un primer nivell superficial (1) format per terra i detritus. Sota d'ell aparegueren en direcció sud/nord:

- a) Un tram de paviment de formigó [2], adossat al mur [3].
- b) Alguns del blocs de pedra pertanyens a una estructura [7] situada a l'extrem sudoest de la cala i adossat també a [3].
- c) Un bastiment [4] arrasat al qual s'hi entregava [2].
- d) Restes d'un paviment de rajoles [5] entregat a [4].
- e) Allà on mancaven les rajoles de [5] es podia veure la preparació [6] en argamassa de guix d'aquest paviment.

L'excavació s'efectuà mantenint l'ordenació establerta per les estructures que teníem a la vista és a dir, el sector "A" sota el paviment [2] i el "B" que es trobava sota el paviment [5].

Abans de continuar s'ha d'aclarir que no hi ha una correlació de números doncs al moment d'excavar es numeraren

els elements i els estrats dels dos sectors per separat; després s'unificaren alguns d'ells al comprovar que eren la mateixa cosa.

#### Sector A

El nivell (8) és en realitat la capa superior molt més dura de l'estrat (19), se'l pot identificar com a un paviment originat per una acció humana. L'estrat (19) es compon de terra marró amb quelcom de cendres i forta concentració de guixos, es recolza en [3], en [30], i en [7], per altra banda, el tallen les rases [10] i [16] i el mur [4].

A la mateixa fondària de l'estrat (19) hi ha una conducció d'aigua [9], de formigó feta amb tubs de un metre de llargada lligats amb ciment. Es troba immersa en un nivell de terra solta marró fosc amb forta composició de guixos i pedres.

El nivell que deiem porta el número (23) i és el que reompla la rasa (10), feta per ubicar-hi el conducte [9]; i proporcionar materials ceràmics de cronologia moderna.

Són nombrosos els elements i estrats que apareixen reventats per la rasa [10]; els nivells (8/19), (20/21), (26/32) i el mur [7], l'altre element que s'hi ubica es la claveguera [14].

L'element [14] presenta una construcció a base de blocs granítics més o menys rectangulars que formen dues parets que deurien sostenir els maons de la coberta. Aquesta va ésser destruïda amb la construcció del conducte [9]; dins la inutilitzada claveguera [14] hi ha un nivell de destrucció (17) format per terra de reompliment (23) i restes dels maons. Per sobre del fons, també de maons, d'aquest element existeix un petit nivell d'ús (15), sense material datador.

Posiblement relacionat amb la construcció de [14] està el paviment [20] que és la capa superior també deguda a una acció humana de l'estrat (21) (mateixa composició que l'estrat (19)).

El paviment [26] es relaciona amb l'estrat (32) en la mateixa forma que els anteriors. La composició del nivell (32) és igual a la de (19) i (21).

La claveguera [24] que es relacionaria amb el paviment [26] és la més antiga de totes i la única que està posada en un estrat diferent, el (41); les parets eren fetes amb pedres

més uniformes que les de la clavaguera [14], al fons el formava un traçat de teules de 60 cm de llargada encavalcades una a sobre de l'altra. A la seva base, es conservava un petit nivell d'ús (25) sense cap material; i amb molt poca inclinació. Aquesta clavaguera estava inutilitzada per la construcció, al damunt, de la clavaguera [14] i també per la del mur [7].

L'element [16] és la rasa feta per ubicar-hi la clavaguera [11], que és la que inutilitza la clavaguera [14] (la talla). Està feta de maons rectangulars, amb dues filades a la coberta; el seu nivell d'ús (13) ha proporcionat material del segle XX: Una xapa de cervesa, una moneda de 10 cts, etc.; El llit era ple de concrecions de ferro. També estaria en relació amb el paviment [8].

[27] és un reventament adossat al mur [3] i al tall est que comença al mateix nivell del paviment [26]. El farciment (28) té la mateixa composició que l'estrat (32), el qual talla; el material que ha proporcionat és un gran nombre d'ossos humans.

[30] és una estructura de carreus al peu del tapiat de la porta que hi ha al mur [3] i del qual formaria part com a element de suport. Es relaciona amb el paviment [20].

[29] és la rasa de fonamentació de l'element anterior. Talla l'estrat (32).

(34) és el número donat al reompliment de la rasa [29] i no es diferencia en res dels altres estrats.

## Sector B

Al nord del bastiment [4] fet amb blocs de pedra sorrenca i còdols lligats amb argamassa de guix, es van delimitar una sèrie de nivell relacionats, uns amb la construcció d'una casa i els altres que no es diferenciaven amb res dels de l'altre sector.

Per sota la preparació [6] aparagué un estrat (12) de pedres per al nivellament de la vivenda. (12) cobria l'estrat (22) (igual al (19) de l'altre sector).

Per sota de (22) hi ha els estrats (21) i (32) com passa al sector A.

L'estrat (35) cobert per (32) es compon de terres sorroses i llims verds aportades per les rierades similars a les

que havíem vist sota la clavaguera [24] (l'estrat 41).

En el nivell (35) hi trobem dos fragments de paviments:

- [31] n'és un que hi ha a l'àrea est del sector, està fet de graves petites molt cimentades i està tallat pel mur [4].
- [33] és una mena de sòl fet amb còdols bastant dispersos incrustats en l'anomenat estrat (35). Se situa a la zona oest.

D'aquest sector només ens manca parlar de l'estructura [18], que correspon al mur del tall oest i que sembla relacionat amb el mur [4]; ambdós són del mateix tipus però sembla ser que el mur [18] baixaria més que el [4]: Aquest últim punt no ha pogut confirmar-se perquè l'excavació resta inacabada. Per això tampoc s'ha pogut veure la relació de [18] amb l'estructura [7] del sector B, la qual sembla que també baixa més que el [4].

Aixecat el mur [4] s'observà que el nivell (35) descenia cap el sector A. A partir d'aquell moment doncs s'unificaren els dos sectors.

Ja hem dit abans que els nivells (35) i (41) són la mateixa cosa. Cal remarcar que en aquest estrat començaren a aparèixer alguns fragments de ceràmica andalusí (corda seca, vidriat blanc...).

Les estructures que s'ubiquen dins l'anomenat estrat són totes elles pertanyents a enterraments humans que no es pogueren acabar d'excavar.

[36] correspon a una fosa excavada a terra; (37) és el reompliment i té una orientació est-oest.

[48] és una estructura delimitada per lloses que li donen una forma rectangular. Té un reompliment [42] de composició desigual: gran concentració de teules trencades i pedres sorrenques barrejades amb argila marró i llims verds.

Adossat a l'element [48] pel costat nord hi ha un altre recinte [46] excavat a terra. El farciment de terra de rierades porta el número [47].

Entre el tall nord de la cala i el recinte [46] es veu una rasa [45] reomplerta amb terra solta de color marró clar, pot ésser que correspongui a alguna altra estructura que tingui continuïtat més enllà de la cala E.

Interpretació:

Es difícil treure conclusions d'una excavació inacaba-

da. Tot i amb aixó hi ha una sèrie de coses que semblen clares i coherents:

-L'existència d'una necròpolis als estrats ~~(35-41)~~ de la qual encara es desconeix la cronologia absoluta. Possiblement es deixà d'utilitzar al traslladar-se la parròquia de Sant Salvador a Santa Maria.

-El reventament [27] (ple d'ossos humans) seria una conseqüència directa de la construcció de la claveguera [24] i una prova de què el cementiri estava en desús.

-El mur [4] s'identifica com un dels bastiments exterior d'una casa enderrocada cap els anys 60, l'època en què també s'anul·là el carreró. El paviment [5] format de rajoles quadrades que medeixen 24 cm de cantó pertanyeria a la mateixa casa.

-La rases [10] i [16], ambdues estan reomplertes per l'estrat (23), que no es altra cosa que el producte de fer un forat a través dels nivells (19), (21), i (32), treure la terra resultant i tornar a omplir el forat amb la mateixa terra després d'ubicar-hi, en tres fases succesives, tres clavagueres i una conducció d'aigua.

-Deiem que els paviments (8), (20) i (26) estaven en relació amb la construcció d'una infraestructura sanitària; això bé a dir que, per exemple quan es decideix de construir la clavaguera [24] es caminava sobre l'estrat (32), es fa l'obra, es torna a tapar, tot i que es prem bé la superfície per tal que quedi consisten. Aquesta darrera acció és la que ocasionà el paviment (26), i en el cas de la clavaguera [14], el paviment (20) o, en el cas de [9] i [11], el paviment (8). Així s'explica el fet que s'enganxin materials de (19) i (21).

-L'element [30] era l'estructura de suport del tapiat de la porta adovellada, la única que hi ha al mur [3], i junt amb la rasa de fonamentació tallaven el paviment (26). Això últim i el que la superfície de l'estructura [30] estigui a la mateixa fondària del paviment (20) indueix a pensar en una coetanèitat amb la clavaguera [14].

-L'estructura [7] està reventada per les rases [10] i [16] això indica que és més antiga; en canvi es posterior a la clavaguera [24] que forma part del tipus més antic conegut a Bàlaguer, ja que la talla. No poguérem arribar fins allà on comença el mur ni demostrar si tenia alguna relació amb el mur [18], el qual segueix una orientació més inclinada a l'oest



però de qui tampoc coneixem la fondària. El mur [18] seria la paret oest de la casa.

-El paviment [2] es pogué saber que corresponia a part del denominat carreró de Fortuny, en ús durant el segle XX, corria paral·lel al mur nord [3] de l'esglèsia i era cobertat; encara es poden veure sobre l'anomenat mur les impromtes de l'arc d'entrada al carreró. Per la poca potencia de l'estrat (23) que hi ha entre ell i el paviment (8) suposem que es va construir en acabar-se les obres de instal·lació del conducte [9] i de la clavaguera [11].

### 3.2.3 Conclusions i línies futures d'actuació.

L'excavació de la Plaça de Sant Salvador ens va permetre localitzar les restes de l'esglèsia romànica, concretament un dels murs laterals; no va aparéixer, però cap vestigi de la documentada mesquita d'Avimoni. El que sí vàrem poder conéixer són algunes de les reformes que va sofrir la primitiva estructura: d'una banda l'entrada lateral que donava al carrer de la Reguereta, d'altra la constatació d'una de les capelles laterals que sabíem que existia però de les que no quedava cap resta visible.

S'ha documentat també, l'existència d'un ossari que per les troballes numismàtiques podem donar-li una vigència des del segle XIV fins al XVI, encara que després sembla es va seguir utilitzant de forma esporàdica com ho demostra l'aparició de l'únic esquelet complet i que com ja s'ha dit, caldria datar-lo al segle XIX.

L'altra cala oberta (E) ens va permetre documentar el carreró cobert que hi havia adossat al mur nord de l'esglèsia i restes d'una casa que per damunt de la coberta s'adossava al mur romànic el qual aprofita com a parat mijanera, inclús s'altera per col·locar-hi un armari. Segurament caldria relacionar aquestes construccions amb les clavagueres aparegudes i amb el moment en què es tapià la porta lateral de l'esglèsia que s'aprofitarà a l'interior per a construir-hi una capella.

També aparegueren varies tombes amb esquelets (no acabades d'excavar) que podríem relacionar amb l'existència d'un cementiri parroquial que funcionaria quan Sant Salvador passà

a ser una parròquia i dels que fins ara no s'havia obtingut cap tipus de documentació.

A la vista dels resultats, les properes actuacions arqueològiques haurien d'anar encaminades a acabar d'excavar les tombes aparegudes, i a l'ampliació de l'excavació a tota la plaça per tal de conèixer la totalitat de la planta de l'església i de l'extensió del cementiri, així com les possibles estructures anteriors a aquest.

### 3.2.4 Relació de diapositives. Plaça Sant Salvador

- 1.- Inici de l'estrat (3), paviment (2) de rajoles amb decoració d'estrelles
- 2.- Mateixa vista que l'anterior amb més detall del paviment (2)
- 3.- Idem que les anteriors
- 4.- Idem que les anteriors amb detall d'un fragment de llosa (7) i de l'antic paviment del carrer.
- 5.- Visió general de la cala centrant-se en el mur (4)
- 6.- Visió des del sud: mur (4) restes del paviment (12) i del mur (8)
- 7.- Visió del mur (4), restes del paviment (12) i de la cubeta (14)
- 8.- Idem que l'anterior
- 9.- Idem que les anteriors
- 10.- Detall del mur (4) amb el braçal de la porta
- 11.- Detall del mur (5)
- 12.- Idem que l'anterior
- 13.- Visió de l'element (6) amb la gran pedra amb dos encaixos.
- 14.- Altra visió del mateix element.
- 15.- Detall de l'element (6)
- 16.- Detall de la pedra amb encaixos.
- 17.- Visió de les lloses (7)
- 18.- Altra visió del mateix element
- 19.- Altre detall
- 20.- Idem que les anteriors
- 21.- Visió de l'estrat (9)
- 22.- Esquelet (10)
- 23.- Idem que l'anterior
- 24.- Idem que l'anterior
- 25.- Idem que les anteriors.

- 26.- Visió de les restes del paviment [12] i de la cubeta [14]
- 27.- Idem que l'anterior, es veu la ranura excavada al pis.
- 28.- Idem que l'anterior
- 29.- Idem que les anteriors
- 30.- Idem que les anteriors
- 31.- Visió de la llosa amb l'anyell apareguda a l'estrat (11)
- 32.- Detall de la mateixa llosa
- 33.- Visió general de la cala, on és visible la cubeta [14] restes del paviment [12], la roca natural [16] i el mur [15], així com els murs [5] i [8].
- 34.- Altra visió del mateix element
- 35.- Visió en detall de la cubeta
- 36.- Idem que l'anterior
- 37.- Visió del tall nord de la cala i part de la cubeta [14]
- 38.- Idem que l'anterior
- 39.- Visió en detall d'un sector del tall nord
- 40.- Visió del mur [8] i part de la cubeta [14]
- 41.- Elements [2] [4] [5] i [6]
- 42.- Idem que l'anterior
- 43.- Elements [2] [4] [5] [6] [3] i [30]
- 44.- Elements [3] [30] i [2] .Sector A
- 45.- Elements [3] [30] [7] [2] [4] [5] [6] i General
- 46.- Idem que l'anterior
- 47.- Elements [30] [2] [4] . Sector A
- 48.- Elements [30] [7] [8] (23) [9] [4] i tall Oest
- 49.- Elements [3] [30] [7] [8] [9] (23) [4]
- 50.- Elements [3] (23) [8] [9] tall Est
- 51.- Elements [3] [30] [8] [7] [23] [19] [11] i [4]
- 52.- Elements [3] [30] tall Oest
- 53.- Idem que l'anterior
- 54.- Elements [11] [14] (15) (8) tall Est.
- 55.- Idem que l'anterior
- 56.- Elements [11] [14] (15) (8) [4] [6] [12] i [8] tall Est.
- 57.- Detall de la construcció [4] Tall est.
- 58.- Detall de la construcció [4] Element (18) Tall Oest.
- 59.- Elements (8) [11] (15) [14] Tall Oest.
- 60.- Idem que l'anterior
- 61.- Elements (8) [11] (15) [14] Tall Oest.
- 62.- Elements (20) [30] i [7]
- 63.- Element (20) Tall Est.

- 64.- Elements [24] (25) (26) [29] Sector A
- 65.- Element [24] Sector Oest.
- 66.- Elements (23) (25) [24] (26) i [29]
- 67.- Element [7] que talla a [24]
- 68.- Elements [24] (26) [29] (34)
- 69.- Elements [24] (26) [29] (34) Tall Est.
- 70.- Vista general. Direcció Sudoest. Elements [30] [29] (26)  
 [24] [7] [4] Tall Oest
- 71.- Vista general. Direcció Sudoest. Elements [30] [29] (26)  
 [24] [7] [4] [19] [33] Tall Oest.
- 72.- Idem que l'anterior
- 73.- Element [29] (34) [24] i [7] Tall Oest
- 74.- Idem que l'anterior
- 75.- Elements (26) (41) i [27] Sector Sud
- 76.- Elements [7] [26] [29] i (41) Sector Sud
- 77.- Idem que l'anterior
- 78.- Paviment [31] Sector B
- 79.- Paviment [33] [18] Tall Oest.
- 80.- Estructura [48] Reomplerta amb (41) terres de rierades.

### 3.2.5 Relació de plànols

- 1.- General topogràfic i situació de cales.
- 2.- Cala B: Sis plantes i una secció transversal Nord-Sud.
- 3.- Cala B: Alçat mur Est-Oest.
- 4.- Cala E: Sis plantes i una secció transversal Nord-Sud.

#### 4. Pla d'Almatà

##### 4.1 Fitxa tècnica i introducció històrica

Nom: Pla d'Almatà

Terme Municipal: Balaguer

Comarca: La Noguera

Situació: 41° 27' 50" / 4° 29' 30"

Full 359 de l'Institut Cartogràfic.

Tipus: Islàmic

Treballs anteriors: Prospeccions a l'any 1.982

Campanya d'excavació de salvament l'any  
1.983.

##### Bibliografia

- Ewert, Christian. "Hallazgos islámicos en Balaguer i la Aljaferia de Zaragoza". E.A.E., 97. Madrid 1.979.
- Diez Coronel, Luís. "Fortificaciones árabes en Balaguer (Lérida) con un palacio del siglo XI" XII C.N.A.
- Diez Coronel, Luís. "La Alcazaba de Balaguer y su palacio árabe del siglo XI". Ilerda XXIX (1.969)
- "Balaguer i el món islàmic". Catàleg exposició. Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Balaguer. Museu de la Noguera, 1.983.

El Pla d'Almatà és una extensa planuria assentada sobre la segona terrassa fluvial del riu Segre, situada a l'angle nord del nucli urbà de Balaguer. Ocupa una superfície aproximada de 20 Ha. La cara nord i l'oest d'aquest pla està amurallada amb la presència de torres de planta quadrada que s'alternen amb panys correguts. La tècnica constructiva és mixta, a base de carreus, tàpia i tubots, així com mamposteria que en alguns dels trams es conserva una apreciable altura, sobretot a la cara oest.

La importància estratègica i militar de Balaguer, dins de la frontera superior de l'Andalus, l'hem de cercar als inicis de la conquesta islàmica al segle VIII, però el seu punt més àlgid s'aconsegueix amb el restabliment de l'autoritat del poder central andalusí amb la figura d'Abd'al-Rahman III al segle X. Aquest és el moment en que el Castell

de Balaguer esdevé una important defensa fronterera, cosa que ve reafirmada per les troballes i treballs arqueològics realitzats darrerament al recinte emmurallat del Pla d'Almatà.

L'expansió de Balaguer com a Medina l'hem de coesio-  
nar amb aquest moment d'eufòria estratègica i militar.

El jaciment del Pla d'Almatà després dels primers resultats de la prospecció del 1.982, i refrendats per la campanya del 1.983, presenta una problemàtica a l'hora de cercar la funció dels murs i paraments que apareixien amb cert ordre urbanístic, tan sols intuïble, degat al petit excavat dins la totalitat de l'ampli jaciment.

La manca d'estudis sobre assentaments andalusins a les zones frontereres i en concret els de tipus militar a la marca superior de al-Andalus, agreugen la problemàtica sobre les dues possibles funcions del Pla, un primitiu nucli urbà o un campament estable amb funcions militars.

El ventall cronològic del jaciment sempre d'una manera provisional i tenint en compte els pocs resultats arqueològics obtinguts, abarcaria des d'els primers temps de la conquesta, anteriors a la construcció del castell, fins a la presa definitiva cristiana l'any 1.105 per part del comte Ermen-  
gol VI d'Urgell.

El Pla d'Almatà ha estat en diverses èpoques assenta-  
ment i base per les empreses contra el Castell Formós, tenim algunes referències, una de les primeres és del 1.278 per part de les hostes de Pere II. Ferran d'Antequera l'any 1.413 establí el seu "real", topònim per el que actualment també es coneix el Pla, durant l'assetge de la ciutat.

Les terres de conreu i l'activitat agrícola han estat ocupant el Pla fins a mitjans del nostre segle; les feixes i bancals de conreu i la construcció als anys vint d'una bassa de recull d'aigües per al rec que finalment mai va ésser utilitzada són els principals aspectes d'aquesta activitat.

Actualment el Pla està urbanitzat amb traçat de carrers, coreres, clavagueres i conduccions d'aigua des de l'any 1.976. També hi ha una pista d'aeromodelisme i un parc infantil de recent construcció a l'extrem sud sobre el barranc dels rucs, límits natural del conjunt. Els edificis del parc de bombers i l'institut d'Almatà culminen, prop del camí d'ac-

cés al Sant Crist, aquest seguit de construccions.

#### 4.2 Campanya d'excavació 1.984. Planificació i Metodologia

Els objectius de la prospecció d'enguany anaven encaminats a l'obtenció de dades per a la delimitació del perímetre i extensió del jaciment sobretot al sector Sud-est, on les restes aparegudes a nivell superficial eren menys visibles i les feines de conreu i la degradació recent era més pal.lesa (construcció de l'institut, bombers, jardí accés al Sant Crist).

Durant les obres de construcció de l'edifici de l'institut de formació professional Pla d'Almatà els anys 1.979 i 1.980 i més tard l'any 1.983, el parc de bombers de la Generalitat de Catalunya al seu costat, van aperéixer sitges amb materials i sobretot gran quantitat de còdols pertanyents al parament dels murs que s'han confirmat com a tals en les excavacions dels anys 1.982 i 1.983

També en aquest mateix sector sud-est i arran del soterrament d'una línia elèctrica i la construcció d'un transformador que porta la direcció nord-sud, es va detectar també l'existència de materials.

En aquest sector on la limitació del jaciment era menys clara, ja que al sector nord-oest la muralla limita perfectament una part extrema i al sector sudoest és un element topogràfic natural, el Torrent dels Rucs, el que serveix de límit..

Donada la gran extensió a prospectar, hem aprofitat les afloracions superficials de restes per a obrir cales així com els punts (prop dels bancals de conreu ja existents) on la potència arqueològica semblava més clara a causa de l'acumulació de terres fetes sobretot per a les feines de conreu.

El mètode d'excavació emprat ha siguit el Harris prenent dades de camp sobre fitxes adaptades del mateix mètode, model que adjuntem.

Després d'una planificació de l'àrea objecte de la prospecció, l'organització de la zona s'estructurà d'acord amb el sistema de coordenades cartesianes abcises, se'ls hi ha donat noms àrabs, mentre que les ordinades porten lletres majúscules amb correlació alfabètica.

La divisió inicial dels quadres és de 10 per 10 metres encara que en la present actuació només s'han obert sub-cales, que denominem sector "a", de mides diverses segons les necessitats que sorgien sobre el terreny; tanmateix com a norma general s'han deixat 50 cm. de testimoni arran de cada cala.

Cadascuna d'aquestes sub-cales, que denominem sector "a" s'han excavat en profunditat ja que les necessitat de prospecció que ens proposàvem així ho demanava. Davant l'aparició d'alguna estructura o algun nivell arqueològic que consideràvem diferent a la superficial s'aixecava la planta i s'abandonava; en cas de que no aparegués cap indicatiu d'estructura o nivell arqueològic considerable, s'arribava al propi terreny natural.

#### 4.2.1 Quadre H-6 (Sector "a")

Aquest quadre va ésser triat per l'existència d'una alineació de còdols superficials que més tard es va comprovar pertanyien a un bancal de conreu, practicament situats la majoria al quadre I-6.


① Nivell superficial format per un gran volum de terra acumulada prop del marge del bancal, amb restes de soca i arrel·ls d'olivera. Apareix poc material amb cronologia àmplia, des d'època islàmica fins el segle XIX.

② Mur de còdols que constitueix la part interior del marge de bancal que apareix al tall est-oest del quadre.

③ Nivell de major consistència i duresa que l'anterior. Està relacionat amb el mur ④ i es pot interpretar com les restes del nivell generat per l'ensorrament dels murs de tàpia. El material sembla uniformament islàmic.

④ Possible parament de mur, amb combinació de pedra tallada sorrenca i còdols.

⑤ Conjunt de teules que apareix a l'angle nord-est i que correspon al nivell generat per l'ensorrament i caiguda del sostre. Falta acabar-lo de excavar en extensió





#### 4.2.2 Quadre 0-17 (Sector "a")

Aquest quadre es va obrir al voltant d'una boca d'una sitja, que havia estat buidada i era perceptible des de la superfície, al mateix temps, es tractava d'un lloc adient, doncs el bancal de conreu hi és aprop i la potència de terra acumulada és important.

[1] Boca de sitja de forma circular que apareix al nivell superficial, i està buidada parcialment, sense poder veure la seva amplaria i secció reals. La sitja talla a tots els nivells.


② Nivell superficial de molt poca potència de composició heterogènea, amb restes de soques i arrels d'alivera així com de terres remogudes pel conreu. Apareix un material majoritàriament islàmic, però amb alguns fragments moderns

⑤ Nivell considerat a partir de l'aparició dels primers còdols del mur [3] amb composició semblant a la superficial, però amb major duresa. El material és uniformament islàmic. Aquest nivell, el relacionem amb els murs [3] i [4].

[3] Mur que porta la direcció nord-est i atravesa totalment la cala, està format per còdols de riu i amb menys quantitat, blocs de pedra sorrenca. La cara oest d'aquest mur presenta un aparell de tres filades de còdols.

[4] Mur que porta direcció est-oest i està format per un parament de còdols que s'entrega al mur [3] formant un angle quasi-bé recta.

[6] Terreny natural que apareix al sector nord-oest de la cala.




### 4.2.3 Quadre 0-33 (Sector "a")

El motiu de l'elecció d'aquest quadre, és l'existència en superfície de la boca d'una sitja, practicament buida de secció ovalada. Així com les mostres visibles d'un arrasament recent de màquina excavadora. El quadre aquí obert és de 4 per 4 metres.

[1] Sitja de secció ovalada que apareix en superfície amb la boca encerclada per blocs de pedra, la llosa que la tapava es trobava a l'interior. Les parets de la sitja, estan excavades a la roca natural, aglomerat, ja que presenta molta impermeabilitat.

② Aquest es el nivell arrasat per la màquina en alguns sectors, la seva composició es poc compacte, i conté restes de teules, còdols, pedres i guixos. El material es uniforme, islàmic. Dins d'aquest mateix nivell i a l'angle sud-oest apareix una bossada de graves ③, amb material ceràmic que encaixa dins del nivell ②.

[4] A l'extrem sud apareix un paviment amb capa superior de sorra verdosa, i base amb fragments de guix picat, que es troba sota del nivell ② i s'entrega al nivell ⑤ que no està excavat.



#### 4.2.4 Quadre Q-37 (Sector "a")

L'elecció d'aquest quadre va venir condicionada per la seva proximitat a l'extrem sud del pla, sobre el torrent dels Rucs, i per l'aparició en superfície d'un gran bloc tallat de pedra sorrenca, que seguidament es va comprovar era aportada d'un altre lloc.

① Nivell superficial molt potent, 1,25 metres, de composició compacte i molt dura, format per terres d'aportació moderna provinents de les feines de conreu. El material es molt divers i escàs, mentre que la cronologia abarca des d'època islàmica fins el segle XIX

② Nivell amb composició de pedra trocejada, sorra, còdols i algun fragement de teula, d'una potència aproximada de 40 cm., que ocupa tota la cala i es distingeix de l'anterior per una compactació més feble i la uniformitat de l'escàs material aparegut

③ Després del nivell ②, d'escassa potència, apareix el nivell natural, aglomerat compacte.



#### 4.2.5 Quadre V-38 (Sector "a")

Aquest quadre és el més extrem al sud, prop del torrent dels Rucs, d'una línia de cales que vam obrir de sud a est, amb finalitat d'abarcant el més terreny possible a l'extrem est del pla, just abans d'arribar a les terres que actualment encara són conreuades, i que s'extenen a l'est fins el Santuari del Sant Crist.

L'elecció d'aquest quadre era l'existència en superfície de dos blocs de pedra sorrenca molt grossos, que aparentment portaven una certa alineació, però que posteriorment es va comprovar que eren aportades, segurament arraconades per a facilitar les feines de conreu.

La cala es troba situada a la part baixa d'un marge de bancal, amb pendent, on l'erosió i els efectes del conreu, han provocat la desaparició de nivells superficials quasi en

tota l'extensió.


[1] Blocs de pedra sorrenca apareguts a la superfície i sense cap relació amb nivell, doncs son aportats d'altres sectors.

(2) Nivell amb una composició uniforme a tota la cala i que presenta un material uniforme (islàmic). Al sector sud-oest la potència és minsa doncs apareix el terreny natural [5] re-tallat al sector nord-est on apareixen altres elements.

[3] Nivell de teules, molt potent, que apareix al sector nord-est i sembla marca una possible habitació, des del mur [4] seguint el terreny natural rebaixat.

[4] Mur de còdols i blocs sorrenca irregulars, que porta la direcció est-oest i s'entrega a l'oest al terreny natural rebaixat [5]

[5] Terreny natural, aglomerat compacte.



#### 4.2.6 Quadre Y-25 (Sector "a")

Aquesta cala forma part de la línia a l'extrem est del pla, direcció sud-est, ja descrita anteriorment. En aquest quadre, les feines de conreu han arrassat totalment les possibles estructures, apareixen tan sols alguns còdols i pedres, remoguts i el terreny natural el trobem a uns 30 cm. de profunditat. Les restes materials són molt poques.

(1) Terres de conreu amb còdols i blocs de pedra

[2] Terreny natural, aglomerat de composició solta.



#### 4.2.7 Quadre Z-17 (Sector "a")

El quadre segueix de la línia a l'extrem est del Pla, direcció sud-est, ja descrita.


Apareix un nivell superficial d'escassa profunditat 40 cm, on les feines de conreu han arrasat pràcticament el jaciment, tan sols resten excavats al propi terreny natural dos recipients circulars de guix de 40 cm. de diàmetre, l'un a l'extrem sud-oest, quasi completament arrasat, i l'altre a l'extrem nord-est, més ben conservat. Per sobre del terreny natural en alguns sectors apareixen restes molt disperses de calç, donant la impressió de recobrir-ho en forma de paviment.

① Nivell superficial de composició heterogènea i poca duresa, terra remoguda pel conreu, amb blocs i còdols aportats.

② Recipient arrodonit, excavat al terreny natural ④, de morter de guix, de 40 cm. de diàmetre i 10 de profunditat, parcialment arrasat, situat a l'extrem sud-oest del quadre.

③ Recipient arrodonit excavat al terreny natural ④ de morter de guix, de 40 cm. de diàmetre i 10 de profunditat, amb bastant bon estat de conservació. A l'interior, reomplent-lo totalment, presentava petit còdols, pedres, i morter de guix desfet, barrejat amb sorra. Està situat a l'extrem nord-est del quadre.

④ Terreny natural amb clapes superiors



#### 4.2.8 Quadre U-5 (sector "a")

L'elecció d'aquest quadre respon a la seva situació a l'extrem d'un marge de planta circular, al llarg del qual apareixien molts còdols arrenclarats per a contenció de potència de terra més superior al seu interior

① Nivell superficial de composició heterogènea i poca duresa, on les feines de conreu han dipositat restes i materials, entre els que destaca un fragment determinable de ceràmica

catalana del segle XVIII.

② Nivell de composició de còdols, blocs i pedres més grossos que l'anterior, i més duresa, amb materials sense cap uniformitat cronològica que no s'acabà d'escavar per manca de temps.



#### 4.2.9 Quadre Z'-24/25 (Sector "a")

Quadre situat a l'extrem est del Pla, sobre la carretera d'accés, on el terreny està molt remogut.

① Nivell superficial de composició heterogènia i poca duresa, d'uns 50 cm. de potència, molt remogut pel conreu i que presenta molt poc material de cronologia àmplia.

② Nivell de consistència més homogènia i duresa superior de 15 cm de potència per sobre del terreny natural. Material uniforme de cronologia islàmica.

③ Terreny natural, graves soltes de l'aglomerat.




#### 4.2.10 Quadre N-21/22 (Sector "a")

Situat a l'extrem nord-est del Pla, prop de la muralla que tanca per sobre de la carretera d'Ager. El quadre ha estat triat per l'aparició en superfície d'una alineació de còdols, que hem comprovat respon a un bancal de conreu, amb evidents restes de soca d'olivera i acumulació de còdols en superfície.

① Nivell superficial, de composició solta i poca duresa, on apareix materials de diverses èpoques.

② Mur de bancal, amb còdols petits que sosté la terra pel conreu. No s'acabà d'excavar per manca de temps.



#### 4.2.11 Sector nord-est

A l'extrem nord-est del Pla, en la zona on actualment s'accedeix al Santuari del Sant Crist, i en vista de l'aparició en superfície d'una sèrie de blocs de pedra sorrenca que presentaven una certa al·lineació, es va decidir netejar tota la vessant que estava amb relació amb aquests. El parament presenta una composició de blocs de pedra sorrenca, còdols o morter de guix i calç, que en el sector sud, segueix una al·lineació regular.

L'hem de considerar com a mur de contenció de l'esllavissament del propi terreny, graves soltes, degut a l'erosió natural provocada per la forta pendent. Apuntem la possibilitat de què aquesta obra correspongui a la fonamentació d'una plataforma que sobresortís i reforqués el tram de muralla en aquest punt important, ja que correspon al punt d'entrada natural al Pla.

Per la composició del morter i el tipus d'obra, escairat dels blocs i reompliment de còdols, relacionem aquesta obra amb les reparacions i afegits que presenta la muralla en diversos punts, però sobretot a la torre més meridional del sector oest.

#### 4.3 Conclusions i línies futures d'actuació

Les conclusions responen exactament als objectius plantejats anteriorment i que responien a l'obtenció de dades per a una millor delimitació del perímetre i extensió del jaciment sobretot en els punts on era més difícil de recuperar, així

com comprovar la seva existència en llocs on el terreny es veia més afectat per les diverses obres ja descrites.

Presentem doncs petites conclusions parcials corresponents a cadascuna de les cales de prospecció obertes, així com la seva situació a un plànol general del jaciment que facilita la tasca proposada.

Les conclusions generals són:

- Aparició de restes d'ocupació islàmica al sector est, quadres Z-17, V-38
- Restes diverses als quadres: O-33, H-6, O-17
- Existència d'un tram d'obra, reforç relacionat amb la muralla a l'entrada natural del Pla.

La propera actuació arqueològica recomanable al jaciment és l'excavació en extensió de la zona central, des de la muralla fins al quadre H-6 per tal de solucionar les següents qüestions obertes:

- Sistema constructiu i composició de la muralla
- Relació de la muralla de tanca amb el nucli d'ocupació, habitacions interiors.
- Distribució espacial de les diferents habitacions detectades en diversos llocs. Possible urbanisme.
- Estratificació cronològica de l'ocupació islàmica del Pla.

El primer pas ha de ser la consideració de la totalitat del Pla d'Almatà com a zona arqueològica i la protecció oficial que això comporti.

Es important la consolidació i protecció dels trams de muralla existents doncs l'erosió humana accelera desmesuradament el procés. Cal també la protecció dels murs de còdols descoberts en la campanya de 1.983.

#### 4.4 Relació de diapositives del Pla d'Almatà

- 1.- Muralla Nord sobre la carretera de Balaguer a Ager
- 2.- " " " " " " " " " "
- 3.- Sector Nord. Pany de muralla de tapial els gegant. interior
- 4.- " " " " " " " " " " . exterior
- 5.- Torre del sector Nord
- 6.- " " " "
- 7.- " " " "
- 8.- " " " "
- 9.- Sector Oest. Torre i pany de muralla



- 10.- Sector Oest. Torre i pany de muralla.
- 11.- " " " " " " . Detall tubots
- 12.- " " " " " " . Interior
- 13.- Muralla sector Oest.
- 14.- " " "
- 15.- Torre angle sector Nord-Oest
- 16.- Muralla sector Oest
- 17.- " " " . Detall carreus
- 18.- " " "
- 19.- " " "
- 20.- " " "
- 21.- Torre sector Oest amb reparació de l'afegit.
- 22.- " " " " " " "
- 23.- Torre sector Oest
- 24.- Torre i tram de muralla sector Oest
- 25.- " " " " " "
- 26.- " " " " " "
- 27.- " " " " " "
- 28.- " " " " " " . Detall tubots
- 29.- Torre i tram de muralla sector Oest . Detall tubots i
- 30.- i carreus.
- 30.- Torre i tram de muralla sector Oest. Detall tubots i carreus.
- 31.- Muralla sector Oest. Detall tubots i carreus.
- 32.- " " " " " "
- 33.- Quadre H-6 sector "a". Nivell 5
- 34.- Quadre H-6 sector "a". Nivell 3
- 35.- " " " " Element 4
- 36.- Quadre O-17 sector "a"
- 37.- " " " " Element 4
- 38.- " " " " Element 3
- 39.- Quadre O-33. Sector "a"
- 40.- Quadre O-33. Element 4
- 41.- Quadre O-37. Sector "a" . Element 3
- 42.- Quadre V-38. Sector "a"
- 43.- Quadre V-38. Sector "a"
- 44.- " " " Element 3
- 45.- " " " Element 4
- 46.- " " " Element 1
- 47.- Quadre Y-25. Sector "a"

- 48.- Quadre Z-24/25. Sector "a"
- 49.- Quadre Z-17. Sector "a". Element 4
- 50.- " " " Element 2
- 51.- " " " Element 2
- 52.- " " " Element 3
- 53.- Quadre U'-5. Sector "a" Element 2
- 54.- Quadre N-21/22. Sector "a"
- 55.- " " "

#### 4.5 Relació de plànols

- 1.- General topogràfic i situació cales.
- 2.- Quadre H-6.
- 3.- Quadre O-17.
- 4.- Quadre O-33
- 5.- Quadre V-38
- 6.- Sector Nord-Est.



JACIMENT: CASTELL FORMÓS  
LOCALITZACIÓ: EXTERIOR NORD

DATA 1984

- Nº 1  
1 marcador de ferro
- Nº 2  
1 maquineta de barber
- Nº 3  
1 martell
- Nº 4  
1 trompeta de llauto
- Nº 5  
1 ganxo
- Nº 6  
4 bales
- Nº 7  
7 fragments de bombardarda ( metralla )
- Nº 8  
20 frag. informes de ferro.
- Nº 9  
3 claus de ferro
- Nº 10  
1 frag. de motllura de marbre
- Nº 11  
4 frag. informes d'alabastre
- Nº 12  
75 frag. de vidre
- Nº 13  
1 frag. de pedra de molí
- Nº 14  
1 frag. de tapadora, ceràmica a mà, llavi pla  
i exterior brunyit.
- Nº 15  
1 frag. ceràmica a mà, vora de llavi arrodonit.

Nº 16

1 frag. de cer. a mà, vora de llavi pla brunyida per les dos cares.

Nº 17

17 frag. de ceràmica a mà.

Nº 18

1 frag de cerà. decorada amb òxid de ferro.

Nº 19

1 frag. escultura, cavallet, pintat amb manganès.

Nº 20

1 frag. de terra sigil`lata hispànica.

Nº 21

1 Fragment de porcelana, tassa decorada amb llinies daurades i rosa.

Nº 22

4 frag. de porcelana de pal del llum.

Nº 23

7 frag. de plats de porcelana.

Nº 24

1 frag. de plat. porcelana decorada.

Nº 25

2 frag. de soperes de porcelana.

Nº 26

18 frag. de porcelana, vores de plats.

Nº 27

7 frag. de porcelana, bases.

Nº 28

5 frag. de porcelana, tasses.

Nº 29

10 frag. informes de porcelana.

Nº 30

15 frag. de gerro de porcelana.

Nº 31

Frag. de cerà. vidriada, plat vidriat amb marró, 53

- Nº 32  
1 frag. vidriat en verd i decoració en relleu.
- Nº 33  
1 frag. de cerà. vidriada, base plana, vidriat interior i exterior blanc, decoració policroma.
- Nº 34  
2 frag. de cerà. vidriada decorada en blau.
- Nº 35  
1 frag. de cerà. vidriada interior en verd i decoració en blau.
- Nº 36  
1 frag. de cerà. vidriada, vora apuntada, vidriat interior i exterior blanc decoració policroma.
- Nº 37  
1 frag. de cerà. vidriada, base, interior i exterior vidriat blanc.
- Nº 38  
13 frag. informes de ceràmica vidriada en blanc.
- Nº 39  
2 frag. informes de ceràmica de reflexes malmesa.
- Nº 40  
1 frag. informe de ceràmica de reflexes.
- Nº 41  
1 frag. informe de ceràmica de reflexes.
- Nº 42  
1 frag. de vora de ceràmica de reflexes.
- Nº 43  
1 frag. de base de ceràmica de reflexes.
- Nº 44  
1 fragment de vora decorada amb blau i reflexes.
- Nº 45  
1 frag. d'orelleta decorada amb blau.
- Nº 46  
1 frag. informe decorat amb blau.

Nº 47

Frag. de ceràmica informe decorat amb blau.

Nº 48

1 frag. de ceràmica, base , decorada amb blau.

Nº 49

1 frag. de ceràmica informe decorat amb blau.

Nº 50

1 frag. de ceràmica, vora, decorada amb blau.

Nº 51

1 frag. de ceràmica, vora, decorada en blau, motiu de "ditada" s XVII.

Nº 52

1 frag. de ceràmica, vora d'escudella decorada amb blau, cenefa de peixos. Manises s. XV.

Nº 53

2 frag. de ceràmica, pot decorat amb blau i reflexes Manises-Paterna.

Nº 54

1 frag. de ceràmica, plat decorat amb blau i reflexes de Manises-Paterna.

Nº 55

2 frag. informes de ceràmica decorats amb blau.

Nº 56

1 frag. de ceràmica catalana s XVII, base decorada amb blau a l'interior i vidriat blanc exterior.

Nº 57

Plat de perfil complet decorat en verd i manganès, base anular i parets rectilínies divergents, llavi pla, interior vidriat amb blanc i motiu heràldic d'escut, exterior sense tractar.

Nº 58

1 frag. informe de ceràmica vidriada, interior blanc i verd i exterior blanc.

Nº 59

Frag. informe de ceràmica en verd i manganès.

- Nº 60  
2 frag. de ceràmica, bases decorades amb verd i manganès.
- Nº 61  
1 frag. de base decorada amb verd i manganès.
- Nº 62  
1 frag. de base decorada amb verd i manganès.
- Nº 63  
9 frag. de ceràmica amb vidriat interior blanc.
- Nº 64  
1 frag de ceràmica informe decorat amb reflexes.
- Nº 65  
2 frag . de base de ceràmica verd i manganès islàmic.
- Nº 66  
1 frag. de base, cerà. verd i manganès islàmic.
- Nº 67  
1 frag. de base, cerà. verd i manganès islàmic.
- Nº 68  
1 frag. de base, cerà. verd i manganès islàmic.
- Nº 69  
2 frag. de vora, cerà. verd i manganès islàmic.
- Nº 70  
4 frag. de vora, cerà. verd i manganès islàmic.
- Nº 71  
1 frag. de vora, cerà. verd i manganès islàmic.
- Nº 72  
1 frag. de vora, cerà. verd i manganès islàmic.
- Nº 73  
10 frag. informes de ceràmica verd i manganès.
- Nº 74  
9 rajoles de Manises.



Nº 75

1 frag. de teula vidriada amb verd a l`exterior,  
interior grafitat amb el nº 20.

Nº 76

1 frag. de rajola vidriada amb verd i blanc.

Nº 77

19 frag. d`alicatats policroms.

Nº 78

33 frag. de rajoles policromes.

Nº 79

1 frag. de rajola.

Nº 80

8 frag. informes decorats amb tècnica de corda seca.

Nº 81

1 frag de vora de cerà. vidriada, llavi pla, vidri-  
at verd i marró interior i exterior verd.

Nº 82

4 frag. de vora de cerà. vidriada, llavi girat a  
l`exterior, vidriat verd.

Nº 83

3 frag. d`arrancaments de nansa de cerà. vidriada  
amb verd.

Nº 84

11 frag. informes de cerà. vidriada, interior groc  
i exterior verd.

Nº 85

30 frag. informes de cerà. vidriat exterior verd.

Nº 86

3 frag. cerà. informes vidriat interior melat i  
exterior marró.

Nº 87

3 becs de llantia cerà. vidriada amb melat islàmic.

Nº 88

Frag. de vora de cer. vidriada, llavi arrodonit i

vidriada amb interior i exterior melat.

Nº 100

1 frag. de botó de cer. vidriada, botó pla i circular. Vidriat melat a les dos cares.

Nº 101

1 frag. de nansa de cer. vidriada, secció ovalada vidriat melat.

Nº 102

1 frag. de nansa, arrancament amb restes de vidriat melat a l'exterior.

Nº 103

1 frag. informe de cer. vidriada, vidriat interior i exterior melat, decoració aplicada de cordó.

Nº 104

17 frag. informes de cer. vidriada interior i exterior melat, decoració de manganès.

Nº 105

62 frag. informes de cer. vidriada amb melat per les dos cares.

Nº 106

2 frag. de vora de cer. vidriada interior melat, llavi apuntat amb bisell interior.

Nº 107

4 frag. de vora de cer. vidriada, llavi apuntat i bisell interior, vidriat melat interior i regalims a l'exterior.

Nº 108

2 frag. de vora de cer. vidriada, llavi pla, vidriat melat.

Nº 109

1 frag. de vora cer. vidriada, llavi arrodonit, vidriat melat interior.

Nº 110

1 frag. de vora de cer. vidriada, llavi apuntat amb

arrancament de nansa. Vidriat melat islàmic interior i exterior.

Nº 89

6 frag. de vora de cer. vidriada, vidriat melat interior i exterior, decoració amb manganès.

Nº 90

7 frag. de vora de cer. vidriada, llavi arrodonit, vidriat exterior i interior melat.

Nº 91

6 frag. de vora de cer. vidriada, llavi bisellat exterior. Vidriat interior i exterior melat.

Nº 92

10 frag. de vora de cer. vidriada, llavi bisellat interior. Vidriat melat a ambdues cares.

Nº 93

2 frag. de vora de cer. vidriada, llavi pla amb acanaladura central, vidriat melat a ambdues cares.

Nº 94

6 frag. de bases de cer. vidriada, bases planes. Vidriat melat.

Nº 95

7 frag. de base de cer. vidriada, bases de peu anular, vidriat interior i exterior melat, decoració amb manganès.

Nº 96

10 frag. de base de cer. vidriada, bases anulars, vidriat interior i exterior melat.

Nº 97

3 frag. de nansa de gerreta amb botó, taques de vidriat verd ( possible decoració de corda seca).

Nº 98

1 frag. de nansa de botó de cer. vidriada, botó enganxat a la peça. Vidriat melat a les dos cares.

Nº 99

1 frag. de nansa amb arrancament de botó, cer. vi-59

bisell exterior, vidriat melat a l`interior i a l`exterior on hi ha incisions.

Nº 111

1 fragment de vora de cer. vidriada, llavi apuntat i bisell interior amb acanaladura central. Vidriat melat a ambdues cares.

Nº 112

1 frag. de base de cer. vidriada, base de peu anular i vidriat melat interior.

Nº 113

1 frag. de base plana de cer. vidriada a l`interior amb melat de tacte rugós.

Nº 114

1 frag. de base de cer. vidriada, peu anular i vidriat interior melat i restes d`aquest a l`exterior.

Nº 115

2 frag. de base plana de cer. vidriada a l`interior amb melat.

Nº 116

1 frag. de base plana de cer. vidriada amb melat per les dues cares.

Nº 117

2 frag. de base de cer. vidriada, base de peu anular, vidriat interior i exterior melat.

Nº 118

2 frag. d`arrancament de base de cer. vidriada a l`interior amb melat interior.

Nº 119

3 frag. d`arrancament i nansa de cer. vidriada, nanses de secció ovalada i vidriat melat.

Nº 120

1 frag. de nansa de cer. vidriada, secció ovalada amb estries, vidriat melat a les dos cares.

Nº 121

3 frag. de nansa de cer. vidriada, secció acintada

vidriat melat a les dos cares.

Nº 122

3 frag. informes amb decoració incisa i vidriat melat interior.

Nº 123

33 frag. informes de cer. vidriada amb melat interior i exterior.

Nº 124

36 frag. de cer. vidriada informes. Vidriat interior melat.

Nº 125

7 frag. de vores de cer. vidriada, llavi lleugerament apuntat, vidriat verd a ambdues cares.

Nº 126

2 frag. de vores d'olla divergent ( boca ) de cer. vidriada, llavi arrodonit, vidriat int. i ext.melat.

Nº 127

2 frag. de vora d'olla de cer. vidriada en verd, llavitriangular i boca divergent.

Nº 128

2 frag. de vora d'olla de cer. vidriada, llavi bisellat a l'exterior. Vidriat verd interior i exterior.

Nº 129

2 frag. de vora de cer. vidriada, vora exvasada de llavi arrodonit, vidriat interior i exterior verd.

Nº 130

1 frag. de vora de cer. vidriada, bisell interior i vidriat verd a les dos cares.

Nº 131

1 frag. de vora de llavi pla amb vidriat verd a l'interior.

Nº 132

1 frag. de vora llavi pla vidriat interior verd.

Nº 132

Frag. de vora de cer. vidriada a l`interior amb verd, llavi pla amb acanaladura central.

Nº 133

1 frag. de vora de cer. vidriada, llavi apuntat amb arrancament de nansa, vidriat interior verd.

Nº 134

1 frag. de base plana de cer. vidriada amb verd a l`interior.

Nº 135

3 frag. de bases planes de ceramica vidriada en verd a l`interior i l`exterior.

Nº 136

5 frag. de bases de peu anular de cer. vidriada amb verd a l`interior i regalims a l`exterior.

Nº 137

2 frag. de bases planes de cer. vidriada, peu de secció triangular, vidriat verd.

Nº 138

2 frag. de nansa de cer. vidriada, secció ovalada, vidriat verd.

Nº 139

1 frag. de vora de cer. vidriada, nansa acintada i vidriat verd a ambdues cares.

Nº 140

3 frag. d`arrancaments i nansa de secció ovalada. Vidriat verd.

Nº 141

4 frag. de parets amb arrancament de nansa, cer. vidriada amb verd.

Nº 142

Frag. de nansa de cer. vidriada, secció hemiesfèrica amb arrancament de botó, vidriat verd int. i ext.

Nº 143

1 botó de tapadora de cer. vidriada, part superior cònica i vidriat verd interior i exterior.

Nº 144

4 frag. informes amb decoració incisa, cer. vidriada amb verd a l`interior i a l`exterior.

Nº 145

45 frag. informes de cer. vidriada amb verd per les dos cares.

Nº 146

56 frag. informes de cer. amb vidriat interior verd.

Nº 147

1 frag. de vora de gibrell de cer. vidriada, vora en ala i llavi pla, decoració d`incisions profundes, vidriat melat interior i exterior.

Nº 148

2 frag. de vora de gibrell de cer. vidriada, vora en ala i llavi arrodonit, vidriat interior melat.

Nº 149

1 frag. de vora de cer. vidriada, llavi pla i vidriat interior melat.

Nº 150

1 frag. de vora amb arrancament de nansa, cer. vidriada interior i exterior marró.

Nº 151

1 frag. amb arrancament de base plana, cer. vidriada marró a l`interior i regalims a l`exterior.

Nº 152

5 frag. de base de cer. vidriada a l`interior amb melat, base de peu anular.

Nº 153

1 frag. de base de cer. vidriada, petit peu diferenciat divergent, vidriat interior verd.

Nº 154

7 frag. de bases planes, cer. vidriada en diferents colors.

Nº 155

1 frag de nansa de cer. vidriada, nansa de secció ovalada, vidriat marró interior.

Nº 156

15 frag. informes de ceràmica vidriada.

Nº 157

6 frag. de teules amb vidriat extern.

Nº 158

1 totxo vidriat a la cara superior.

Nº 159

15 frag. de plat fondo de cer. vidriada interior i exterior marró, parets divergents i vora en ala, decoració d'ones i punts amb groc.

Nº 160

2 frag d'escudella de perfil complet de cer. vidriada, base plana parets divergents i llavi amb revora interior, vidriat marró interior i decoració d'ones amb groc.

Nº 161

6 frag. de plat de cer. vidriada, parets rectilínies divergents i ala amb revora interior, vidriat interior marró i decoració d'ones amb marró.

Nº 162

13 frag. de plat fondo de cer. vidriada, parets divergents i ala amb revora interior, vidriat marró a l'interior i decoració de llínies amb manganès.

Nº 163

8 frag. de plat de cer. vidriada, vora d'ala plana, vidriat interior i exterior marró, decoració línies de manganès.



Nº 164

8 frag. de plat fondo, de cer. vidriada. Parets divergents i ala amb revora, vidriat marró interior i exterior, decoració amb línies de manganès.

Nº 165

2 frag. de plat perfil complet de cer. vidriada, base plana i parets divergents, llavi en ala, vidriat marró interior, decoració amb línies de manganès.

Nº 166

10 frag. de plat, perfil complet, de cer. vidriada, base plana parets divergents i llavi amb ala i revora interior, vidriat marró interior i línies de manganès.

Nº 167

8 frag. de plat fondo de cer. vidriada, parets divergents i llavi amb ala, vidriat interior i exterior marró, decoració interna de línia de manganès,

Nº 168

12 frag. de plat fondo de cer. vidriada, parets divergents i llavi amb ala, vidriat marró a ambdues cares, decoració de línies de manganès.

Nº 169

1 frag. de plat de cer. vidriada, parets divergents i ala plana amb revora, vidriat marró interior.

Nº 170

1 frag. de plata de cer. vidriada, llavi bisellat, vidriat interior i exterior marró.

Nº 171

20 frag. de plat de cer. vidriada, parets divergents, llavi amb ala de revora interior, vidriat marró interior i decoració de banda de manganès.

Nº 172

25 frag de cer. vidriada a l`exterior amb marró.

- Nº 173  
45 frag. de vores de plat de cer. vidriada amb marró.
- Nº 174  
9 frag. de plats fondos de cer. vidriada amb marró,  
vores amb ala.
- Nº 175  
5 frag. de vores d'olla de cer. vidriada amb marró.
- Nº 176  
1 nansa vertical de cer. vidriada, secció ovalada i  
vidriat marró interior i exterior.
- Nº 177  
1 frag. d'arrancament de nansa de cer. vidriada in-  
terior i exterior marró.
- Nº 178  
14 frag. de base de cer. vidriada al interior amb ma-  
rró.
- Nº 179  
3 frag. de base de cer. vidriada interior i exterior  
marró.
- Nº 180  
1 frag. d'arrancament de nansa de cer. vidriada a  
l'interior amb marró i a l'exterior amb verd.
- Nº 181  
1 frag. de tapadora de cer. vidriada, nansa central  
de botó, vidriat interior i exterior marró.
- Nº 182  
Fitxa circular retallada d'una base cer. vidriada per  
ambdós costats en verd i marró.
- Nº 183  
6 frag. informes de cer. vidriada int. i ext. en marró.
- Nº 184  
107 frag. informes de cer. vidriada amb marró.

Nº 185

20 frag. de cer. vidriada, vora arrodonida amb bisell, coll divergent vidriat amb marró.

Nº 186

7 frag. de vores de cer. vidriada, llavi arrodonit i a bisell, coll convergent, vidriat marró.

Nº 187

1 frag. de vora plana de cer. vidriada amb marró.

Nº 188

2 frag. de vora de plat de cer. vidriada, llavi pla, vidriat marró.

Nº 189

1 frag. de vora de cer. vidriada, vora amb ala a bisell vidriat interior i exterior marró.

Nº 190

12 frag. de base plana de cer vidriada amb marró.

Nº 191

5 frag. de bases de cer. vidriada, bases de peu anular.

Nº 192

1 frag de tapadora de cer. vidriada, tapadora amb apendix de botó, vidriat marró.

Nº 193

1 frag. d'arrancament de nansa de cer. vidriada interior amb marró.

Nº 194

4 frag. de nansa de cer. vidriada, secció acintada amb acanaladura central, vidriat marró.

Nº 195

206 frag. informes de cer. vidriada amb marró.

Nº 196

4 frag. vora d'olla de cer. vidriada, vora en ala i llavi a bisell, vidriat marró-verdós.

Nº 197

60 frag. informes de cer. vidriada amb marró-verdós.

Nº 198

1 frag. de vora de cer. gris, vora en alai decoració incisa de línies i ongulacions.

Nº 199

1 frag de cer. gris, vora arrodonida, decoració incisa.

Nº 200

6 frag. vora de cer. gris, vora en ala i llavi bise-llat decoració incisa a l'espatlla.

Nº 201

62 frag. vora de cer. gris, vores en ala de llavi bisellat.

Nº 202

4 frag. vores de cer. gris, llavi pla.

Nº 203

7 frag. vores de cer. gris, coll paral·lel i llavi bisellat.

Nº 204

17 frag. vores de cer. gris, llavi pla.

Nº 205

11 frag. vora de cer. gris, llavi arrodonit.

Nº 206

6 frag. de vora de cer. gris, revora exterior.

Nº 207

18 frag. vora de cer. gris, llavi bisellat.

Nº 208

1 frag. de vora de cer. gris, llavi arrodonit i aca-naladura exterior.

Nº 209

1 frag. vora de cer. gris, llavi arrodonit i trilo-bular.

Nº 210

1 frag. de cer. gris, llavi pla, possible broc.

- Nº 211  
Frag. de vora de cer. gris, parets corbes, llavi a-  
puntat i base plana.
- Nº 212  
11 frag. de tapadora de cer. gris.
- Nº 213  
11 frag. de base de cer. gris, base anular.
- Nº 214  
1 frag. de base de cer. gris, base plana secció cò-  
nica.
- Nº 215  
1 frag. de base de cer. gris, base plana secció con-  
vergent.
- Nº 216  
15 frag. de bases de cer. gris, bases planes.
- Nº 217  
50 frag. de bases de cer. gris, base plana abombada.
- Nº 218  
13 frag. de nansa de cer. gris, nansa vertical de sec-  
ció circular.
- Nº 219  
13 frag. nansa de cer. gris, nansa vertical de doble  
motllura.
- Nº 220  
3 frag. de nansa de cer. gris, nansa vertical de tri-  
ple motllura.
- Nº 221  
1 frag. de nansa de cer. gris, nansa de secció ovala-  
da i vora de llavi pla.
- Nº 222  
1 frag. de nansa de càntir de cer. gris, nansa horit-  
zontal de secció ovalada.
- Nº 223  
12 frag. de nansa de cer. gris, vertical i de secció  
ovalada.

- Nº 224  
14 frag. de cer. gris, nansa vertical secció ovalada.
- Nº 225  
16 frag. d'arrancament de nansa de cer. gris.
- Nº 226  
19 frag. de cer gris informes decorades amb ones i  
linies incises.
- Nº 227  
64 frag. informes de cer. gris, decoració de linies  
incises.
- Nº 228  
7 frag. de cer. gris informes decorades amb bandes  
llises i esgrafiades.
- Nº 229  
3 frag. de broc de cer. gris, broc circular de llavi  
arrodonit.
- Nº 230  
1 frag. de broc de cer. gris, llavi apuntat.
- Nº 231  
1777 frag. informes de cer. gris.
- Nº 232  
2 frag. de vora de tenalla de cer. comú, llavi bise-  
llat decorat amb estampilles simples.
- Nº 233  
1 frag. de cer. comú decorat amb estampilla complexa.
- Nº 234  
1 frag. de vora de tenalla de cer. comú, revora exte-  
rior i decoració de doble línia d'estampillat.
- Nº 235  
2 frag. base de cer. comú, bases planes decorades amb  
regalims.
- Nº 236  
1 frag. de base de cer. comú, base anular i decora-  
ció de regalims vidriats.

Nº 237

2 frag. de cer. comú, nansa vertical de secció circular decoració de goterons.

Nº 238

7 frag. informes de cer. comú decoració de goterons.

Nº 239

3 frag. vora de cer. comú, llavi apuntat i decoració de manganès.

Nº 240

5 frag. vora de cer. comú, llavi pla i decoració de línies i ones de manganès.

Nº 241

4 frag. vora de cer. comú, vora arrodonada i decoració de línies i ones de manganès.

Nº 242

1 frag. de vora de cer. comú, llavi bisellat i decoració exterior de línia de manganès.

Nº 243

1 frag. de vora de cer. comú, llavi bisellat i decoració de línies incises.

Nº 244

1 frag. de vora de cer. comú, vora plana decorada amb acanaladures.

Nº 245

2 frag. de vora cer. comú, vora plana decorada amb incisions verticals.

Nº 246

1 frag. de base de cer. comú, base plana de safra decorada a l'interior amb línies i ones de manganès.

Nº 247

1 frag. de nansa de cer. comú, secció oval amb acanaladura central, decoració de línies de manganès.

- Nº 248  
2 frag. d'arrancament de nansa de cer. comú, deco-  
ració de línies de manganès.
- Nº 249  
1 frag. de nansa de cer. comú, nansa vertical secció  
acintada, tres acanaladures decorades amb incisions.
- Nº 250  
2 frag. informes de cer. comú decoració d'ungulacions.
- Nº 251  
72 frag. informes de cer. comú decorats amb manganès.
- Nº 252  
11 frag. informes de cer. comú decorat amb bandes de  
manganès.
- Nº 253  
18 frag. de cer. comú informes decorats amb línies i  
ones incises.
- Nº 254  
6 frag. vora de cer comú, vora bisellada de tenalla.
- Nº 256  
1 frag de vora de cer. comú, decoració d'ungulacions.
- Nº 257  
2 frag vora plana de cer. comú molt grollera.
- Nº 258  
1 frag. de llantia de cer. comú.
- Nº 259  
2 frag. vora de cer. comú, coll paral·lel i llavi arro-  
donit.
- Nº 260  
2 frag. de vora de cer. comú, vores en ala.
- Nº 261  
4 frag. de vora de cer. comú, vores de llavi pla.
- Nº 262  
5 frag. vores d'olla de cer. comú, llavi arrodonit.



- Nº 263  
12 frag. vores de cer. comú, llavi amb bisell exterior.
- Nº 264  
10 frag. de vores de cer. comú de llavi apuntat.
- Nº 265  
1 frag. base de cer. comú, base plana amb orifici al centre(test).
- Nº 266  
38 frag. de base plana cer. comú.
- Nº 267  
23 frag. de nansa cer. comú, de secció acintada amb 1 acanaladura.
- Nº 268  
3 frag. nansa de cer. comú, secció acintada amb dos acanaladures.
- Nº 269  
4 frag. nanses de cer. comú, acintades amb varies acanaladures.
- Nº 270  
24 frag. de nansa de cer. comú, secció acintada.
- Nº 271  
6 frag. nansa de cer. comú, secció circular.
- Nº 272  
5 frag. arrancament de nansa de cer. comú.
- Nº 273  
1 frag d'arrancament de botó de tapadora de cer. comú.
- Nº 274  
853 frag. informes de cer. comú.
- Nº 275  
1 frag. de rajola de mosaic modern.
- Nº 276  
1 fitxa retallada d'una teula.
- Nº 277  
1 frag. vora de cer. comú grollera.

Nº 278

4 frag. de cer. comú informes, ceràmica grollera.

Nº 279

1 frag. de vora de cer. comú llavi arrodonit i arrancament de nansa.

Nº 280

1 frag. vora de cer. feta a mà, llavi arrodonit decorat amb incisions.

Nº 281

1 frag. de cer. feta a mà, perfil al que manca la base, llavi apuntat i carena central.

Nº 282

1 frag. de bronze, bec d'un recipient.

Nº 283

66 frag. d'ossos.

JACIMENT: CASTELL FORMÓS

LOCALITZACIÓ: EXTERIOR OEST

Nº 284

1 frag. de cer. vidriat interior i exterior melat.

Nº 285

1 frag. de base de cer. gris, base plana.

Nº 286

1 frag. nansa de cer. gris, secció ovalada.

Nº 287

20 frag. informes de cer. gris.

Nº 288

1 frag. de base de cer. comú, base plana.

Nº 289

6 frag. informes de cer. comú.

Nº 290

4 frag. ossos.



- Nº 1  
Un fragment de casquet de "bala" de bronze.
- Nº 2  
Un fragment d'ala d'ampolla de vidre amb llavi arrodonit de color blanc.
- Nº 3  
Un fragment de cul de vidre blanc.
- Nº 4  
Un fragment de coll tubular amb secció circular.
- Nº 5  
Un fragment informe de zenc.
- Nº 6  
Un fragment de pedra arenisca amb moltlluracions planes i arrodonides.
- Nº 7  
Un fragment de coll d'ampolla de color verd.
- Nº 8  
Un fragment de cul de vidre blanc.
- Nº 9  
Un fragment de vidre blanc informe.
- Nº 10  
Un fragment informe d'alabastre.
- Nº 11  
Un fragment de ceràmica informe decorat en "corda seca".
- Nº 12  
Un fragment d'ala de plat amb llavi arrodonit decorat en "verd i manganès. Ceràmica catalana.
- Nº 13  
Un fragment de ceràmica informe decorada en verd i manganès. Ceràmica catalana.
- Nº 14  
Un fragment d'ala de plat amb llavi arrodonit, vidriat en blanc i decorat amb blau.
- Nº 15  
Un fragment de vora d'escudella amb arrancament d'orelleta,

vidriat blanc, decoració amb blau, motiu interior de corona.

Nº 16

4 fragments de ceràmica; plat, base i ala i vora de llavi arrodonit, vidriat en blanc; decoració en blau, motiu de la serie de "la cirereta".

Nº 17

Un fragment de vora arrodonida, vidriat blanc; decoració en blau.

Nº 18

Un fragment de ceràmica, plat, part central i arrancament de vora i ala; vidriat en blanc, decoració en blau.

Nº 19

Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat blanc; decoració en blau.

Nº 20

Un fragment de ceràmica, part central de plat amb arrancament d'ala; vidriat blanc i decorat en blau.

Nº 21

7 fragments informes de ceràmica vidriada en blanc; decoració en blau.

Nº 22

Un fragment de ceràmica, base amb arrancament de cos de plat; vidriat blanc; decoració en blau.

Nº 23

Un fragment de ceràmica, perfil sencer de plat fondo; vidriat blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl·lics, motius linials i geomètrics.

Nº 24

Un fragment de ceràmica, perfil sencer d'escudella; vidriat blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl·lics.

Nº 25

Un fragment de ceràmica, cos i vora d'escudella; vidriat blanc, decoració interior i exterior en reflexes metàl·lics, (molt malmes).

Nº 26

Un fragment de ceràmica, perfil sencer d'escudella; vidriat blanc

decoració interior i exterior a reflexes metàl.lics.

Nº 27

Un fragment de ceràmica, vora arrodonida d'escudella; vidriat blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl.lics.

Nº 28

Un fragment de ceràmica, vora arrodonida d'escudella; vidriat blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl.lics.

Nº 29

Un fragment de ceràmica, vora arrodonida d'escudella; vidriat blanc, decoració interior i exterior en reflexes metàl.lics.

Nº 30

Un fragment de ceràmica, vora i orelleta d'escudella; vidriat blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl.lics.

Nº 31

Un fragment de ceràmica, orelleta d'escudella; vidriat interior i exterior blanc; decoració amb línies de dos gruixos.

Nº 32

Un fragment de ceràmica, vora i orelleta d'escudella; vidriat blanc; decoració en reflexes metàl.lics molt mallessa.

Nº 33

Un fragment de ceràmica, vora arrodonida; vidriat blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl.lics = 26.

Nº 34

Un fragment de ceràmica, cos d'escudella; vidriat blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl.lics = 36.

Nº 35

Un fragment de ceràmica, cos d'escudella; vidriat blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl.lics.

Nº 36

Un fragment de ceràmica, cos d'escudella; vidriat blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl.lics = 34.

Nº 37

Un fragment de ceràmica, cos d'escudella; vidriat blanc; decoració

interior i exterior en reflexes metàl·lics.

Nº 38

Un fragment de ceràmica, cos d'escudella; vidriat blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl·lics.

Nº 39

10 fragments informes de ceràmica; vidriat blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl·lics.

Nº 40

3 fragments de ceràmica informes; vidriats interior i exterior blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl·lics.

Nº 41

Un fragment informe de ceràmica, vidriat blanc, decoració interior i exterior en reflexes metàl·lics.

Nº 42

Un fragment de vora arrodonida d'escudella, vidriat en blanc; decoració interior i exterior en reflexes metàl·lics.

Nº 43

3 fragments informes de ceràmica; vidriat blanc; decoració interior i exterior polícroma (groc, verd, blau)

Nº 44

4 fragments de ceràmica, perfil sencer de plat; vidriat en blanc.

Nº 45

Un fragment de ceràmica, vora arrodonida de plat, vidriat en blanc interior i exterior.

Nº 46

Un fragment de ceràmica, vora arrodonida de plat, vidriat en blanc interior i exterior.

Nº 47

Un fragment de ceràmica, vora arrodonida de plat, vidriat en blanc interior i exterior.

Nº 48

Un fragment de ceràmica, ala amb vora arrodonida de plat; vidriat en blanc interior i exterior.



- Nº 49  
Un fragment de ceràmica, ala amb vora arrodonida de plat; vidriat blanc interior i exterior.
- Nº 50  
Un fragment de ceràmica, ala amb vora arrodonida; vidriat blanc interior i exterior.
- Nº 51  
Un fragment de ceràmica, base de plat; vidriat blanc interior i exterior.
- Nº 52  
Fragment de ceràmica, base de plat; vidriat blanc interior i exterior.
- Nº 53  
Un fragment de ceràmica, base de plat; vidriat blanc interior i exterior.
- Nº 54  
Un fragment de ceràmica, base de plat; vidriat blanc interior i exterior.
- Nº 55  
Un fragment de ceràmica, base de plat; vidriat blanc interior i exterior.
- Nº 56  
Un fragment de ceràmica informe; vidriat blanc interior i exterior.
- Nº 57  
Un fragment de ceràmica comú; decoració interior amb franges de color verd.
- Nº 58  
Un fragment de ceràmica, base; porcellana blanca.
- Nº 59  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi arrodonit; vidriat verd interior i marró al exterior.
- Nº 60  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi arrodonit; vidriat interior i exterior verd.

- Nº 61  
Un fragment de ceràmica, vora amb llabi arrodonit; vidriat interior verd.
- Nº 62  
Un fragment de ceràmica, vora; vidriat interior groc i exterior verd.
- Nº 63  
Un fragment de ceràmica, vora de plat amb llavi arrodonit; vidriat interior marró, decoració amb manganès i regalins a l'exterior.
- Nº 64  
Un fragment de ceràmica, vora de plat amb llavi arrodonit; vidriat interior i exterior marró, decoració en manganès.
- Nº 65  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi bisellat; vidriat interior i exterior marró.
- Nº 66  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi arrodonit; vidriat interior melat.
- Nº 67  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi arrodonit; vidriat interior melat.
- Nº 68  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi bisellat; vidriat interior melat.
- Nº 69  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi arrodonit; vidriat interior melat.
- Nº 70  
Un fragment de ceràmica, vora d'ala de plat amb llavi arrodonit; vidriat.
- Nº 71  
Un fragment de ceràmica, vora d'ala de plat amb llavi apuntat, vidriat.

- Nº 72  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi pla; vidriat interior verd.
- Nº 73  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi arrodonit i arrancament de nansa acintada; vidriat interior verd.
- Nº 74  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi pla i acanaladura interior; vidriat.
- Nº 75  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi bisellat; vidriat interior verd.
- Nº 76  
Un fragment de ceràmica, vora de plat amb llavi bisellat; vidriat interior marró.
- Nº 77  
Un fragment de ceràmica, vora de plat amb llavi bisellat; vidriat interior marró.
- Nº 78  
Un fragment de ceràmica, vora amb acanaladura al llavi; vidriat molt groller de color groc i negròs.
- Nº 79  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi arrodonit i arrancament de bec pitxer; vidriat groc i verd a l'exterior.
- Nº 80  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi arrodonit; vidriat interior i exterior marró.
- Nº 81  
Un fragment de ceràmica, vora d'ala de plat amb llavi acanalat; vidriat interior marró.
- Nº 82  
Un fragment de ceràmica, ala de plat amb llavi triangular; vidriat interior marró.

- Nº 83  
Un fragment de ceràmica, base de peça gruixuda; vidriat verdós a l'exterior.
- Nº 84  
Un fragment de ceràmica, base; vidriat interior marró.
- Nº 85  
Un fragment de ceràmica, base; vidriat interior marró.
- Nº 86  
Un fragment de ceràmica, base; vidriat interior i exterior verdós.
- Nº 87  
Un fragment de ceràmica, base; vidriat interior verdós i exterior amb regalins verdosos gruixuts.
- Nº 88  
Un fragment de ceràmica molt gruixuda; vidriat interior marró.
- Nº 89  
Un fragment de ceràmica, base; vidriat interior i exterior verd.
- Nº 90  
Un fragment de ceràmica, base; vidriat verd a l'interior i regalins a l'exterior.
- Nº 91  
Un fragment de ceràmica, base i vora amb llavi arrodonit; vidriat interior i exterior verd.
- Nº 92  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi arrodonit i nansa vertical de secció ovalada amb acanaladura; vidriat marró interior i exterior.
- Nº 93  
Un fragment de ceràmica, nansa vertical de secció semicircular; vidriat melat.
- Nº 94  
Un fragment de ceràmica, nansa vertical de secció ovalada, vidriat verd.
- Nº 95  
Un fragment de ceràmica, nansa vertical de secció ovalada; vidriat melat.

- Nº 96  
Un fragment de ceràmica, nansa vertical de secció ovalada; vidriat verd.
- Nº 97  
Un fragment de ceràmica, cos i arrancament de nansa vertical ovalada, vidriat interior groc.
- Nº 98  
Un fragment de ceràmica informe; vidriat interior i exterior melat, decoració sotacuberta amb manganès.
- Nº 99  
Un fragment de ceràmica; vidriat interior i exterior; decoració en groc i verd.
- Nº 100  
Un fragment de ceràmica informe; vidriat exterior amb línia incisa i vernis melat.
- Nº 101  
Un fragment de ceràmica informe; vidriat exterior melat.
- Nº 102  
Un fragment de ceràmica informe; vidriat exterior verd i decoració amb línia incisa.
- Nº 103  
Un fragment de ceràmica reaprofitada en forma discoidal; vidriat interior.
- Nº 104  
Un fragment de ceràmica, panxa de gerra; regalins vidriats melats i línia en manganès a l'exterior.
- Nº 105  
Un fragment de ceràmica informe; engob i regalins a l'exterior,
- Nº 106  
Un fragment de ceràmica informe; vidriat interior marró, decoració en manganès sotacuberta.
- Nº 107  
Un fragment de ceràmica, coll paral·lel i vora amb llavi bisellat; decoració exterior amb línies en manganès i goterons vidriats.

- Nº 108  
Un fragment de ceràmica, panxa; vidriat exterior melat amb tres línies d'incisió.
- Nº 109  
Un fragment de ceràmica, ala de plat amb llavi arrodonit; decoració marró fosc interior i exterior.
- Nº 110  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi arrodonit; vidriat interior verdos.
- Nº 111  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi bisellat; vidriat interior i exterior marró.
- Nº 112  
Un fragment de ceràmica, ala de plat; vidriat interior i exterior groc/melat.
- Nº 113  
Un fragment de ceràmica, base plana i arrancament de paret divergent; vidriat interior marró.
- Nº 114  
Un fragment de ceràmica, base plana i arrancament de paret divergent; vidriat interior i exterior marró.
- Nº 115  
Un fragment de ceràmica, base plana i arrancament de paret divergent, vidriat interior i exterior marró.
- Nº 116  
Un fragment de ceràmica, coll paral·lel i arrancament de panxa i nansa; decoració exterior amb bandes de manganès.
- Nº 117  
4 fragment de ceràmica informe; decoració exterior amb bandes de manganès.
- Nº 118  
9 fragment de ceràmica informe; vidriat interior i exterior marró.

- Nº 119  
33 fragments de ceràmica informe; vidriat interior marró.
- Nº 120  
6 fragments de ceràmica informes; vidriat interior i exterior  
melat.
- Nº 121  
13 fragments de ceràmica informes; vidriat interior melat i amb  
regalins a l'exterior.
- Nº 122  
2 fragments de ceràmica informes; vidriat exterior verd.
- Nº 123  
22 fragments de ceràmica informes; vidriat interior verd.
- Nº 124  
5 fragments de ceràmica informes; vidriat interior i exterior  
verd.
- Nº 125  
7 fragments de ceràmica comú informes; regalins vidriats a l'ex-  
terior.
- Nº 126  
Un fragment de ceràmica gris, vora de llavi pla arrodonit.
- Nº 127  
Un fragment de ceràmica gris, base plana, paret divergent i llavi  
bisellat a l'interior.
- Nº 128  
Un fragment de ceràmica gris, coll paral·lel i llavi pla.
- Nº 129  
Un fragment de ceràmica gris, tapadora de llavi pla.
- Nº 130  
Un fragment de ceràmica gris, coll paral·lel i llavi triangular.
- Nº 131  
Un fragment de ceràmica gris, vora de llavi pla.
- Nº 132  
Un fragment de ceràmica gris, base plana i arrancament de paret  
divergent.

- Nº 133  
Un fragment de ceràmica gris, base plana i arrancament de paret divergent.
- Nº 134  
Un fragment de ceràmica gris, base plana i arrancament de paret divergent.
- Nº 135  
Un fragment de ceràmica gris, base plana i arrancament de paret divergent.
- Nº 136  
Un fragment de ceràmica gris, base plana i arrancament de paret divergent.
- Nº 137  
Un fragment de ceràmica gris, base plana i arrancament de paret divergent.
- Nº 138  
Un fragment de ceràmica gris, base plana i arrancament de paret divergent.
- Nº 139  
Un fragment de ceràmica gris, base plana i arrancament de paret divergent.
- Nº 140  
Un fragment de ceràmica gris, base plana.
- Nº 141  
Un fragment de ceràmica gris, nansa vertical de secció acintada amb dues acanaladures superiors.
- Nº 142  
Un fragment de ceràmica gris, nansa vertical de secció semicircular amb acanaladures superiors.
- Nº 143  
Un fragment de ceràmica gris, nansa vertical de secció oval i amb una acanaladura superior; decoració amb tres cercles estampats.



- Nº 144  
Un fragment de ceràmica gris, nansa vertical de secció oval.
- Nº 145  
Un fragment de ceràmica gris, arrancament de nansa.
- Nº 146  
Un fragment de ceràmica gris, nansa vertical de secció oval i amb acanaladures superiors.
- Nº 147  
Un fragment de ceràmica gris, carena.
- Nº 148  
Un fragment de ceràmica gris, nansa vertical de secció oval.
- Nº 149  
Un fragment informe de ceràmica gris; motllura a l'exterior.
- Nº 150  
Un fragment informe de ceràmica gris; decorat amb dues acanaladures exteriors.
- Nº 151  
Un fragment de ceràmica gris, informe; decorat a l'exterior amb incisions.
- Nº 152  
Un fragment de ceràmica gris, informe; decorat a l'exterior amb una acanaladura.
- Nº 153  
Un fragment de ceràmica gris, informe; decorat a l'exterior amb una acanaladura.
- Nº 154  
Un fragment de ceràmica gris, coll divergent; decorat al'exterior amb un cordó amb incisions.
- Nº 155  
Un fragment de ceràmica gris, informe; decorat a l'exterior amb una acanaladura.
- Nº 156  
Un fragment de ceràmica gris, informe; decorat a l'exterior amb una acanaladura.

Nº 157

Un fragment de ceràmica gris, informe; decorat a l'exterior amb incisions.

Nº 158

Un fragment de ceràmica gris, informe; decorat a l'exterior amb una acanaladura,

Nº 159

Un fragment de ceràmica gris, informe; decorat a l'exterior amb incisions.

Nº 160

Un fragment de ceràmica gris, informe; decorat a l'exterior amb incisions.

Nº 161

Un fragment de ceràmica gris, informe; decorat a l'exterior amb acanaladura.

Nº 162

112 fragments de ceràmica gris informe.

Nº 163

Un fragment de ceràmica gris, vora molt gruixuda, coll paral·lel i llavi pla, amb acanaladures; decorat a l'exterior amb incisions.

Nº 164

Un fragment de ceràmica gris, informe, molt gruixuda; decoració exterior amb incisions, línies i ondes.

Nº 165

Un fragment de ceràmica gris, informe, molt gruixuda; decorat a l'exterior amb incisions (ondes).

Nº 166

Un fragment de ceràmica comú, vora molt gruixuda amb coll paral·lel i llavi pla; decoració amb acanaladures i incisions perpendiculars.

Nº 167

3 fragments de ceràmica comú, vora d'abocador de pitxer, llavi apuntat.

- Nº 168  
Un fragment de ceràmica comú, vora de pitxer amb coll lleugerament convergent i llavi apuntat.
- Nº 169  
Un fragment de ceràmica comú, vora amb llavi arrodonit; decoració amb incisions a l'exterior.
- Nº 170  
Un fragment de ceràmica comú, vora amb llavi arrodonit.
- Nº 171  
Un fragment de ceràmica comú, base plana.
- Nº 172  
Un fragment de ceràmica comú, base plana.
- Nº 173  
Un fragment de ceràmica comú, base plana molt gruixuda.
- Nº 174  
Un fragment de ceràmica comú, base plana.
- Nº 175  
Un fragment de ceràmica comú, nansa molt gruixuda de secció ovalada.
- Nº 176  
Un fragment de ceràmica comú, nansa molt gruixuda de secció ovalada.
- Nº 177  
Un fragment de ceràmica comú, nansa vertical de secció acintada, amb dues acanaladures.
- Nº 178  
Un fragment de ceràmica, nansa ovalada amb vora adosada, vidriat.
- Nº 179  
Un fragment de ceràmica comú, nansa vertical de secció semicircular.
- Nº 180  
Un fragment de ceràmica comú, informe; decoració exterior de línies incises.
- Nº 181  
Un fragment de ceràmica comú, informe; decoració exterior de línies incises.

- Nº 182  
Un fragment de ceràmica comú, informe; decoració exterior de lí-  
nies i ondes incisès.
- Nº 183  
Un fragment de ceràmica comú, informe; decoració exterior de lí-  
nies incisès.
- Nº 184  
Un fragment de ceràmica comú, informe; decoració exterior de lí-  
nies incisès.
- Nº 185  
53 fragments de ceràmica comú, informes i de diversos gruixos.
- Nº 186  
2 fragments de teula reaprofitada en forma discoidal.
- Nº 187  
Un fragment de teula reaprofitada en forma oval.
- Nº 188  
Un fragment de teula pintada amb roig.
- Nº 189  
Un fragment de teula amb acanaladures.
- Nº 190  
Un fragment de teula amb acanaladures.
- Nº 191  
Un fragment de teula amb acanaladures.
- Nº 192  
Un fragment de teula amb acanaladures.
- Nº 193  
6 fragment de maó massís.
- Nº 194  
Un fragment de guix enlliscat amb forat.
- Nº 195  
Un fragment de vidre, nansa de vidre blau, secció ovalada amb  
acanaladura central.
- Nº 196  
6 fragment de vidre, vora amb llavi arrodonit.
- Nº 197  
2 fragment de vidre, base; color blanc.

- Nº 198  
Un fragment de vidre; decoració en relleu de cercles.
- Nº 199  
Un fragment de vidre amb carena arrodonida.
- Nº 200  
47 fragments informes de vidre.
- Nº 201  
3 fragments informes de bronze (un d'ells de forma apuntada).
- Nº 202  
Un botó de pasta, perímetre rectangular, foradat.
- Nº 203  
136 claus de ferro amb fusta enganxada.
- Nº 204  
74 agulles de cap de bronze (primes).
- Nº 205  
9 agulles de cap de bronze (gruixudes).
- Nº 206  
11 contes de rosari de pasta.
- Nº 207  
3 fragments de rosari amb fil de bronze i contes.
- Nº 208  
2 fragments de rosari.
- Nº 209  
6 fragments de braçalet de coure entrelligat.
- Nº 210  
Un granet de rosari de pasta vítrea.
- Nº 211  
Un fragment d'anell, amb apendix quadrat per a pedreria a la part superior.
- Nº 212  
Un fragment de penjoll (braç de creu).
- Nº 213  
Una peça arrodonida amb forat central. Os (possible botó).
- Nº 214  
8 fragments de bronze, informes.
- Nº 215  
27 fragment de ferro, informes (un d'ells amb anelles).

- Nº 216  
Una moneda de bronce.
- Nº 217  
Una moneda de bronce.
- Nº 218  
Una moneda de bronce.
- Nº 219  
Una moneda de bronce.
- Nº 220  
Una moneda de bronce.
- Nº 221  
Una moneda de bronce.
- Nº 222  
Una moneda de bronce.
- Nº 223  
Una moneda de bronce.
- Nº 224  
Una moneda de bronce.
- Nº 225  
Una moneda de bronce.
- Nº 226  
Una moneda de bronce.
- Nº 227  
Una moneda de bronce.
- Nº 228  
Una moneda de bronce.
- Nº 229  
Una moneda de bronce.
- Nº 230  
Una moneda de bronce.
- Nº 231  
Una moneda de bronce.
- Nº 232  
Una moneda de bronce.
- Nº 233  
Una moneda de bronce.

- Nº 234  
Una moneda de bronce.
- Nº 235  
Una moneda de bronce.
- Nº 236  
Una moneda de bronce.
- Nº 237  
Una moneda de bronce.
- Nº 238  
Una moneda de bronce.
- Nº 239  
Una moneda de bronce.
- Nº 240  
Una moneda de bronce
- Nº 241  
Una moneda de bronce
- Nº 242  
Una moneda de bronce
- Nº 243  
Una moneda de bronce
- Nº 244  
Una moneda de bronce.
- Nº 245  
Una moneda de bronce.
- Nº 246  
Una moneda de bronce.
- Nº 247  
Una moneda de bronce.
- Nº 248  
Una moneda de bronce.
- Nº 249  
Una moneda de bronce.
- Nº 250  
Una moneda de bronce.
- Nº 251  
Una moneda de bronce.

- Nº 252  
Una moneda de bronze.
- Nº 253  
Una moneda de bronze.
- Nº 254  
Una moneda de bronze.
- Nº 255  
Una moneda de bronze.
- Nº 256  
Una moneda de bronze.
- Nº 257  
Una moneda de bronze.
- Nº 258  
Una moneda de bronze.
- Nº 259  
Una moneda de bronze.
- Nº 260  
Una moneda de bronze.
- Nº 261  
Una moneda de bronze.
- Nº 262  
12 fragments de bronze (monedes).
- Nº 263  
1 medalla de rosari, bronze.
- Nº 264  
Un fragment de vidre, vora amb llavi arrodonit i acanaladura interior.
- Nº 265  
Un fragment de vidre, vora de llavi arrodonit i acanaladura interior
- Nº 266  
Un fragment de vidre, llavi semiesfèric.
- Nº 267  
Un fragment de vidre, informe; motllura de secció semiesfèrica.
- Nº 268  
63 fragments de vidre, informes.



Nº 269

3 agulles de cap primes, bronze.

Nº 270

34 fragments de rosari amb fil de bronze i contes de fusta.

Nº 271

Un fragment de bronze acintat amb corbatura en un extrem.

Nº 272

Una moneda de bronze.

Nº 273

Una moneda de bronze.

Sant Salvador  
"B" 2/12/1

- Nº 274  
Un fragment de ceràmica, ala de plat amb llabi arrodonit; vidriat en blanc i decorat en blau.
- Nº 275  
Un fragment de ceràmica, base d'escudella; vidriat blanc i decoració en blau
- Nº 276  
Un fragment de ceràmica, orelleta polilobulada; vidriat blanc.
- Nº 277  
Un fragment de ceràmica, orelleta polilobulada; vidriat blanc.
- Nº 278  
Un fragment de ceràmica; vidriat interior blanc.
- Nº 279  
Un fragment de ceràmica; vidriat interior i exterior blanc, decorat en reflexes a l'interior.
- Nº 280  
Un fragment de ceràmica; vidriat interior i exterior blanc.
- Nº 281  
Un fragment de ceràmica, vora d'ala de plata, acanalada i amb el llavi acanalat; vidriat interior verd.
- Nº 282  
Un fragment de ceràmica comú, vora amb el llavi arrodonit; interior vidriat marró.
- Nº 283  
Un fragment de ceràmica, vora; vidriat melat.
- Nº 284  
Un fragment de ceràmica, base; vidriat interior melat.
- Nº 285  
Un fragment de ceràmica, base; vidriat interior i exterior melat.
- Nº 286  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior verdós.
- Nº 287  
Un fragment de ceràmica, panxa amb arrancament de nansa; vidriat exterior melat i decoració incisa.

- Nº 288  
Un fragment de ceràmica, nansa vertical i cos amb vora arrodoni-  
da, secció ovalada; vidriat verd.
- Nº 289  
13 fragments de ceràmica informe; vidriat interior marró.
- Nº 290  
6 fragments de ceràmica, informes; vidriat interior verd.
- Nº 291  
8 fragments de ceràmica, informes; vidriat interior melat.
- Nº 292  
2 fragments de ceràmica, informes; vidriat exterior melat.
- Nº 293  
7 fragments de ceràmica, informes; vidriat melat interior i exte-  
rior.
- Nº 294  
Un fragment de ceràmica gris, vora amb llavi plà.
- Nº 295  
Un fragment de ceràmica gris, vora amb llavi plà (grollera).
- Nº 296  
Un fragment de ceràmica gris, vora amb llavi bisellat; acanaladu-  
ra central i incisions (ondes) a l'exterior.
- Nº 297  
Un fragment de ceràmica gris, base amb paret convergent.
- Nº 298  
Un fragment de ceràmica gris, nansa de secció acintada amb doble  
acanaladura.
- Nº 299  
Un fragment de ceràmica gris, informe, amb cinta de reforç ado-  
sada.
- Nº 300  
39 fragments de ceràmica gris, informes.
- Nº 301  
Un fragment de ceràmica comú; decorat amb incisions (línies i  
ondes).

- Nº 302  
Un fragment de ceràmica comú; decorat amb incisions (línies).
- Nº 303  
Un fragment de ceràmica comú; decorat amb incisions (línies).
- Nº 304  
Un fragment de ceràmica comú; decorat amb manganès.
- Nº 305  
Un fragment de ceràmica comú; decorat amb manganès (línies i ondes).
- Nº 306  
Un fragment de ceràmica, base plana, arrodonida; vidriat exterior melat.
- Nº 307  
5 fragments de ceràmica comú, informes; vidriat a goterons per l'exterior.
- Nº 308  
Un fragment de ceràmica gris; decorat amb incisions (línies i ondes).
- Nº 309  
21 fragments de ceràmica comú, informes.
- Nº 310  
3 fragments de maó massís.
- Nº 311  
Un fragment de vidre, vora amb llavi arrodonit.
- Nº 313  
Un fragment de vidre, coll d'ampolla.
- Nº 312  
Un fragment de vidre, informe; decorat amb línies i ondes incises.
- Nº 314  
Un fragment de vidre, base.
- Nº 315  
17 fragments de vidre, informes; verds i blancs.
- Nº 316  
Una sivella rodona, amb travesa diamètrica de bronze.

- Nº 317  
Una anella de bronze, amb apendix de ferro.
- Nº 318  
9 fragments de ferro, entrelaçats (alguns amb restes de fusta).
- Nº 319  
2 fragments de ferro, amb alguns contactes de bronze.
- Nº 320  
Una creu de bronze, amb apendix per a penjar.
- Nº 321  
Un picavol de bronze.
- Nº 322  
2 botons semicirculars.
- Nº 323  
Un anell de plata, secció acintada.
- Nº 324  
Un anell de fil de coure, buit a l'interior.
- Nº 325  
Un fragment de bronze de forma llanceolada.
- Nº 326  
Un fragment d'agulla d'adornament
- Nº 327  
Una conta de collaret de pasta vítrea vermella.
- Nº 328  
Una conta de rosari amb vidre blau.
- Nº 329  
Una conta de rosari de pasta verda.
- Nº 330  
28 fragments de rosari amb granet informe de pasta vítrea.
- Nº 331  
Un botó de bronze.
- Nº 332  
3 fragments de bronze entrelaçats i tramats. Rosari.
- Nº 333  
6 fragments de bronze lligats amb anellats.
- Nº 334  
Un fragment d'anella de bronze.

- Nº 335  
13 fragments d'agulles de cap, de bronze.
- Nº 336  
4 fragments de bronzes allargats.
- Nº 337  
4 fragments de bronze, informes.
- Nº 338  
Una moneda de bronze.
- Nº 339  
Una moneda de plata. Carles III.
- Nº 340  
Una moneda de bronze.
- Nº 341  
Una moneda de bronze.
- Nº 342  
Una moneda de bronze.
- Nº 343  
Una moneda de bronze.
- Nº 344  
Una moneda de bronze.
- Nº 345  
Una moneda de bronze.
- Nº 346  
Una moneda de bronze.
- Nº 347  
Una moneda de bronze.
- Nº 348  
Una moneda de bronze.
- Nº 349  
Una moneda de bronze.
- Nº 350  
Una medalla de bronze; anvers i revers en relleu.
- Nº 351  
Una medalla de bronze; anves i revers en relleu.
- Nº 352  
Una medalla pertanyent a un rosari.

Nº 353

Una creu llatina de doble braç.

Nº 354

Un picarol de bronze.

Nº 355

14 fragments de claus de ferro, amb restes de fusta.

Nº 356

Un fragment de ferro informe.

- Nº 357  
Un fragment de vidre, vora amb llavi apuntat.
- Nº 358  
Un fragment d'ampolla amb ..."LEGO".
- Nº 359  
5 fragments informes de vidre (verds, blancs, etc).
- Nº 360  
Un fragment de ceràmica, plat; vidriat en blanc i decorat en blau.
- Nº 361  
Un fragment de ceràmica, vora de llavi arrodonit; verd i manganès català.
- Nº 362  
2 fragments de ceràmica, vora de llavi plà i perímetre ondulat; vidriat marró fosc.
- Nº 363  
2 fragments de ceràmica, ala de plat amb llavi bisellat; vidriat transparent amb dues ondulacions.
- Nº 364  
4 fragments de ceràmica, vora amb el llavi arrodonit; vidriat interior i exterior.
- Nº 365  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi apuntat; vidriat interior i decorat amb manganès.
- Nº 366  
Un fragment de ceràmica, vora amb llavi apuntat; vidriat interior marró.
- Nº 367  
Un fragment de ceràmica, vora amb el llavi arrodonit; vidriat interior marró.
- Nº 368  
Un fragment de ceràmica, vora amb el llavi arrodonit; vidriat interior marró.
- Nº 369  
Un fragment de ceràmica, vora amb el llavi arrodonit; vidriat



interior marró.

Nº 370

Un fragment de ceràmica, vora amb el llavi arrodonit; vidriat interior i exterior marró.

Nº 371

Un fragment de ceràmica, vora amb el llavi arrodonit; vidriat interior i exterior marró.

Nº 372

Un fragment de ceràmica, vora amb el llavi arrodonit; vidriat interior i exterior marró.

Nº 373

Un fragment de pitxer, vora apuntada; vidriat interior i exterior marró.

Nº 374

Un fragment de ceràmica, vora apuntada amb nansa vertical acintada i amb dues acanaladures; vidriat interior i exterior marró.

Nº 375

Un fragment de ceràmica, vora amb el llavi arrodonit; vidriat interior verd.

Nº 376

Un fragment de ceràmica, vora amb el llavi arrodonit; vidriat interior i exterior grogós.

Nº 377

Un fragment de ceràmica, vora amb el llavi apuntat; vidriat interior marró.

Nº 378

Un fragment de ceràmica, tapadora amb el llavi apuntat i incisió al límit.

Nº 379

5 fragments de ceràmica, llavi apuntat amb aleró; vidriat interior marró.

Nº 380

Un fragment de ceràmica, llavi apuntat; vidriat interior marró.

- Nº 381  
7 fragments de ceràmica, coll convergent i arrancament de panxa; vidriat interior verdós i exterior groc amb taques linials verdes, amb manganès, etc.
- Nº 382  
Un fragment de ceràmica, cos i arrancament d'ala de plat; vidriat interior verdós.
- Nº 384  
Un fragment de ceràmica, base d'escudella; vidriat interior i exterior blanc.
- Nº 385  
Un fragment de ceràmica, ala plana amb el llavi bisellat; vidriat interior, pintat a l'interior en marró.
- Nº 386  
Un fragment de ceràmica, base; vidriat interior i exterior grogós.
- Nº 387  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior melat.
- Nº 388  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior melat.
- Nº 389  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior marró.
- Nº 390  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior i exterior marró.
- Nº 391  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior marró.
- Nº 392  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat exterior marró.
- Nº 393  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior marró.
- Nº 394  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior marró.
- Nº 395  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior marró.

- Nº 396  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior marró.
- Nº 397  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior marró.
- Nº 398  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior marró.
- Nº 399  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior i exterior marró.
- Nº 400  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior i exterior marró.
- Nº 401  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior marró.
- Nº 402  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior transparent.
- Nº 403  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior transparent.
- Nº 404  
Un fragment de ceràmica, base plana; vidriat interior transparent.
- Nº 405  
Un fragment de ceràmica, nansa vertical acintada, aplanada al mig.
- Nº 406  
Un fragment de ceràmica, nansa vertical acintada amb dues acanallades.
- Nº 407  
Un fragment de ceràmica, nansa vertical acintada, adosada a una vora de llavi apuntat.
- Nº 408  
Un fragment de ceràmica, ala i cos de plat; vidriat interior marró i decoració en manganès.
- Nº 409  
Un fragment de ceràmica, ala i cos de plat; vidriat exterior marró i decoració en manganès.

- Nº 410  
Un fragment de ceràmica, informe; vidriat interior melat i exterior verd, amb magronets.
- Nº 411  
Un fragment de ceràmica, informe; vidriat interior amb decoració en manganès.
- Nº 412  
6 fragments de ceràmica (plat), informes; vidriat interior i exterior blanc.
- Nº 413  
9 fragments de ceràmica, informes; vidriat interior i exterior melat i verd.
- Nº 414  
6 fragments de ceràmica, informes; vidriat interior i exterior marró.
- Nº 415  
3 fragments de ceràmica, informes; vidriat interior verd.
- Nº 416  
53 fragments de ceràmica, informes; vidriat interior marró.
- Nº 417  
Un fragment de maó ple, vidriat per una cara.
- Nº 418  
Un fragment de ceràmica gris, base plana.
- Nº 419  
3 fragments de ceràmica gris, base plana.
- Nº 420  
Un fragment de ceràmica gris, base plana (grossa).
- Nº 421  
2 fragments de ceràmica gris, base plana (grossa).
- Nº 422  
Un fragment de ceràmica gris, base plana (grossa).
- Nº 423  
Un fragment de ceràmica gris, base plana (grossa).
- Nº 424  
Un fragment de ceràmica gris, base plana (grossa).

- Nº 425  
Un fragment de ceràmica gris, base plana.
- Nº 427  
Un fragment de ceràmica gris, broc (molt groller).
- Nº 428  
Un fragment de ceràmica gris, broc allargat i adosat a una nansa de secció acintada.
- Nº 429  
14 fragments de ceràmica gris, broc allargat i adosat a una nansa de secció acintada = 441 ? .
- Nº 430  
4 fragments de ceràmica gris, broc allargat i adosat a una nansa de secció acintada.
- Nº 431  
Un fragment de ceràmica gris, nansa vertical de secció circular i doble motllura.
- Nº 432  
Un fragment de ceràmica gris, nansa vertical de secció acintada.
- Nº 433  
Un fragment de ceràmica gris, nansa vertical de secció acintada amb fragment de cos.
- Nº 434  
Un fragment de ceràmica gris, nansa vertical de secció acintada amb fragment de cos.
- Nº 435  
Un fragment de ceràmica gris, arrancament de nansa vertical de secció acintada.
- Nº 437  
Un fragment de ceràmica gris, nansa vertical de secció ovalada, amb "VERDU".
- Nº 438  
Un fragment de ceràmica gris, informe; decoració exterior de punxades i incisions.

- Nº 439  
103 fragments de ceràmica gris, informes (grollers).
- Nº 440  
2 fragments de ceràmica gris amb carena.
- Nº 441  
31 fragments de ceràmica gris fina, informes.
- Nº 442  
6 fragments de ceràmica gris; amb acanaladures de torn interiors.
- Nº 443  
Un fragment de ceràmica comú; decorada amb línies de manganès.
- Nº 444  
Un fragment de ceràmica comú; decorada amb línies de manganès i ondes.
- Nº 445  
Un fragment de ceràmica, base plana amb arrancament de cos (perímetre sencer).
- Nº 446  
Un fragment de test de ceràmica comú, base plana amb forat central.
- Nº 447  
Un fragment de ceràmica comú, base plana.
- Nº 448  
Un fragment de ceràmica, vora de peça grossa amb llavi plà i decoració estampillada.
- Nº 449  
Un fragment de ceràmica comú, nansa vertical de secció ovalada, amb fragment de cos adosat.
- Nº 450  
Un fragment de ceràmica comú, nansa vertical de secció acintada, amb acanaladura central.
- Nº 451  
10 fragments de ceràmica comú, informes.
- Nº 452  
4 fragments de clau de ferro.
- Nº 453  
28 fragments d'ossos d'animals.

- Nº 454  
Una moneda de bronze "Ardit".
- Nº 455  
Un fragment de ceràmica, ala de plat; vidriat interior marró.
- Nº 457  
2 fragments de ceràmica gris, arrancament de nansa.
- Nº 459  
2 fragments de ceràmica gris, informes.
- Nº 460  
Un fragment de ceràmica comú; engob exterior blanc.
- Nº 461  
Una moneda de bronze, segle XIX.
- Nº 462  
Una moneda d'aleació metàl·lica, 10 cts. Franco.
- Nº 463  
24 fragments de ceràmica, vora de plat amb llavi arrodonit; vidriat interior i exterior marró.
- Nº 465  
Un fragment de ceràmica, vora amb el llavi arrodonit; vidriat interior verd.
- Nº 466  
Un fragment de ceràmica, informe; vidriat interior i exterior marró.
- Nº 467  
Un fragment de ceràmica gris, base plana (gruixuda).
- Nº 468  
Un fragment de ceràmica, nansa vertical de secció acintada, amb acanaladura central.
- Nº 469  
Un fragment de ceràmica, broc de canti cilíndric.
- Nº 470  
2 fragments de ceràmica gris, informes.
- Nº 471  
Un fragment de ceràmica comú, vora amb llavi de secció triangular.
- Nº 472  
11 ossos d'animals varis.

Nº 473

Un fragment de ceràmica, informe; vidriat interior verd.

Nº 478

18 ossos d'au.



Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 19.

Nº 475

1 frag. de rajola de gres de color beige.

Nº 476

5 frags. de vidres informes. N'hi han en blanc i en verd.

Nº 477

1 frag. de vora de plat; cer. amb vidriat interior marró.  
Llavi apuntat.

Nº 478

1 frag. de vora de plat; cer. amb vidriat interior y exterior marró. Llavi arrodonit.

Nº 479

1 frag. de vora de plat de ceràmica vidriada; secció doble carenada. Llavi arrodonit.

Nº 480

1 frag. de vora de plat de cer. amb vidriat interior marró i dec. de ones grogues. Llavi arrodonit.

Nº 481

1 frag. de vora de plat; vidriat interior melat. Llavi arrodonit.

Nº 483

1 botó de tapadora vidriada marró.

Nº 484

1 frag. de plat de cer. vidriada marró.

Nº 485

1 frag. d'arrancament de nansa; vidriat marró.

Nº 486

1 frag. informe de cer. amb vidriat int. marró.

Nº 487

1 frag. de plat; cer. vidriada marró; dec. en manganès.

Nº 488

Plaça de Sant salvador

Cala "E". Estrat 19.

Nº 488

1 frag. informe de cer. amb vidriat int. marró.

Nº 489

1 frag. informe de cer. vidriada marró.

Nº 490

1 frag. informe; cer, amb vidriat int. marró i decorada amb acanaladures.

Nº 491

8 frags. informes de cer. amb vidriat int. marró.

Nº 492

1 frag. de cer. sense forma amb vidriat exterior marró.

Nº 493

1 frag. de cer. amb vidriar int. verd.

Nº 494

2 frag. de cer. vidriada marró.

Nº 495

1 frag. de vora de cer. gris; llavi arrodonit.

Nº 496

1 frag. de nansa vertical de secció ovalada; dec. amb dues acanaladures. Cer. gris.

Nº 497

32 frag. informes de cer. gris

Nº 498

1 frag. de nansa vertical de secció semicircular. Cer. comú

Nº 499

1 frag. de nansa vertical de secció acintada. Cer. comú.

Nº 500

1 frag. informe de cer. comú.

Nº 501

2 frag. d'ossos animals.

Nº 502

2 claus de ferro.

Nº 503

1 frag. de quars.

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 21.

Nº 504

2 frags. de vidre; informes; color verdós.

Nº 505

1 frag. de base de cer. vidriada en blanc; decorada a la part interna en blau cobalt.

Nº 506

1 frag. de vora plana; cer. amb vidriat int. melat. Llavi arrodonit.

Nº 507

1 frag. de vora plana; cer. amb vidriat int. marró. Llavi arrodonit.

Nº 508

1 frag. de vora de llavi arrodonit i ala partida per acanalladura; cer. amb vidriat int. marró.

Nº 509

4 frags. informes de cer. amb vidriat int. marró.

Nº 510

1 frag. de base plana; cer. amb vidriat int. marró.

Nº 511

7 frags. de cer. vidriada marró sense forma; acanalat interior.

Nº 512

1 frag. de vora plana i llavi arrodonit; cer. gris. Forma d'olla.

Nº 513

1 frag. de vora plana de llavi bisellat corresponent a una olla; cer. gris.

Nº 514

1 frag. de vora de llavi pla; olla de cer. gris.

Nº 515

1 frag. de vora plana; olla de cer. gris.

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 21

Nº 516

1 frag. de base plana; cer. gris.

Nº 517

1 nansa de secció acintada i dec. amb una acanaladura a la part superior; cer. gris.

Nº 518

1 nansa de secció acintada i dec. amb acanaladura sup.; cer. gris.

Nº 519

40 frag. informes de cer. gris.

Nº 520

2 frags. de cer. comú; dec. ext. lineal en manganès.

Nº 521

4 frags. informes de cer. comú.

Nº 522

6 ossos d'animal.

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 22.

Nº 523

1 base de vidre.

Nº 524

2 frags. de cer. vidriada en blanc; dec. int. en blau cobalt

Nº 525

1 frag. de base; cer. amb vidriat int. blanc.

Nº 526

9 frags. del cos i del arrancament del coll d'una gerra; cer. vidriada en to melat i taques marrons. Dec. acanalada a l'espatlla.

Nº 527

1 frag. de vora de secció carenada i llavi arrodonit; cer. amb vidriat int. marró.

Nº 528

1 frag. de vora de llavi apuntat; cer. amb vidriat int. marró.

Nº 529

1 frag. de vora sense llavi; cer. amb vidriat int. marró.

Nº 530

1 frag. de vora de llavi bisellat; cer. amb vidriat int. marró.

Nº 531

1 frag. de vora de llave bisellat; cer. amb vidriat int. marró.

Nº 532

1 frag. de vora de llavi arrodonit; cer. amb vidriat int. marró-verdós.

Nº 533

1 frag. de vora de llavi arrodonit; cer. amb vidriat int. marró-verdós.

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 22.

Nº 534

1 frag. de cer. vidriada en granat i verd; carena exterior.

Nº 535

5 frags. de cos de cer. vidriada en color marró.

Nº 536

5 frags. informes; cer. amb vidriat marró i verd.

Nº 537

6 frags. informes amb vidriat int. marró i verd.

Nº 538

1 vora de llavi arrodonit; cer. gris.

Nº 539

1 frag. de base plana; cer. gris

Nº 540

1 frag. de base plana; cer. gris.

Nº 541

1 frag. de cos amb arrancament de nansa de secció ovalada;  
cer. gris

Nº 542

24 frags. informes de cer. gris.

Nº 543

2 frags. de boca de càntir.

Nº 544

1 frag. de cer. comú amb dec. ext. incisa.

Nº 545

6 frags. informes de cer. comú.

Nº 546

49 ossos d'animals.

Nº 547

6 frags. de claus de ferro.

Nº 548

1 aplic amb clau de bronze.

Nº 549

1 frag. de totxo modern.

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 23.

Nº 550

1 frag. de vora de plat amb llavi arrodonit; cer. vidriada en blanc i decorada en blau cobalt.

Nº 551

4 frags. d'escudella; vidriat blanc i decoració int. blava.

Nº 552

3 frags. d'escudella; vidriat blanc i dec. int. blava.

Nº 553

2 frags. d'escudella; vidriat blanc i dec. int. blava.

Nº 554

1 frag. de vora de llavi arrodonit; cer. vidriada en blanc i blau. Pertany a un plat.

Nº 555

1 frag. informe; vidriat blanc i decoració en blau cobalt a l'exterior.

Nº 556

1 frag. de vora de llavi arrodonit; dec. int. en verd i man ganès.

Nº 557

1 frag. informe; vidriada en blanc i dec. de "reflexes metál. lics" per ambdós costats.

Nº 558

1 frag. de base; cer. amb vidriat int. marró.

Nº 559

1 frag. de base plana; cer. amb vidriat int. marró.

Nº 560

1 frag. de base plana de cer. vidriada marró.

Nº 561

1 frag. de base plana; vidriat int. marró.

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 23.

Nº 562

1 frag. de base plana; vidriat int. marró.

Nº 563

13 frags. informes de cer. amb vidriat int. marró.

Nº 564

4 frags. informes de cer. amb vidriat int. verd.

Nº 565

3 frags. de cer. vidriada en to melat al ext.

Nº 566

3 frags. de cer. vidriada marró.

Nº 567

3 frags. de cer. vidriada en verd.

Nº 568

4 frags. de cer. amb vidriat int. melat i ext. verd.

Nº 569

1 frag. de cer. amb vidriat int. melat i dec. en manganès.

Nº 570

1 frag. de vora d'ala plana i llavi arrodonit; cer. gris.

Nº 571

1 frag. de vora de llavi arrodonit; cer. gris.

Nº 572

1 frag de vora de pitxer amb llavi pla; cer. gris.

Nº 573

1 frag. de vora de coll paral.lel i llavi pla; cer. gris.

Nº 574

1 frag. de vora de llavi pla; cer. gris.

Nº 575

1 frag. de vora de llavi pla; cer. gris.

Nº 576

1 frag. de vora de coll paral.lel i llavi triangular; cer.  
gris.

Nº 577

1 frag. de base plana; cer. gris. Forma amb parets divergents



Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 23.

Nº 578

1 frag. de base plana de cer. gris molt grollera.

Nº 579

1 frag. de base plana; cer. gris.

Nº 580

1 frag. de coll paral·lel amb llavi pla; cer. gris.

Nº 581

1 frag. de base plana de cer. gris.

Nº 582

1 frag. de base plana; cer. gris.

Nº 583

1 nansa de secció ovalada amb acanaladura central; cer. gris

Nº 584

1 nansa de secció ovalada amb doble acanaladura central; cer. gris.

Nº 585

2 nanses amb secció de doble tub; cer. gris.

Nº 586

1 frag. d'arrancament de nansa y cos de cer. gris.

Nº 587

1 frag. d'arrancament de nansa; cer. gris.

Nº 588

1 frag. informe de cer. gris amb dec. acanalada.

Nº 589

1 frag. informe de cer. gris amb incisions exteriors.

Nº 590

1 frag. de cer. gris informe amb acanaladures exteriors.

Nº 591

1 frag. informe de cer. gris amb acanaladures exteriors.

Nº 592

66 frags. informes de cer. gris.

Nº 593

1 frag. de cer. comú dec. en manganès.

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 23.

Nº 594

1 frag. de base de cer. comú.

Nº 595

1 arrancament de nansa vertical de secció ovalada; cer./comú

Nº 596

11 frags. informes de cer. comú.

Nº 597

2 frags. de totxos moderns.

Nº 598

1 frag. de quars.

Nº 599

3 frags. de vidres informes de color verd.

Nº 600

1 frag. de bec; pipeta de vidre allargada i de color verd.

Nº 601

2 frags. informes de ferro.

Nº 602

42 frags. d'ossos.

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 32.

Nº 603

1 frag. de fil tubular que voreja la peça de vidre.

Nº 604

3 frags. de ferro informes.

Nº 605

1 frag. de vora de plat de llavi arrodonit; vidriat int. blanc decorat amb verd i manganès.

Nº 606

1 frag. de vora de llavi pla; coll paral·lel; vidriat int. melat i ext. verd; dec. amb acanaladura prop del llavi.

Nº 607

1 frag. de vora de llavi apuntat; vidriat ext. marró.

Nº 608

1 frag. de vora de llavi apuntat; vidriat int. melat.

Nº 609

1 frag. de base de cer. vidriada en verd.

Nº 610

1 frag. de base amb vidriat int. melat.

Nº 611

1 frag. de base amb vidriat int. melat.

Nº 612

1 frag. de base plana amb vidriat ext. melat.

Nº 613

1 frag. de base amb vidriat ext. melat.

Nº 614

1 frag. de nansa vertical de secció ovalada amb vidriat verd; frag. de cos adosat amb vidriat int. melat.

Nº 615

1 frag. vertical de secció ovalada amb vidriat verd.

Nº 616

1 frag. de nansa vertical de secció arrodonida; vidriat blanc

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 32.

Nº 617

1 frag. de cer. vidriada en verd; dec. ext. d'ones.

Nº 618

1 frag. de cer. vidriada en melat a l'interior i en verd a l'ext.; dec. incisa lineal.

Nº 619

1 frag. de cer. carenat amb vidriat int. i ext. verd.

Nº 620

1 frag. de base amb vidriat int. melat.

Nº 621

1 frag. informe de cer. vidriada en melat.

Nº 622

1 frag. de cer. vidriada en marró.

Nº 623

1 frag. de cer. amb vidriat int. marró.

Nº 624

1 frag. informe amb vidriat int. grogós.

Nº 625

1 frag. de cer. amb vidriat int. melat.

Nº 626

1 frag. de cer. amb vidriat int. melat.

Nº 627

7 frags. de cer. amb vidriat int. melat.

Nº 628

3 frags. de cer. amb vidriat int. verd.

Nº 629

3 frags. informes de cer. amb vidriat int. marró.

Nº 630

1 frag. de cer. grisa reaprofitada com a fitxa (forma discoidal).

Nº 631

1 frag. de vora de pitxer amb llavi pla; cer. grisa.

Plaça Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 32

Nº 632

1 frag. de vora de pitxer amb llavi arrodonit; cer. grisa.

Nº 633

1 frag. de vora de pitxer amb llavi arrodonit; cer. grisa.

Nº 634

1 frag. de vora amb ala; llavi arrodonit; coll paral·lel;  
cer. grisa.

Nº 634

1 frag. de vora amb ala; llavi arrodonit; coll paral·lel;  
cer. grisa.

Nº 635

1 frag. de vora amb llavi arrodonit i carena exterior; cer.  
grisa.

Nº 636

1 frag. de vora amb llavi bisellat; cer. grisa.

Nº 637

1 frag. de vora amb llavi bisellat; cer. grisa.

Nº 638

1 frag. de vora de llavi arrodonit i cos convergent; cer.  
grisa.

Nº 639

1 frag. de vora de llavi arrodonit i carena ext.; cer. grisa

Nº 640

1 frag. de vora amb llavi arrodonit i carena ext.; cer.  
grisa.

Nº 641

1 frag. de vora de cer. grisa; llavi arrodonit decorat amb  
una acanelladura exterior.

Nº 642

1 frag. de vora de cer. grisa; llavi arrodonit i carena.

Nº 643

1 frag. de vora de llavi arrodonit; carena exterior; cer.  
grisa.

Plaça de Sant Salvador

Caixa "E". Estrat 32

Nº 644

1 frag. de vora de llavi arrodonit; carena exterior; cer/grisa

Nº 645

1 " " " " " " ; " " ; " "

Nº 646

1 " " " " " " ; " " ; " "

Nº 647

1 frag. de vora amb llavi bisellat; cer. grisa.

Nº 648

1 frag. de vora amb llavi arrodonit i carena ext.; cer. grisa

Nº 649

1 frag. de vora de llavi pla; cer. grisa.

Nº 650

1 frag. de vora amb llavi arrodonit; cer. grisa.

Nº 651

1 frag. de vora de llavi bisellat exterior; cer. grisa.

Nº 652

1 frag. de vora amb llavi arrodonit; cer. grisa.

Nº 653

1 frag. de vora de llavi pla amb bisellat ext.; cer. grisa.

Nº 654

1 frag. de vora bisellada; cer. grisa.

Nº 655

1 frag. de vora de llavi pla; cer. grisa.

Nº 656

1 frag. de vora de llavi apuntat; cer. grisa.

Nº 657

1 frag. de vora de llavi arrodonit amb bisellat ext.; grisa.

Nº 658

1 frag. de vora de llavi pla; cer. grisa.

Nº 659

1 frag. de vora amb llavi apuntat i bisellat; cer. grisa.

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 32.

Nº 660

1 frag. de vora de llavi pla; cer. grisa.

Nº 661

1 frag. de vora de llavi arrodonit; cer. grisa.

Nº 662

1 frag. de tapadora amb vora plana; cer. grisa.

Nº 663

1 frag. de tapadora amb vora arrodonida i ditades decoratives; cer. grisa.

Nº 664

1 frag. de vora de llavi pla amb bisellat int. i ext.;grisa

Nº 665

1 frag. de vora de llavi arrodonit; cer. grisa.

Nº 666

1 frag. de base plana amb arrancament de cos; cer. grisa.

Nº 667

2 " " " " " " ; " "

Nº 668

1 " " " " " " ; " "

Nº 669

2 " " " " " " ; " "

Nº 670

1 " " " " " " ; " "

Nº 671

1 " " " " " " ; " "

Nº 672

1 " " " " " " ; " "

Nº 673

1 " " " ; cer. grisa.

Nº 674

1 frag. de base plana amb arrancament de cos; " "

Nº 675

1 frag de vora arrodonida amb nansa de secció acintada.

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 32.

Nº 676

1 frag. de nansa de secció acintada; cer. grisa.

Nº 677

1 " " " " " "

Nº 678

1 " " " " " "

Nº 679

1 " " " ovalada; " "

Nº 680

1 " " " acintada; " "

Nº 681

2 frags. " " circular; " "

Nº 682

2 " " de doble motllura; " "

Nº 683

1 frag. de nansa de secció circular; " "

Nº 684

1 " " " " " "

Nº 685

1 " " " " " "

Nº 686

1 " " " ovalada; " "

Nº 687

1 frag. de cos amb arrancament de nansa; cer. grisa.

Nº 688

1 " " " " " " " "

Nº 689

1 " " " " " " " "

Nº 690

1 " " " " " " " "

Nº 691

1 " " " " " " " "



Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 32.

Nº 692

2 frags. de cos amb arrancament de nansa; cer. grisa.

Nº 693

1 frag. " " " " " "

Nº 694

1 " " " " " "

Nº 695

Nº 696

1 frag. de cos amb decoració ext. incisa; " "

Nº 697

1 " " " " " "

Nº 698

1 " " " " " "

Nº 699

1 " " " " " "

Nº 700

1 " " " " " "

Nº 701

1 " " " " " "

Nº 702

1 " " " " " "

Nº 703

1 " " " " " "

Nº 704

1 " " " " " "

Nº 705

1 " " " " " "

Nº 706

1 " " " " " "

Nº 707

1 " " " " " "

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 32.

Nº 708

1 frag. de cos amb decoració ext. incisa; cer. grisa.

Nº 709

1 " " " " " " " "

Nº 710

1 " " " " " " " "

Nº 711

Nº 712

194 frags. informes de cer. grisa.

Nº 713

1 frag. de base de cer. comú; ext. negre.

Nº 714

1 frag. d'arrancament de nansa; cer. comú amb ext. negre.

Nº 715

1 frag. d'arrancament de coll; " " " " "

Nº 716

1 frag. informe amb decoració incisa; " " " "

Nº 717

22 frags. informes de cer. comú amb ext. negre.

Nº 718

1 frag. de base plana; cer. comú.

Nº 719

1 " " " " "

Nº 720

1 " " " amb arrancament de paret; cer. comú.

Nº 721

1 " " " " " " " "

Nº 722

1 frag. de coll amb motllura de secció triangular; cer. comú

Nº 723

1 frag de coll i vora escarbotada de secció triangular; "

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 32.

Nº 724

1 frag. de nansa de secció ovalada; cer. comú.

Nº 725

1 " " " " " "

Nº 726

1 frag. de nansa de secció acintada, dec. amb tres acanaladures; cer. comú.

Nº 727

1 frag. de nansa de secció acintada; cer. comú.

Nº 728

3 frags. de cer. comú informes; dec. de línies de manganès.

Nº 729

4 frags. " " " " " i ones de manganès.

Nº 730

4 frags. informes decorats amb bandes incisives; cer. comú.

Nº 731

1 frag. informe amb decoració d'acanaladures; cer. comú.

Nº 732

1 " " " una acanaladura; cer. comú.

Nº 733

2 frags. " " " " " "

Nº 734

1 frag. " " " " " "

Nº 735

49 frags. informes de cer. comú.

Nº 736

1 frag. informe amb arrancament de nansa i carena; cer. comú

Nº 737

145 ossos diversos.

Plaça de Sant Salvador

Cala "E". Estrat 34.

Nº 738

2 frags.informes de vidre amb dec. d'acanaladures.

Nº 739

1 frag. informe de cer. vidriada, int. melat i ext. verd;  
mugródecoratiu.

Nº 740

1 frag. informe de " " " " " "

Nº 741

1 " " " " " " " verdós.

Nº 742

1 frag. de nansa i vora de llavi obert i arrodonit; nansa  
de secció acintada; cer. grisa.

Nº 743

1 frag. de vora de llavi obert i apuntat; acanaladura ext.;  
cer. grisa..

Nº 744

1 frag. de paret amb arrancament de base; cer. grisa.

Nº 745

1 frag. de base plana de cer. grisa.

Nº 746

1 frag. de nansa de secció ovalada; cer. grisa.

Nº 747

1 frag. d'arrancament de nansa; cer. grisa.

Nº 748

1 frag. decorat informe; cer. grisa.

Nº 749

2 frag. amb arrancament de vora; dec. amb acanaladures; cer.  
grisa.

Nº 750

1 frag. " " " " " " " "  
grisa.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estat 34.

Nº 751

1 frag. informe de cer. grisa decorat amb acanalaures.

Nº 752

1 " " " " " " "

Nº 753

1 " " " " " " "

Nº 754

9 frags. informes de cer. grisa.

Nº 755

1 frag. de base anular de cer. comú.

Nº 756

5 frags. informes de cer. comú.

Nº 757

4 trossos d'os.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 35.

Nº 758

1 frag. de vora arrodonida dec. amb acanaladures; vidriat  
int. melat. i ext.

Nº 759

1 frag. amb arrancament de nansa; vidriat int. i ext. melat.

Nº 760

1 " " " " " " " "

Nº 761

2 frags. informes amb vidriat ext. melat.

Nº 762

2 " " " " int. " .

Nº 763

1 frag. " " " ext. " .

Nº 764

1 frag. de vora de cer. grisa; llavi apuntat amb motllura  
lateral i boca exvasada.

Nº 765

3 frags. Perfil sencer de recipient pla; vora arrodonida i  
base plana. Cer. grisa.

Nº 766

1 perfil sencer de recipient pla; vora i base planes. Cer.  
grisa.

Nº 767

1 frag. de vora plana de cer. grisa.

Nº 768

1 frag. de vora de llavi apuntat; cer. grisa.

Nº 769

1 frag. de vora exvasada i amb llavi apuntat i motllura la-  
teral. Cer grisa.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 35.

Nº 770

1 frag. de vora, exvasada i amb llavi apuntat; acanaladura lateral. Cer. grisa.

Nº 771

1 perfil sencer de recipient pla; llavi i base plans. Cer. grisa.

Nº 772

1 frag. de vora, exvasada i amb llavi apuntat; motllura lateral ext. Cer. grisa.

Nº 773

1 frag. de vora oberta; llavi apuntat; motllura ext. amb acanaladura. Cer. grisa.

Nº 774

1 frag. de vora oberta en ala; cer. grisa.

Nº 775

1 frag. de vora de llavi arrodonit; cer. grisa.

Nº 776

1 frag. de vora amb arrancament de base pertanyent a un recipient pla; llavi pla. Cer. grisa.

Nº 777

1 frag. de vora oberta en ala; cer. grisa.

Nº 778

1 " " " " i llavi arrodonit; cer. grisa.

Nº 779

1 frag. de vora de llavi arrodonit, amb acanaladures a l'exterior. Cer. grisa.

Nº 780

1 frag. de nansa de secció ovalada. Cer. grisa.

Nº 781

1 " " " " " "

Nº 782

1 " " " acintada. " "

Nº 783

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 35.

Nº 783

1 frag. d'arrancament de nansa; cer. grisa.

Nº 784

1 " " " " "

Nº 785

1 frag. de nansa de secció ovalada; cer. grisa.

Nº 786

1 frag. d'arrancament de nansa dec. amb una línia incisa.

Nº 787

1 frag. de base plana; cer. grisa.

Nº 788

1 " " " " "

Nº 789

1 " " " " "

Nº 790

1 " " " amb arrancament de paret; cer. grisa.

Nº 791

1 frag. informe dec. amb acanaladures; cer. grisa.

Nº 792

1 " " " " " " "

Nº 793

1 " " " " " " "

Nº 794

1 " " " " " " "

Nº 795

1 " " " " incisions; " "

Nº 796

1 frag. " " " acanaladures; " "

Nº 797

1 " " " " " " "

Nº 798

1 " " " " unguacions; " "



Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 35.

Nº 799

1 frag. informe retallat en forma arrodonida ("fitxa"). Cer. grisa.

Nº 800

1 frag. de broc circular; cer. grisa.

Nº 801

78 frags. de cer. grisa informes.

Nº 802

1 frag. de vora bisellada de llavi apuntat; cer. comú.

Nº 803

1 frag. de vora amb llavi arrodonit i acanaladures exts.; cer. comú.

Nº 804

1 frag. de base plana amb arrancament de paret; cer. comú.

Nº 805

1 frag. de nansa de secció ovalada; cer. comú.

Nº 806

1 frag. de vora amb arrancament de nansa d'una gerra. Dec. d'acanaladura central a la nansa. Cer. comú.

Nº 807

1 frag. informe dec. amb acanaladures; cer. comú.

Nº 808

1 " " " " manganès; cer. comú.

Nº 809

1 " " " " línies de manganès. Cer. comú.

Nº 810

1 " " pintada en color vermellós. Cer. comú.

Nº 811

1 " " dec. en manganès. Cer. comú.

Nº 812

1 " " amb línies i ones de manganès. Cer. comú

Nº 813

7 frags. de ceràmica comú amb l'exterior color negre.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 35.

Nº 814

19 frags. informes de cer. comú.

Nº 815

1 frag. d'arrancament de nansa; cer. comú.

Nº 816

29 ossos.

Nº 817

2 frags. allargats de ferro; cap forma determinada.

Nº 818

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 37.

Nº 818

1 frag. informe de vidre color blavós.

Nº 819

1 frag. informe; cer. vidriada per ambdues cares en melat.

Nº 820

1 " " " " a l'ext. en melat i verd.

Nº 821

1 frag. de base plana; cer. grisa.

Nº 822

3 frags. informes; cer. grisa.

Nº 823

1 frag. informe amb dec. incisa; cer. comú.

Nº 824

1 " " " " " de bandes; cer. comú.

Nº 825

1 " " " " " ; cer. comú.

Nº 826

1 " " " " " ; cer. comú.

Nº 827

7 frags. informes de cer. comú.

Nº 828

1 frag. de bronze en forma de L oberta.

Nº 829

79 frags. d'ossos.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat ~~39.~~ 41

Nº 830

1 frag. de vora amb llavi apuntat. Vidriat int. i ext. melat

Nº 831

1 frag. de base plana. Vidriat int. melat.

Nº 832

1 frag. informe; vidriat per ambdós costats en to verdós.

Nº 833

1 " " " int. Melat i ext. marró.

Nº 834

1 frag. informe amb dec. ext. de manganès; vidriat marró.

Nº 835

1 frag. de vora de llavi pla amb arrancament de nansa. Cer. grisa.

Nº 836

1 frag. de nansa de secció acintada; cer. grisa.

Nº 837

13 frags. informes de cer. grisa.

Nº 838

1 frag. informe de cer. comú dec. amb línies de manganès.

Nº 839

1 " " " " " " " incises.

Nº 840

1 frag. " " " " " " " i cercles rebaixats.

Nº 841

1 frag. de cer. comú amb paret ext. negrosa i dec. amb aca-naladures.

Nº 842

1 frag. informe dec. amb línia de manganès; cer. comú.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat ~~11~~.

Nº 843

1 frag. amb engalba grogosa al ext. i dec. amb una banda rosada; cer. comú.

Nº 844

1 frag. de cer. comú dec. amb línia ondulada de manganès.

Nº 845

10 frags. informes de cer. comú.

Nº 846

2 claus de ferro.

Nº 847

27 ossos.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 41.

Nº 849

1 frag. de vora de llavi arrodonit; cer. vidriada a l'int.  
en blanc i dec. en manganès.

Nº 850

1 frag. informe de cer. vidriada en blanc a l'intern.

Nº 851

1 frag. informe de cer. vidriada ; int. i ext. melat; dec.  
interna en verd i manganès.

Nº 852

1 frag. de gerreta amb arrancament de nansa; dec. de corda  
seca.

Nº 853

10 frags. de gerra de ventre globular; vora de llavi pla,  
girat cap fora. Vidriat int. melat i ext. marró. Estries a  
l'espatlla.

Nº 854

12 frags. de gerra de boca trilobulada dec. amb acanaladures;  
llavi arrodonit. Estries a l'espatlla. Vidriat ext. melat i verd.

Nº 855

1 frag. de base anular; cer. vidriada en melat (int. i ext.)

Nº 856

1 frag. de base anular; vidriat int. melat.

Nº 857

1 " " " " ext. " .

Nº 858

1 frag. de base de cer. vidriada en melat per ambdues cares

Nº 859

1 frag. de base; vidriat int. verd i ext. melat.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 41.

Nº 860

1 frag. de base plana; vidriat int. i ext. melat.

Nº 861

1 frag. de base de peu anular; vidriat int. i ext. melat.

Nº 862

1 frag. de nansa de secció ovalada; vidriat int. i ext. melat + verd.

Nº 863

1 frag. d'arrancament de nansa; vidriat ext. melat.

Nº 864

1 frag. informe amb dec. estriada; vidriat ext. melat.

Nº 865

3 frags. informes amb vidriat int. i ext. melat.

Nº 866

2 frags. informes amb vidriat ext. verdós.

Nº 867

1 frag. de base plana amb vidriat int. verd.

Nº 868

6 frags. informes de cer. vidriada a l'int. en verd i marró

Nº 869

2 frags. de nansa de secció ovalada; regalims de vidriat verd.

Nº 870

1 frag. de coll i vora de llavi arrodonit amb bisell int.  
Coll divergent dec. amb acanaladures. Gerra de cer. grisa.

Nº 871

1 frag. de coll divergent i de vora de llavi pla; dec. d'acanaladures. Gerra de cer. grisa.

Nº 872

1 perfil sencer de gibrella (?); llavi pla i fons bombat.  
Cer. grisa.

Nº 873

1 frag. de vora en al~~l~~ i llavi arrodonit; acanaladura late

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 41.

Nº 873 (continua)

ral. Cer. grisa.

Nº 874

1 frag. de vora en ala i llavi arrodonit; acanaladura lateral. Cer. grisa.

Nº 875

1 frag. de coll paral·lel i de vora oberta; cer. grisa.

Nº 876

1 frag. de vora oberta i llavi arrodonit; cer. grisa.

Nº 877

1 frag. de vora en ala dec. amb acanaladura lateral ext. Cer. grisa.

Nº 878

1 frag. de vora de llavi arrodonit; cer. grisa

Nº 879

1 frag. de vora de llavi pla i coll de disc amb dec. d'acanaladures. Cer. grisa.

Nº 880

1 perfil sencer de tapadora amb llavi i base plans. Cer. grisa.

Nº 881

1 frag. de vora de llavi arrodonit i bisellat cap l'int.; cer. grisa.

Nº 882

1 frag. de vora de llavi apuntat i bisellat int. Cer. grisa

Nº 883

1 frag. de vora en ala. Cer. grisa.

Nº 884

1 frag. de vora amb llavi arrodonit i acanaladura ext. Grisa

Nº 885

1 frag. de vora amb llavi pla i motllura lateral de secció rectangular. Cer. grisa.



Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 41.

Nº 886

1 frag. de vora en ala i llavi arrodonit; acanaladura lateral. Olla de cer. grisa.

Nº 887

1 frag. de vora de llavi pla. Cer. grisa.

Nº 888

1 perfil sencer de tapadora. Llavi pla ; acanaladura dec.; fons pla. Cer. grisa.

Nº 889

1 frag. de base plana amb arrancament de paret. Cer. grisa.

Nº 890

1 " " " " " " " "

Nº 891

1 " " " " " " " "

Nº 892

1 frag. de base plana. Cer. grisa.

Nº 893

1 " " " amb arrancament de paret. " "

Nº 894

3 frags. " " " " " " " "

Nº 895

2 " " " " " " " "

Nº 896

1 frag. " " " " " " " "

Nº 897

2 frags. " " " " " " " "

Nº 898

1 frag. " " " " " " " "

Nº 899

3 frags. de base plana. Cer. grisa.

Nº 900

1 " " " " " "

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 41.

Nº 901

1 frag. de base plana. Cer. grisa.

Nº 902

1 frag. de nansa de doble motllura i secció circular. Grisa

Nº 903

1 frag. de nansa de secció acintada. Cer. grisa.

Nº 904

1 " " " " " "

Nº 905

1 frag. de nansa de secció ovalada. Cer. grisa.

Nº 906

1 frag. de nansa de secció acintada. " "

Nº 907

1 frag. de nansa de secció ovalada. Cer. grisa.

Nº 908

1 frag. d'arrancament de nansa. Cer. grisa.

Nº 909

1 frag. informe amb arrancament de nansa. Cer. grisa.

Nº 910

1 " " " " " " "

Nº 911

3 frag. dec. amb dues bandes de reforç, una d'elles amb incisions inclinades. Cer. grisa.

Nº 912

1 frag. dec. amb estries i acanaladures o solcs. Cer. grisa

Nº 913

1 frag. informe dec. amb acanaladures. Cer. grisa.

Nº 914

1 " " " " " " "

Nº 915

1 frag. dec. amb una banda d'incisions. Cer. grisa.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 41.

Nº 916

1 frag. de cer. grisa dec. amb incisions.

Nº 917

1 frag. de cer. grisa dec. amb acanaladures.

Nº 918

1 " " " " " "

Nº 919

1 " " " " " "

Nº 920

1 " " " " " "

Nº 921

1 frag. de cer. grisa dec. amb incisions.

Nº 922

1 frag. de cer. grisa dec. amb acanaladures.

Nº 923

1 frag. de cer. grisa dec. amb incisions corbes fetes amb una eina roma.

Nº 924

1 frag. de cer. grisa dec. amb una acanaladura.

Nº 925

1 frag. de cer. grisa dec. amb soles o acanaladures.

Nº 926

1 " " " " " " "

Nº 927

1 frag. de cer. grisa dec. amb una banda de reforç.

Nº 928

1 " " " " " " "

Nº 929

1 " " " " " " "

Nº 930

1 frag. informe retallat de forma arrodonida ("fitxa"). Cer. grisa.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 41.

Nº 931

7 frags. de cer. grisa dec. amb solcs.

Nº 932

182 frags. informes de cer. grisa.

Nº 933

1 frag. de vora de tenalla; llavi pla i dec. d'incisions al dit llavi i a les espatlles. Cer. comú.

Nº 934

1 frag. de vora de llavi pla. Gibrell de cer. comú.

Nº 935

1 frag. de vora de llavi arrodonit; dec. d'acanaladures. Cer. comú.

Nº 936

1 frag. de vora de llavi arrodonit lleugerament apuntat. Cer. comú.

Nº 937

1 frag. de vora " " Cer. comú.

Nº 938

1 " " " " i motllura lateral (possible nansa. Cer. comú.

Nº 939

1 frag. de base plana amb arrancament de paret. Cer. comú.

Nº 940

1 " " " " " " " " "

Nº 941

1 " " " " " " " " "

Nº 942

1 " " " " " " " " "

Nº 943

1 frag. de base plana. Cer. comú.

Nº 944

1 " " " " "

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 41.

Nº 945

1 frag de base plana. Cer. comú.

Nº 946

1 frag. de base plana amb arrancament de paret. Cer. comú.

Nº 947

1 frag. de nansa acintada amb acanaladura central. Cer. comú

Nº 948

1 frag. de nansa de secció ovalada; dec. amb dos solcs. Comú

Nº 949

1 frag. de nansa de secció acintada. Cer. comú.

Nº 950

1 frag. de coll i de nansa de secció acintada. Cer. comú.

Nº 951

1 frag. de nansa acintada. Cer. comú.

Nº 952

1 " " " " "

Nº 953

1 " " " " "

Nº 954

1 frag. de nansa de secció ovalada. Cer. comú.

Nº 955

1 " " " " " "

Nº 956

1 frag. de nansa de secció acintada. Cer. comú.

Nº 957

1 arrancament de nansa. Cer. comú.

Nº 958

1 " " " " "

Nº 959

1 frag. de nansa de secció ovalada. Cer. comú.

Nº 960

1 " " " " " "

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 41.

Nº 961

1 frag. de nansa de secció acintada amb acanahadura. Comú.

Nº 962

1 arrancament de nansa acintada. Cer. comú.

Nº 963

1 frag. de nansa ovalada amb engalba granatosa. Cer. comú.

Nº 964

1 frag. de nansa de secció lleugerament triangular i dec. amb línies de manganès. Cer. comú.

Nº 965

1 frag. de sefa de cer. comú; dec. amb línies de manganès.

Nº 966

1 frag. informe dec. amb estries i línia de manganès. Comú.

Nº 967

4 frags. informes de cer. comú amb dec. lineal en manganès.

Nº 968

2 frags. " " " " " ondulada en manganès

Nº 969

1 frag. de cer. comú informe; dec. amb línies i ones incises

Nº 970

10 frags. informes dec. amb acanaladures; cer. comú.

Nº 971

4 frags. informes dec. amb bandes de línies incises formant acanaladures. Cer. comú.

Nº 972

1 frag. de bronze rectangular.

Nº 973

134 frags. de cer. comú informes.

Nº 974

12 frags. informes de cer. comú amb l'int. o l'ext. negros.

Nº 975

12 frags. de ferro; alguns d'entre ells son claus.

Nº 976

75 ossos.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 42.

Nº 977

3 frags. informes de cer. vidriada en melat per les dues ca  
res.

Nº 978

7 frags. informes de cer. grisa.

Nº 979

2 frags. de vora amb llavi bisellat a l'ext. Cer. comú.

Nº 979'

3 frags. de cer. comú dec. amb línies i ones en manganès.

Nº 980

2 frags. de base plana amb arrancament de paret. Cer. comú.

Nº 980'

1 frag. de cer. comú amb dec. incisa lineal; arrancament de  
nansa.

Nº 981

23 frags. informes de cer. comú.

Nº 982

17 frags. d'ossos.

Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 43.

Nº 983

1 frag. informe dec. amb corda seca.

Nº 984

1 frag. de cer. vidriada en marró per les dues cares.

Nº 985

1 frag. informe de cer. comú dec. amb acanaladures.

Nº 986

2 frags. informes de cer. comú amb ext. negrós.

Nº 987

3 frags. informes de cer. comú.

Nº 988

1 frag. arrodonit d'alabastre.

Nº 989

1 frag. d'argamassa

Nº 990

6 frags. d'ossos.



Plaça de Sant Salvador.

Cala "E". Estrat 47.

Nº 991

3 frags. de base anular de cer. vidriada en verd a l'ext.  
i en melat a l'int.

Nº 992

1 frag. de base anular; cer. vidriada a l'int. en blanc i  
amb restes de dec. en manganès.

Nº 993

1 frag. informe de cer. vidriada en melat a les dues cares.

Nº 994

1 frag. de nansa de secció ovalada; cèr. grisa.

Nº 995

1 frag. informe amb dec. incisa; cer. grisa.

Nº 996

14 frags. informes de cer. grisa.

Nº 997

1 frag. de cer. comú dec. amb línies de manganès; informe.

Nº 998

1 frag. informe de cer. comú dec. amb incisions profundes i  
corbades.

Nº 999

1 frag. informe de cer. comú dec. amb línia de manganès.

Nº 1000

2 frags. informes de cer. comú dec. amb acanaladures.

Nº 1001

1 frag. informe de cer. comú dec. amb incisions formant ban  
des i amb cercles rebaixats.

Nº 1002

1 frag. de base plana amb arrancament de paret; cer. comú.

Nº 1003

1 " " " " " " " " "

Plaça de Sant Salvador.

Gala "E". Estrat 47.

Nº 1004

1 frag. de base plana amb arrancament de paret; cer comú.

Nº 1005

1 " " " " " " " " "

Nº 1006

1 frag. de base plana; cer. comú.

Nº 1007

1 frag. de nansa de secció ovalada; cer. comú.

Nº 1008

1 frag. de nansa de secció acintada; cer. comú.

Nº 1009

1 " " " " " " .

Nº 1010

1 " " " ovalada; " " .

Nº 1011

1 " " amb acanaladura central; cer. comú.

Nº 1012

37 frags. informes de cer. comú.

Nº 1013

24 frags. d'ossos.

Nº 1014

23 frags. d'una gerra de perfil globular amb dec. incisa de bandes i ones a l'espatlla. Cer. comú.



Pla D`Almatà

H- 6 Nivell Superficial

1.984

Nº 1

Bola de trabuc de plom.

Nº 2

Fragment de vidre informe.

Nº 3

Fragment informe de ceràmica en blau.

Nº 4

Vora de plat, decorat en blau i manganès.

Nº 5

Frag. de cer. vidriada exterior amb vert llampant i interior esgrogeit.

Nº 6

Vora de cer. vidriada ext. i int. marró.

Nº 7

Fragment de vora de tapadora de cer. vidriada int. i ext. en marró.

Nº 8

2 fragments d`ataifor.

Nº 9

9 fragments informes vidriats en marró.

Nº 11

Fragment informe vidriat en blanc.

Nº 12

Fragment informe de verd i manganès.

Nº 13

6 fragments informes decorats en manganès.

Nº 14

Frag. de vora plana decorat amb acanaladures.

Nº 15

3 fragments informes decorats amb línies incises.

Pla d'Almatà

H - 6 Nivell Superficial

Nº 16

2 fragments informes de totxo modern.

Nº 17

Frag. de cer. gris, vora de llavi pla i coll paral·lel.

Nº 18

Frag. de cer. gris, arrancament de nansa.

Nº 19

7 frag. informes de cer. gris molt grollera.

Nº 20

17 frag. de cer. gris de pasta fina.

Nº 21

Fragment de cer. gris decorat amb ondes i línies incises.

Nº 22

Fragment de cer. gris, nansa de secció plano-ovalada amb acanaladura central.

Nº 23

Fragment de nansa de cer. gris, secció plano-ovalada i acanaladura central.

Nº 24

Frag. de nansa de cer. gris, secció plano-ovalada.

Nº 25

Frag. de cer., nansa ovalada amb acanaladures primes.

Nº 26

Botó de tapadora.

Nº 27

Frag. de cer., base plana, 2 fragments.

Nº 28

Frag. de coll de cer. comú, llavi arrodonit.

Nº 29

Frag. de coll de cer. comú, llavi pla.

Pla d'Almatà

H-6 Nivell Superficial

Nº 30

Frag. de coll paral·lel de cer. comú, llavi apuntat.

Nº 31

Frag. de coll divergent, cer. comú, vora arrodonida.

Nº 32

Fragment de tapadora cer. comú, vora arrodonida.

Nº 33

Frag. de tapadora de cer. comú, vora arrodonida.

Nº 34

Frag. informe de cer. comú, decoració d'acanaladures.

Nº 35

32 frag. de cer. comú informes, pasta fina.

Nº 36

41 frag. de cer. comú informes pasta grollera.

Nº 37

5 fragments informes plans.

Nº 38

Fragment pla de perímetre arrodonit.

Nº 39

Peça redona aprofitant una teula, possible fitxa.

Pla d'Almatà

H-6 Nivell I

Nº 40

Peça redona d'un frag. de cer. comú, possible fitxa.

Nº 41

Frag. de vora de cer. vidriada interior marró, amb arrancament d'apèndix.

Nº 42

4 frag. informes de cer. vidriada verda.

Nº 43

Frag. de cer. coll paral·lel, llavi triangular i arrancament de nansa. Decoració de bandes i ondes de manganès.

Nº 44

Frag. informe decoració acanalada i bandes de manganès.

Nº 45

3 frag. informes decorats amb manganès.

Nº 46

Frag. de cer. informe decorat amb ondes i línies incises.

Nº 47

5 frag. de cer. informes decorats amb línies incises.

Nº 48

Frag. de cer. gris, nansa vertical de cinta.

Nº 49

Frag. de cer. gris, nansa vertical secció acintada.

Nº 50

Frag. de cer. gris. vora de llavi arrodonit.

Nº 51

Frag. de cer. gris, vora de llavi arrodonit.

Nº 52

Frag. de cer. gris, vora de llavi pla.

Nº 53

Fragment de cer. gris, vora de llavi pla.

Pla d'Almatà

H-6 Nivell I

Nº 54

4 frag. de cer. gris, bases planes.

Nº 55

22 frag. informes de cer. gris, pasta fina.

Nº 56

2 frag. informes cer. gris, grollera.

Nº 57

Fragment de vora amb mamellò decoratiu.

Nº 58

Frag. de cer. comú amb arrancament de nansa ovalada.

Nº 59

Frag. de cer. comú, llavi en ala.

Nº 60

Frag. de cer. comú, llavi apuntat i coll paral·lel.

Nº 61

Frag. de cer. comú, llavi bisellat.

Nº 62

Frag. de cer. comú, llavi pla bisellat.

Nº 63

Frag. de cer. comú, llavi pla bisellat.

Nº 64

Frag. de cer. comú, coll paral·lel.

Nº 65

Fragment de cer comú, possible teula.

Nº 66

Frag. de peça molt grollera.

Nº 67

Frag. de cer. comú de base plana.

Nº 68

34 frag. informes de cer. comú fina.

Nº 69

4 frag. informes de cer. comú grollera.



Pla d'Almatà

0- 17 Nivell Superficial

Nº 70

L fragment de llavi amb ala de cer. blava.

Nº71

Frag. de base d'ataifor vidriat int. i ext. melat.

Nº 72

Frag. informe vidriat int. i ext. melal.

Nº 73

Fragment d'escoria de cerámica color verd clar.

Nº 74

Frag. de vora de cer. vidriada, llavi pla vidriat marró.

Nº75

Fragment de vora de cer. vidriada, llavi arrodonit, vidriat interior i exterior marró.

Nº 76

Fragment informe de cer. comú, decorat amb ondes incises.

Nº 77

Fragment informe de cer. comú decorat amb línies incises.

Nº 78

Frag. de cer. comú decorat línies incises.

Nº 79

Frag. informe cer. comú, decorat amb acanalats.

Nº 80

Frag. informe de cer. comu decorat amb l acanaladura.

Nº 81

Frag. de cer. gris, vora llavi arrodonit.

Nº 82

Frag. vora de cer. gris, llavi arrodonit.

Nº 83

Fragment de cer. gris, vora de llavi arrodonit.

0- 17 Nivell Superficial.

Nº 84

Frag. de cer gris, llavi pla de peça deformada.

Nº 85

Fragment de cer. gris, vora de llavi arrodonit.

Nº 86

Fragment de cer. gris, base plana.

Nº 87

11 fragments informes de cer. gris.

Nº 88

Frag. de cer. comú, nansa vertical secció acintada.

Nº 89

Frag. de cer. comú, nansa vertical de secció ovalada.

Nº 90

Frag. de cer. comú, nansa vertical secció acintada.

Nº 91

Frag. de cer. comú, nansa vertical secció ovalada.

Nº 92

Frag. de cer. comú, nansa vertical de secció ovalada.

Nº 93

Frag. nansa de cer. comú, secció ovalada i decoració de dos acanaladures a la part superior.

Nº 94

Frag. de cer. comú, decorat amb acanaladures interiors.

Nº 95

Frag. de cer. comú, base plana.

Nº 96

Frag. de cer. comú, base plana grollera.

Nº 97

Frag. de cer. comú, nansa vertical secció acintada.

Nº 98

35 fragments de cer. comú informes.

Pla d'Almatà

0- 17 Nivell I

Nº 99

4 fragments de guix enlliscat.

Nº 100

Ferro informe

Nº 101

Botó de tapadora, cer. vidriada en melat.

Nº 102

Fragment de cer. vidriada, vora de llavi bisellat i acanaladura exterior. Vidriat marró.

Nº 103

Fragment de base d'ataifor, vidriat melat int. i ext.

Nº 104

Fragment de cer. vidriada int i ext. melat, panxa i arranjament de coll divergent.

Nº 105

Fragment de cer. vidriada en melat i decoració acanalada a l'exterior.

Nº 106

Frag. de cer. vidriada interior i exterior amb acanaladures amb aquest.

Nº 107

Frag. de cer. vidriada int. i ext., franja de manganès.

Nº 108

8 frag. de cer. vidriada int. en marró, acanaladures exteriors i fragment de base pertanyen a la mateixa peça.

Nº 109

3 fragments de cer. vidriada amb melat interior.

Nº 110

2 fragments de cer. vidriada interior i ext i decorada en manganès.

Pla d'Almatà

0- 17 Nivell I

Nº 111

Frag. de cer. comú, vora de gerra de llavi triangular decorat en manganès.

Nº 112

Frag. de cer. comú, vora de llavi pla, decoració d'acanaladura i línia de manganès.

Nº 113

6 fragments de ceràmica informe decorats en manganès.

Nº 114

Frag. de base plana decorada amb línies de manganès.

Nº 115

Frag. de cer. comú, nansa vertical de secció ovalada.

Nº 116

Fragment de cer. comú, nansa vertical de secció ovalada.

Nº 117

Frag. de llum d'oli de bec allargat i nansa vertical de secció ovalada.

Nº 118

Frag. de cer. comú, nansa acintada amb 3 acanaladures.

Nº 119

Frag. de cer. gris, vora de llavi arrodonit.

Nº 120

Fragment de cer. gris, vora de llavi arrodonit.

Nº 121

Fragment de cer. gris, vora de llavi arrodonit

Nº 122

Fragment de cer. gris, vora de llavi arrodonit.

Nº 123

Fragment de cer. gris, vora de llavi arrodonit.

Nº 124

Fragment de cer. gris, vora de llavi arrodonit.

Pla d'Almatà

0- 17 Nivell I

Nº 125

Fragment de cer. gris, vora de llavi pla.

Nº 126

Fragment de cer. gris, vora de llavi pla.

Nº 127

Frag. de cer. gris, boca trilobulada i coll convergent de llavi arrodonit.

Nº 128

Fragment de cer. gris, base plana.

Nº 129

Frag. de cer. gris, base plana.

Nº 130

Fragment de cer. gris, base plana.

Nº 131

Fragment de cer, gris, ventre amb arrancament de nansa.

Nº 132

Fragment de cer.gris decorat a l'interior amb acanaladures.

Nº 133

70 fragments informes de cer. gris.

Nº 134

Fragment de cer. grisa, vora de llavi bisellat.

Nº 135

Fragment de cer. gris, base plana.

Nº 136

Fragment de cer. comú, vora de llavi apuntat i acanaladura exterior.

Nº 137/

Fragment de cer. comú informe decorat amb incisions, línies i ones. Acanaladures interiors.

Nº 138

6 frag. de cer. comú decorats amb incisions.

Pla d'Almatà

0- 17 Nivell I

Nº 139

5 fragments de cer. comú decorats amb acanaladures interiors.

Nº 140

4 fragments de cer. comú, base plana i arrancament de panxa.

Nº 141

1 fragment de cer. comú, base plana.

Nº 142

Fragment de cer, comú, base plana.

Nº 143

Fragment de cer. comú, base plana

Nº 144

Fragment de cer. comú, base plana.

Nº 145

Fragment de cer. comú, base plana.

Nº 146

Fragment de cer. comú, base plana.

Nº 147

Fragment de cer. comú base plana.

Nº 148

Frag. de cer. comú, coll paral·lel i arrancament de panxa.

Nº 149

67 fragments de cer. comú, informes.

Nº 150

7 fragments de cer. comú grollera negra.

Nº 151

Frag, de cer. vidriada, base en melat a l'interior.

Nº 152

Fragment informe de cer. vidriada amb marró.

Pla d'Almatà

0-17 Nivell I

Nº 153

Fragment de cer. vidriada interior i exterior melat.

Nº 154

Fragment de cer. vidriada, coll convergent i llavi bise-  
llat, vidriat interior.

Nº 155

Fragment de cer. vidriada, llavi pla, vidriat verd interior.

Plà d'Almatà

O-33 Nivell I

Nº156.

Dent d'animal.

Nº157.

Ossos varis, quatre frag.

Nº158.

Frag.de cer. vidriada, panxa, blanc exterior.

Nº159.

3 frag.de cer.vidriada en verd, informes.

Nº160.

Frag. de cer. vidriada en marró, informe.

Nº161.

Frag. de cer. verd i manganès islàmic, informe.

Nº162.

Frag. de cer. comú, tapadora, dec. amb línia de manganès.

Nº163.

Frag. de cer. comú, vora de coll paral.lel, amb llavi triangular, dec. amb manganès exterior.

Nº164.

3 frag. de cer. comú, informes, dec, amb bandes de manganès.

Nº165.

Frag. de cer. panxa de gerra, dec. "corda seca" motiu de cordó.

Nº166.

4 frag. de cer. tassa, panxa, base i arrenc de nansa, vidriat int. i ext. dec. ext. acanaladura i verd i negre.

Nº167.

3 frag. de cer. tassa, panxa i arrenc de nansa, vidriat int. i ext. melat, dec. ext. acanaladures.

Nº168.

Frag. de cer. base, int. i ext. melat.



Plà d'Almatà

0-33 Nivell I

Nº169.

Frag. cer. grisa, dec. amb incisions llínies i ones.

Nº170.

Frag. cer. gris, dec. amb incisions llínies i ones.

Nº171.

Frag. cer. gris, dec. amb incisions llínies.

Nº172.

Frag. cer. gris, dec. amb incisions llínies.

Nº173.

Frag. cer. gris, dec. amb acanaladures.

Nº174.

Frag. cer. gris, dec. amb acanaladures.

Nº175.

Frag. de cer. gris, vora de llavi arrodonit.

Nº176.

Frag. cer. gris, vora de llavi arrodonit.

Nº177.

Frag. cer. gris, panxa i vora de llavi arrodonit.

Nº178.

Frag. cer. gris, vora de llavi arrodonit.

Nº179.

Frag. cer. gris, vora de llavi bisellat.

Nº180.

Frag. cer. gris, coll paral.lel, llavi apuntat.

Nº181.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº182.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº183.

Frag. cer. gris, base plana.

Pla d'Almatà

0-33 Nivell I

Nº184.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº185.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº186.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº187.

Frag. cer. gris, nansa vertical, secció acintada.

Nº188.

Frag. cer. gris, nansa vertical, secció acintada.

Nº189.

Frag. cer. gris, nansa vertical, secció acintada amb acanaladura central.

Nº190.

57 frag. cer. gris, informes.

Nº191.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº192.

Frag. cer. comú, dec. amb incisions.

Nº193.

Frag. cer. comú, dec. amb incisions, línies.

Nº194.

Frag. cer. comú, dec. amb acanaladures.

Nº195.

Frag. cer. comú, dec. amb acanaladures amples.

Nº196.

2 frag. cer. comú, dec. amb acanaladures.

Nº197.

Frag. cer. comú, dec. amb incisions.

Plà d'Almatà

0-33 Nivell I

Nº198.

Frag. cer. comú, vora de llavi arrodonit.

Nº199.

Frag. cer. comú, panxa i arrancament de base plana.

Nº200.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº201.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº202.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº203.

Frag. cer. comú, nansa vertical secció ovalada.

Nº204.

Frag. cer. comú, nansa vertical, secció acintada, acanaladures.

Nº205.

Frag. cer. comú, nansa vertical, secció acintada, acanaladura central.

Nº206.

80 frag. cer. comú infermes.

Nº207.

2 frag. cer. comú, nansa vertical, secció acintada, acanaladura central.

Nº208.

Frag. de cuarç.

Nº209.

Frag. cer. comú, nansa vertical, secció acintada, acanaladures.

Nº210.

Frag. cer. comú, panxa de tenalla.10

Plà d'Almatà

Q-37 Nivell Superficial.

Nº211.

Carcassa de bala de fusell.

Nº212.

Frag. cer. vidriada, int. i ext. blanc, dec. int. amb blau.<sup>eh</sup>

Nº213.

Frag. cer., base d'"ataifor", dec. int. "verd i manganès",  
ext. vidriat melat.

Nº214.

Frag. cer. vidriada, int. marró.

Nº215.

Frag. cer. comú, filtre.

Nº216.

Frag. cer. vidriada, voradde llavi arrodonit, int. marró,  
dec. amb manganés, ext. verd.

Nº217.

Frag. cer. vidriada, vora de tapadora, llavi plà, int. i  
ext. verd.

Nº218.

Frag. cer. vidriada, vora de llavi arrodonit, int. i ext.  
marró.

Nº219.

Frag. cer. vidriada, ext. verd.

Nº220.

Frag. cer, vidriada, ala deplat, int. i ext. marró.

Nº221.

Frag. cer. vidriada, informe, int i ext verd.2

Nº222,

Frag. cer. vidriada, informe, int. verd.

Nº223.

Frag. cer. vidriada, informe, int. i ext. marró.

Plà d'Almatà

Q-37 Nivell Superficial.

Nº224.

Frag. cer. vidriada, informe, int. marró.

Nº225.

Frag. cer. comú, vora de llavi plà, dec. int. manganès.

Nº226.

Frag. cer. comú, vora de llavi plà, dec. al llavi manganès.

Nº227.

Frag. cer. comú informe, dec. ext. manganès, línies i ones.<sup>33</sup>

Nº228.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. manganès, cercles.

Nº229.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. manganès, línies.

Nº230.

Frag. inf. cer. comú, dec. ext. acanaladures.

Nº231.

Frag. de vidre, informe.

Nº232.

Frag. cer. gris, vora de llavi bisellat a l'int.

Nº233.

Frag. cer. gris, base.

Nº234.

Frag. cer. gris, base.

Nº235.

Frag. cer. gris, base.

Nº236.

Frag. cer. gris, nansa vertical, secció semicircular.

Nº237.

Frag. cer. gris, nansa vertical, secció semicircular.

Plà d'Almatà

Q-37 Nivell Superficial.

Nº238.

Frag. cer. gris, informes, 22.

Nº239.

Frag. cer. comú, vora de llavi plà.

Nº240.

Frag. cer. comú, base.

Nº241.

Frag. cer. comú, vora de llavi bisellat.

Nº242.

Frag. cer. comú, nansa vertical secció acintada amb acanala  
dures.

Nº243.

Frag. cer. comú, tapadora de llavi apuntat.

Nº244.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº245.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº246.

Frag. cer. comú, nansa vertical secció acintada amb acanala  
dures.

Nº247.

Frag. cer. comú, cosí nansa vertical secció ovalada amb  
acanaladures.

Nº248.

Frag. cer. comú, cos i nansa vertical secció acintada amb  
acanaladura.

Nº249.

37 frag. cer. comú, informes de pasta fina.

Nº250.

9 frag. cer. comú, informes de pasta grollera.

Plà d'Almatà

Q-37 Nivell I.

Nº251.

Frag. cer. vidriada, int i ext. melat:

Nº252.

Frag. cer. comú, dec. amb manganés, ondes i bandes.

Nº253.

Frag. cer. gris, vera amb llavi bisellat.

Nº254.

5 frag. cer. gris, informes.

Nº255.

Frag. cer. comú: base plana.

Nº256.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº257.

18 frag. cer. comú, informes.

Plà d'Almatà

V-38 Nivell Superficial.

Nº258.

2 frag. alabastre, informes.

Nº259.

3 frag. vidre, informes.

Nº260.

Frag. ferro, informe.

Nº261.

Frag. cer. vidriada, lluerna, int. i ext. melat.

Nº262.

2 frag. cer. vidriada, base amb peu anular, int. melat.

Nº263.

Frag. cer. vidriada, base amb repeu circular i parets divergents, int. i ext. marró.

Nº264.

Frag. cer. vidriada, panxa, int i ext. verd, dec. ext. amb acanaladures.

Nº265.

Frag. cer. vidriada, panxa i arrencament de nansa. int. i ext. melat.

Nº266.

Frag. cer. vidriada, "ataifor", int. i ext. melat, dec. int. sotacuberta amb manganès.

Nº267.

Frag. cer. vidriada, int. amb blanc.

Nº268.

Frag. cer, vidriada, ext. melat.

Nº269.

Frag. cer. vidriada, ext. melat, int. blanc.

Nº270.

Frag. cer. vidriada, int. i ext. melat.



Plà d'Almatà

V-38 Nivell Superficial.

Nº271.

Frag. cer. vidriada, int. i ext. molt deteriorat.

Nº272.

2 frag. cer. vidriada, int. melat.

Nº273.

26 frag. cer. vidriada, "greixonera", base plana, parets divergents, llavi bisellat, int. melat.

Nº274.

Frag. cer. vora de llavi arrodonit i arrencament de nansa dec. ext. amb bandes de manganès.

Nº275.

Frag. cer. "safa" llavi plà, dec. int. manganès.

Nº276.

Frag. cer. "safa" llavi plà, dec. int. manganès.

Nº277.

Frag. cer. panxa i arrencament de coll, dec. ext. manganès.

Nº278.

Frag. cer, base, dec. int. manganès.

Nº279.

Frag. cer. coll i arrencament de nansa, dec. manganès.

Nº280.

11 frag. cer. dec. manganès, bandes i ondes.

Nº281.

7 frag. cer. dec. manganès, bandes.

Nº282.

Frag. cer. gris, vora divergent, llavi arrodonit, dec. incisa a la part superior del llavi, encaix interior.

Nº283.

Frag. cer. gris, "olla" panxa, coll divergent, llavi arrodonit, dec. ext. amb incisions.

Plà d'Almata

V-38 Nivell Superficial.

Nº284.

3 frag. cer. gris, dec. ext. incisa, bandes i ondes.

Nº285.

Frag. cer. gris, cell amb rodet marcat i arrencament de nansa.

Nº286.

2 frag. cer. gris, espatlla, dec. amb incisions, bandes i ondes.

Nº287.

2 frag. cer. gris, "olla" dec. amb incisions, bandes.

Nº288.

Frag. cer. gris, "olla" dec. incisions, bandes.

Nº289.

Frag. cer. gris, dec. amb acanaladures.

Nº290.

Frag. cer. gris, dec. ext. amb incisions.

Nº291.

Frag. cer. gris, "olla", llavi bisellat.

Nº292.

Frag. cer. gris, vora d'"olla", llavi bisellat.

Nº293.

Frag. cer. gris, vora, llavi arrodonit.

Nº294.

Frag. cer. gris, vora, llavi arrodonit.

Nº295.

Frag. cer. gris, vora, llavi triangular.

Nº296.

Frag. cer. gris, vora, llavi arrodonit.

Nº297.

Frag. cer. gris, vora, llavi arrodonit.

Plà d'Almata

V-38 Nivell Superficial.

Nº298.

Frag. cer. gris, vora, llavi arrodonit.

Nº299.

Frag. cer. gris, vora, llavi bisellat.

Nº300.

Frag. cer. gris, vora, llavi arrodonit.

Nº301.

Frag. cer. gris, vora i arrencament de nansa, llavi arrodonit.

Nº302.

Frag. cer. gris, vora, llavi bisellat.

Nº303.

Frag. cer. gris, vora, llavi arrodonit.

Nº304.

Frag. cer. gris, vora, llavi plà.

Nº305.

Frag. cer. gris, vora, llavi plà.

Nº306.

Frag. cer. gris, espatlla i arrencament de coll.

Nº307.

Frag. cer. gris, coll i arrencament d'espatlla, dec. ext. amb incisions.

Nº308.

Frag. cer. gris, vora, llavi arrodonit.

Nº309.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº310.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº311.

Frag. cer. gris, base plana.

Plà d'Almatà

V-38 Nivell Superficial.

Nº 312.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 313.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 314.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 315.

Frag. cer. gris, panxa amb arrencament de nansa.

Nº 316.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 317.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 318.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 319.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 320.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 321.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 322.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 323.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 324.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 325.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 326.

FRAG= CER. gris, base plana.

Plà d'Almatà

V-38 NIVELL Superficial.

Nº 327

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 328.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº 329.

Frag. cer. gris, espatlla amb arrencament de nansa.

Nº 330.

Frag. cer. gris, nansa, vertical, secció circular.

Nº 331.

99 frag. cer. gris, informes.

Nº 332.

Frag. cer. comú, dec. amb acanaladures.

Nº 333.

Frag. cer. comú, vora de llavi bisellat.

Nº 334.

Frag. cer. comú, "greixonera", llavi arrodonit, cell divergent, arrencament de nansa vertical, secció acintada.

Nº 335.

Frag. cer. comú, "greixonera", cell divergent, llavi bisellat, arrencament de nansa vertical de secció acintada.

Nº 336.

Frag. cer. comú, llavi apuntat.

Nº 337.

Frag. cer. comú, vora de "greixonera", llavi arrodonit.

Nº 338.

Frag. cer. comú, vora, llavi bisellat.

Nº 339.

Frag. cer. comú, vora, llavi bisellat.

Nº 340.

Frag. cer. comú, vora, llavi triangular.

Plà d'Almatà

V-38 Nivell Superficial.

Nº 341.

Frag. cer. comú, vora, llavi triangular.

Nº 342.

Frag. cer. comú, vora, llavi apuntat.

Nº 343.

3 frag. cer. comú, base plana.

Nº 344.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 345.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 346.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 347.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 348.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 349.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 350.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 351.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 352.

Frag. cer. comú, panxa.

Nº 353.

Frag. cer. comú, "greixonera", base plana, arrencament de panxa inansa.

Nº 354.

Frag. cer. comú, base amb arrencament de panxa i nansa.

Nº 355.

Frag. cer. comú, panxa a

Plà d'Almatà

V-38 Nivell Superficial.

Nº 356.

Frag. cer. comú, panxa amb arrencament de nansa.

Nº 357.

Frag. cer. comú, informe, arrencament de nansa.

Nº 358.

82 frag. cer. comú, informes.

Nº 359.

Frag. cer. comú, dec. llinies incises.

Nº 360.

Frag. cer. comú, dec. manganès, bandes, ondes i ziga-zaga.

Nº 361.

7 frag. cer. comú, dec. manganès, bandes i ondes.

Nº 362.

4 frag. cer. comú, dec. manganès, bandes.

Nº 363.

Frag. cer. comú, perfil complet, "gibrell" amb base plana, parets divergents, llavi plà dec. incisa.

Nº 364.

Frag. cer. comú, panxa, vora de llavi plà, dec. int. incisa ext. cordó digital en forma de sageta.

Nº 365.

Frag. cer. comú, informe, dec. cordons digitals.

Nº 366.

Frag. cer. comú, vora, llavi apuntat, dec. ext. incisa llinies i ondes.

Nº 367.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. acanaladures.

Nº 368.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. acanaladures.

Nº 369.

Frag. cer. comú, informe.

Plà d'Almatà

V-38 Nivell Superficial.

Nº 370.

Frag. cer. comú, dec. ext. incisa, ondes.

Nº 371.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. bandes i ondes.

Nº 372.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. incisa, llínies i ondes.

Nº 373.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. ondes i llínies.

Nº 374.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. ondes i llínies.

Nº 375.

Frag. cer. comú, dec. ext. incisa.

Nº 376.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. llínies incises.

Nº 377.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. llínies incises.

Nº 378.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. llínies incises.

Nº 379.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. llínies incises.

Nº 380.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. llínies incises.

Nº 381.

Frag. cer. comú, vera, llavi plà decorat amb unguilacions.

Nº 382.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. acanaladures.

Nº 383.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. acanaladures.

Nº 384.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. acanaladures.



Plà d'Almatà

V-38 Nivell Superficial.

Nº 385.

Frag. cer. comú, vora, llavi plà.

Nº 386.

Frag. cer. comú, vora, llavi bisellat.

Nº 387.

Frag. cer. comú, vora, llavi bisellat amb aleró.

Nº 388.

Frag. cer. comú, vora, llavi triangular.

Nº 389.

Frag. cer. comú, vora, llavi arrodonit.

Nº 390.

Frag. cer. comú, vora, llavi arrodonit.

Nº 391.

Frag. cer. comú, vora, llavi arrodonit.

Nº 392.

Frag. cer. comú, "tapadora" de botó, base plana iparets.

Nº 393.

Frag. cer. comú, espatlla amb carena.

Nº 394.

Frag. cer. comú, coll paral·lel.

Nº 395.

Frag. cer. comú, espatlla i arrencament de coll, dec. ext. acanaladures.

Nº 396.

Frag. cer. comú, coll paral·lel, dec. ext. "rodete".

Nº 397.

Frag. cer. comú, nansa vertical, secció acintada.

Nº 398.

Frag. cer. comú, nansa vertical, secció acintada, acanaladura central.

Plà d'Almatà

V-38 Nivell Superficial.

Nº 399.

Frag. cer. comú, vora, llavi apuntat, arrencament de nansa vertical secció oval.

Nº 400.

Frag. cer. comú, panxa amb arrencament de nansa, secció acintada.

Nº 401.

Frag. cer. comú, arrencament de nansa vertical, secció acintada.

Nº 402.

Frag. cer. comú, arrencament de nansa,

Nº 403.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 404.

Frag. cer. comú, base plana, arrencament de paret.

Nº 405.

Frag. cer. comú, base plana,

Nº 406.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 407.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 408.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 409.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 410.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 411.

Frag. cer. comú, base plana.

Plà d'Almatà

V-38 Nivell Superficial.

Nº 412.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 413.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 414.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº 415.

Frag. cer. comú, base plana, cos de "tenalla", dec. ext.

Nº 416.

129 frag. cer. comú, informes.

Nº 417.

Frag. cer. comú, "lluerna" arrencament de nansa, vertical, secció arrodonida.

Nº 418.

Frag. cer. comú, vora de llavi arrodonit, pasta molt grollera.

Nº 419.

Frag. cer. bruñida, vora de tapadora, llavi arrodonit.

Nº 420.

2 frag. cer. vidriada, "greixonera", llavi plà i nansa vertical secció acintada, int. melat.

Nº 421.

Frag. cer. vidriada, nansa vertical, secció semiesfèrica, int. i ext. blanc.

Nº 422.

Frag. cer. vidriada, "verd i manganès", informe, ext. melat.

Nº 423.

Frag. cer. vidriada, vora, llavi bisellat, int. melat.

Nº 424.

Frag. cer. vidriada, informe, int. melat i ext. blanc.

Pla d'Almatà

V-38 Nivell Superficial.

Nº425.

Frag. cer. vidriada, nansa, melat.

Nº426.

2 frag. cer. vidriada, informes, verd, dec. línia manganès.

Nº427.

7 frag. cer. vidriada, ext. marró,

Plà d'Almatà

Y-25 Nivell Superficial.

Nº 428.

Frag. cer. vidriada, vora de llavi plà, int. verd, ext. dec.  
amb acanaladures.

Nº 429.

Frag. cer. vidriada, informe, int. marró.

Nº 430.

Frag. cer. gris, informe, dec. amb acanaladura.

Nº 431.

Frag. cer. comú, informe.

Plà d'Almatà

Z-17

Nº 432.

Frag. cer. vidriada, vora de llavi arrodonit, int. blanc.

Nº 433.

Frag. cer. vidriada, vora, llavi bisellat a l'interior.

Nº 434.

Frag. cer. vidriada, "ataifor", base amb peu anular, int. marró.

Nº 435.

Frag. cer. vidriada, base i arrencament de paret, int. i ext. melat.

Nº 436.

Frag. cer. vidriada, int. i ext. melat.

Nº 437.

Frag. cer. vidriada, informe, int. verd.

Nº 438.

Frag. cer. vidriada, informe, int. i ext. melat.

Nº 439.

Frag. cer. vidriada, informe, int. verd.

Nº 440.

Frag. cer. vidriada, int. i ext. verd,

Nº 441.

Frag. cer., vora amb llavi bisellat, coll paral·lel i dec. ext. amb acanaladures.

Nº 442.

Frag. cer. tapadora, dec. int. amb banda de manganès.

Nº 443.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. acanaladures i manganès.

Nº 444.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. amb bandes incises.

Plà d'Almatà

Z-17

Nº445.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. llínies incises.

Nº446.

Frag. cer. comú, informe, dec. ext. llínies incises.

Nº447.

Frag. cer. gris, bora, llavi bisellat.

Nº448.

Frag. cer. gris, nansa, vertical, secció acintada.

Nº449.

9 frag.cer. gris, informes.

Nº450.

Frag. cer. comú., llavi plà,vora.

Nº451.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº452.

Frag. cer, comú,nansa plana, secció ovalada.

Nº453.

Frag. cer. comú, nansa vertical secció acintada.

Nº454.

Frag. cer. comú, paret i arrencament de nansa vertical,  
secció acintada.

Nº455.

17 frag. cer. comú, informes.

Plà d'Almatà

U<sup>c</sup> 5 Nivell Superficial.

Nº456.

Frag. cer. vidriada, ala de plat amb llavi arrodonit, int. i ext. blanc, dec. amb blau, motiu "ditada". 3

Nº457.

Frag. vidre, informe.

Nº458.

Frag. cer. vidriada, int. i ext. verd.

Nº459.

Frag. cer. vidriada, informe, int. marró.

Nº460.

Frag. cer. vidriada, base plana, int. i ext. verd.

Nº461.

Frag. cer. vidriada, int i ext. marró.

Nº462.

Frag. cer. vidriada, int. i ext. verd.

Nº463.

Frag. cer. vidriada, int. verd.

Nº464.

Frag. porcelana, informe.

Nº465.

Frag. cer. comú, vora, llavi bisellat interior, dec. int. bandes de manganès.

Nº466.

2 frag. cer. comú, vora, llavi plà, dec. int. llínies de manganès.

Nº467.

Frag. cer. comú, vora, llavi plà, dec. bandes de manganès.

Nº468.

Frag. cer. comú, informe, dec. línia de manganès.

Nº469.

Frag. cer. comú, dec. manganès, bandes i ondes.



Pla d'Almatá

U-5 Nivell Superficial.

Nº470.

Frag. cer. comú, panxa i arrencament decoll, dec. int.

Nº471.

Frag. cer. comú, vora, llavi apuntat i dec. acanaladura a l'exterior.

Nº472.

Frag. cer. comú, dec. manganés i acanaladures.

Nº473.

Frag. cer. comú, informe, dec. manganés.

Nº474.

Frag. cer. comú, informe, dec. manganès.

Nº475.

Frag. cer. comú, informe, dec. manganés.

Nº476.

Frag. cer. comú, dec. ext. incisions.

Nº477.

Frag. cer. comú, dec. ext. incisions.

Nº478.

Frag. cer. comú, dec. ext. acanaladures.

Nº479.

Frag. cer. comú, dec. ext. incisions.

Nº480.

Frag. cer. comú, dec. ext. acanaladures.

Nº481.

Frag. cer. gris, vora, llavi bisellat.

Nº482.

Frag. cer. gris, base plana.

Nº483.

3 frag. cer. gris, informes.

Nº484.

13 frag. cer. gris, informes.

Plà d'Àimatà

U25 Nivell Superficial.

Nº485.

Frag. cer. comú, vora de llavi bisellat.

Nº486.

Frag. cer. comú, nansa vertical de secció acintada.

Nº487.

4 frag. informes de cer. comú.

Nº488.

Frag. cer. comú, vora, llavi plà amb acanaladura superior.

Nº489.

Frag. cer. comú, vora de llavi apuntat.

Nº490.

Frag. cer. comú, base plana i paret divergent.

Nº491.

Frag. der. comú, base plana i paret divergent.

Nº492.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº493.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº494.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº495.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº496.

Frag. cer. comú, base plana, nansa acintada.

Nº497.

Frag. cer. comú, nansa vertical de secció oval.

Nº498.

Frag. cer. comú, nansa vertical de secció oval.

Nº499.

43 frag. cer. comú, informes.

Plà d'Almatà

Z-24/25 Nivell Superficial.

Nº500.

Frag. cer. vidriada, int. marró, informe.

Nº501.

Frag. rajola dec. en blau i negre.

Nº502.

2 frag. cer. gris, informes.

Nº503.

Frag. cer. comú, nansa, secció acintada amb acanaladura superior.

Nº504.

Frag. cer. comú, dec. incisió.

Nº505.

4 frag. cer. comú, informes.

Pla d'Almatà

Z-24/25 Nivell II

Nº506.

2 frag. cer. informe, vidriada, ext. marró.

Nº507.

Frag. cer. comú, vora, llavi triangular, dec.

Nº508.

Frag. cer. comú, informe, dec. acanaladures.

Nº509.

Frag. cer. comú, informe, dec. acanaladures.

Nº510.

Frag. cer. gris, arrancament de nauja.

Nº511.

2 frag. cer. gris, informes.

Nº512.

Frag. cer. comú.

Nº513.

Frag. cer. comú, vora bisellada.

[Plà d'Almata

N-21/22 Nivell Superficial.

Nº514.

Frag. cer. vidriada, vora, llavi bisellat, ext. verd.

Nº515.

Frag. cer. vidriada, vora, llavi arrodonit, blanc.

Nº516.

Frag. cer. vidriada, base, peu anular, int. melat, dec. manganès.

Nº517.

Frag. cer. vidriada, dec. en blau.

Nº518.

Frag. cer. vidriada, informe.

Nº519.

Frag. cer. vidriada, informe.

Nº520.

Frag. cer. vidriada, int. marró.

Nº521.

Frag. cer. vidriada, dec. "verd i manganès".

Nº522.

Frag. cer. vidriada, base, int. verd, dec. manganès.

Nº523.

Frag. cer. vidriada, int. melat, informe.

Nº524.

Frag. cer. vidriada, int. melat, informe.

Nº525.

Frag. cer. vidriada, int. melat, dec. ext. verd.

Nº526.

Frag. cer. vidriada, informe, int. blanc, ext. melat.

Nº527.

Frag. cer. vidriada, informe, int. verd.

Nº528.

Frag. cer. vidriada, informe, int. marró. 4

Èl·la d'Almatà

N-21/22 Nivell Superficial.

Nº529.

3 frag. cer. vidriada, int. verd.

Nº530.

2 frag. cer. vidriada, int. i ext. verd.

Nº531.

2 frag. cer. vidriada, int. verd.

Nº532.

Frag. cer. comú, dec. ext. incisa, informe.

Nº533.

Frag. cer. gris, dec. ext. incisa, informe.

Nº534.

Frag. cer. comú, dec. ext. banda, informe.

Nº535.

Frag. cer. comú, dec. ext. banda, informe.

Nº536.

18 frag. cer. gris, informes.

Nº537.

Frag. cer. gris, grollera, vora, llavi arrodonit,

Nº538.

Frag. cer. gris, grollera, base.

Nº539.

Frag. cer. gris, grollera, nansa secció acaintada amb tres acanaladures.

Nº540.

Frag. cer. gris, base molt grollera.

Nº541.

2 frag. cer. gris, grollera, informes.

Nº542.

Frag. cer. comú, vora de llavi arrodonit.

Nº543.

Frag. cer. comú, vora de llavi apuntat.

Plà d'Almatà

N-21/22 Nivell Superficial.

Nº544.

Frag. cer. comú, vora plana.

Nº545.

Frag. cer. comú, vora de llavi arrodonit.

Nº546.

Frag. cer. comú, vora de llavi arrodonit.

Nº547.

Frag. cer. comú, vora de llavi bisellat.

Nº548.

Frag. cer. comú, vora plana.

Nº549.

Frag. cer. comú, informe.

Nº550.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº551.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº552.

Frag. cer. comú, base plana.

Nº553.

Frag. cer. comú, nansa de secció acintada.

Nº554.

Frag. cer. comú, nansa de secció acintada.

Nº555.

Frag. cer. comú, nansa de secció ovalada.

Nº556.

Frag. cer. comú, nansa de secció circular.

Nº557.

Frag. cer. comú, nansa de secció acintada.

Nº558.

Frag. cer. comú, nansa amb acanaladura central.

Nº

Plã d'Almatà

N-21/22 Nivell Superficial.

Nº559.

Frag. cer. comú, nansa acintada amb estria central.

Nº560.

Frag. cer. comú, arrencament de nansa.

Nº561.

Frag. cer. comú, arrencament de nansa.

Nº562.

Frag. cer. comú, nansa acintada.

Nº563.

Frag. cerr comú, nansa acintada.

Nº564.

27 frag, cer. comú, informes.



M. ...

Pla d'Almata.

Nº565.

Frag. cer. vidriada, int. marró, (45 frag.)

Nº566.

Frag. cer. vidriada, int. marró.

Nº567.

Frag. cer. comú, dec. ext. manganés.

Nº568.

Frag. cer. comú, dec. ext. manganés.

Nº569.

Frag. cer. comú, coll paral·lel dec. ext. manganès.

Nº570.

Frag. cer. gris, nansa, secció acintada, acanaladures.

Nº571.

9 frag. cer. gris, informes.

Nº572.

Frag. cer. comú, vora triangular, llavi apuntat.

Nº573.

Frag. cer. comú, perfil sencer, llavi arrodonit, carena divergent i arrencament de base.

Nº574.

Frag. cer. comú, dec. acanaladures, informe.

Nº575.

Frag. cer. comú, informe, dec. acanaladures.

Nº576.

Frag. cer. comú, dec. incisions, informe.

Nº577.

Frag. cer. comú, dec. informe, incisions,

Nº578.

23 frag. cer. comú, informes.

Nº579.

Frag. cer. comú, base.