



## Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a l'església de Sant Martí de Calonge (Baix Empordà)

Òscar Varas



### **Avis legal**

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

## SUMARI

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. Descripció del resultats          | 6  |
| 2. Zones afectades                   | 9  |
| 3. Interpretació                     | 10 |
| 4. Planimetria                       | 17 |
| 5. Fitxes d'unitats estratigràfiques | 26 |

**MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA REALITZADA A  
L'ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE CALONGE (BAIX EMPORDÀ)**

**febrer – març de 2002**

---

---

**REALITZACIÓ:** Arke, S.c.p.

**COORDINACIÓ:** Dr. Albert Bacaria i Martus (Arke, S.c.p. / Universitat Ramon Llull).

**DIRECCIÓ:** Oscar Varas. Amb la col.laboració de l'arqueòloga Marta Ferrer

**INSPECCIÓ TÈCNICA:** Servei d'Arqueologia. Generalitat de Catalunya.

**FINANÇAMENT:** Ajuntament de Calonge

---

Entre els dies 18 de febrer i 6 de març, l'empresa Arke, S.c.p. ha dut a terme treballs de seguiment arqueològic a l'interior de l'església de Sant Martí de Calonge, sota la direcció de l'arqueòleg Sr. Oscar Varas.


La intervenció arqueològica ha consistit en el seguiment dels treballs d'instal.lació del sistema soterrat de calefacció, documentant les restes aparegudes i excavant aquelles zones susceptibles d'esser afectades per aquestes obres.

Per raons metodològiques i d'acord amb les necessitats de l'obra l'excavació s'ha dividit en tres zones.

---



Situació del jaciment a Catalunya, a la província de Girona i a la comarca del Baix Empordà



Plànol de la zona afectada i de les seccions.

## DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS.

### ZONA 1

#### Paviments

El paviment actual de l'església data de 1963. A la Zona 1 trobem tres paviments inicials: un a la nau central (UE 1); les escales que permeten l'accés de la nau central a la nau lateral serien el segon paviment (UE 39) i finalment a la nau lateral trobem un tercer paviment (UE 41). Tots tres paviments tenen dues capes de preparació: la primera és de guix i apareix de forma generalitzada. La segona preparació que trobem fou elaborada amb sorra i pedres petites (UE 43) i hauria servit per aplanar el terreny; es conserva a tota la Zona 1 excepte a les escales, on el que trobem és una barreja de totxanes, pedres i guix. Cal destacar que a la nau central hi ha una part que conserva l'antic paviment (UE 3) i s'ubicaria sobre les tombes 1-2-3-4.

#### Ossera

Sota l'antic paviment de l'església trobem l'ossera: una estructura rectangular tallada en el gres (UE 0) i coberta amb unes grans lloses de granit. Les parets són fetes amb pedra i gres, recobertes parcialment amb estuc. L'ossera apareix reblerta amb un gran nombre d'ossos humans que ens impedeixen veure el terra.

#### Tombes 1-2-3-4

Les trobem també sota l'antic paviment, cobertes per quatre estrats: un primer estrat (UE 5), que serviria per aplanar el terreny; un segon estrat (UE 6), de pedres de mida mitjana; un tercer estrat (UE 14) molt petit i de color blanc i un últim estrat que arriba fins al final de l'excavació i és de terra barrejada amb gres (UE 15). En les quatre tombes trobem restes de fusta dels taüts i claus a l'últim nivell.

Les quatre tombes estan tallades al gres (UE 16 – 17 – 18 – 19). La tomba 1 es troba entre l'ossera i l'altar, seguint l'eix paral·lel a la excavació. Les altres dues tombes són perpendiculars a l'altar. La tomba 2 és la més petita, i està situada al costat de l'ossera. La tomba 3 es troba entre la tomba 2 i la tomba 4, aquesta última situada al costat de la làpida de 1763. Entre aquesta làpida i les escales de l'altar trobem un forat al gres que podria correspondre a una altra tomba.

#### Làpides

Després de les quatre tombes trobem dues làpides de granit polit, amb inscripcions i símbols eclesiàstics. La primera d'aquestes làpides (UE 22), amb orientació nord-oest/ sud-est, està datada el 1763 i correspondria al *PRESBETER SEPHUS ARTCAS ET PERRER*. La segona (UE 23), amb orientació sud-est/nord-oest està datada el 1753, però la inscripció és gairebé intel·ligible.

## Tombes I i II

La següent zona conté un rebliment molt gran (UE 23), amb runa i materials moderns i lloses amb inscripcions, trencades. Aquest estrat cobreix les tombes I i II. Són tombes que es diferencien de les altres perquè van ser tallades al gres (UE 29 – 36) però alhora tindrien una estructura de murs.

La tomba I segueix l'orientació de l'església: nord-oest/ sud-est. Té quatre murs solidaris entre ells. En un costat trobem fins i tot una pedra de granit amb forma de motllura que serviria per posar la coberta. Les condicions de l'excavació no ens han permès arribar fins el seu final.

La tomba II és perpendicular a l'orientació de l'església: sud-oest/ nord-est. Té també murs solidaris. Aquesta està més malmesa que l'anterior, però s'ha excavat fins al final, on apareix el gres natural.

Després d'aquesta zona de tombes trobem el gres a un nivell molt alt, sota el paviment. Hi ha una excepció: a la part de l'altar, entre la tomba II i les escales, el tall lateral mostra un tall al gres (UE 38) reblert per un estrat marró - blanc.

## Canalització

Després de les escales trobem una canalització, orientada sud-est/ nord-oest, tallada al gres (UE 49). La seva estructura mostra una coberta de maó pla (UE 44), dues parets (UE 45- 46) de pedra amb argamassa, amb l'interior estucat i el terra de maó pla (UE 47), inclinat vers el nord-oest. El tall està reblert per la preparació de les escales (UE 40) i per un estrat de color marró - negre (UE 48).

## Sitja

A partir de la canalització continuaria el gres, cobert per un estrat (UE 50) que arribaria fins a la preparació del paviment.

Allà on la rasa s'amplia cap el nord - oest vers un mur ha aparegut una sitja, tallada en el gres (UE 58). Estava reblerta per dos estrats (UE 54 – 55), dels quals el segon és una mica més argilós. Al fons de la sitja hi ha una acumulació de gres amb terra molt dur.

És interessant assenyalar que hi havia una ranura que creuava tota la sitja, amb un forat més ample a la part de dalt, reblert amb fang (UE 56).

## Final Zona 1

Al costat de la sitja trobem un petit mur (UE 61) en un nivell molt baix, situat sobre el gres. S'eleva fins desaparèixer i només resta una mica de argamassa sobre el gres. Aquest gres, al final de la zona 1, fa una baixada pronunciada, de la qual no hem pogut veure el final, degut a les condicions de l'excavació.

## ZONA 2

En aquesta zona trobem el mateix paviment que a la part final de la zona 1 (UE 41) amb les seves dues preparacions (UE 42 – 43).

Després trobem una successió d'estrats, el més important dels quals es la UE 79, de terra color marró fosc, molt compacta. Els estrats superiors mostren una estratigrafia inclinada, i cobreixen un mur (UE 85) que es troba sota un dels fonaments de l'església (UE 77).

En aquesta zona poden veure quatre dels fonaments dels murs de l'església (UE 75 – 76 – 77 – 78). Només es pot veure el final de fonament UE 76, que es recolza en un tram de gres.

## ZONA 3

A la Zona 3 l'obra exigia dues cates (A i B). Les dues cates comparteixen quatre UUEE: el mateix paviment (UE 101), molt modern, amb la seva preparació de guix (UE 102); un estrat (UE 107) de color marró – blanc i un estrat (UE 108) de color marró fosc. A la cata A també trobem un tercer estrat inferior (UE 109).

Aquests estrats cobreixen una serie d'estructures. La més important és el mur (110) que podem veure en el tall de la cata A, i en part de la cata B, amb una possible espitllera. Solidaris amb aquell trobem dos murs més: un a la cata A (UE 111) situat a la paret oest que serviria de banquetta al fonament. El de la cata B també hauria servit de banquetta a una altra fonament (UE 106).

En la cata B hem pogut arribar fins el gres (UE 0). Sobre aquest trobem també una petita capa de argamassa sobre la que es recolza la UE 110.



## ZONES AFECTADES

A més de les zones que ja s'han baixat, per poder dur a terme la instal·lació de la calefacció, caldrà:

- Destruir el fonament (UE 77 – 103) que uneix la zona 2 i la zona 3.
- Destruir el fonament (UE 51 – 106) que passa de la Zona 3 Cata B a la Zona 1 Sitja.
- Baixar uns 20 cm. tota la zona de la sitja fins la canalització.
- Destruir tota la canalització (UE 45 – 46 – 47).
- Destruir dos murs de la tomba II (UE 32 – 34).
- Destruir dos murs de la tomba I (UE 25 – 27).
- Aixecar les dues làpides (UE 21 – 22) i traslladar-les a una altra part de l'església.

## INTERPRETACIÓ

L'excavació d'una part de l'església de Sant Martí de Calonge, que s'ha dut a terme per tal d'instal·lar-hi un sistema de calefacció ha afectat la part més moderna del temple, que data de mitjans del segle XVIII, deixant també al descobert diverses estructures d'èpoques anteriors.

A la zona 1, les tombes i l'ossari que s'han trobat, situades a la nau central, corresponent probablement en aquesta època (s. XVIII). No s'ha pogut trobar cap material que ho certifiqui, excepte les làpides, ja que tota la zona havia estat remoguda amb anterioritat i els materials que s'han trobat són resultat dels abocaments de material modern, que daten del moment en que es produeix la remodelació del paviment actual (UE 23) l'any 1963.

En sortir de la nau central ens trobem amb tot un seguit d'estructures anteriors al moment en que es va construir l'església, de les quals no podem determinar la seva funció, doncs per a això caldria ampliar els límits de l'excavació.

D'una banda, podríem datar la canalització excavada al gres cap a mitjans del segle XVII, ja que en una de les seves parets ha aparegut un fragment de ceràmica blava ditada. La funció d'aquesta construcció seria la de transportar aigua de la pluja o aigua neta, ja que no s'ha trobat cap rastre de brutícia al seu interior.

Quan a la sitja localitzada en aquest sector, el material que hi havia en el seu interior no ens permet establir amb claredat una cronologia, encara que ens situaríem en una època anterior al moment en que es construeix l'església, perquè sobre la sitja han aparegut, recolzant-s'hi, els fonaments d'aquest edifici. La funció de la sitja no es pot determinar: hi ha una ranura que la creua de nord a sud a partir d'un forat irregular obert a la part superior i que aparegué tot ple de fang.


Sota els fonaments de l'església també trobem un mur (UE 61), elaborat amb argamassa de color ataronjat, situat en el límit en que el gres canvia de nivell de forma natural a la zona 2. És una estructura que podria relacionar-se amb el mur (UE 110) de la zona 3.




A la zones 2 i 3 s'han documentat diferents murs. Aquests, (UE 85 i UE 112) podrien formar part d'una mateixa estructura, i ambdós foren reutilitzats com a banquetes en el moment en que es construïren els murs de l'església actual. La mateixa interpretació l'apliquem al mur UE 111, elaborat també amb la mateixa tècnica.


A les cata A i a la cata B s'hi pot veure el mur UE 110, una estructura de gairebé un metre d'ample que mostra una espitllera situada a un nivell molt baix.


Totes aquestes estructures es troben sota els fonaments de l'església del segle XVIII.


És interessant observar també que els estrats que cobrien aquestes dues zones (UE 79 i UE 108) són de composició molt semblant i que entre el material que ha aparegut en ambdós hi ha ceràmica amb reflexos metàl·lics; a la UE 108 s'ha trobat també ceràmica blava ditada (data de la meitat del segle XVII), fet que ens permet relacionar-les amb la canalització.

















**PLANIMETRIA**

SANT MARTÍ DE CALONGE  
ALÇAT MUR 110, ZONA 3, CATA A  
març 2002  
Arke, S.c.p.





Alçat del mur 110. Zona 3, cata A

SANT MARTÍ DE CALONGE  
 SECCIÓ A-A'  
 Març 2002 Arke, S.c.p.




Secció A-A', amb indicació de les unitats estratigràfiques identificades



Seccions B-B' i E-E', amb indicació de les unitats estratigràfiques identificades

SANT MARTÍ DE CALONGE  
 SECCIÓ C-C'  
 març 2002 Arke, S.c.p.




Secció C-C', amb indicació de les unitats estratigràfiques identificades

SANT MARTÍ DE CALONGE


SECCIÓ D-D'

març 2002 Arke, S.c.p.




Secció D-D', amb indicació de les unitats estratigràfiques identificades

U.E. 108



U.E. 45




SANT MARTÍ DE CALONGE  
 PLANTA ZONES 1 I 2  
 Març 2002 Arke, S.c.p



77


78



Zona afectada per les obres d'instal·lació del sistema de calefacció







Planta de la zona 3, amb indicació de les unitats estratigràfiques identificades

**FITXES UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |                       |
| U.E.: 0                             | ÀMBIT: ZONA 1 - 2 - 3 |

**DEFINICIÓ:**

Nivell Natural de gres, pedra de tipus granític pròpia de la zona, i que es troba per sota de la major part de l'excavació.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |   |
| Igual a:               |   |
| Hi recolza:            | 51 - 61 - 76 - 112  |
| Cobert per:            | 5 - 20 - 23 - 40 - 43 - 47 - 48 - 50                      |
| Reblert per:           |   |
| Tallat per:            | 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 29 - 31 - 36 - 38 - 49 - 53 - 58 |
| Adossat a:             |   |
| Solidari de:           |   |
| Recolza en:            |   |
| Cobreix a:             |   |
| Rebleix a:             |   |
| Talla a:               |   |
| S'hi adossa:           | 6 - 14 - 15 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 33 - 34 - 35       |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 1                             | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Paviment de l'any 1963, fet amb lloses ( 40 x 40 x 3 ). Decoració de puntetes negres sobre fons blanc. En la part central hi havia dos lloses amb decoració de color gris - blau.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |         |
| Igual a:               |         |
| Hi recolza:            |         |
| Cobert per:            |         |
| Reblert per:           |         |
| Tallat per:            |         |
| Adossat a:             | 30 - 39 |
| Solidari de:           |         |
| Recolza en:            |         |
| Cobreix a:             | 2       |
| Rebleix a:             |         |
| Talla a:               |         |
| S'hi adossa:           |         |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 2                                    | ÀMBIT: ZONA I |

**DEFINICIÓ:**

Preparació de paviment, feta amb guix, amb una profunditat de 3 a 5 cm.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 1       |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 30 - 39 |
| Solidari de: |         |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   | 3 - 43  |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 3                                    | ÀMBIT: ZONA I |

**DEFINICIÓ:**

Paviment de maons (23,5 x 23,5 x 4,2 cm).

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  | 2  |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   | 30 |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   | 4  |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: | 43 |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 4                                    | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Preparació de paviment, feta amb guix.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |       |
|--------------|-------|
| Igual a:     |       |
| Hi recolza:  |       |
| Cobert per:  | 3     |
| Reblert per: |       |
| Tallat per:  |       |
| Adossat a:   | 30    |
| Solidari de: |       |
| Recolza en:  |       |
| Cobreix a:   | 5 - 7 |
| Rebleix a:   |       |
| Talla a:     |       |
| S'hi adossa: | 43    |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 5                                    | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Estrat de terra marró vermellosa, molt solta, abocada per aplanar el terreny.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Igual a:     |             |
| Hi recolza:  |             |
| Cobert per:  | 4 - 21 - 43 |
| Reblert per: |             |
| Tallat per:  |             |
| Adossat a:   | 7           |
| Solidari de: |             |
| Recolza en:  |             |
| Cobreix a:   | 0 - 6 - 8   |
| Rebleix a:   |             |
| Talla a:     |             |
| S'hi adossa: |             |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 6                             | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Estrat de pedres de mida mitjana sobre les tombes.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  | 5  |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   | 0  |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   | 14 |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 7                             | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Cobriments ossera fet amb lloses de granit, polides per la part de dalt.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Igual a:     |                 |
| Hi recolza:  |                 |
| Cobert per:  | 4 - 30          |
| Reblert per: |                 |
| Tallat per:  |                 |
| Adossat a:   |                 |
| Solidari de: |                 |
| Recolza en:  | 8 - 9 - 10 - 11 |
| Cobreix a:   |                 |
| Rebleix a:   |                 |
| Talla a:     |                 |
| S'hi adossa: | 5               |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 8                             | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Paret ossera, feta amb pedres i gres tallat. Aquesta és la que es veu des de l'exterior.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |        |
|--------------|--------|
| Igual a:     |        |
| Hi recolza:  | 7      |
| Cobert per:  | 5      |
| Reblert per: |        |
| Tallat per:  |        |
| Adossat a:   |        |
| Solidari de: | 9 - 11 |
| Recolza en:  | 12     |
| Cobreix a:   |        |
| Rebleix a:   |        |
| Talla a:     |        |
| S'hi adossa: |        |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 9

ÀMBIT: ZONA 1

**DEFINICIÓ:**

Paret ossera, feta amb pedres i gres natural tallat, en algunes zones estucades amb guix.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |        |
|--------------|--------|
| Igual a:     |        |
| Hi recolza:  | 7      |
| Cobert per:  |        |
| Reblert per: |        |
| Tallat per:  |        |
| Adossat a:   |        |
| Solidari de: | 8 - 10 |
| Recolza en:  | 12     |
| Cobreix a:   |        |
| Rebleix a:   |        |
| Talla a:     |        |
| S'hi adossa: |        |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 12                                   | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

**Terra de l'ossera, que no es pot veure per la gran quantitat d'ossos.**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |                 |
| Igual a:               |                 |
| Hi recolza:            | 8 - 9 - 10 - 11 |
| Cobert per:            |                 |
| Reblert per:           |                 |
| Tallat per:            |                 |
| Adossat a:             |                 |
| Solidari de:           |                 |
| Recolza en:            |                 |
| Cobreix a:             |                 |
| Rebleix a:             |                 |
| Talla a:               |                 |
| S'hi adossa:           |                 |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 13                                   | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

**Tall per fer l'ossera.**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |   |
| Igual a:               |   |
| Hi recolza:            |   |
| Cobert per:            |   |
| Reblert per:           |   |
| Tallat per:            |   |
| Adossat a:             |   |
| Solidari de:           |   |
| Recolza en:            |   |
| Cobreix a:             |   |
| Rebleix a:             |   |
| Talla a:               | 0 |
| S'hi adossa:           |   |



**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 14 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Estrat de terra solta, de color marró, reompliment de les tombes, de poca profunditat, amb taques blanques.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  | 6  |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   | 0  |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   | 15 |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 15 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Estrat fèrtil de terra solta, de color marró - ocre, barrejada amb gres triturat. Es veuen les marques dels taüts i s'han trobat claus.

**MATERIAL:**

- 2 claus de cap rodó (7 cm.)
- Un cap de clau rodó.
- Una punta de clau.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Igual a:     |                   |
| Hi recolza:  |                   |
| Cobert per:  | 14                |
| Reblert per: |                   |
| Tallat per:  |                   |
| Adossat a:   | 0                 |
| Solidari de: |                   |
| Recolza en:  |                   |
| Cobreix a:   |                   |
| Rebleix a:   | 16 - 17 - 18 - 19 |
| Talla a:     |                   |
| S'hi adossa: |                   |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 16                            | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Tall al gres per fer la tomba 1.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: | 15 |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     | 0  |
| S'hi adossa: |    |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 17                            | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Tall al gres per fer la tomba 2.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: | 15 |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     | 0  |
| S'hi adossa: |    |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 18                            | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Tall al gres per fer la tomba 3.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: | 15 |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     | 0  |
| S'hi adossa: |    |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 19                            | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Tall al gres per fer la tomba 4.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: | 15 |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     | 0  |
| S'hi adossa: |    |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 20                                   | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**  
 Pedres en el tall sota les escales que pugen a l'altar que podrien ser de les antigues escales.

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |   |
| Igual a:               |   |
| Hi recolza:            |   |
| Cobert per:            | 5 |
| Reblert per:           |   |
| Tallat per:            |   |
| Adossat a:             |   |
| Solidari de:           |   |
| Recolza en:            |   |
| Cobreix a:             | 0 |
| Rebleix a:             |   |
| Talla a:               |   |
| S'hi adossa:           |   |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 21                                   | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**  
 Làpida 1763. Feta amb granit polit, una part conté inscripcions.

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |    |
| Igual a:               |    |
| Hi recolza:            |    |
| Cobert per:            | 43 |
| Reblert per:           |    |
| Tallat per:            |    |
| Adossat a:             |    |
| Solidari de:           |    |
| Recolza en:            |    |
| Cobreix a:             | 5  |
| Rebleix a:             |    |
| Talla a:               |    |
| S'hi adossa:           |    |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 22                                   | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**  
**Làpida 1753. Feta amb granit polit, està trencada en dues parts, una té inscripcions.**

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |    |
| Igual a:               |    |
| Hi recolza:            |    |
| Cobert per:            | 43 |
| Reblert per:           |    |
| Tallat per:            |    |
| Adossat a:             |    |
| Solidari de:           |    |
| Recolza en:            |    |
| Cobreix a:             | 23 |
| Rebleix a:             |    |
| Talla a:               |    |
| S'hi adossa:           |    |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 23                                   | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**  
**Estrat fèrtil de runa, terra, totxos i molt material (plom, vidre, fusta, ceràmica, figures de guix, una làpida trencada), possible abocament dels obrers que van fer el paviment de 1963.**

- MATERIAL:**
- 6 fragments de cintes de plom.
  - 4 fragments informes de cristall verd transparent.
  - 4 fragments informes de ceràmica blava.
  - 4 fragments informes de ceràmica.

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |  |
| Igual a:               |  |
| Hi recolza:            |  |
| Cobert per:            | 22 - 43  |
| Reblert per:           |  |
| Tallat per:            |  |
| Adossat a:             |  |
| Solidari de:           |  |
| Recolza en:            |  |
| Cobreix a:             | 0 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 33 - 34 - 35 |
| Rebleix a:             | 29 - 36  |
| Talla a:               |  |
| S'hi adossa:           |  |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 24                                   | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**  
 Pedra de granit amb forma de motllura, per poder posar una coberta en la tomba.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |         |
| Igual a:               |         |
| Hi recolza:            |         |
| Cobert per:            | 23      |
| Reblert per:           |         |
| Tallat per:            |         |
| Adossat a:             |         |
| Solidari de:           |         |
| Recolza en:            | 25 - 26 |
| Cobreix a:             |         |
| Rebleix a:             |         |
| Talla a:               |         |
| S'hi adossa:           |         |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 25                                   | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**  
 Mur tomba elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |         |
| Igual a:               |         |
| Hi recolza:            | 24      |
| Cobert per:            | 23      |
| Reblert per:           |         |
| Tallat per:            |         |
| Adossat a:             | 0       |
| Solidari de:           | 26 - 28 |
| Recolza en:            |         |
| Cobreix a:             |         |
| Rebleix a:             |         |
| Talla a:               |         |
| S'hi adossa:           |         |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 26                                   | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Mur tomba elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  | 24      |
| Cobert per:  | 23      |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 0       |
| Solidari de: | 25 - 27 |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   |         |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>2002</b> | <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge</b> |
|-------------|---------------------------------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 27 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Mur tomba elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 23      |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 0       |
| Solidari de: | 26 - 28 |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   |         |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge</b> |               |
| <b>2002</b>                           |               |
| U.E.: 28                              | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Mur tomba elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 23      |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 0       |
| Solidari de: | 25 - 27 |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   |         |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 29                                   | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Forat per fer la tomba.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: | 23 |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     | 0  |
| S'hi adossa: |    |



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTI Calonge 2002 |               |
| U.E.: 30                            | ÀMBIT: ZONA I |

**DEFINICIÓ:**

Esplaó de pedra granítica que dona fi per la part inicial al paviment central

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |               |
| Igual a:               |               |
| Hi recolza:            |               |
| Cobert per:            |               |
| Reblert per:           |               |
| Tallat per:            |               |
| Adossat a:             |               |
| Solidari de:           |               |
| Recolza en:            |               |
| Cobreix a:             | 7             |
| Rebleix a:             |               |
| Talla a:               |               |
| S'hi adossa:           | 1 - 2 - 3 - 4 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTI Calonge 2002 |               |
| U.E.: 31                            | ÀMBIT: ZONA I |

**DEFINICIÓ:**

Forat al gres, possible tomba, entre les dues làpides.

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>POSICIÓ FÍSICA:</b> |    |
| Igual a:               |    |
| Hi recolza:            |    |
| Cobert per:            |    |
| Reblert per:           | 43 |
| Tallat per:            |    |
| Adossat a:             |    |
| Solidari de:           |    |
| Recolza en:            |    |
| Cobreix a:             |    |
| Rebleix a:             |    |
| Talla a:               | 0  |
| S'hi adossa:           |    |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 32 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Mur tomba elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 23      |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 0       |
| Solidari de: | 33 - 35 |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   |         |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 33 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Mur tomba elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 23      |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 0       |
| Solidari de: | 32 - 34 |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   |         |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 34                            | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Mur de la tomba.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 23      |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 0       |
| Solidari de: | 33 - 35 |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   |         |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 35 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Mur tomba elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 23      |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 0       |
| Solidari de: | 32 - 34 |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   |         |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 36                            | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Forat per fer la tomba.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: | 23 |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     | 0  |
| S'hi adossa: |    |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 37 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Estrat marró – blanc, amb pedres, que es situa al tall lateral del costat de l'altar entre la tomba II i les escales.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  | 43 |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   | 38 |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 38 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Tall al gres.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: | 37 |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     | 0  |
| S'hi adossa: |    |

SGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 39 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Paviment en forma d'escala, imitació del granit, que uneix la nau central i la nau lateral.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     | 41      |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  |         |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   |         |
| Solidari de: |         |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   | 40 - 43 |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: | 1 - 2   |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |               |
| U.E.: 40                                   | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Preparació de l'escala feta amb pedres, totxos, guix i pedres.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |        |
|--------------|--------|
| Igual a:     |        |
| Hi recolza:  |        |
| Cobert per:  | 39     |
| Reblert per: |        |
| Tallat per:  |        |
| Adossat a:   |        |
| Solidari de: |        |
| Recolza en:  |        |
| Cobreix a:   | 0 - 45 |
| Rebleix a:   |        |
| Talla a:     |        |
| S'hi adossa: | 43     |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |                   |
| U.E.: 41                                   | ÀMBIT: ZONA 1 - 2 |

**DEFINICIÓ:**

Paviment hidràulic, de lloses 20 x 20 x 2, amb decoració.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Igual a:     | 39                     |
| Hi recolza:  |                        |
| Cobert per:  |                        |
| Reblert per: |                        |
| Tallat per:  |                        |
| Adossat a:   | 51 - 75 - 76 - 77 - 78 |
| Solidari de: |                        |
| Recolza en:  |                        |
| Cobreix a:   | 42                     |
| Rebleix a:   |                        |
| Talla a:     |                        |
| S'hi adossa: |                        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |                 |
| U.E.: 42                                   | ÀMBIT: ZONA 1-2 |

**DEFINICIÓ:**

Preparació de paviment feta amb guix.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Igual a:     |                        |
| Hi recolza:  |                        |
| Cobert per:  | 41                     |
| Reblert per: |                        |
| Tallat per:  |                        |
| Adossat a:   | 51 - 75 - 76 - 77 - 78 |
| Solidari de: |                        |
| Recolza en:  |                        |
| Cobreix a:   | 43                     |
| Rebleix a:   |                        |
| Talla a:     |                        |
| S'hi adossa: |                        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002</b> |                 |
| U.E.: 43                                   | ÀMBIT: ZONA 1-2 |

**DEFINICIÓ:**

Preparació - aplanament per posar el paviment. Es de color marró - blanc, fet de sorra, pedres de diferents mides, guix, ...

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |  |
|--------------|--|
| Igual a:     |  |
| Hi recolza:  |  |
| Cobert per:  | 2 - 39 - 42  |
| Reblert per: |  |
| Tallat per:  |  |
| Adossat a:   | 3 - 4 - 40 - 51 - 75 - 76 - 77 - 78                                  |
| Solidari de: |  |
| Recolza en:  |  |
| Cobreix a:   | 0 - 5 - 21 - 22 - 23 - 37 - 48 - 50 - 59 - 79 - 80 - 81 - 82 83 - 84 |
| Rebleix a:   | 31   |
| Talla a:     |  |
| S'hi adossa: |  |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 44                            | ÀMBIT: ZONA I |

**DEFINICIÓ:**

Tapa de la canalització, feta amb maons 29 x 14,5 x 4,5 cm., units amb argamassa de guix a les parets.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 48      |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   |         |
| Solidari de: |         |
| Recolza en:  | 45 - 46 |
| Cobreix a:   |         |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 45                            | ÀMBIT: ZONA I |

**DEFINICIÓ:**

Paret de la canalització més propera a l'inici de l'excavació, amb una part exterior de granit, e interior de pedra cobert amb estucat.

**MATERIAL:**

- 1 Fragment informe i una vora de ceràmica, blava catalana ditada.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  | 44 |
| Cobert per:  | 40 |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: | 47 |



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 46                            | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Paret de la canalització del costat de la zona 2, feta amb pedres unides amb argamassa, e interior enfosquit.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  | 44 |
| Cobert per:  | 48 |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: | 47 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 47                            | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Terra de la canalització, feta de maons de 14 x 27 cm. Té un cert desnivell.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  |         |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 45 - 46 |
| Solidari de: |         |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   | 0       |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 48                            | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

strat de terra marró - negre amb taques blanques, solta, reompliment del forat de la canalització.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Igual a:     |             |
| Hi recolza:  |             |
| Cobert per:  | 43          |
| Reblert per: |             |
| Tallat per:  |             |
| Adossat a:   |             |
| Solidari de: |             |
| Recolza en:  |             |
| Cobreix a:   | 0 - 44 - 46 |
| Rebleix a:   | 49          |
| Talla a:     |             |
| S'hi adossa: |             |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 49 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Tall per fer la canalització.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |        |
|--------------|--------|
| Igual a:     |        |
| Hi recolza:  |        |
| Cobert per:  |        |
| Reblert per: | 48     |
| Tallat per:  |        |
| Adossat a:   |        |
| Solidari de: |        |
| Recolza en:  |        |
| Cobreix a:   |        |
| Rebleix a:   |        |
| Talla a:     | 0 - 50 |
| S'hi adossa: |        |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 50                            | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Estrat de terra marró – negre, compacte.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Igual a:     |             |
| Hi recolza:  |             |
| Cobert per:  | 43          |
| Reblert per: |             |
| Tallat per:  | 49          |
| Adossat a:   |             |
| Solidari de: |             |
| Recolza en:  |             |
| Cobreix a:   | 0 – 54 – 59 |
| Rebleix a:   |             |
| Talla a:     |             |
| S'hi adossa: |             |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 51 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Fonament elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Igual a:     |                        |
| Hi recolza:  | 52                     |
| Cobert per:  |                        |
| Reblert per: |                        |
| Tallat per:  |                        |
| Adossat a:   |                        |
| Solidari de: |                        |
| Recolza en:  | 0 – 61                 |
| Cobreix a:   |                        |
| Rebleix a:   |                        |
| Talla a:     |                        |
| S'hi adossa: | 41 – 42 – 43 – 59 – 60 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 52                            | ÀMBIT: ZONA 1 |

**DEFINICIÓ:**

Mur església recobert amb fusta.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  | 51 |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |  |
|-------------------------------------|--|

|           |               |
|-----------|---------------|
| U.E.: 53. | ÀMBIT: ZONA 1 |
|-----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Tall al natural

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  |         |
| Reblert per: | 59 - 60 |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   |         |
| Solidari de: |         |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   |         |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     | 0       |
| S'hi adossa: |         |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002 |               |
| U.E.: 54                            | ÀMBIT: ZONA I |

**DEFINICIÓ:**

Estrat fèrtil (ceràmica) de terra marró - negre, molt compacta, amb taques de carbons .

**MATERIAL:**

- Un fragment de vora de ceràmica grisa.
- 4 fragments informes de ceràmica grisa.
- 3 fragments informes de teula.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  | 50 |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   | 55 |
| Rebleix a:   | 58 |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 55 | ÀMBIT: ZONA I |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Estrat fèrtil (ossos, ceràmica, escòria de ferro) de terra marró - negre, amb parts de terra argilosa, molt compacta.

**MATERIAL:**

- Dos fragments informes de ossos.
- Una escòria de ferro.
- Dos vores de ceràmica grisa a l'exterior i marró a l'interior amb pasta vermella.
- 9 fragments informes de ceràmica grisa a l'exterior i marró a l'interior.
- 1 vora de ceràmica grisa amb la pasta clara.
- 1 fragment informe de ceràmica grisa amb la pasta clara.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  | 54 |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |

|              |    |
|--------------|----|
| Cobreix a:   | 57 |
| Rebleix a:   | 58 |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 56 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Estrat de fang compacte que reblia la ranura que creua la sitja.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   | 58 |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 57 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Estrat de acolmatació en el fons de la sitja, compost de gres i argiles. Molt compacta.

**OSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  | 55 |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |

|              |    |
|--------------|----|
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   | 58 |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 58

ÀMBIT: ZONA 1

**DEFINICIÓ:**

Tall al gres per fer la sitja.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Igual a:     |                   |
| Hi recolza:  |                   |
| Cobert per:  |                   |
| Reblert per: | 54 - 55 - 56 - 57 |
| Tallat per:  |                   |
| Adossat a:   |                   |
| Solidari de: |                   |
| Recolza en:  |                   |
| Cobreix a:   |                   |
| Rebleix a:   |                   |
| Talla a:     | 0                 |
| S'hi adossa: |                   |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 59

ÀMBIT: ZONA 1

**DEFINICIÓ:**

Estrat de terra solta de color marró - blanc .

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 43 - 50 |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 51      |

|              |         |
|--------------|---------|
| Solidari de: |         |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   | 60 - 61 |
| Rebleix a:   | 53      |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 60 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Estrat de terra molt blanca i molt solta.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  | 59 |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   | 51 |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   | 61 |
| Rebleix a:   | 53 |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 61 | ÀMBIT: ZONA 1 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Mur petit al costat de la sitja unit amb argamassa marró.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  | 51      |
| Cobert per:  | 59 - 60 |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   |         |



|              |   |
|--------------|---|
| Solidari de: |   |
| Recolza en:  | 0 |
| Cobreix a:   |   |
| Rebleix a:   |   |
| Talla a:     |   |
| S'hi adossa: |   |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 75 | ÀMBIT: ZONA 2 |
|----------|---------------|

DEFINICIÓ:

Fonament elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

POSICIÓ FÍSICA:

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Igual a:     |                   |
| Hi recolza:  | 86                |
| Cobert per:  |                   |
| Reblert per: |                   |
| Tallat per:  |                   |
| Adossat a:   |                   |
| Solidari de: |                   |
| Recolza en:  |                   |
| Cobreix a:   |                   |
| Rebleix a:   |                   |
| Talla a:     |                   |
| S'hi adossa: | 41 - 42 - 43 - 79 |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 76 | ÀMBIT: ZONA 2 |
|----------|---------------|

DEFINICIÓ:

Fonament elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

POSICIÓ FÍSICA:

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  | 87 |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Solidari de: |                   |
| Recolza en:  | 0                 |
| Cobreix a:   |                   |
| Rebleix a:   |                   |
| Talla a:     |                   |
| S'hi adossa: | 41 - 42 - 43 - 79 |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 77 | ÀMBIT: ZONA 2 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Fonament porta elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Igual a:     |                        |
| Hi recolza:  |                        |
| Cobert per:  |                        |
| Reblert per: |                        |
| Tallat per:  |                        |
| Adossat a:   |                        |
| Solidari de: |                        |
| Recolza en:  | 85                     |
| Cobreix a:   |                        |
| Rebleix a:   |                        |
| Talla a:     |                        |
| S'hi adossa: | 41 - 42 - 43 - 83 - 84 |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 78 | ÀMBIT: ZONA 2 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Fonament elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

**OSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  | 88 |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Adossat a:   |                        |
| Solidari de: |                        |
| Recolza en:  | 85                     |
| Cobreix a:   |                        |
| Rebleix a:   |                        |
| Talla a:     |                        |
| S'hi adossa: | 41 - 42 - 43 - 83 - 84 |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

U.E.:79

ÀMBIT: ZONA 2

**DEFINICIÓ:**

Estrat fèrtil, gran, de color marró, molt fosc, quasi negre, de terra compacta.

**MATERIAL:**

- Un fragment d'os informe.
- Un fragment de nansa de ceràmica clara.
- Un fragment de ceràmica vidrada amb reflexos metàl·lics.
- 9 fragments informes de ceràmica grisa.
- Una vora de ceràmica clara recoberta de verd.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Igual a:     |              |
| Hi recolza:  |              |
| Cobert per:  | 43 - 80 - 82 |
| Reblert per: |              |
| Tallat per:  |              |
| Adossat a:   | 75 - 76 - 85 |
| Solidari de: |              |
| Recolza en:  |              |
| Cobreix a:   |              |
| Rebleix a:   |              |
| Talla a:     |              |
| S'hi adossa: |              |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

U.E.: 80

ÀMBIT: ZONA 2

**DEFINICIÓ:**

Estrat de terra poc homogeni, amb diferents colors (marró, gris, negre), amb pedres de petites.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Igual a:     |              |
| Hi recolza:  |              |
| Cobert per:  | 43 - 81 - 82 |
| Reblert per: |              |

|              |    |
|--------------|----|
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   | 79 |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 81

ÀMBIT: ZONA 2

**DEFINICIÓ:**

Estrat de terra molt vermellosa.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 43 - 82 |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   |         |
| Solidari de: |         |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   | 80      |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 82

ÀMBIT: ZONA 2

**DEFINICIÓ:**

Estrat de terra marró clar amb pedres, molt solta.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 43 - 83 |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Adossat a:   | 85           |
| Solidari de: |              |
| Recolza en:  |              |
| Cobreix a:   | 79 – 80 – 81 |
| Rebleix a:   |              |
| Talla a:     |              |
| S'hi adossa: |              |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 83 | ÀMBIT: ZONA 2 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Estrat de color marró – negre, compacte.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| gual a:      |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 43 – 84 |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 77 – 78 |
| Solidari de: |         |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   | 82 – 85 |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: |         |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

|          |               |
|----------|---------------|
| U.E.: 84 | ÀMBIT: ZONA 2 |
|----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Estrat de terra color marró fosc, molt compacte.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  |         |
| Cobert per:  | 43      |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   | 77 – 78 |
| Solidari de: |         |

|              |    |
|--------------|----|
| Recolza en:  |    |
| Cobreix a:   | 83 |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

U.E.: 85

ÀMBIT: ZONA 2

**DEFINICIÓ:**

Mur elaborat amb pedres irregulars i argamassa.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Igual a:     |         |
| Hi recolza:  | 77 - 78 |
| Cobert per:  | 83      |
| Reblert per: |         |
| Tallat per:  |         |
| Adossat a:   |         |
| Solidari de: |         |
| Recolza en:  |         |
| Cobreix a:   |         |
| Rebleix a:   |         |
| Talla a:     |         |
| S'hi adossa: | 79 - 82 |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

U.E.: 86

ÀMBIT: ZONA 2

**DEFINICIÓ:**

Mur església recobert amb fusta.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |  |
|--------------|--|
| Igual a:     |  |
| Hi recolza:  |  |
| Cobert per:  |  |
| Reblert per: |  |
| Tallat per:  |  |
| Adossat a:   |  |

|              |    |
|--------------|----|
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  | 75 |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

U.E.: 87

ÀMBIT: ZONA 2

**DEFINICIÓ:**

Mur església recobert amb una capa de guix.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |    |
|--------------|----|
| Igual a:     |    |
| Hi recolza:  |    |
| Cobert per:  |    |
| Reblert per: |    |
| Tallat per:  |    |
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  | 76 |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

U.E.: 88

ÀMBIT: ZONA 2

**DEFINICIÓ:**

ur església recobert amb fusta.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |  |
|--------------|--|
| Igual a:     |  |
| Hi recolza:  |  |
| Cobert per:  |  |
| Reblert per: |  |
| Tallat per:  |  |

|              |    |
|--------------|----|
| Adossat a:   |    |
| Solidari de: |    |
| Recolza en:  | 78 |
| Cobreix a:   |    |
| Rebleix a:   |    |
| Talla a:     |    |
| S'hi adossa: |    |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

U.E.: 101

ÀMBIT: ZONA 3

**DEFINICIÓ:**

Paviment actual. Rajoles de 25cm X 25cm X 2 cm . Decoració de pedretes grises i marrons sobre fons blanc.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Igual a:     |                 |
| Hi recolza:  |                 |
| Cobert per:  |                 |
| Reblert per: |                 |
| Tallat per:  |                 |
| Adossat a:   | 104 - 105 - 106 |
| Solidari de: |                 |
| Recolza en:  |                 |
| Cobreix a:   | 102             |
| Rebleix a:   |                 |
| Talla a:     |                 |
| S'hi adossa: |                 |

**ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002**

U.E.: 102

ÀMBIT: ZONA 3

**DEFINICIÓ:**

Preparació de guix. Aproximadament 2 cm de guix.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  |     |
| Cobert per:  | 101 |
| Reblert per: |     |
| Tallat per:  |     |



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Adossat a:   | 104 - 105 - 106 |
| Solidari de: |                 |
| Recolza en:  |                 |
| Cobreix a:   | 107             |
| Rebleix a:   |                 |
| Talla a:     |                 |
| S'hi adossa: |                 |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 103

ÀMBIT: ZONA 3

**DEFINICIÓ:**

**Fonament sota la porta d'accés a la Zona 3 des de la Zona 2, elaborat amb pedres irregulars i argamassa. Cata A.**

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  | 114 |
| Cobert per:  | 107 |
| Reblert per: |     |
| Tallat per:  |     |
| Adossat a:   |     |
| Solidari de: |     |
| Recolza en:  |     |
| Cobreix a:   |     |
| Rebleix a:   |     |
| Talla a:     |     |
| S'hi adossa: | 108 |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 104

ÀMBIT: ZONA 3

**DEFINICIÓ:**

**Fonament elaborat amb pedres irregulars i argamassa .Cata A.**

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  | 115 |
| Cobert per:  |     |
| Reblert per: |     |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Tallat per:  |                       |
| Adossat a:   |                       |
| Solidari de: |                       |
| Recolza en:  | 111                   |
| Cobreix a:   |                       |
| Rebleix a:   |                       |
| Talla a:     |                       |
| S'hi adossa: | 101 - 102 - 107 - 108 |

## ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 105

ÀMBIT: ZONA 3

## DEFINICIÓ:

**Fonament petit, elaborat amb pedres irregulars i argamassa .Cata B.**

## POSICIÓ FÍSICA:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Igual a:     |                       |
| Hi recolza:  | 116                   |
| Cobert per:  |                       |
| Reblert per: |                       |
| Tallat per:  |                       |
| Adossat a:   |                       |
| Solidari de: |                       |
| Recolza en:  |                       |
| Cobreix a:   |                       |
| Rebleix a:   |                       |
| Talla a:     | 110                   |
| S'hi adossa: | 101 - 102 - 107 - 108 |

## ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 106

ÀMBIT: ZONA 3

## DEFINICIÓ:

**Fonament llarg, elaborat amb pedres irregulars i argamassa .Cata B.**

## POSICIÓ FÍSICA:

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  | 117 |
| Cobert per:  |     |
| Reblert per: |     |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Tallat per:  |                       |
| Adossat a:   |                       |
| Solidari de: |                       |
| Recolza en:  | 112                   |
| Cobreix a:   |                       |
| Rebleix a:   |                       |
| Talla a:     | 110                   |
| S'hi adossa: | 101 - 102 - 107 - 108 |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|           |               |
|-----------|---------------|
| U.E.: 107 | ÀMBIT: ZONA 3 |
|-----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Estrat fèrtil (ferro i ceràmica) de terra molt solta de color marró amb taques blanques i pedres petites. Cates A i B

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Igual a:     |                 |
| Hi recolza:  |                 |
| Cobert per:  | 102             |
| Reblert per: |                 |
| Tallat per:  |                 |
| Adossat a:   | 104 - 105 - 106 |
| Solidari de: |                 |
| Recolza en:  |                 |
| Cobreix a:   | 103 - 108       |
| Rebleix a:   |                 |
| Talla a:     |                 |
| S'hi adossa: |                 |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|           |               |
|-----------|---------------|
| U.E.: 108 | ÀMBIT: ZONA 3 |
|-----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Estrat fèrtil de terra compacta de color marró - negre. Cates A i B.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  |     |
| Cobert per:  | 107 |
| Reblert per: |     |
| Tallat per:  |     |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Adossat a:   | 103 - 104 - 105 - 106 |
| Solidari de: |                       |
| Recolza en:  |                       |
| Cobreix a:   | 109 - 110 - 111       |
| Rebleix a:   |                       |
| Talla a:     |                       |
| S'hi adossa: |                       |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 109

ÀMBIT: ZONA 3

**DEFINICIÓ:**

Estrat de terra compacta amb pedres de color marró clar. Cata A.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  |     |
| Cobert per:  | 108 |
| Reblert per: |     |
| Tallat per:  |     |
| Adossat a:   |     |
| Solidari de: |     |
| Recolza en:  |     |
| Cobreix a:   |     |
| Rebleix a:   |     |
| Talla a:     |     |
| S'hi adossa: |     |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 110

ÀMBIT: ZONA 3

**DEFINICIÓ:**

Mur ample al límit de les cates A i B, elaborat amb pedres irregulars i poca argamassa. Les cantonades estan elaborades amb pedres més grans. Hi ha un forat (possible espitllera).

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Igual a:     |           |
| Hi recolza:  |           |
| Cobert per:  | 108       |
| Reblert per: |           |
| Tallat per:  | 105 - 106 |
| Adossat a:   |           |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Solidari de: | 111 - 112 |
| Recolza en:  | 113       |
| Cobreix a:   |           |
| Rebleix a:   |           |
| Talla a:     |           |
| S'hi adossa: |           |

## ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 111

ÀMBIT: ZONA 3

**DEFINICIÓ:****Mur elaborat amb pedres irregulars i argamassa. Cata A.****POSICIÓ FÍSICA:**

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  | 104 |
| Cobert per:  | 108 |
| Reblert per: |     |
| Tallat per:  |     |
| Adossat a:   |     |
| Solidari de: | 110 |
| Recolza en:  |     |
| Cobreix a:   |     |
| Rebleix a:   |     |
| Talla a:     |     |
| S'hi adossa: |     |

## ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 112

ÀMBIT: ZONA 3

**DEFINICIÓ:****Mur elaborat amb pedres irregulars i argamassa. Cata B.****POSICIÓ FÍSICA:**

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  | 106 |
| Cobert per:  | 108 |
| Reblert per: |     |
| Tallat per:  |     |
| Adossat a:   |     |
| Solidari de: | 110 |
| Recolza en:  | 0   |

|              |  |
|--------------|--|
| Cobreix a:   |  |
| Rebleix a:   |  |
| Talla a:     |  |
| S'hi adossa: |  |

## ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 113

ÀMBIT: ZONA 3

**DEFINICIÓ:****Preparació d'argamassa.****POSICIÓ FÍSICA:**

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  | 110 |
| Cobert per:  |     |
| Reblert per: |     |
| Tallat per:  |     |
| Adossat a:   |     |
| Solidari de: |     |
| Recolza en:  |     |
| Cobreix a:   | 0   |
| Rebleix a:   |     |
| Talla a:     |     |
| S'hi adossa: |     |

## ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 114

ÀMBIT: ZONA 3

**DEFINICIÓ:****Mur església. Cata A. Enfosquit de guix.****POSICIÓ FÍSICA:**

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  |     |
| Cobert per:  |     |
| Reblert per: |     |
| Tallat per:  |     |
| Adossat a:   |     |
| Solidari de: |     |
| Recolza en:  | 103 |
| Cobreix a:   |     |
| Rebleix a:   |     |

|              |  |
|--------------|--|
| Talla a:     |  |
| S'hi adossa: |  |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|           |               |
|-----------|---------------|
| U.E.: 115 | ÀMBIT: ZONA 3 |
|-----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Mur església. Cata B. Enfosquit de guix.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  |     |
| Cobert per:  |     |
| Reblert per: |     |
| Tallat per:  |     |
| Adossat a:   |     |
| Solidari de: |     |
| Recolza en:  | 104 |
| Cobreix a:   |     |
| Rebleix a:   |     |
| Talla a:     |     |
| S'hi adossa: |     |

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

|           |               |
|-----------|---------------|
| U.E.: 116 | ÀMBIT: ZONA 3 |
|-----------|---------------|

**DEFINICIÓ:**

Mur església. Cata B. Enfosquit de guix.

**POSICIÓ FÍSICA:**

|              |     |
|--------------|-----|
| Igual a:     |     |
| Hi recolza:  |     |
| Cobert per:  |     |
| Reblert per: |     |
| Tallat per:  |     |
| Adossat a:   |     |
| Solidari de: |     |
| Recolza en:  | 105 |
| Cobreix a:   |     |
| Rebleix a:   |     |
| Talla a:     |     |
| S'hi adossa: |     |

## ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 107

ÀMBIT: ZONA 3

**MATERIAL:****FERRO:**- Una Falca de 20 x 5 cm.

- Una clau de 10 X 3 cm.
- 2 claus de cap rectangular de 8 cm.
- Un clau doblegat de 14 cm.

**CERÀMICA:**

- 3 vores de ceràmica grisa
- 2 fragments informes de ceràmica grisa
- Un fragment de nansa ceràmica vidrada verda.
- Un fragment de tapadora de ceràmica vidrada verda.
- Un fragment informe de ceràmica vidrada de color verd – marró.

## ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ Calonge 2002

U.E.: 108

ÀMBIT: ZONA 3

**MATERIAL:****FERRO:**- 12 fragments petits de escòria de ferro.

- Un fragment gran d'escòria de ferro.
- 1 fragment de clau de 4 cm.

**CERÀMICA:**

- Dues vores de ceràmica grisa
- 19 fragments informes de ceràmica grisa
- 11 fragments de ceràmica clara.
- Un fragment de blava catalana ditada.
- Un fragment de ceràmica vidrada amb reflexos metalics.

3 fragments de ceràmica grisa amb interior vidrat verd fosc.