

**MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA DINS DELS TREBALLS
D'ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL
CASTELL D'AMPOSTA 2ª FASE.
AMPOSTA (Montsià).**

1998-1999

**Mª Cinta Montañés
Toni Forcadell**

**MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA DINS DELS TREBALLS
D'ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL
CASTELL D'AMPOSTA 2ª FASE.
AMPOSTA (Montsià).**

1998-1999

**M^a Cinta Montañés
Toni Forcadell**

ÍNDEX

FITXA TÈCNICA

1.- INTRODUCCIÓ

2.- ANTECEDENTS

2.1.-Situació.

2.2.-Les intervencions arqueològiques.

2.3.-Història del lloc.

3.-CONEIXEMENTS ACTUALS

4.-PROJECTE D'ORDENACIÓ DEL RECINTE

4.1.-Desenvolupament del Projecte.

4.2.-Obres a realitzar amb implicacions arqueològiques.

4.3.- Procés d'execució de l'obra.

5.-METODOLOGIA D'EXCAVACIÓ I REGISTRE.

6.- TREBALLS REALITZATS.

6.1.-Desenvolupament dels treballs.

7.- ESTRUCTURES I MATERIALS

8.-CONCLUSIONS

.-Documentació Gràfica.

9.-BIBLIOGRAFIA

FITXA TÈCNICA

NOM:

Castell d'Amposta.

SITUACIÓ:

Amposta (Montsià).

COORDENADES:

31 TBF 958191

ALTITUD:

11 m.s.n.m.

TIPUS DE JACIMENT:

Ocupació des del món ibèric, època medieval (andalusina i cristiana) i recinte industrial des de el segle XVIII.

PROTECCIÓ EXISTENT:

Decret 19-12-69/BOE 20-1-70

Bé d'interés cultural (BIC R-51-6765)

PROPIETAT:

Pública: municipal.

CRONOLOGIA:

Del segle V a.C. fins el segle XX.

EQUIP DE TREBALL:

Arqueòlegs directors: M^a Cinta Montañés
Toni Forcadell

Auxiliars: Construccions Monllau, S.L.
Membres Escola-taller Baladre

Estudiants: Jordi Maqués
Mireia Espelta
Llorenç Martínez
Restauradores: Sandra i Sandi

CAMPANYA:

1998-1999

FINANÇAMENT:

Institut Català del Sòl.
Ajuntament d'Amposta.

ENTITATS COL.LABORADORES:

Servei d'Arquitectura i Habitatge, Servei
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, Museu
Comarcal del Montsià, Ajuntament d'Amposta
(Regiduria de Turisme).

1.-INTRODUCCIÓ

El Castell d'Amposta s'ubica en un turó format per roques poligèniques al marge dret de l'Ebre. La situació estratègica del lloc, ha afavorit un habitat continuat des de temps antics, localitzant-se restes ibèriques, passant per altres d'època andalusina, medieval cristiana així com diferents construccions industrials que perduren fins el segle XX.

Desde l'any 1985 s'han dut a terme diferents actuacions arqueològiques en el lloc, les quals han estat afavorides per l'adquisició del recinte per l'Ajuntament d'Amposta al 1983.

La nostra intervenció duta a terme entre el 1998 i el 1999 ha estat motivada pel Projecte d'Ordenació del Recinte del Castell 2^a fases.

2.-ANTECEDENTS .

2.1. Situació

El Castell està situat en el nucli urbà d'Amposta en la Comarca del Montsià. En el marge dret del riu Ebre, en una prominència de la terrassa quaternària, en un punt on el riu s'estreix, a pocs quilòmetres de la desembocadura. Les seves coordenades UT son 31A BF958101 de la fulla 32-20 (522) Tortosa E. 1: 50.000 del Servicio Geogràfico del Ejercito i te una alçada de 11 m sobre el nivell del mar. El recinte es situa en el centre històric d'Amposta essent el seu accés, a peu pla, al costat mateix de l'entrada de la població pel Pont Penjat.

El recinte del Castell es localitza en un sortint rocós de les terrasses quaternàries: la seva base està formada per un conglomerat de còdols, en algun cas poc compactes, cobert per un nivell d'argila en procés d'enduriment (tapàs) on habitualment s'assenten els nivells arqueològics més antics. Aquest subsòl, força irregular, forma en la zona central una base plana que es converteix en abrupta en la zona nord i oest degut al fort desnivell de la roca mare, i en cingle en la part que dona al riu.

Està situat estratègicament en el punt d'articulació entre la mar mediterrània i la vall de l'Ebre , on la navegació fluvial, va permetre des de l'antiguitat el desenvolupament d'un important comerç.

En successives èpoques l'Ebre i les zones properes han estat frontera: pels tractats comercials entre romans i cartaginesos, com a límit nord de la marca superior d'Al-Andalus durant la dominació àrab i posteriorment a principis del segle XIII com a línia d'expansió territorial cristiana cap al sud.

Les característiques i la situació estratègica del l'indret han determinat així una ocupació antiga i continuada al llarg del temps: ibers, àrabs, cristians...

2.2. Les intervencions arqueològiques

L'any 1983 l'Ajuntament d'Ampostà va comprar el recinte del Castell amb la intenció de recuperar un espai urbà central, dotant-lo amb equipaments culturals.

L'interès del Castell per al coneixement del desenvolupament històric de la població d'Ampostà era conegut i havia estat anunciat per F. Esteve Gálvez (1974). La qual cosa, junt amb les obres projectades per l'ajuntament, va motivar que el Servei d'Arqueologia, amb el finançament propi i de la Diputació de Tarragona i la col.laboració del Museu del Montsià, programés diverses excavacions arqueològiques.

L'any 1985 es fa un primer sondeig a càrrec de M. Genera.

El juliol de 1987 comença una de les primeres campanyes a càrrec de Xavier Solè. Aquest projecta el sondeig C-I i C-II, on va localitzar restes d'una activitat industrial i materials que van des de el període ibèric fins als anys quaranta, amb un alt percentatge de material àrab.

El novembre-desembre d'aquest mateix any, conjuntament amb A. Martín i J. Garcia, Xavier Solè, va excavar els sondeigs C-III i C-IV a partir dels quals va identificar un fossat interior.

Entre gener i desembre de 1988 s'excava el c-V, C-VI, C-VII, C-VIII i la torre continuant les obres dirigides per X. Solè. Aquestes noves intervencions van permetre conèixer la muralla àrab i la situació aproximada de la torre, i confirmar estratigrafia que s'havia anat perfilant.

Entre maig i juny de 1989 es va prosseguir amb el sondeig C-VI essent el director J. Bosch. Per primera vegada es localitza un nivell ibèric "in situ".

L'any 1991 al març M. Mar Villalbí va fer un seguiment de màquines al costat del canal, i descobrí un antic canal d'alimentació de la turbina i a finals d'any van començar les excavacions, en l'anomenat C.IX, dirigides per T. Forcadell, M. Villalbí i P.L. Artigués, per descobrir la torre i datar-la.

El maig de 1992 s'excava el C-X, baix la direcció de M. Villalbí. Aquesta intervenció es practicà l'interior de l'edifici on s'ha ubicat l'Escola d'Art d'Amposta.

Els resultats de l'excavació confirmaren l'estratigrafia coneguda del jaciment, i aportaren noves dades: nivells ibèrics antics, sitges, i restes industrials modernes.

Aquell mateix any, al setembre, es va fer el seguiment dels rebaixos en l'anomenat C-XI on vam constatar que degut a les contínues remocions del terreny desfiguraren la minsa potència estratigràfica.

A final d'any es van estudiar per par del Museu del Montsià i dirigit per M.M. Villalbí, les estances soterrades que existien en l'àrea central del recinte C-XII comprovant-se que aquestes eren medievals, i descobrint una ampla mostra de marques de picapedrer.

L'any 1993 al setembre es porta a terme una nova intervenció, baix la direcció de T. Forcadell, la C. XIII, on es va resseguir la muralla andalusina a la zona central i van aparèixer noves restes estructurals d'època ibèrica.

Entre gener i juliol de 1995 es portà a terme una campanya dirigida per Ma Cinta Montañés i Ma Jesus Ramon, que anomenen C-XIV, centrada en el fossat intern del castell i un petit punt del recinte interior central.

La darrera campanya, també dirigida per Ma Cinta Montañés i Ma Jesús Ramon, es realitza entre novembre i desembre de 1995 en dos sectors distants, que anomenen C-XV i C-XVI, un d'ells situat en el fossat intern del recinte en la zona defensiva d'entrada al castell i l'altre a la vora del riu entre fossat interior i exterior.

2.3 Història del lloc

El període ibèric

La major part dels poblats ibèrics de la zona es situaven en petits turons, a les vores del riu i en la plana costera, amb visibilitat entre ells i amb el riu.

L'ocupació ibèrica del lloc del Castell d'Amposta data del segle V a.C. situat en una elevació al costat d'un torrent on les aigües del riu es deuriem remansar, hem de suposar que podria servir de fondejador (Esteve, 1974).

L'autor romà Titus Livi, en les descripcions sobre la Segona Guerra Púnica, situava la important ciutat d'Hibera a la ribera dreta de l'Ebre, fet interpretat per F. Esteve com l'actual ciutat d'Amposta.

Sobre el poblament romà no queda gaire clar, al castell, però si es un fet en jaciment com la Carrova i La Palma.

Període Àrab

Tortosa, a partir de la conquesta cristiana de Barcelona a l'any 801, es convertirà en capital fronterera, i posteriorment en regne taifa. Les possibles invasions cristianes per terra i mar i la inestabilitat de l'islam oriental convertiran el castell d'Amposta en un enclau important per a la protecció de la capital, la vigilància de la zona costera i el pas pel riu.

L'organització de la població en petits nuclis rurals dispersos dependent d'una fortificació, que és el centre d'un districte administratiu sembla que fou el model emprat a Amposta, a l'igual que a la zona valenciana.

S'ha confirmat l'existència d'un assentament andalusí, que per les restes arquitectòniques apunta a una fortificació tipus albacar, es a dir l'estructura del castell era d'un recinte emmurallat que tancava un espai on es refugiava la població en cas de perills, construint-hi habitacles provisionals.

Període medieval-cristià

La conquesta de l'Ebre fou realitzada per Ramón Berenguer IV, l'any 1148 .L'any 1150 el compte Ramon Berenguer IV, otorga un ampli territori de la comarca del Montsià a l'ordre de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, creant-se la Castellania d'Amposta com a centre dels dominis hospitalers en el territori de la corona catalano-aragonesa. Posteriorment el rei Pere, el 1280, va permutar amb els hospitalers els llocs d'Onda i Gallur per la comanda d'Amposta, incorporant-se Amposta al domini reial.

De primer moment el rei dóna el Castell en feu a Pere de Sanaüja, ciutadà de Lleida. Durant aquest temps la jurisdicció del Castell fou motiu de disputes amb Tortosa; i en moments concrets com la guerra de l'Hospital, el Castell va pertànyer a Tortosa.

A l'any 1384, el recinte passa a mans de l'Ordre de Sant Jordi d'Alfama, per concessió del rei Pere III. Posteriorment, però, en la guerra de Joan II el Castell es troba una vegada baix el control de Tortosa jugant un paper molt important en la defensa d'aquesta ciutat. Fou assetjat entre 1465 i 1466, i malgrat els ajuts de la ciutat tortosina, es va pendre i destruir segons la narració de Jeronimo de Zurita.

El Castell d'Amposta fou donat pel rei Joan a un noble navarrés Pere de Peralta en compensació pels serveis prestats; aquest cedeix part dels seus drets a l'arquebisbe de Saragossa. A partir de 1470 la ciutat de Tortosa intenta aconseguir el Castell i les seves rendes per mitja de l'arrendament per reforçar el seu control del nus comercial de l'Ebre i la Mediterrànea.

Les diferents incursions pirates del segle XVI van contribuir a la desfeta del Castell , tant és així que l'abat de Beneifassà va demanar permís, que li fou concedit, per treure pedra del Castell per bastir altres construccions.

Període modern i contemporani

El Castell molt malmès en la guerra civil del segle XV es va desfer de mica en mica amb les escomeses pirates, freqüents al segle XVI. L'any 1627 en una ràtzia pirata, la població va haver de refugiar-se a l'església parroquial, ja que el Castell no era segur.

Al segle XVIII la construcció del canal de la dreta va aprofitar part del fossat del Castell.

Les descripcions d'Amposta del segle XIX anomenem diverses i excel.lents fàbriques de sabó en aquesta població, la facilitat d'accés a les materies primeres com es la sosa i la sal i l'oli conreat a la plana del Montsià feia possible l'elaboració del sabó.En el plànol del segle XVIII hi ha marcat a l'interior del recinte una fàbrica de sabó pertanyen a la "Compañía de Aragón".

Fou aquest segle l'última vegada que aquest recinte fou utilitzat com a recinte militar.

3.-ELS CONEIXEMENTS ACTUALS

Després de més d'una dècada d'investigacions a l'àrea del Castell sabem que els primers pobladors foren els íbers, que s'hi instal·len en aquest lloc cap al segle V a.C. , perdurant en el lloc fins el segle I a.C.

Posteriorment entre finals del segle X i principis del segle XI es constata la fortificació, per part dels àrabs, del recinte amb una sèrie de transformacions que modificaran les restes i els nivells anteriors. Dels primers moments de la conquesta cristiana en resta un buit, però en el segle XIV-XV s'observa una forta activitat edilícia, per adequar el castell a les noves tècniques de guerra. A finals del segle XVIII les activitats industrials , que transformen tot el recinte emmascarant gran part de les estructures anteriors.

A nivell arquitectònic es constaten:

1.-Estructures soterrades d'emmagatzematge de gra d'època ibèro-romana (segle II-I a.C.).

2.-Sistema defensiú del husum andalusí (segle X): restes del fossat exterior i interior amb una contravall, i el pas de ronda o vigilància entre el fossat interior i la muralla. Hi ha conservat gran part del llenç de muralla entre el sector sud i est

3.-Estructures defensives del castell cristià (finals del segle XIV-XV): torre quadrada de carreus situada en un punt feble del fossat intern i estances soterrades que formarien part del sistema de dependències del castell i de reforç defensiú de l'entrada.

Restes de la muralla que voreja la zona del riu.

4. -Restes dels fogars de la fàbrica de saó en funcionament al segle VICI.

5. -Complex industrial dels molins d'arròs del segle XIX-XX.

4.-PROJECTE D'ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL CASTELL D'AMPOSTA, 2ª FASE.

La voluntat de l'Ajuntament d'Amposta de recuperar la zona històrica del castell dins l'entramat urbà, convertint-la en un centre neuràlgic on hi hagin instal·lats una sèrie d'equipaments municipals ha estat el motor d'una sèrie d'actuacions arquitectòniques en els darrers anys.

L'Ajuntament va promoure la rehabilitació de l'antic molí de Cercòs com a seu del Centre Cultural i Biblioteca Municipal "Sebastià Joan Arbò" i de la casa vella del Castell com a Escola d'Art, segons projectes dirigits per l'arquitecte A. Pallejà.

L'any 1994 s'aprova el projecte anomenat *Avantprojecte inicial del conjunt del recinte del Castell d'Amposta (Montsià)*, que fou elaborat per la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Amposta i que és el marc de referència per al desenvolupament de les diferents intervencions que s'han realitzat en el castell.

El projecte entén l'àrea del Castell com una unitat que articula i relaciona les diferents parts del conjunt que formà l'entramat urbà de la ciutat, al mateix temps que és constitueix en el lligam entre el passat i el present, entre la història i l'actualitat.

L'actuació es basa en la definició i potenciació de dos zones:

El recinte interior, a mode de plaça dura, on es situen els equipaments públics.

El recinte exterior coma zona tova -parc arqueològic- que ressegueix el fossat andalusí.

La connexió del conjunt amb la resta de la ciutat es fa a través d'unes passeres per sobre del fossat, en el carrer Bonsuccés i Buenos Aires.

4.1 Desenvolupament del Projecte

La primera fase d'execució del projecte, realitzada l'any 1995, consistí en l'arranjament de la zona del fossat de la banda superior nord del riu fins davant de la façana posterior de l'edifici de l'Escola d'Art i la col.locació d'una passera entre el c/ Buenos Aires i el recinte interior.

La segona fase consistirà bàsicament en la continuació del traçat del fossat fins arribar al riu, recuperant-se la contravall ja que s'enderroquen els magatzems situats entre el primer i segon fossat (C/ del fosso) en el punt de confluència de tots dos fossats sobre el riu es basteix una plaça-graderia per realitzar actes públics a l'aire lliure, i es col.loca una passera per accedir a l'interior del recinte.

Per a informació més detallada, cal veure el projecte "Ordenació del recinte del Castell.2ª fase, a càrrec de l'arquitecte J. Segura per a la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge i l'Institut Català del Sòl del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya amb data de juliol de 1996.

4.2 Obres a realitzar amb implicacions arqueològiques.

Dintre dels treballs generals de l'obra , aquells que tenen una clara incidència en les restes arqueològiques, i per tant han de tenir un control arqueològic directe són:

- Enderrocs d'elements existents i restes soterrades.
- Desmunts d'elements existents.
- Treballs d'excavació arqueològica per recuperar el fossat.
- Col.locació del pont o passera entre el C/ Bonsuccés i l'interior del recinte.
- Treballs generals i connexions d'instal·lacions soterrades.

4.3.- Procés d'execució d'obra

Segons consta en el projecte d'Ordenació del recinte del Castell d'Amposta 2^a fase, l'ordre a seguir en els treballs es el següent:

- Enderroc dels elements existents.
- Enderroc d'elements i restes d'edificacions soterrades.
- Treballs d'excavació arqueològica del fossat. On s'especifica que la direcció dels treballs estarà a càrrec dos arqueòlegs.

5.-METODOLOGIA D'EXCAVACIÓ I REGISTRE

Les característiques de l'àrea d'intervenció, així com el tipus d'intervenció arquitectònica aconsellaven la combinació de diferents tècniques d'excavació (seguiment de màquines, excavació amb màquines, i excavació manual) per tal d'aconseguir una bona gestió dels recursos econòmics i uns bons resultats arqueològics.

Creiem necessària l'excavació en extensió, ja que la practica de sondeigs ens aporta informació ja coneguda en aquest jaciment (potència estratigràfica i adscripció cronocultural) i el resseguiment de les diferents unitats estratigràfiques, utilitzant fitxes amb mètode proposat per E.C. Harris.

Tot això acompanyat de plantes acotades seccions representatives de l'estratigrafia, alçats de les construccions i de fotografies que documenten clarament la disposició dels estrats i estructures. En cas necessari es podria practicar el garbellat en sec selectiu dels nivells on es consideri precís pel tipus de material aparegut, així com la pressa de mostres de sediment, carbons, etc.

6.-TREBALLS REALITZATS

La primera fase d'aquesta campanya arqueològica s'ha desenvolupat entre febrer i Agost de 1998, col.laborant en la intervenció Ari-German amb pressupost de l'Ajuntament d'Amposta, l'empresa Construccions Monllau S.L amb pressupost d'Incasòl i Alumnes de l'escola Taller Baladre d'Amposta, centrant-nos bàsicament en la neteja i excavació de les estructures ubicades en la zona on es localitzaven els antics magatzems del molí Cercòs, últimament Centre Obert i magatzems annexos, així com el solar on s'ubicava el molí Escrivà i que en l'actualitat hi havia magatzems de l'Ajuntament, en total una extensió de 3832 m2 aproximadament.

Una segona fase s'ha portat a terme entre el setembre de 1998 i febrer de 1999, obres que han consistit en l'excavació de les restes que quedaven en la zona on s'ubicava l'antic molí Escrivà i en el desmunt de les estructures modernes de caire industrial localitzades al mig del fossat així com el seguiment i control d'obres en el tram anomenat 7, (vid. **Proposta d'actuacions arqueològiques al Castell d'Amposta**, per documentar les estructures del fossat. Descripcions i fases. Juny, 1998. Per Toni Forcadell i Cinta Montañes), punt on s'han condicionat les graderies de la plaça amb formigó, i també ha intervingut una màquina excavadora giratòria, la qual va acabar d'extreure els elements de totxana que restaven al bell mig del fossat, i dels quals ja s'havia autoritzat el seu desmunt.

Els treballs d'excavació s'iniciaren després d'una planificació de l'àrea projecte d'estudi, delimitant l'espai en 8 trams (vid. plànol general).

La informació de la intervenció arqueològica es va recollir en fitxes Harris per registrar les diferents Unitats Estratigràfiques del lloc compaginant el diari d'excavació, també s'ha efectuat la planimetria del sector a escala 1:100, 1:200, 1:50 així com les seccions necessàries i s'ha realitzat finalment la documentació gràfica, tant en fotografia com en diapositiva.

6.1-Desenvolupament dels treballs realitzats

FEBRER

Equip:

- 1 arqueòleg
- 1 màquina retroexcavadora giratòria.
- 4 camions

Rebaix d'un metre el sòl on s'ubicaven els magatzems.

MARÇ

Equip:

- 1 arqueòleg
- 2/4 alumnes de l'Escola-taller Baladre.

Neteja de els àmbits 1-2-3 un cop finalitzats els primers rebaixos, delimitant-se una estructura de carreus, que resta a nivell de fonamentació, i que es tracta del basament d'una estructura defensiva d'època medieval cristiana. També s'ha delimitats tot el paviment ue 114, i s'ha localitzat el mur ue 164 de 80 cm d'ample fet amb roca conglomerada.

ABRIL:

Equip:

1 arqueòleg

2/4 alumnes de l'Escola-taller Baladre

Neteja de la rasa ubicada enfront de l'Escola d'Art , realitzada durant els primers rebaixos del mes de febrer i on s'ha localitzat la possible paret del foso.

També s'ha dut a terme la neteja del passeig de Ronda, punt on havia una gran quantitat d'enderrocs dipositats sobre el límit de l'excavació de l'any 1995

A partir del dia 14 d'abril l'equip de treball s'ha ampliat a 2 arqueòlegs, i a 7 alumnes de turisme de l'Escola Taller.

S'ha rebaixat amb màquina retro-excavadora un metre totes les terres que restaven en tot el recinte. Mentre els alumnes començaven a netejar tot "el passeig de Ronda".

MAIG

Equip:

2 arqueòlegs

2 alumnes escola-taller

1 màquina retroexcavadora.

S'ha rebaixat amb màquina el fossat i neteja de les estructures situades a l'entrada del recinte.

JUNY

Equip:

2 arqueòlegs

7 alumnes escola-taller

1 màquina retroexcavadora.

S'ha netejat el fossat en la zona on s'ubicava el molí Escrivà. Al mateix temps s'han distribuït els alumnes de l'escola en dos grups uns han netejat l'interior del foso i altres l'entrada del recinte.

JULIOL

Equip:

- 2 arqueòlegs
- 7 alumnes escola-taller
- 1 màquina retroexcavadora.
- 6 peons de Monllau
- 2 estudiants

Els peons han començat a excavar la zona on resta una cisterna medieval i un pou , mentre els estudiants han netejat un tram del pas de Ronda, punt on s'ha localitzat un paviment amb unes empremtes d'estora per traslladar-lo al Museu del Montsià.

Amb la màquina retroexcavadora s'ha netejat la zona del pou i s'ha enderrocat la paret que dona al riu, al mateix temps que s'ha buidat l'habitació que restava en aquest lloc.

AGOST

Equip:

- 2 arqueòlegs
- 5 peons de Monllau
- 1 màquina retroexcavadora

La màquina retroexcavadora ha retirat les terres que s'havien acumulat a l'interior del fossó, mentre els paletes han començat a excavar el pas de Ronda, punt on hem localitzat una nova sitja i dos focs.

DESEMBRE

Equip:

- 1 arqueòleg
- 2 peons Monllau
- 1 màquina retroexcavadora

S'ha condicionat el basament on s'ha d'assentar la passera del carrer Bonsuccès, punt on s'ha netejat la base i s'han descobert dos pilars, que probablement fossin la base d'un antic pont d'accés al recinte.

FEBRER

Equip:

- 1 arqueòleg
- 2 peons de Monllau

S'han realitzat treballs per acondicionar les graderies de la plaça amb formigó, les quals s'han assentat sobre punts de roca conglomerada així com s'han trobat alguns paviments del molí Escrivà.

7.-ESTRUCTURES


Durant la campanya duta a terme entre l'any 1998 i 1999, s'han desenvolupat treballs en diferents punts del Castell d'Amposta localitzant noves estructures que han aportat més informació sobre les diferents ocupacions al llarg del temps .

1.-Ocupació ibèrica

Ja s'havien localitzat diferents vestigis d'aquesta cronologia en les anteriors campanyes d'excavació. Concretament en aquesta intervenció s'ha trobat prop de l'entrada al recinte pel carrer Bonsuccès, una sitja ue 561 de molt poca profunditat i escassa amplada, que estava assentada a sobre la roca natural i apareix repujada mitjançant fang i pedres. Aquesta estructura va aparèixer sellada per una pedra de gran tamany a mode de tapadora mentre que al seu interior van localitzar-se estrats ibèrics amb material d'aquesta cronologia.

En aquest lloc, molt prop d'aquesta estructura, es va netejar una altra sitja ue 9052 que ja s'havia localitzat en la campanya de 1995, i que va aparèixer amortitzada per l'avantmuralla àrab i farcida amb estrats andalusins.

Cal destacar la importància d'aquest punt dins del context del Castell, ja que molt prop (a l'interior de l'Escola d'Art) van aparèixer un conjunt de set sitjes en la campanya realitzada l'any 1993.



Restes d'època Ibèrica.

2. -Medieval andalusina

D'època medieval andalusina, també s'han trobat diferents restes, les quals corresponen bàsicament a estructures del sistema defensiu:

L'ue 254 -194 es tracta d'un mur de 1'30 m d'amplada i està realitzat en diferent tipus d'obra; a la part inferior, es troba el retall de la roca conglomerada, conformant una plataforma per asentar el mur.

El primer tipus d'obra està fet amb retalls de roca conglomerada i s'assenta a sobre l'anterior i a sobre d'aquesta es localitza una paret feta amb llosa plana de pedra calcària, escairada per una cara.

L'ue 572 , mur fet amb retalls de roca conglomerada i lligades amb argamassa de calç rosada que amb l' ue 567 , conformen tots tres, trams de l'avantmuralla andalusina, la qual en una primera ocupació podria funcionar com a muralla interna del recinte , i el seu us continuat explicaria les diferents tècniques constructives així com els nombrosos arranjaments.

L'ue 255 es tracta d'un mur de 1 '80 m ,encofrat que delimita un espai quadrangular i que en l'actualitat es reaprofitat com a basament de l'edifici destinat a l'Escola d'Art.

Aquest mur, formava part de la muralla andalusina , la qual sembla que funcione en un segon moment de la fortificació.

Entre aquesta estructura i l'avantmuralla s'ha definit un espai que hem denominat **Pas de Ronda**, on hem localitzat estrats i paviments andalusins , entre el que destaquem l'ue 2206, que es tracta d'un paviment de calç amb empremses d'una estora.


L'ue 154 es situa en la zona entrefossats i es tracta d'un tram d'uns 3 metres de muralla andalusina, realitzada amb roca conglomerada i lligada amb morter de calç, de 1'30 mts d'amplada, que sembla un tram de muralla que defensés un dels accessos al recinte interior.

Les ues **357 i 330** son dos sectors de muralla que s'han localitzat vora l'Ebre:

L'ue **357** presenta una amplada de 1'80 m, i està realitzada amb roca conglomerada retallada i lligada amb argamassa de calç, a la vegada que es situa prop de la sortida del fossat. Cal destacar que en aquest punt, apareix en força malt estat de conservació, ja que ha estat afectat per la construcció de les estructures industrials.

L'ue **330** correspon a un llenç de muralla, que s'ubica vora l'Ebre, de 1'30 m. d'ample i que està fet amb carreu i pedra petita, a la vegada que es recolza sobre la roca conglomerada la qual ha estat prèviament retallada.

Aquesta estructura apareix desdibuixada per la muralla medieval cristiana, de més amplada, segons les necessitats de l'època, la qual s'asenta al seu davant i l'amortitza.



Estructures d'època Andalusina.

3.-Medieval Cristià

Les estructures pertanyents a aquest període cronològic, a més d'aparèixer emmascarades per altres de posteriors, han estat afectades per altres factors, tals com, la destrucció dels edificis en el setge realitzat durant la guerra Civil contra Joan II, així com per l'autorització de funcionament com a pedrera del recinte, un cop acabada la guerra.

Malgrat això, en aquesta campanya s'han identificat algunes estructures medievals-cristianes que es sumarien a d'altres localitzades en campanyes anteriors.


Destaca l'ue 290-291 que es tracta d'una estança coberta amb volta apuntada, la qual descansa sobre murs realitzats amb carreus encoixinats que conformarien un edifici soterrat, amb un possible accés al riu.

Una altra estructura, seria l'ue 320 que es tracta d'un tram de muralla cristiana de 1'80 m d'ample, i realitzada amb carreus de gran tamany, que es el mateix tram, vora el riu, on es localitza l'arc ogival.

Altres restes d'aquest període son: ue 150, que es tracta del basament d'una torre, o estructura defensiva similar, de la qual resten una sèrie de carreus, presentant un d'ells un forat que podria tractar-se del dintell d'una porta.

L'ue 713 ,712 i 600 formen part d'una estructura feta amb carreus, alguns dels quals presenten coixí i lligats amb morter de calç, la qual havia estat localitzada en part, durant la campanya de 1995. Sembla bastant lògic, que aquesta estructura correspongui a una estructura defensiva, ja signe una torre o bé una bestorre, la qual es localitza al costat del fossat intern i de la muralla andalusina, per tant podria respondre a les necessitats de reforç en aquest moment d'un punt tant feble com la porta d'accés.

Finalment, d'aquest mateix moment remarquem l'ue 597, que es tracta d'una filada de carreus que s'assenta a sobre de la roca conglomerada en una de les parets del fossat repujant-la i reforçant-la.



Restes d'època Medieval-Cristiana

4.- Modern

En aquest període, es factible que el castell a part de moments molt puntuals, (guerra del francès i guerres carlines) no exerceix cap funció defensiva militar, i aquest espai es destinà a usos industrials, a la vegada que una part del seu fossat s'aprofita per a construir el canal de la dreta de l'Ebre .

Una possible funció militar, te el mur que ue 341, que es un mur de 80 cm d'amplada, fet amb pedra, que apareix concretament en el punt on les muralles medievals apareixen trencades vora l'Ebre, i presenta tres espitlleres quadrangulars que donen al riu.

A l'edifici central s'ha constatat l'existència de restes provinents d'una fàbrica de sabò, així com s'han trobat algunes estructures relacionades amb aquesta a l'exterior.


L'ue 190 , es tracta d'una paret que transcorre paral.lela a la paret nord del fosso, i s'ubica al mateix mig. Te una gran llargada i està realitzada amb una sola filada de pedres que apareix arrebossada per una cara. Aquest mur te una forma atal.lussada i podria actuar com a contenció de terres , a la vegada que per l'altra banda podria servir per conduir aigües netes o bé, de desguàs provinent d'aquesta fàbrica.

L'ue 595 es tracta d'un mur atalussat de 1'80 m. d'ample fet amb pedra i carreus aprofitats que es recolza sobre la roca conglomerada i en part a sobre la paret del fossat. Probablement, correspongui a un mur de contenció de terres.


Ue 257 mur de 50 cm d'amplada situat a l'interior del fossat que el creua en 2/3 parts, conformant un angle recte. Aquest mur s'entrega a l'ue 190 i en àdhuc a tipologia presenta unes característiques versemblants a l'ue 595.

Ue 594 un mur de 80 cm d'amplada que porta una trajectòria N-S i que s'ubica també a l'interior del fossat. Se li entrega el mur ue 190 i 257.

L'ue 568 -569-570 i 598 conformen una estructura que crea un restretament del pas a l'interior del fossat. La funcionalitat d'aquesta estructura sembla ser la de reduir el fossat, amb la finalitat de canalitzar l'aigua per l'aprofitament de l'energia hidràulica, encara que no descartem la possibilitat de que es tracti del basament d'un pont o pas.



Estructures d'època Moderna.



Molí Fariner

ue 210

ue 213

ue 221

ue 215

ue 257

HIC

x

5. Època contemporània

D'aquest període, destaca especialment el conjunt d'estructures industrials arrosseres: el molí Cercós i el molí Escrivà (s. XIX-XX), així com les restes d'una estructura que corresponia a l'antic molí fariner, que s'ubicava a sota del molí Escrivà.

Els murs **ue 269-235-241 i 265** son murs irregulars fets amb llosa plana lligats amb argamassa de calç, i amb carreus a les cantonades, que conformen una planta rectangular, que en part s'assenta a mig del fossat. Tot aquest conjunt estructural podria correspondre al molí fariner, que s'assentaria en un primer moment en el lloc, i amb anterioritat al molí arrosser d'Escrivà.

D'aquest període s'han localitzat diferents elements que formaven part del conjunt industrial arrosser.


Les **ues 155-168-203-139**, son murs pertanyens a uns magatzems del molí Cercós, en l'actualitat enderrocats, que estaven construïts amb murs de 90 i 80 cm d'ample i teulada a doble vessant. Cal destacar que el magatzem denominat 1, sembla que fos el primer construït de tots tres, malgrat que la diferència cronològica entre uns i d'altres es molt breu.

L'**ue 230** es una estructura formada per escales, concretament sis graons que podrien ser l'accés al molí Escrivà o bé al molí fariner. S'assenten sobre la roca conglomerada i tenen com a funcionalitat saltar el desnivell que forma el tercer fossat.

L'**ue 233** està conformada per tres pilars units per tres arcades, fetes de maó. Els pilars estan fets amb maçoneria i totxo que s'ubiquen per sobre el fossat, mentre que els situats al nord i al sud s'assenten sobre la roca conglomerada i l'arc central presenta una mena de sabata feta amb pedra i totxo que a la vegada es recolza a sobre el farciment del fossat.

Aquesta estructura estaria relacionada amb el molí arrosser d'Escrivà, i com d'altres parets localitzades, ue **274-272-273-271 i 416** de diferents amplades, i fetes de maó ,també pertanyen al mateix molí.

Destaca entre totes, l'empremta d'una roda ue **365**,en una paret de totxo, que devia fer funcionar diversos mecanismes que configuraven el sistema de motllura o bé del sistema de màquina de vapor.



Restes d'època Contemporànea

ESTUDI DEL MATERIAL

MATERIAL

CERÀMICA

Vocabulari general sobre les formes ceràmiques més corrents al Castell d'Amposta

ÀMFORA

Gerra antiga amb dues nanses que unien la panxa amb la boca. Era destinat al transport de líquids, semilíquids o bé, gra.

BOL

Vas hemisfèric de pisa, destinat a contenir elements líquids, també se'n deia escudella.

CADUP

Peça ovoide tornejada amb estries al seu interior, i un estrangulament a la part superior que marca l'inici d'una boca. A la base presenta una perforació. El seu us era bàsicament agrícola.

KALATHOS

Vas ibèric cilíndric de fons lleugerament concau, llavi horitzontal i, sortint, amb dues nanses horitzontals enganxades a la paret del vas.

CASSOLA

Peça de terra cuita que té forma de plat amb una vora vertical a la part superior en la qual hi ha un bordó i dues nanses.

ESCUDELLA

Vas de terrissa, pisa, en forma de casquet esfèric.

GERRA

Atuell de terrissa, la secció circular del qual va augmentant fins a certa distància de la boca i, després, va disminuint fins la base, serveix per a tenir líquids...

GERRO

Vas portatil de terrissa amb forma de gerra cilíndrica, cònico-truncada.

OLLA

Vas de terrissa rodó, normalment ventrut, generalment amb dues nanses.

PLAT

Peça de terrissa rodona, baixa, lleugerament còncava i amb una vora plana.

TENALLA

Recipient de terrissa, de base i boca circular sense coll molt curt amb la part superior, ventre, més ampla que la inferior, que serveix per tenir oli, aigua o altres líquids.

TIPOLOGIES

La ceràmica del Castell d'Amposta abarca un gran espai de temps molt ample, ja que s'han recollit des de peces del món ibèric fins a exemplars d'aquest segle.

Entre les tipologies més representatives fem una relació:

MATERIAL CERÀMIC DE IMPORTACIÓ

Aquest apareix escasament representat, i la ceràmica campaniana es la més abundant.

Ceràmica Campaniana

Entre aquest tipus les produccions de ceràmica Campaniana A, son les més abundants, malgrat que la majoria de les peces apareixen fragmentades tenim alguna base i algùn fragment amb decoració amb rodeta (*ue 555 -nº 2.*)

La presència de Campaniana tipus B, i C es molt més reduïda.

Cal destacar algùn fragment de ceràmica de imitació, procedents de produccions locals.

Ámfora de producció Itàlica

Els materials d'aquesta tipologia , estan força rodats i fragmentats, i tansols representen un tant per cent minúscul del conjunt (*ue 555-nº15*).

CERÀMICA IBÈRICA

Peces d'aquesta època apareixen en tots els nivells del Castell, destacant algùn punts on tenim estratigrafia ibèrica, com es al damunt de la roca i concretament en aquesta Campanya vam excavar una sitja d'aquesta cronologia *UE 561* .

Els materials localitzats en aquest punt corresponen a ceràmiques tant fetes a mà , com al torn , essent aquestes darreres les més nombroses.

El material al torn , presenta argiles depurades amb desengreixant de quars i mica , i amb predomini de la coció oxidant i decoració pintada vermella.

Destaca un vora de vas amb llavi exvasat amb decoració pintada de color vinós. (*ue 510-1*)

Kalathoi

La forma d'aquestes peces recorda als barrets alts o " de copa" , i és una de les formes més típiques del món ibèric. Destaca un fragment de kalathos (*UE 555-Nº4*).

Àmfora ibèrica

D'aquestes peces ens han arribat nombrosos fragments, corresponents a vores, fragments informes i nances. La seva cronologia aniria entre el s.V- I a.C.

C. Grisa

Tenim la presència de ceràmica grisa o bè empuritanes , amb una datació que aniria entre el segle II i mitjans del segle I a.C.

C. Pintada

Apareixen nombrosos fragments d'aquesta tipologia, destaquen els que combinen bandes i línies paral.leles de diferent gruix , bandes concentriques i decoració vegetal. (*UE 509-nº1/UE-510-Nº1/ 557-Nº5*).

CERÀMICA ROMANA

Són deduïdes les ceràmiques d'aquesta època recollides durant l'excavació, i la majoria de peces son fragments informes, remarcan l'aparició d'alguna vora, nansa o pivot d'àmfora.

Àmfora

Aquestes estan poc representades però hi ha un predomini d'àmfora Pasqual 1. La seva cronologia pertany a època d'August (segle I) i coincideix amb l'expansió de les àmfores de la Tarraconense.

Sembla que també hem localitzat algun fragment d'àmfora de producció local. (*UE 354-Nº1*).

T. Sigilada

Son escasíssimes aquestes peces , localitzen alguns fragments força deteriorats de T.S. clara A/C (*UE 510-nº2*).

Parets Fines

Aquesta denominació va dirigida al caràcter d'aquest tipus d'envase, de parets molt fines." Grosso modo", la seva cronologia oscila entre els darrers anys del II a.C. y el I d'aquesta era. (*UE 181-Nº92*).

CERÀMICA MEDIEVAL ANDALUSINA

El material àrab recollit en aquesta campanya d'excavació és el més abundant, i pot integrar-se en els següents grups:

Ceràmica de luxe

Presenten una decoració més "profusa" apareixent la majoria cobertes de vidrats. En aquest grup trobem elements importants i el seu valor material seria elevat.

1.- servei de vaixel·la : integrat per les sèries Ataifor (safa), Redoma , Pitxer i Platet. Alguns tipus de gerres, també podrien incloure's en aquest grup.

Quan a tècniques decoratives trobem vidrats , en menor quantitat, estampillats propis de ceràmica de luxe.

2.- Ceràmica vidrada: dintre de les ceràmiques de luxe el sistema decoratiu més freqüent es el vidrat a base d'una tècnica monòcroma o una complexa tècnica de caràcter polícrom.

-negre sobre melat: ataifors amb decoració en cercles al fons en manganés i cobertura melada .

-ceràmica en corda seca parcial o verdugons: és una recesió de la corda seca. Al damunt del fang abisquitat, es realitzen traços a pinzell, amb manganés l'entramat, aplicant-se cobertura vítre, però que en alguners ocasions degota. Gran part de la peça queda lliure en decoració, observant-se un color palla o rogenc.

3.-Ceràmica vidrada monòcroma: les peces de luxe presenten un fons uniforme verd obtingut a base d'òxid de coure a partir d'una única cocción.

El vernís per general s'aplica, s'aplica mitjançant el sistema d'inmersió, no essent d'extranyar l'existència de goterons en la part externa de les peces.

4.- Ceràmica Pintada: S'inclouen dins d'aquest grup, les ceràmiques comunes.

La decoració pintada per general és monòcroma amb predomini del manganés, que dona una tonalitat fosca, però cal remarcar que en algunes ocasions els motius es tracen en vermell.

La decoració pot ser:

- bandes horitzontals, alternades o no, amb ondulacions. La decoració s'aplica amb pinzell abans de la cocció.
- motius simples amb vermell sobre engalba blanca.
- motius complexos de caràcter geomètric.

5.- Ceràmica impresa: amb pentinats aplicats formant línies sinuoses. Aquest sistema perdurarà en època cristiana.

Ceràmica Comuna

Aquest grup no presenta decoració o els motius decoratius es redueixen a l'aplicació de pintura o al sistema de pentinat imprès abans la cocció. La majoria de les peces serien de producció local.

1.- Ceràmica de cuina: compost per les sèries cassola, tapadora, trípode, marmita, orza, almirez i anafe. La decoració no existeix o es redueix a pocs elements pintats o impressos. Malgrat del seu menor valor, la seva funcionalitat fa que sigui comú a tots els estrats socials.

2.- Aixovar domèstic: compost per la lluneta, el cadaf i cossiòl.

3.- Aixovar agrícola: representat propiament pel cadup.

TIPUS:

Ceràmica decorada en corda seca

Aquest tipus de ceràmiques s'inclouen en el grup de ceràmica de luxe, ja que apart de funcionalitat, tenen una clara intencionalitat estètica i de prestigi social.

Les pastes contenen calç i mica, variant de color des d'un ocre fins a un rosat, sent força compactes i de parets fines.

Els motius decoratius responen a temes geomètrics, en el que figuren triangles, coneguts com a dents de serra i línies paral·leles.

En quan a la cronologia d'aquest material cal dir que s'ha de situar entre el segle XI i principis del segle XII, moments de màxim esplendor.

La majoria de les peces localitzades en aquesta campanya son fragments de jerretes (*ue 196-nº 65/ ue 196-nº 223*).

També s'ha localitzat algún fragment decorat amb la tècnica "alcafoll" que consisteix en manganés sobre melat (*ue 338-nº4/ ue 338-nº5*).

Ceràmica decorada en verd i manganés

Es denomina així aquella que presenta coberta vitrificada en tó blanc i te dues coloracions: verd i negre. Mentre que les pastes són depurades i de tó rosat.

Les formes decorades d'aquesta manera són safes i plats.

La cronologia d'aquest material decorat en verd i manganés es, califal i abarca el segle X, perdurant l'època dels regnes Taifes, al segle XI.

En la nostra intervenció s'han localitzat algunes peces que s'inclouen en aquest grup, destacant l'*ue 183- nº 93* i un fragment de plat amb temàtica faunística, amb el motiu del "pavón" *ue 636 -nº2*.

Ceràmica comuna vidriada

Incloem dins d'aquest apartat tot el material considerat de taula, que no presenta decoració i que es de ús quotidià.

Les safes: formes obertes amb peu anular i parets convexes i altes, aquestes presenten diverses cobertes vítreas, essent les més comunes les melades i les verdoses, amb tacte rugós, també en hi han de color verd fort.

Destaquen algunes peces localitzades durant l'excavació *ue 196-nº 2* ataifor tipus II (*Rosselló-Bordoy*), *ue 197-nº7* ataifor tipus II, *ue 197-nº 4* ataifor tipus III -c

Redoma: got petit de fons pla , globular o piriforme amb coll alt amb el broc cilíndric o exvasat.

La pasta és compacta de color ataronjat i els vidrats predominants son de color verd.

Ceràmica comuna decorada:

S'inclou en aquest apartat la ceràmica que presenta decoració incisa, realitzada a pinta mitjançant un punxó sobre el fang fresc .(ue 322-nº8) i la que presenta decoració impressa que recull la ceràmica estampillada, realitzada en estampilla i apareix associada a grans tines . Destaca la troballa d'un fragment de ceràmica estampillada que segurament pertany a un gran contenedor .(ue 301-nº1).

Ceràmica comuna pintada:

Aquests tipus de decoració s'aplica a pinzell o per impressió digital sobre el fang fresc o bè sobre una capa d'engalba. La decoració es per general, monòcroma, realitzada amb òxids de ferro o manganès.

Els motius son força simples, bandes rectes i ondulades , o bè més complexos amb motius vegetals o bè geomètrics (dents de serra, triangles...) ue 193-nº81, ue 193-nº89 ue183-nº70.

Aquests motius s'asocien a gerretes, cantirs i gerros , i solen aplicar-se en la part superior de la peça.

Ceràmica comuna:

La majoria pertanyen a peces que com a funció principal, tenen un caràcter culinari. Algunes van sense vidrar i d'altres presenten vidrat intern que va del melat al verd i algunes tenen tansols la vora vidrada i goterons a l'exterior.

Destaquen principalment les olles, tapadores (*superf.nº-7 Tipus b Rosselló/ ue 341-2 tipus A Roselló*), Cassola (en hi ha de dos tipus: una de paret recta i doble nansa i l'altra que presenta perfil en S) i llàntia (s'ha recollit un fragment de peu alt , ue 624-nº7- *Tipus I Rosselló*).

Cal destacar, l'aparició en la ue 226 d'una gran concentració de cadup, del qual una part es andalusí i d'altres són d'època medieval i moderna .

CERÀMICA MEDIEVAL CRISTIANA (S.XIV-XV)

A- Terrissa sense envernissar:

- reduïda (color gris) utilizada per cuinar.
- oxidada (color rogenc) també anomenada "obra aspra", utilitzada per a ús domèstic.
- ceràmica comuna decorada.

B- Terrissa envernissada:

- sense decoració pintada: per al servei de cuina amb vernís marró o verd fosc, també per al servei de taula amb vernís verd clar o blanc.
- amb decoració pintada: amb funció decorativa per a les grans plàteres i utilitària per al servei de taula amb manganés, verd i manganés, (*ue 540-nº98/ ue 631-nº2*), blau....

Ceràmica Blava:

-Blau valencià: en el segle XIII apareix a la península ibèrica un nou pigment de color blau en la ceràmica, provinent de l'orient musulmà.

Els alfars de Manises i Paterna entre d'altres, van produir aquesta tipologia entre els segles XIV i XV creant un producte d'ús masiu.

S'han recollit algunes peces d'aquesta tipologia entre les que destaquen les escudelles (*ue 254-nº5/334-nº6/525-nº96*) i algun plat (*ue 512-nº19*).

Ceràmica Daurada:

-Les peces estudiades corresponen a escudelles i plats, i estan envernissades en blanc estanifer, tant en la part interior com exterior.

La peça localitzada en aquesta campanya correspon a una escudella *ue 193-nº 282*.

CERÀMICA VIDRADA MODERNA

En aquest grup inclourem les formes que responen a vaixel·la de cuina: plats, cassoles, tupins, morters, gibrells i poals.

La majoria presenten vidrats amb colors marrons i verd.

METALLS

Aquest anàlisi del material metàl·lic ens aporta diferents tipus d'informació, revelant-nos aspectes força variats de la vida que s'ha dut a terme en el Castell d'Amposta, tant a nivell militar com domèstic etc..

La majoria del materials localitzats son de ferro seguit en importància pels de bronze (plaqueta ue 343) i també pels de plom.

Cal destacar, que alguns objectes s'han localitzat força afectats per l'oxidació i l'exfoliació la qual cosa ens ha dificultat la seva classificació, però bàsicament s'ha fet aquesta ordenació:

1.-Material domèstic

D'aquest grup destaquem diferents de claus de ferro (ue 343/ ue 557), que presenten diferents mides i gruixos , algunes plaquetes de bronze (ue 343/ ue 555-nº 316) , un objecte d'ornament (ue 557), un anell de plata (ue 156) , botons de bronze i algunes monedes ...

2.-Material industrial

Destaquen dintre d'aquest grup dos col·ladors de plom localitzats a l'interior d'un desguàs (ue 248/ ue 589) .

3.-Material bèl·lic

En aquest apartat remarcuem la localització d'un fragment de bronze que sembla pertanyer a un esperó (ue 592) així com algunes bales les quals poden pertanyer a les guerres Carlines, i a la guerra Civil espanyola (passeig de Ronda, superf/ ue 555-nº 315), ja que es van desenvolupar alguns episodis d'aquests esdeveniments bèlics en aquest punt.

FAUNA

S'han recollit una gran quantitat d'ossos, pertanen a fauna domèstica destaquen les restes d'ovids i bòvids i en menor quantia les de suïds ,aus , ictiofauna i fauna malacològica .

OS TREBALLAT

Destaca la localització d'alguns fragments d'os treballat, ue 156 i en la ue 587.

RESTES HUMANES

S'ha localitzat durant el rebaix del fossat, concretament al tram que apareix enfront del carrer Bonsuccès, un conjunt de restes humanes , entre les que destaquen uns 30 fragments que pertanyen a diferents individus.

Cal destacar l'aparició de 3 frag. de mandíbula , 3 frag. de cadera, 3 fèmurs sencers, 7 tibies, 5 radis, 2 cúbits, 3 vertebres, 1 fragment de coxis i diversos fragments indeterminats.

Sembla ser que aquestes restes podrien pertanyer al cementiri, que apareix ubicat en el recinte del Castell en un del planols del segle XVIII .



DIBUIX MATERIAL CERÀMIC

Làmina 1. Materials de l'estrat superficial

1.-CA 98/ Superficial-2. Fragment de vora amb llavi girat, pertanyen a un vas de ceràmica ibèrica oxidada. Presenta una decoració amb bandes horitzontals pintades amb color vermell vinós.

2.-CA 98/ Superficial -7. Fragment de tapadora plana. Ceràmica andalusina, (Tipus b, Roselló).

3.-CA 98/ Superficial-18. Fragment s/f de ceràmica andalusina amb decoració pintada amb manganés amb motius vegetals.






LÀMINA 1

Làmina 2. Materials dels estrats 153,159,181

1.- CA 98/ UE 153-167.Base de bol.

1.- CA 98/ UE 159-4 Fragment de vora de vaset, amb decoració geomètrica amb manganès.

1.- CA 98/ UE 181-92. Fragment de base de cubilet de ceràmica comuna romana oxidada.




Làmina 3. Materials de l'estrat 183

1.- CA98/ UE 183-70. Fragment s/f de ceràmica andalusina pintada amb manganés formant motius vegetals o geomètrics.



1



LÀMINA 3


Làmina 4. Materials de l'estrat 183

1.- CA 98/ UE 183-69. Fragment s/f de ceràmica andalusina pintada amb manganés i amb motius geomètrics.

2.- CA 98/ UE 183-93 Fragment s/f d'ataïfor blanc estanífer amb decoració verd i manganés.



2



LÀMINA 4




Làmina 5. Materials de l'estrat 193

1.- CA 98/ UE 193 -81.- Fragment s/f de ceràmica andalusina. Jerreta amb decoració pintada amb manganés.

2.- CA 98/UE 193- 82. Fragment s/f de ceràmica pintada amb manganés formant motius vegetals.


3.- CA 98/UE 193-83. Fragment s/f de ceràmica pintada amb manganés formant motius vegetals.

4.- CA 98/ UE 193-89 Fragment s/f de ceràmica pintada amb manganés .Formant ratlles sinuoses.






Làmina 6. Materials de l'estrat 193

1.-CA 98/UE 193-282. Fragment de bol de ceràmica decorada amb reflexes metàl·lics amb decoració de motius vegetals.



LÀMINA 6





3

Làmina 9. Materials de l'estrat 197.

4.-CA 98 /UE 197-54.-Fragment d'ataïfor s/f, presenta decoració geomètrica o faunística sobre vidrat blanc estanífer amb verd i manganés.

5.-CA 98/ UE 197-55. Fragment de ceràmica s/f amb decoració esgrafiada i vidrat verd.




LÀMINA 9


Làmina 10. Materials dels estrats 254-280.

1.- CA 98/UE 254-5.Fons d'escudella de peu anular amb una decoració de palmeta al seu interior amb blau sobre blanc estanífer. Cal destacar que presenta un grafitti en la seva base, que es la creu de David.

1.- CA 98/ UE 280-1 .Fragment de platet de parets convexes amb vidrat melat monòcrom.



1



1




LÁMINA 10

Làmina 11. Materials de l'estrat 280.

2.- CA 98/ 280-20. Fragment s/f de ceràmica andalusina pintada amb manganés i presenta decoració amb motius vegetals.

3.-CA98/280-19 .Fragment de ceràmica andalusina pintada amb manganés i presenta decoració amb motius vegetals.

1.- CA98/284-4. Fragment de ceràmica andalusina pintada amb manganés formant ratlles sinuoses.




LÀMINA 11


Làmina 12. Materials de l'estrat 300 i 301

1.-CA 98/UE 300-1. Fragment s/f de ceràmica andalusina pintada amb manganés amb decoració geomètrica.

1.- CA 98/UE 301-1 .Fragment de tenalla s/f de coccio oxidant amb decoració estampillada.



1





1

Làmina 13. Materials de l'estrat 322 i 341

1.-CA 98/UE 322-8. Fragment de vora i coll de jerra.

1.- CA 98/UE 341-2. Fragment de tapadora convexa amb peduncle central.(Tipus A, Rosselló,1985).




LÀMINA 13



Làmina 14. Materials de l'estrat 338.

- 1.-CA 98/UE 338-1.** Fragment de ceràmica s/f andalusina pintada amb manganés formant línies sinuoses.
- 2.-CA 98/UE 338-4.** Vora de jerreta de ceràmica andalusina amb decoració a la corda seca parcial. (manganés sobre melat o “alcafol”).
- 3.-CA98/ UE 338-5.** Fragment s/f de ceràmica anadalusina amb decoració a la corda seca parcial. (manganés sobre melat o “alcafol”).

1



2




3




Làmina 15. Materials de l'estrat 354.

1.-CA 98/UE 354-1. Pivot d'amfora romana.

2.-CA 98/UE 354-6. Fragment de bol de ceràmica vidrada amb blau sobre blanc estanífer.



1



2

Làmina 16. Materials de l'estrat UE 509

1.-CA 98/UE 509-1.Fragment s/f de ceràmica ibèrica al torn pintada amb bandes horitzontals i cercles concèntrics pintats de color vermell vinós.



LÀMINA 16


Làmina 17.Materials de l'estrat 509.

2.CA98/UE 509-27.Fragment de ceràmica andalusina s/f pintada amb manganés formant motius geomètrics.


3.CA98/UE 509-29.Fragment de ceràmica andalusina s/f pintada amb manganés formant línies sinuoses.

4.CA98/UE-30.Fragment de ceràmica andalusina s/f pintada amb manganés formant línies sinuoses.

2



3



4




Làmina 18. Materials de l'estrat 510.


1.-CA98/ UE 510-1. Vora de vas de ceràmica oxidada amb llavi exvasat de ceràmica ibèrica amb decoració pintada de color vinós .

2.-CA 98/UE 510-2.Vora de platet de TS clara A/C.


3.-CA 98/UE 510-3.Vora d'ataifor amb vidrat melat interior i decoració amb manganés.



1



2




3

Làmina 19.Materials de l'estrat 512.

1.-CA98/UE 512-11 .Nansa de jerra amb decoració pintada amb manganés.


2.-CA98/UE 512-19. Vora de plat amb decoració amb blau sobre blanc estanífer.



Làmina 20. Materials de l'estrat 525


1.-CA 98/ UE 525-6. Fragment s/f de ceràmica ibèrica feta al torn , oxidada.Presenta bandes horitzontals i cercles concèntrics pintats en color vermell vinòs.

2.-CA 98/ UE 525-96.Vora de bol amb decoració geomètrica en blau.



Làmina 21. Materials de l'estrat 538

1.-CA 98/ 538-41. Nansa de gerra amb decoració geomètrica pintada en manganès.



1

LÀMINA 21


Làmina 22. Materials de l'Estrat 540

1.- CA 98/ UE 540-18. Fragment S/F de ceràmica andalusina amb decoració en vidrat melat i manganès.


2.- CA 98/UE 540-98. Base de plat amb decoració de motius vegetals amb verd sobre vernís blanc

3.-CA 98/UE 540-116.Vora d'ataifor amb decoració de vidrat verd i manganés sobre blanc estanífer.(corda seca total, s.XII-XIII).


1



2





3



Làmina 23. Materials de l'estrat 553.

1.- CA 98/553-216. Fragment de ceràmica feta a torn oxidada, i pintada de color vermell vinós formant en la part exterior cercles concèntrics.

2.- CA 98/553-182. Fragment S/F de ceràmica pintada andalusí.




LÀMINA 23


Làmina 24.Materials de l'estrat 555

- 1.- CA 98/555-4. Fragment de vorade kalathos amb decoració pintada en color vermell vinós.**
- 2.-CA 98/555-5.Fragment s/f de ceràmica pintada andalusina amb decoració de motius vegetals.**
- 3.-CA 98/555-21.Vora de platet de ceràmica oxidant amb vidrat melat i decoració amb manganès a l'interior (decoració "alcafol").**



1



2



3




Làmina 25.Materials de l'Estrat 555


4.-CA 98/555-152-Frag. s/f de ceràmica de verdugons pintada amb manganès i vidrat melat.

5.-CA 98/555-153. Frag. s/f de ceràmica pintada andalusí amb decoració pintada en manganès formant línies sinuoses.

4



5




LÀMINA 25

Làmina 26. Materials de l'estrat 557-565.

1.-CA 98/557-5. . Fragment s/f de ceràmica feta a torn oxidada amb decoració pintada formant cercles concèntrics.

1.-CA 98/565-41. Ceràmica de cuina grollera.

2.-CA 98/565-54. Fragment s/f de ceràmica feta a torn oxidada amb decoració pintada formant cercles concèntrics.




Làmina 27. Materials de l'estrat 587

1.-CA 98/587. Fragment d'os treballat.



2.-CA 98/587-12. Fragment de gerreta andalusina amb decoració a bandes de vidrat mverd i motius epigràfics amb manganès.

3.-CA 98/ 587-13 . Fragment S/f de ceràmica oxidant andalusina amb decoració a la corda seca parcial.

2



1



3




Làmina 28.-Materials de l'estrat 631


1.- CA 98/631-1 Ataífor o platet amb peu anul.lar amb decoració geomètrica a la corda seca parcial.

2.-CA 98/631-2.Plat amb peu anul.lar amb decoració en verd i manganès sobre blanc estanífer. Ceràmica d'època medieval cristiana.

1




2



Làmina 29. Materials de l'Estrat 636

**1.-CA 98/636-2 .Ataífor o plat amb decoració
amb blanc estanífer amb verd i manganès
(Decoració “ motiu pavón”).**






LÀMINA 29

LÀMINA 30. Materials de l'estrat 624-637

1-CA 98/624-7. Fragment de llàntia de peu alt, de cocció oxidant i vidrat monòcrom verd. Tipus I. (Finals del s.XII primers del segles XIII).

2.-CA 98/637-1. Fragment s/f de plat amb decoració vidrada amb blanc estanífer.

3.-CA 98/637-74. Vora de plat amb decoració geomètrica amb vidrat i decoració amb manganès i verd.



8.-CONCLUSIONS

Aquesta intervenció realitzada en diferents campanyes al llarg de l'any 1998 i 1999, ha servit bàsicament per recuperar el 2on tram del fossat intern fins la seva sortida al riu, i ha estat una continuació de la campanya duta a terme l'any 1995.

Cal destacar que d'època ibèrica, s'ha localitzat l'ue 561 sitja de molt poca profunditat que apareix assentada a sobre de la roca natural i repujades les parets amb fang i pedres de petit tamany, la qual contenia al seu interior material ibèric.

Aquesta troballa té un gran interès ja que prop del lloc on s'ubica, concretament a l'interior de l'Escola d'Art se situa tot un conjunt de sitges localitzat en la Campanya de 1992.

D'època andalusina s'han recuperat restes en el pas de Ronda, on localitzem l'ue 2206 que es un paviment de calç amb empremtes d'una estora.

Les ues 254-194-254 corresponen a la paret del fossat que porta una direcció N-S localitzada al punt on gira el fosso i ens confirma un us d'aquest com estructura defensiva d'aquest període.

Cal assenyalar que en tram 7 s'ha localitzat l'ue 357, es un tram de muralla que te uns tres metres d'amplada, realitzada amb roca conglomerada i que formaria part de les defenses que s'ubicarien de cara a l'Ebre. Mentre que en la zona de la contravall aflora un tram d'uns tres metres aproximadament, ue 154, i canalitzacions, ue 160 d'aquesta mateixa època.

Del període Medieval cristià, tenim restes que es situen en el denominat tram 6, punt on localitzem una cisterna que es relaciona amb un arranc de volta (ue 290-291) assentat sobre uns murs de carreus encoixinats que confirmarien una mena d'estança soterrada, que podria correspondre a l'anomenada torre de l'Hospital.

En aquest, mateix punt es localitza part de les muralles exteriors, que donen a l'Ebre(ue 329) de 1'5 m. feta amb carreus de gran tamany i que es el mateix punt on es localitza l'arc ogival.

En el tram 7 tenim l'ue 597 que es una filada de carreus que s'assentà a sobre mateix d'un retall antròpic de la roca conglomerada, a mode de banquetta, a la vegada que defineix una de les parets del fossat, possiblement per reforçar aquest punt on la paret de roca tenia poca altura.

Destaca també el basament d'una torre o estructura defensiva d'època medieval cristiana ue 150, de la qual resten encara alguns carreus i un d'ells presenta un forat que podria tractar-se del dintell d'una porta.

De l'època moderna podem dir que s'han recuperat restes a l'interior del fossat concretament una paret de gran llargada ue 190 que presenta una forma atalussada i actual com a mur de contenció.

Aquest redueix el fossat en la seva meitat i te relació amb d'altres parets que conformen un estretiment del fossat. Aquest elements pensem que podrien relacionar-se amb les restes industrials del tram 4, i que sembla tractar-se d'una mena de comporta per a canalitzar aigües.

Finalment s'han localitzats diferents restes d'època Contemporània entre les que destaquen les estructures pertanyents al basament del molí fariner i del molí Escribà situats bàsicament al 7è tram.

Totes aquestes troballes han estat de gran importància per esbrinar alguns punts que estaven poc clars, començant així per la localització de restes ibèriques fora del recinte de la casa vella actual escola d'Art, la qual cosa ens fa pensar que pot tractar-se d'una zona d'emmagatzematge mes amplia del que en un principi s'havia cregut.

D'època andalusina s'han identificat alguns estrats i algunes estructures les quals corresponen al sistema defensiu andalusí, i concretament al sistema d'emmurallament tant intern com extern que es dataria en el segle XI.

D'això, podem deduir que el Castell d'Amposta nasqué com un petit nucli fortificat dependent de Tortosa, que en el segle IX/X d. C. s'assentaria sobre les restes del poblament ibèric, i que controlaria el pas de l'Ebre.

Seria ja, en el segle XI degut a la crisi del Califat cordovès i a la posterior intervenció en la Península Ibèrica d'almoràvits i almohades, així com l'avançada de les conquestes cristianes, el que aportarien nombrosos canvis en Al-andalus, entre ells destaca la construcció i les reformes en nombroses fortificacions. Una d'aquestes seria el Castell d'Amposta.

Però es d'època medieval cristiana del moment que hem recuperat més informació amb la troballa d'una estança soterrada coberta amb volta apuntada i del basament de dues torres en l'entrada del recinte, concretament en un punt situat al costat de la passera del c/ Bonsuccés, el que ens ha proporcionat una sèrie de dades que poden tenir força importància alhora d'entendre el que seria l'accés al recinte intern del Castell en època medieval, així com per donar dades per comprendre el seu traçat general al llarg del temps.

En primer lloc, sembla que la passera col·locada a continuació del carrer Bonsuccés resseguiria el que hauria estat l'entrada al recinte en època medieval cristiana, ja que si realitzem un traç des de les estructures medievals localitzades prop del mur exterior o paret del fossat extern, estan interrelacionades.

Sembla bastant lògic però, que l'estructura quadrangular realitzada amb carreus, correspongué a una antiga estructura defensiva, ja sigui una torre o una bestorre, la qual ens apareix al costat de la paret del fossat intern i al costat mateix de la muralla àrab, la qual cosa podria significar, que aquesta fos construïda per reforçar aquest punt que sembla correspondre a l'entrada de l'època cristiana, ja que pensem que a l'igual que en d'altres forteses o castells, els cristians conserven les restes anteriors, reforçant alguns punts, reparant-ne d'altres i construint nous elements.

Altres dades que també hem pogut obtenir, es que un cop amortitzada aquesta estructura quadrangular, en aquest punt possiblement s'hi va instal·lar part d'una estructura industrial (fàbrica de sabò, molí fariner..), ja que així sembla confirmar-ho la localització d'una mola a sobre el paviment ue 707, i els canalets excavats a la roca natural, que desguassen al fossat.

Finalment, en un moment d'instabilitat possiblement causat per alguna guerra (guerra de successió, guerra del francès, guerres carlines..?) el recinte torna a tenir una funció defensiva o d'observació (recordem la seva posició estratègica en relació amb l'Ebre), i és quan es construeix l'estructura ue 628 i d'altres interrelacionades, les quals conformen una construcció atalussada que es recolza en el bell mig del fossat, concretament a sobre dels pilars que antigament havien servit per subjectar un pas, i torna a defensar un costat del que seria l'entrada principal, malgrat que en aquest moment l'antiga porta està en desús i s'ha practicat una nova porta a la muralla principal, la qual encara resta. Una mostra factible d'aquestes suposicions podem localitzar-la observant els dos plànols conservats del castell del segle XVIII i XIX , on s'aprecia els canvis duta a terme en l'accés.

De les restes industrials, s'han delimitat i s'han documentat diferents estructures que pertanyen als molins tant fariner, com arrossers.

Per finalitzar, voldríem remarcar que resten encara força punts per excavar en el Castell d'Amposta , així com no cal oblidar la necessitat de finalitzar l'excavació de la cara E. del recinte, punt on tornem a trobar la muralla i l'avantmuralla, i per tant un punt clau per acabar de confirmar totes aquestes dades i esbrinar el funcionament d'aquestes estructures en relació al conjunt.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Institut Català del Sòl
 Direcció General
 d'Arquitectura i Habitatge
 Ajuntament d'Ampostà

NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA
 ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL
 CASTELL 2^a FASE

EMPLAÇAMENT
 AMPOSTA - MONTSIA

FASE DE LA INTERVENCIÓ
 DELIMITACIÓ DEL FOSSAT
 TRAM D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

AUTOR OBRA - PROJECTE
 JORDI SEBANA, arquitecte
 MAR VILLALBA, arqueòloga

DIRECCIÓ OBRA
 JORDI SEBANA, arquitecte
 CRISTINA ANDECHER, arqueòloga

DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA
 TONI FORCADELL, arqueòlog
 CRISTINA MONTANES, arqueòloga


AUTOR DEL PLÀNOL
 TONI FORCADELL, arqueòlog
 CRISTINA MONTANES, arqueòloga

COL·LABORADORS
 MUSEU DEL MONTSIA
 ESCOLA TALLER "BALADRE"

ESCALA
 1:200



DATA
 JUNY 1988

NÚM. DEL PLÀNOL




- ANDALUSI
- MEDIEVAL CRISTIA
- LIMITS DEL FOSSAT
- ESTRUCTURES MODERNES S. XVI-VII
- FONAMENTS DELS MAGATZEMS
- TRAM D'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA


CASTELL D'AMPOSTA 98 COTES




CASTELL D'AMPOSTA 98
UNITATS ESTRAFIGRÀFIQUES



CASTELL D'AMPOSTA 98
SECCIÓ FOSSO E. 1:50



CASTELL D'AMPOSTA 98
SECCIÓ FOSSO E. 1:50



Institut Català del Sòl
 Direcció General
 d'Arquitectura i Habitatge
 Ajuntament d'Amposta

NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA
 ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL
 CASTELL 2a FASE

EMPLAÇAMENT
 AMPOSTA - MONTSIÀ

FASE DE LA INTERVENCIÓ
 DELIMITACIÓ DEL FOSSAT
 TRAMS D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

AUTOR OBRA - PROJECTE
 JORDI SEGURA, arquitecte
 MAR VILLALB, arqueòloga

DIRECCIÓ OBRA
 JORDI SEGURA, arquitecte
 CRISTINA ANCOECHA, operadora

DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA
 TOMI FORCADELL, arqueòleg
 CINTA MONTARÉS, arqueòloga

AUTOR DEL PLANOL
 TOMI FORCADELL, arqueòleg
 CINTA MONTARÉS, arqueòloga

COL·LABORADORS
 MUSEU DEL MONTSIÀ
 ESCOLA TALLER "BALADRE"

TÍTOL DEL PLANOL
 SECCIÓ A-A'

ESCALA
 1:50


NÚM. DEL PLANOL
 3

DATA
 AGOST 1998




A'
 16

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

A



CASTELL D'AMPOSTA 98
SECCIÓ MUR UE 595 E.1:50



Institut Català del Sòl
 Direcció General
 d'Arquitectura i Habitatge
 Ajuntament d'Amposta

NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA
 ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL
 CASTELL 2a FASE

EMPLAÇAMENT
 AMPOSTA - MONTSIÀ

FASE DE LA INTERVENCIÓ
 DELIMITACIÓ DEL FOSSAT
 TRAMS D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

AUTOR OBRA - PROJECTE
 JORDI SEGURA, arquitecte
 MAR VILLALBI, arqueòloga

DIRECCIÓ OBRA
 JORDI SEGURA, arquitecte
 CRISTINA ANCOECHA, aparelladora

DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA
 TONI FORCADELL, arqueòleg
 CINTA MONTARÉS, arqueòloga



AUTOR DEL PLANOL
 TONI FORCADELL, arqueòleg
 CINTA MONTARÉS, arqueòloga

COL·LABORADORS
 MUSEU DEL MONTSIÀ
 ESCOLA TALLER "BALADRE"

TÍTOL DEL PLANOL
 SECCIÓ B-B'

ESCALA 1: 50	NÚM. DEL PLANOL 3
DATA AOST 1998	

CASTELL D'AMPOSTA 98
SECCIÓ UE 223 E. 1:50



Institut Català del Sòl
 Direcció General
 d'Arquitectura i Habitatge
 Ajuntament d'Amposta

NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA
 ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL
 CASTELL 2a FASE

EMPLAÇAMENT
 AMPOSTA - MONTSIÀ

FASE DE LA INTERVENCIÓ
 DELIMITACIÓ DEL FOSSAT
 TRAMS D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

AUTOR OBRA - PROJECTE
 JORDI BEGUERA, arquitecte
 MAR VILLALBA, arqueòloga

DIRECCIÓ OBRA
 JORDI BEGUERA, arquitecte
 CRISTINA ANDOEDHEA, aparençadora

DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA
 TONI FORCADELL, arqueòleg
 CINTA MONTARÉS, arqueòloga

AUTOR DEL PLÀNOL
 TONI FORCADELL, arqueòleg
 CINTA MONTARÉS, arqueòloga


COL·LABORADORS
 MUSEU DEL MONTSIÀ
 ESCOLA TALLER "SALADRE"

TÍTOL DEL PLÀNOL
 ALÇAT ESTRUCTURA UE 223
 PARAMENT SUD


ESCALA
 1: 50

NÚM. DEL PLÀNOL
 6


DATA
 SETEMBRE 1999




1.-Vista del paviment ue 2206, situat en el "Pas de Ronda".




2.- Detall de les estructures andalusines ue 160 i 161 localitzades entrefossats




3.-Vista del mur i estructures que amortitzen el fossó.



4.-Vista de l'estructura turriforme andalusí.




5.- Detalls dels diferents estrats que cobreixen la paret del fosso.



6.- Vista dels murs ue 568-569-570- i 598.



7.- Estructures localitzades en el basament del molí Escrivà.



8.- Detall de l'arc de totxana ue 233.

9.- BIBLIOGRAFIA

- ALMUNI, V., BONET, M., CURTO, A. De l'edat mitjana al Montsià : Els Castells. Museu del Montsià. Amposta , 1995.
- Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya . Època romana, Antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1993.
- ARTIGUES, P.; VILLALBÍ. M. Informe de les excavacions al Castell d'Amposta, Montsià. Amposta, 1991.
- AZUAR RUIZ , Rafael (1989) . Denia Islàmica. Arqueologia y poblamiento. Alicante.
- BAZZANNA, A. Maisons d'Al-Andalus. Madrid 1992.
- BELTRAN I ROIGÉ, P. "Dos models d'habitat fortificat: Sant llorenç del Montsec i Oroners (La Noguera)". (pp. 103-128). Setmana d'Arqueologia Medieval. Institut d'estudis Ilerdencs. Diputació provincial de LLEIDA. Lleida, 1986.
- BOLETIN DE ARQUEOLOGIA MEDIEVAL. Especial ceràmica Islàmica. Nº 1. Asociación Española de Arqueologia Medieval. Madrid, 1987.
- BOSCH, J.: Memòria de la continuació i finalització de l'excavació i sondeig C-VI al jaciment del Castell d'Amposta (Montsià) efectuada entre el 25 de maig i el 2 de juny de 1989. Amposta, 1990.
- CASANOVAS, M.A. La ceràmica catalana. Col. Coneguem Catalunya , nº 4 . Barcelona, 1983.
- CAVILLA, F.; La Ceràmica Hispano-musulmana de Beca. Los Caños de Meca. Barbate, Cádiz. Cádiz 1992.
- CERÀMICA MEDIEVAL I POSTMEDIEVAL. Circuits productius i seqüències culturals. Barcelona, 1998.

-ESCO, C .; GIRALT, J.; SENAC , P. Arqueología islàmica en la marca superior de Al-Andalus. Diputación de Huesca. 1988.

- FERNÁNDEZ SOTELO, E.A. “ Ceràmica islàmica de Ceuta”.Rev. de Arqueología. Madrid. 1989.

-GRAU, J.J.; SORRIBES, J. ; El Montsià . Estructura i dinàmica socio-econòmica. Barcelona, 1982.

-GENERA, M. I ARBELOA, J.V. (1986-87) “l'estat actual de la investigació arqueològica sobre la Dertosa romana i la seva àrea d'influència” dins de Tribuna d'Arqueologia.

GIRALT I BALAGUERÓ, J. “Fortificaciones andalusines a la marca superior: el cas de Balaguer”. (pp.175-193). Setmana d'arqueologia Medieval. Institut d'estudis Ilerdencs.Dipuitació provincial de Lleida.Lleida, 1986.

-GISBERT SANTONJA, J.A. Daniya –Dènia- Remembrança d'una ciutat andalusí. IV Congrés d'Arqueologia Medieval Espanyola. Tomo II. Alacant 1993.

-IZQUIERDO I TUGÁS,-Pere. “Excavacions al Portal del Temple: una aproximació al recinte enmurallat de Tortosa”.

-LÓPEZ ELUM, P.; La alqueria islàmica en Valencia.Estudio arqueològic de Bofilla.Siglos XI-XIV. Valencia, 1994.

-LÓPEZ PERALES, R. ; Historia de Amposta.Tortosa, 1975.

-LÓPEZ PERALES, R.; Gerónimo de Zurita. “Anales de la Corona de Aragón”, Llibro XVIII. Cap. IV i VI .col. Las glorias nacionales. Tom. V. Fol. 449. 1853. A Historia de Amposta. Tortosa 1975.

-LORIENTE, A. (1990). L'horitzó andalusí de l'antic Portal de Magdalena.Monografia Arqueològica Urbana.Lleida, num. 2.

- LLUBIÀ, L.M. Ceràmica medieval espanyola. Barcelona, 1967.
- MADOZ, P. Diccionario geogràfico-estadístico- històrico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo I. Barcelona, 1985.
- MARTÍNEZ CAVIRÓ, B. La loza dorada. Artes del tiempo y del espacio. Madrid, 1983.
- MARTÍNEZ, J. I MIRÓ, N. (191-1992) . Excavacions arqueològiques a la Plaça Sant Jaume de Tortosa (Baix Ebre). Tribuna d'Arqueologia.
- MESTRE I NOE, F. (1984) Contalles crepusculars Tortosínes. Tortosa, Dertosa (recopilació 1925-1933).
- MORO I GARCIA, A. El fossat nord del Castell Cartoixa de Valparadís. Terrassa, Vallès Occidental. Memòries d'Intervencions Arqueològiques a Catalunya. Nº 5. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1993.
- PAVÓN MALDONADO, B. Tratado de arquitectura Hispano-musulmana. I Agua.
- ROSSELLÓ BORDOY, G. Ensayo de sistematizacions de ceràmica àrabe en Mallorca. Palma de Mallorca. 1978.
- SOLÉ, X.; Informe de les excavacions del Castell d'Amposta. (1987-88). Barcelona, 1989.
- VILLALBÍ M., FORCADELL, T., RAMON, M.J., LÒPEZ, F.; (en premsa) "El molí Cercòs (Amposta)". III Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya. Sabadell 1994.
- V.V.A.A. Servei Municipal d'Arqueologia de Denia."El urbanisme del Raval de Daniya -El Fortí-, Denia". IV CAME. Tomo II .Alacant 1993.
- V.V. A.A. Memòries arqueològiques a la Comunitat valenciana.(1984-85) Generalitat valenciàna. València.

-V.V.A.A. Fortaleses, torres, guaites. Castells de la Catalunya Medieval. ACTA MEDIAEVALIA. Annex 3. Barcelona. 1986.

-V.V.A.A. La Ceràmica de Daniya-Dènia-Alfares y Ajuares domèsticos de los siglos XII-XIII. València 1992.

-V.V.A.A. Excavacions arqueològiques de Salvament a la Comunitat Valenciana. (1984-1988). Tomo II. Intervencions rurals. Generalitat valenciana. València.

-V.V.A.A. La Ràpita Islàmica. Historia Institucional i altres estudis regionals. 1er Congrés de les Ràpites a l'Estat Espanyol. 1989. Sant Carles de la Ràpita, 1993.

- V.V.A.A. Servei Municipal D'Arqueologia de Dènia."EL Urbanisme del Raval de Daniya – El Fortí- Dènia. IV CAME. Tomo II. Alacant 1993.

- ZOZAYA, J. "El legado tècnico de AL-andalús". Rev. de Arqueología . març, 1991.

CASTELL D'AMPOSTA 1998-99

UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

TOMO I

M^a Cinta Montañés i Princep
Toni Forcadell i Vericat

CASTELL D'AMPOSTA 1998-99

UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

TOMO I

M^a Cinta Montañés i Princep
Toni Forcadell i Vericat

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 1998	U.E. 101
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color GRIS	definició element PAVIMENT		
	consistència MOLT COMPACTA	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Capa de formigó portland d'uns 8 cm. de gruix, malgrat aquesta oscila segons el lloc.				
cota màx. 10'45	llargada màx.	amplada màx. 4'25		
cota mín. 10'37	llargada mín.	amplada mín. 3'50		
igual a:	es recolza en:	
se li recolza:	cobreix: 102.....		
cobert per:	talla:	
farcit per:	farceix:	
tallat per:	se li lliura:	
es lliura: 127.....				
interpretació Paviment de formigó dels magatzems del molí Cercòs.				
criteri per datar: Localització.			datació S.XX	
observacions 				
				data 05/02/98

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

102

municipi
AMPOSTA

seccions

plantes

àrea

sector quadre
TRAM 1

fotos

inventari

criteri distinció

Composició

color

MARRÓ FOSC

definició element

consistència

SOLTA

definió estrat

PREP. PAVIMENT

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Estrat compost per graves i terra sorrenca d'uns 4 a 8 cm. de gruix, és irregular.

cota màx.

llargada màx. 4

amplada màx. 4'25

cota mín.

llargada mín.

amplada mín. 3'50

igual a:

es recolza en:

se li recolza:

cobreix: 103

cobert per:

talla:

farcit per:

farceix:

tallat per:

es lliura: 106-127

se li lliura:

interpretació

Preparació del paviment ue 101, que no apareix en tota la zona, per la qual cosa tansols es va col·locar per anivellar el sòl anterior.

criteri per datar:

Localització.

datació

S.XX

observacions

data 05/02/98

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

103

municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color BLANQUINÓS	definició element		
	consistència TOU	definió estrat ESTRAT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		

descripció
Estrat compost per graves

cota màx. 10'27	llargada màx.	amplada màx. 4'25
cota mín. 10'37	llargada mín.	amplada mín. 3'50

igual a:	es recolza en:
se li recolza:	cobreix: 104-106-105
cobert per: 101-102	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per:	se li lliura:
es lliura: 106-127	

interpretació
Preparació del paviment ue 101, que no apareix en tota la zona, per la qual cosa tansols es va col.locar per anivellar el sòl anterior.

criteri per datar: Localització.	datació S.XX
-------------------------------------	-----------------

observacions

05/02/98
data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 104
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció INTERFACIES			
cota màx. 10'26	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:
se li recolza:	cobreix:	:-105.....
cobert per:	101-102-103.....	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per:	se li lliura:
es lliura:	106-127.....		
interpretació Paviment interfacies, posterior a l'incendi del molí Cercòs.			
criteri per datar: Localització.		datació S.XX	
observacions			
			05/02/98
			data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

105

municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color MARRÓ-FOSC	definició element PAVIMENT		
	consistència SEMIDUR	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		

descripció

Paviment de terra batuda de color marró fosc d'uns 7cm. de gruix .
Te una inclinació nord -sud ,des del centre del castell cap als costats de la muralla exterior.

cota màx. 10'20.....	llargada màx.	amplada màx.
cota mín. 10'21.....	llargada mín.	amplada mín.
igual a:	es recolza en:	
se li recolza:	cobreix: -106-108.....	
cobert per:	talla:	
farcit per: 101-102-103-104.....	farceix:	
tallat per:	se li lliura:	
es lliura: 106-107.....		

interpretació

Paviment del replà o plaça central de d'edifici.

criteri per datar: Localització.	datació S.XX posterior incendi.
-------------------------------------	------------------------------------

observacions
Durant les fases d'urbanització de la zona, aquest estrat es trencat.

05/02/98

data

JACIMENT

any

U.E.

CASTELL D'AMPOSTA

98

106

municipi		seccions	plantes	àrea
AMPOSTA				
sector	quadre	fotos		inventari
TRAM 1				
criteri distinció		color	definició element	
Composició			TRINXERA	
		consistència	definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial

descripció

Trinxera de l'estructura industrial, que es tractaria d'un trull o cisterna de forma quadrangular.

cota màx. 10'20.....

llargada màx.

amplada màx.

cota mín. 10'21.....

llargada mín.

amplada mín.

igual a:

es recolza en:

se li recolza:

cobreix:

cobert per: 101.....

talla:

farcit per: estructura industrial -107.....

farceix:

tallat per:

es lliura:

se li lliura:

interpretació

Estructura industrial de l'antic molí Cercòs, al qual se li entreguen la resta de paviments.

criteri per datar:

Localització.

datació

S.XX

observacions

05/02/98

data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

107

municipi
AMPOSTA

seccions

plantes

àrea

sector

quadre

fotos

inventari

TRAM 1

criteri distinció

color

definició element

Composició

consistència

definió estrat

FARCIMENT

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

GRAVA, BLOCS,
ENDERROCS

CARBONS

METALL

descripció

Farciment compost per runes.

cota màx. 9'16

llargada màx. 350

amplada màx.

cota mín. 10'29

llargada mín.

amplada mín. 230

igual a:

es recolza en:

se li recolza:

cobreix:

cobert per:

talla:

farcit per:

farceix: estruc.industrial.....

tallat per:

es lliura:

se li lliura:

interpretació

Farciment de la cisterna que l'amortitza.

criteri per datar:

composició i material

datació

S.XX

observacions

05/02/98

data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any U.E.
98 108

municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color NEGRE		definició element	
	consistència TOU		definició estrat DESTRUCCIÓ	
composició geològica		composició orgànica CARBONS		composició artificial

descripció

Estrat uniforme compost per cendres i carbons d'uns 3 a 10 cm. de gruix.

cota màx. 10'11	llargada màx.	amplada màx.
cota mín. 10'20	llargada mín.	amplada mín.
igual a:	es recolza en:	
se li recolza: 104	cobreix: 109	
cobert per:	talla:	
farcit per:	farceix:	
tallat per: 101-102-103	se li lliura:	
es lliura: 106-127		

interpretació

Destrucció de les indústries, molí Cercòs, uniforme a tot el Castell.

criteri per datar:	datació S.XX
--------------------	-----------------

observacions

05/02/98

data

JACIMENT		any	U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		98	109
municipi	seccions	plantes	àrea
AMPOSTA			

sector	quadre	fotos	inventari
TRAM 1			
criteri distinció	color	definició element	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	

descripció

Interfàcies farciment

cota màx. 10.09	llargada màx.	amplada màx.
cota mín. 10.17	llargada mín.	amplada mín.

igual a:	es recolza en:
se li recolza:	cobreix: 110
cobert per: 108	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per:	se li lliura:
es lliura: 107-106	

interpretació

Paviment

criteri per datar:	datació
localització	S.XX

observacions:

Anterior a l'incendi.

05/02/98

data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 110
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color MARRÓ -CLAR	definició element	
	consistència SOLTA	definició estrat PREP. PAVIMENT	
composició geològica ARGILA-SORRA-GRAVA	composició orgànica	composició artificial	
descripció Preparació de gruix variable fet de nòduls, arena sorrenca i argila compacta i uniforme.			
cota màx. 10'09	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín. 10'17	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix: 111-112	
se li recolza:		talla:	
cobert per: 109		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: -106			
interpretació Preparació de paviment.			
criteri per datar: localització		datació S.XX	
observacions Anterior a l'incendi.			
			05/02/98
			data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

111

municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica ARGILA-SORRA-GRAVA CODOLS.	composició orgànica FUSTA		composició artificial	

descripció

Farciment de gruix variable compost per terra sorrenca vermella, pedres, còdols i material de construcció.

cota màx. 9'95	llargada màx.	amplada màx.
cota mín. 10'17	llargada mín.	amplada mín.

igual a: 1.352	es recolza en:
se li recolza:	cobreix: 1.12
cobert per: 1.10	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per:	se li lliura:
es lliura:	

interpretació

Preparació de paviment.

criteri per datar: localització	datació S.XX
------------------------------------	-----------------

observacions
Anterior a l'incendi.

05/02/98

data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any U.E.

98

112

municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial TEULES-	

descripció

Farciment amb material de gruix variable.

cota màx.	llargada màx.	amplada màx.
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.

igual a:	es recolza en:
se li recolza:	cobreix: 113
cobert per: 111	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per:	se li lliura:
es lliura:	

interpretació

criteri per datar: localització	datació S.XX
------------------------------------	-----------------

observacions

05/02/98

data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any U.E.

98

114

municipi		seccions	plantes	àrea
AMPOSTA				
sector	quadre	fotos		inventari
TRAM 1				
criteri distinció	Composició	color	definició element	
		ROSSAT -BLANQUINÒS	PAVIMENT	
composició geològica	SORRA- LLIMS	consistència	definició estrat	
		COMPACTA		
		composició orgànica	composició artificial	

descripció

Paviment fet per còdols, calç i terra batuda que s'extent per l'àmbit 1 i 2, i en d'altres punts tansols resta en forma de clapes.

cota màx.	llargada màx.	amplada màx.
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.
igual a:	es recolza en:	
se li recolza:	cobreix: 154,158	
cobert per: 113	talla:	
farcit per:	farceix:	
tallat per: 156,172,182	se li lliura:	
es lliura:		

interpretació

Podria tractar-se d'una superfície pavimentada, utilitzada com a era, per al secatge d'algun producte manufacturat en aquesta zona.

criteri per datar:	datació
	s. XX

observacions

09/03/98

data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

116

municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		

descripció
Paviment interfàcies.

cota màx.	llargada màx.	amplada màx.
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.

igual a:	es recolza en:
se li recolza:	cobreix: 117.....
cobert per: 115.....	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per:	se li lliura:
es lliura:	

interpretació
Paviment de la contavall, possiblement d'època andalusina.

criteri per datar: localització	datació Medieval
------------------------------------	---------------------

observacions

05/02/98
data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

117

municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definició estrat PREP: PAVIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	

descripció

Paviment interfàcies.

cota màx.	llargada màx.	amplada màx.
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.

igual a:	es recolza en:
se li recolza:	cobreix: 118.....
cobert per: 116.....	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per:	se li lliura:
es lliura:	

interpretació

criteri per datar: localització	datació Medieval
------------------------------------	---------------------

observacions

05/02/98

data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

118

municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
---------------------	----------	---------	------

sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
------------------	--------	-------	-----------

criteri distinció Composició	color	definició element ROCA CONGLOMERADA
---------------------------------	-------	--

	consistència	definió estrat
--	--------------	----------------

composició geològica	composició orgànica	composició artificial
----------------------	---------------------	-----------------------

descripció
Roca conglomerada

cota màx.	llargada màx.	amplada màx.
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.

igual a: 163	es recolza en:
se li recolza:	cobreix:
cobert per:	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per:	se li lliura:
es lliura:	

interpretació

criteri per datar: localització	datació
------------------------------------	---------

observacions

05/02/98

data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any U.E.

98

119

municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre rasa l	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element PAVIMENT	
	consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	

descripció
Nivell format per un placat de rajoles vermelles.

cota màx. 7'3	llargada màx.	amplada màx.
cota mín. 7'5	llargada mín.	amplada mín.

igual a:	es recolza en:
se li recolza:	cobreix: 120
cobert per: 101	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per:	se li lliura:
es lliura: 124-128	

interpretació
Paviment del magatzem

criteri per datar: localització	datació s. XX
------------------------------------	------------------

observacions
Apareix fàssols en aquest punt.

05/02/98

data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 120
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre rasa1	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color GRIS	definició element	
	consistència	definió estrat PREP. PAVIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial MORTER	
descripció Capa prima de morter d'uns 2'5 cm. de gruix uniforme.			
cota màx. 7'3	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín. 7'5	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 121		
cobert per: 119	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 124-128			
interpretació Llit de morter per col.locar el paviment de rajola.			
criteri per datar: localització		datació XX	
observacions Apareix tansols en aquest punt.			
			05/02/98
			data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

121

municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre rasa 1	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color GRIS	definició element	
		consistència TOU	definició estrat PREP. PAVIMENT	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	

descripció

Petita capa de grava sense terra d'uns 2'5 cm.

cota màx. 7'7	llargada màx.	amplada màx. 115
cota mín. 8'0	llargada mín.	amplada mín.
igual a:	es recolza en:	
se li recolza:	cobreix: 132	
cobert per: 120	talla:	
farcit per:	farceix:	
tallat per:	se li lliura:	
es lliura: 124-128		

interpretació

Preparació del paviment de rajoles.

criteri per datar: localització	datació XX
------------------------------------	---------------

observacions
Apareix tan sols en aquest punt.

05/02/98

data

JACIMENT any
CASTELL D'AMPOSTA 98 U.E.

122

municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
----------------------------	----------	---------	------

sector TRAM 1	quadre rasa 1	fotos	inventari
-------------------------	-------------------------	-------	-----------

criteri distinció Composició	color MARRÓ-CLAR	definició element
	consistència	definició estrat FARCIMENT

composició geològica ARGILA-CÒDOLS I GRAVA	composició orgànica FAUNA	composició artificial TEULES-CERÀMICA
--	-------------------------------------	---

descripció

Estrat en disposició en pendent, compost per material divers.

cota màx.	llargada màx.	amplada màx. 115
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.

igual a:	es recolza en:
se li recolza:	cobreix: 123-129
cobert per: 133	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per: 106	se li lliura:
es lliura: -128	

interpretació

Farciment antic de la zona anterior a la construcció de la cisterna ue 106

criteri per datar: localització	datació S. XIX- XX
------------------------------------	------------------------------

observacions
 Comprovar si correspon al moment d'amortització del fossat , i que seria posterior al fossat.

05/02/98
 data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 123
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre rasal	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color VERMELLOS		definició element	
		consistència TOU		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica ARGILA-CÒDOLS I GRAVA		composició orgànica FAUNA		composició artificial	
descripció Estrat variable amb disposició en pendent, més gruix quan més s'allunya de la paret ue 129.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx. 115	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 125			
cobert per: 122		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per: 106		se li lliura:			
es lliura: 129					
interpretació 2ºn farciment de la zona compost per terra i grava.					
criteri per datar: localització				datació S. XIX- XX	
observacions Comprovar si correspon al moment d'amortització del fossat , i que seria posterior al fossat.					
					05/02/98
					data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

124

municipi
AMPOSTA

seccions

plantes

àrea

sector
TRAM 1

quadre
rasa 1

fotos

inventari

criteri distinció

Composició

color

consistència

definició element

CISTERNA O FOSA

definició estrat

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Estructura a mode de trull o cisterna de forma quadrangular i secció rectangular feta amb tovots col.locats verticalment.

cota màx. -71.....

cota mín. -200.....

llargada màx.

llargada mín.

amplada màx.

amplada mín.

igual a:

se li recolza:

cobert per: 101.....

farcit per: 107.....

tallat per:

es lliura:

es recolza en: 106.....

cobreix:

talla:

farceix:

se li lliura:

interpretació

Desconeixem la seva funció.

criteri per datar:

localització

datació

S.XX

observacions

05/02/98

data

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

125

municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre rasa l	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color MARRÓ-FOSC	definició element	
		consistència TOVA	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica ARGILA, SORRA, GRAVA		composició orgànica		composició artificial CERÀMICA, TEULA

descripció

Farciment de composició diversa amb terra , grava i material de construcció.

cota màx. 2.10.....	llargada màx.	amplada màx.
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.
igual a:	es recolza en:	
se li recolza:	cobreix: 130-126.....	
cobert per: 123.....	talla:	
farcit per:	farceix:	
tallat per: 106.....	se li lliura:	
es lliura: 129.....		

interpretació

Farciment de terra de disposició irregular més ample cap a la paret i correspondria a un farciment posterior a la inundació.

criteri per datar: localització	datació S.XIX- XX
------------------------------------	----------------------

observacions

05/02/98

data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 126
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre rasa 1	fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color VERMELLÒS		definició element PAVIMENT	
		consistència DURA		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment uniforme compost per terra batuda i graveta d'uns cm. de gruix.					
cota màx. 210..... cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a: 114'2.....		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 127.....			
cobert per: 125.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 130.....					
interpretació Primer paviment de terra batuda que es troba per sota del nivell d'instal.lacions industrials.					
criteri per datar: localització				datació S.XIX	
observacions Cal remarcar que pel que consta es troba a una cota diferent del paviment que trobem en el centre Obert, ja que apareix cobert per una capa de llims.					
					data 5-2-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 127
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre rasal	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color VERMELLÒS	definició element		
	consistència DURA	definió estrat PREP. PAVIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paviment uniforme compost per terra batuda i grava uniforme.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 131.....		
cobert per: 126.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 130.....				
interpretació preparació del paviment.				
criteri per datar: localització			datació S.XIX	
observacions				
				data 5-2-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 128
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
			àrea C-17
sector TRAM 1	quadre rasal	fotos	
		inventari	
criteri distinció Composició	color GRIS		definició element MUR
	consistència		definició estrat
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció			
<p>Mur que es troba al recinte del castell per la zona sud, construït amb pedres desbastades, maçoneria i amb carreus reaprofitats, actualment funciona de paret mitjera amb les cases del carrer del fossat. Te una amplada d'uns 50 cm. i alçada igual a la dels magatzems.</p>			
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix: 131.....	
cobert per: 126.....		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura: 130.....			
interpretació			
<p>Paret mitjera entre el recinte i els magatzems, en alguns trams correspon a l'antiga muralla carlina, mentre que es pot recolzar en l'antiga muralla andalusina.</p>			
criteri per datar:			datació
localització			S.XIX
observacions			
<p>En posteriors intervencions pot esbrinar-se, si en el seu basament hi han restes de l'antiga muralla.</p>			
			data 5-2-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 132
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre rasal	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color MARRÓ CLAR		definició element	
		consistència SOLTA		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Nivell homogeni amb material de construcció per sota alguna teula i graves amb grans blocs de pedra d'uns 25 cm. de gruix.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 133			
cobert per: 121		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 124-128					
interpretació Farciment de reompliment per anivellar la zona.					
criteri per datar: localització				datació S.XIX	
observacions					
					data 5-2-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 132
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre rasa 1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color MARRÓ CLAR		definició element	
		consistència SOLTA		definió estrat. FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Nivell homogeni amb material de construcció per sota alguna teula i graves amb grans blocs de pedra d'uns 25 cm. de gruix.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 133.....			
cobert per: 121.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 124-128.....					
interpretació Farciment de reompliment per anivellar la zona.					
criteri per datar: localització				datació S.XIX	
observacions 					
					data 5-2-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 133
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre rasal	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color GRIS	definició element PAVIMENT		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paviment corresponent al moment d'arranjament de la zona, per la construcció de la cisterna.				
cota màx. 103.....	llargada màx.	amplada màx. 115.....		
cota mín. 104.....	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 122.....			
cobert per: 132.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 124-128.....				
interpretació				
criteri per datar: localització			datació S.XIX	
observacions				
				data 5-2-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 139
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre rasal	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció <p>Mur de tancament de 50 cm. d'ample fet amb maçoneria irregular, amb lloses i maons lligats amb morter de calç. Està arrebossat per una capa de morter i pintada de calç.</p>					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a: 128.....		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 151-152-203-209.....			
interpretació <p>Mur de l'àmbit cantonada est que dona al C/ Bonsuccès i entrada principal al recinte.</p>					
criteri per datar: <p>S'uneix a la paret sud del tancament de tot el recinte.</p>				datació <p>S.XIX</p>	
observacions					
					data <p>5-2-98</p>

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any. 98	U.E. 150
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color GRIS		definició element ESTRUCTURA CARREUS	
		consistència COMPACTA		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Es tracta d'una estructura realitzada amb carreus, que s'asenta sobre la roca conglomerada. El carreus estan lligats amb argamassa de calç, i presenten una disposició quadrangular. L'estructura esta força arrassada, presentan un dels carreus una perforació .					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 163.....		
se li recolza:		cobreix:	
cobert per: 152.....		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura: 159.....		
es lliura:	
interpretació Podria tractar-se d'una estructura defensiva (torre o bestorre), que s'ubicaria entre fossats, prop de l'entrada. El forat localitzat en un dels carreus, podria formar part del dintell d'una porta (una pollegera)					
criteri per datar:				datació medieval-cristiana	
observacions					
					data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 151
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color GRIS		definició element PAVIMENT	
		consistència COMPACTA		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Es tracta del paviment que conformava el pavelló del Centre Obert. Consta de uns 3 cm. de formigó i uns 10 cm. de preparació feta amb còdol i argamassa de calç.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 152.150.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació mitjans del segle XX	
observacions					
					data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 152
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color GRIS		definició element	
		consistència SOLTA		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica PEDRA,CODOLS		composició orgànica		composició artificial MAÓ,TOTXO	
descripció Farciment de pedra, còdols, totxo... que apareix sota el paviment de formigó que conformava el terra del C. Obert. Aquest estrat , oscila en quan a la seva potència.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 150.....			
cobert per: 151.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 159.....			
es lliura:					
interpretació Aquest farciment funcionava com anivellament del terreny.					
criteri per datar:				datació segle XX	
observacions					
					data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 153
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color marró-clar		definició element		
	consistència solta		definió estrat ESTRAT		
composició geològica pedres, còdols	composició orgànica		composició artificial totxos		
descripció Estrat de terra que apareix com a superficial un cop ha intervingut la màquina-retroexcavadora enderrocant els magatzems ubicats en aquest sector del castell.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a: 112.2.....		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 154155-156-113-114.....			
cobert per: 152-151.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Son terres procedents de l'enderrocament de les estructures ubicades en el lloc, les quals es componen per pedres, terra , còdols i totxos.					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 154
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 1	fotos			inventari
crileri distinció Composició		color		definició element ESTRUCTURA-MUR	
		consistència COMPACTA		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Es tracta d'un mur realitzat amb fragments de roca conglomerada, lligats amb argamassa de calç, el qual presenta una amplada de 1'30m. La seva disposició es trasversal al carrer del fosso.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx. 1'30m.....	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 153.113.114.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 159.....			
es lliura:					
interpretació Es tracta d'un mur de grans dimensions, el qual s'associa a un estrat amb material arqueològic de cronologia andalusina. Pot tractar-se de la muralla exterior andalusina.					
crileri per datar:				datació medieval -andalusina.	
observacions					
					data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 155	
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 2	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element ESTRUCTURA-MUR		
	consistència COMPACTA	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Es tracta d'un mur de 50 cm. d'amplada que te una disposició transversal al fossat, i que està realitzat amb llosa plana i lligada amb argamassa de calç. En la seva part superior apareixien maons.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:	cobreix:		
se li recolza:		talla: 114-113.....		
cobert per:		farceix:		
farcit per:		se li lliura:		
tallat per:				
es lliura: 128.....				
interpretació Aquesta formava part dels magatzems del molí Cercòs, concretament del que ocupava el Centre Obert. Es tracta la paret mitjera entre l'àmbit 1 i l'àmbit 2.				
criteri per datar:			datació medieval -andalusina.	
observacions <div style="text-align: right;"> <table border="1"> <tr> <td>data 9-3-98</td> </tr> </table> </div>				data 9-3-98
data 9-3-98				

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 156
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element TRINXERA	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Es tracta d'una rasa de fonamentació que oscila entre els 15 i els 25 cm. d'ample que s'ubica en l'àmbit 1.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla: 114-113			
farcit per: 157-155		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Es la rasa de fonamentació del mur UE 155					
criteri per datar:				datació medieval -andalusina.	
observacions					
					data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 157
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 1	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color MARRÒ-FOSC	definició element	
	consistència	definició estrat ESTRAT- FARCIMENT	
composició geològica còdols, pedres	composició orgànica	composició artificial totxos	
descripció Son terres de color marró-fosc que farceixen la rasa de fonamentació del mur UE 155..			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 153.....	talla:		
farcit per:	farceix: 156.....		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació Son terres de farciment de la rasa de fonamentació del mur 155. Son terres molt sorrenques , on apareixen alguns còdols, pedres i totxos.			
criteri per datar:			datació S.XX
observacions			
			data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 158
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color ROSSAT	definició element		
		consistència COMPACTA	definió estrat PREP. PAVIMENT		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Preparació de paviment, que s'ubica en els magatzems. Te uns 10 cm. de gruix i esta fet amb còdols i argamassa de calç.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 113-114-153.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Es tracta de la preparació del paviment UE 114, el qual apareix tansols en forma de clapes per alguns punts.					
criteri per datar:				datació segle XVIII ?	
observacions					
					data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 159
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat ESTRAT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Aquest estrat s'ha localitzat tansols en un punt de l'àmbit 1, i esta format per terres compactes de color marró.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 151-152-113		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 150					
interpretació Son terres que és troben en contacte amb l'estructura UE 150 i que contenen ceràmica andalusina.					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 25-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 160
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre Àmbit 1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element ESTRUCTURA	
		consistència COMPACTA		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Estructura conformada per dos murets de roca conglomerada, lligada amb argamassa de calç que presenten una disposició paral·lela, i en la seva part interna hi ha una basament de calç, que te una inclinació vers al sud. Per la seva part N. està trencat .					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 153.....		talla:			
farcit per: 161.....		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 162.....			
es lliura:					
interpretació Sembla tractar-se d'una conducció hidràulica .					
criteri per datar:				datació andalusina?	
observacions					
					data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 161
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 2	fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color MARRÓ FOSC		definició element	
		consistència COMPACTA		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres que que farceixen l'estructura UE 160, són sorrenques i estèrils en quan a material arqueològic.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 153.....		talla:			
farcit per:		farceix: 160.....			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Sòn terres que farceixen l'estructura o canalització UE 161.					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 09-03-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 162
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre Àmbit 2	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència COMPACTA		definió estrat ESTRAT	
composició geològica CÒDOLS, GRAVA I SORRA		composició orgànica CARBONS		composició artificial ESCORIA DE VIDRE	
descripció <p>Es tracta d'una clapa, que apareix tansolsen un punt concret de l'àmbit 2, concretament molt prop del mur UE 155, i al fons de l'àmbit. Hi apareix una alta concentració d'escoria de vidre, barrejada entre còdols.</p>					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 113.....			
cobert per: 153-151-152.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 155.160.....					
interpretació <p>Sembla tractar-se dels detritus acumulats durant una riuada en un punt concret de l'àmbit, possiblement pel desnivell.</p>					
criteri per datar:				datació andalusina?	
observacions <div style="text-align: right;"> data 9-3-98 </div>					

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 163
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color GRIS	definició element ROCA CONGLOMERADA			
	consistència COMPACTA	definició estrat			
composició geològica CÒDOLS	composició orgànica		composició artificial		
descripció Es tracta de la roca conglomerada natural.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza: 150.....		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Roques poligèniques del quaternari.					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 25-3-98

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		98		164
municipi	seccions	plantes	àrea	
AMPOSTA				
sector	quadre	fotos		inventari
TRAM I				
criteri distinció	color	definició element		
	MARRÒ-FOSC			
Composició	consistència	definió estrat		
	COMPACTA	ESTRAT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció				
Son terres de color marró fosc que s'entregen al mur UE 165.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a: 1592.....	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 114.....			
cobert per: 153.113.114.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 165.....				
interpretació				
Son terres que contenen restes de material arqueològic, i s'han identificat peçes de cronologia andalusina.				
Poden tenir algun tipus de relació amb l'UE 159.				
criteri per datar:			datació	
			medieval-cristiana	
observacions				
				data
				9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 165
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 2	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència COMPACTA	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció			
<p>Mur fet amb retalls de roca natural (conglomerada) d'uns 80 cm. d'ample. En la seva part, S. resta trencat. Porta una trajectoria paral.lela al C/ del fossó Les pedres estan lligades per argamassa de calç amb abundant sorra.</p>			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 153,113,114,164.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 164.....		
es lliura: 165.....			
interpretació			
Es tracta d'un mur fet amb roca conglomerada.			
criteri per datar:		datació medieval-andalusina.	
observacions			
			data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 166
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 2	fotos inventari		
criteri distinció Composició	color GRIS		definició element	
	consistència SOLTA		definició estrat ESTRAT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial
descripció <p>Es tracta d'un estrat de color gris, amb alt contingut de cendres. Apareix concentrat formant una clapa en l'àmbit 2, i s'asenta sobre el paviment UE 114.</p>				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 114.....		
cobert per: 153.113.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per: 167.....		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació <p>Es tracta de les restes d'un incendi.</p>				
criteri per datar:				datació
observacions 				
				data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 167
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 2	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color GRIS		definició element FORAT	
		consistència SOLTA		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial FUSTA	
descripció Es tracta d'un forat de petites dimensions practicat en el terra de l'àmbit 2. Te uns 30 cm. de diàmetre.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 153.113.166.....		talla: 114.....			
farcit per: 171.....		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Podria tractar-se d'un forat per a plantar un pal de llum					
criteri per datar:				datació s. XX	
observacions					
					data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 168
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 2/3	fotos	inventari
crteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial FUSTA	
descripció Mur de 60 cm amb banquetta de 40 cm d'amplada, realitzat amb carreus reaprofitats ,(alguns amb coixi) i pedra, bàsicament llosa plana, amb alguns maons, els quals apareixen lligats amb argamassa magra de calç.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 202.....		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix: 172.....		
tallat per:	se li lliura: 173,206,208,205,207,169,178.....		
es lliura: 128.....			
interpretació Es tracta de la paret que separa l'àmbit 2 del 3. En la part inferior s'utilitzen carreus i en la part superior llosa plana. Conformava una de les parets dels magatzems Cercòs.			
crteri per datar:			datació
observacions			
			data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 169
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 2	fotos	
inventari			
critèri distinció Composició	color	definició element MUR	
consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur realitzat amb llosa plana, totxo i formigó. Te 90 cm. d'ample, i un dels carreus que conforma la paret presenta una perforació que pot servir per canalitzar alguns tipus de líquid.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 114.....		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 185-168-155-205-207-200.....		
interpretació Conformava una de les parets dels magatzemas Cercòs, concretament la paret N. de l'àmbit 2.			
critèri per datar:		datació	
observacions			
			data 9-3-98

JACIMENT		any	U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		98	170
municipi	seccions	plantes	àrea
AMPOSTA			
sector	quadre	fotos	inventari
TRAM 1	ÀMBIT 2		
criteri distinció	color	definició element	
	consistència	definió estrat	
Composició		MUR	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció			
Mur realitzat amb llossa plana, totxo i formigó. Tanca l'àmbit 1.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a: 203	es recolza en: 114		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 185-168-155-205-207-200		
es lliura: 128			
interpretació			
. Conformava una de les parets dels magatzemas Cercòs.			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data
			9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 171
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT2	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color MARRÓ-FOSC	definició element	
	consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial RESTES DE FUSTA	
descripció Són les terres que farceixen el forat UE 167.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: se li recolza: cobert per: farcit per: tallat per: es lliura:	es recolza en: 163..... cobreix: talla: farceix: 167..... se li lliura:		
interpretació són les terres que farceixen ue 167, son estèrils.			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 172
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre AMBIT 2	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element RASA DE FONAMENTACIÓ	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Rasa de fonamentació del mur UE 168			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 153.....	talla: 114-113.....		
farcit per: 173.....	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació Rasa de fonamentació del mur UE 168.			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 9-3-98

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		98		173
municipi		seccions	plantes	àrea
AMPOSTA				
sector	quadre	fotos		inventari
TRAM 1	ÀMBIT 2			
criteri distinció	color		definició element	
	MARRÓ			
Composició	consistència		definió estrat	
	SOLTA		FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció				
Són terres que farceixen la rasa 172.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix: 172.....		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data
				9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 174
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element ESTRUCTURA N° 1	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Es tracta d'una estructura rectangular, feta amb totxo que s'ubica al nord de l'àmbit 3. Apareix afectada en un dels costats.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. 5'36 m..... llargada mín.		amplada màx. 1'40 m..... amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 206-208.....		talla: 113, 114, 180.....			
farcit per: 175.....		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
interpretació Sembla tractar-se d'una estructura relacionada amb el molí arrocer.					
criteri per datar:				datació S. XX	
observacions					
					data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 175	
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos		inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element			
	consistència	definió estrat FARCIMENT			
composició geològica	composició orgànica	composició artificial peces de ferro, troços d'acera, formigó...			
descripció Son terres barrejades amb diferents materials que van utilitzar-se per farcir l'estructura ue 174, i a la vegada l'amortitzen.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 180-206-208.....		talla:			
farcit per: 175.....		farceix: 174.....			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Son terres i materials abocats per amortitzar l'estructura.					
criteri per datar:			datació S. XX		
observacions <div style="text-align: right;"> <table border="1"> <tr> <td>data 9-3-98</td> </tr> </table> </div>					data 9-3-98
data 9-3-98					

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 176
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element ESTRUCTURA	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Es tracta de les restes d'una estructura feta amb totxo, rectangular i de característiques versemblants a l'estructura ue174, però aquesta s'ha localitzat força malmesa.			
cota màx.	llargada màx. 1'55 m.....	amplada màx. 1'40 m.....	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 180.....	talla: 114-113.....		
farcit per: 177.....	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació Es tracta d'estructures relacionades amb al molí arrocet.			
criteri per datar:		datació S. XX	
observacions			
			data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 177
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Son terres que farceixen l'estructura ue 176					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		cobreix:	
se li recolza:				talla:	
cobert per: 180-.....				farceix:	
farcit per:				se li lliura:	
tallat per:					
es lliura:					
interpretació Són terres que contenen força enderroc el qual es va utilitzar recentment per amortitzar l'estructura.					
criteri per datar:				datació S. XX	
observacions					
					data 9-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 178
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur o paret que tanca l'àmbit 3 per la seva part N. Esta realitzada amb carreus de gran tamany i llossa plana ligada amb argamassa de calç. te una dimensió aproximada d'un metre.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 179-114.....		cobreix:	
se li recolza:				talla:	
cobert per:				farceix:	
farcit per:				se li lliura: 155-169-151-152-200.....	
tallat per:					
es lliura:					
interpretació Es tracta de la paret que tanca l'àmbit 3 per la seva part N.					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 25-3-98

JACIMENT any U.E.
CASTELL D'AMPOSTA 98

179

municipi	seccions	plantes	àrea
AMPOSTA			

sector	quadre	fotos	inventari
TRAM 1	ÀMBIT 3		

criteri distinció	color	definició element
Composició	rosat	PAVIMENT

	consistència	definició estrat

composició geològica	composició orgànica	composició artificial

descripció

Paviment del qual queden alguns vestigis, fet amb argamassa de calç i alguns còdols.
Te un color rossat, i la paret ue 178 se li recolza.

cota màx.	llargada màx.	amplada màx.
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.

igual a:	es recolza en:
se li recolza: 178.....	cobreix:
cobert per:	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per:	se li lliura:
es lliura:	

interpretació

criteri per datar:	datació

observacions

No hi ha material arqueològic. veure ue 115.Toni.

data
26-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 180
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element		
		consistència	definició estrat FARCIMENT		
composició geològica		composició orgànica	composició artificial		
descripció Es tracta de les terres superficials que és localitzen en l'àmbit 3, sota els paviments i contenen nombrosos còdols					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: àmbit 3			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Són terres que ha deixat la màquina, on apareixen còdols i pedres, i apareixen sota el pav.					
criteri per datar:				datació	
observacions No hi ha material arqueològic. Veure ue 115					
					data 26-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 181
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur que tanca l'àmbit 3 per la seva part O, i que està realitzat amb llossa plana i carreus lligats amb argamassa de calç.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx. 1 metre	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 202			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix: 184184			
tallat per:		se li lliura: 206-208-200-178			
es lliura: 128					
interpretació Són terres que ha deixat la màquina, on apareixen còdols i pedres, i apareixen sota el paviment.					
criteri per datar:				datació	
observacions forma part dels magatzems					
					data 26-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 182
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element TRINXERA	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Es tracta de la trinxera de fonamentació de l'estructura ue 174			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: se li recolza:	es recolza en:		
cobert per: 180-153..... farcit per: 183-174.....	cobreix: talla: 114-179-113.....		
tallat per: es lliura:	farceix: se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:		datació S. XX	
observacions			
			data 26-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 183
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre RASA	fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència SOLTA		definició estrat ESTRAT TERRA	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres de color marró fosc poc compactes que s'ubiquen a l'interior de la rasa feta pels rebaixos de la màquina, i que va paral·lela a l'escola d'Art.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 187.....			
cobert per: 193.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 194.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 26-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 184
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element RASA	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Rasa de fonamentació del mur UE 181. Te l'24 m. d'ample.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx. 1'24 m	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 153		talla: 114-114-113			
farcit per: 202-181-185		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació S.XX	
observacions					
					data 26-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 185
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color		definició element		
	consistència		definió estrat FARCIMENT		
composició geològica SORRENCA	composició orgànica		composició artificial		
descripció Terres que farceixen la rasa ue 184 del mur 169					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix: 184.....			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 202.....					
interpretació					
criteri per datar: S. XX POST-INCENDI.				datació	
observacions					
					data 26-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 186
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica SORRENCA		composició orgànica		composició artificial	
descripció Es tracta de les terres ubicades a l'interior de la trinxera de fonamentació de l'estructura UE 174.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 153.....		talla:			
farcit per:		farceix: 182.....			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 202.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 26-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 187
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estructura feta amb roca conglomerada i llossa plana que apareix a l'interior de la rasa de prospecció que apareix paral·lela a l'escola d'Art. És tracta d'un mur de 50 cm. que conserva molt poca alçada.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per: 193-183		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació Sembla tractar-se d'un mur que s'ubica enfront de la paret del fossó, però que seria més tardà.			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 30-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 188
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Terres que s'ubiquen a l'interior del forat ue 189. Apareixen barrejades amb restes de carbó i hem localitzat una toma de terra de l'electra.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix: 189.....		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació S. XX	
observacions				
				data 30-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 189
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element FORAT	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Forat ubicat sobre el mur ue 187, i al qual afecta en un tram.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla: 187.....		
farcit per: 188.....	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 30-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 190
municipi AM,POSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color		definició element MUR		
	consistència		definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció <p>Mur fet amb llosa plana que s'ubica a l'interior del sondeig fet per la màquina i que pot correspondre al fosso. Aquesta paret presenta una cara bona amb un enlluït, mentre que per l'altra està feta amb llosa plana i està enganxada amb fang.</p>					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: paviment uc.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 191.191.....			
es lliura:					
interpretació <p>Sembla tractar-se d'una peret ubicada al bellmig del fossat per reduir la seva amplada, malgrat de moment desconeixem la seva funcionalitat concreta.</p>					
criteri per datar:				datació anterior s XX	
observacions 					
					data 30-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 191
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre FOSSAT	fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres engantxades a paret ue 190. Apareix material ceràmic de diferent cronologia. Son terres de color marró clar, sorrenques que contenen alguna pedra.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix: fossat.....			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 190.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 30-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 192
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre RASA	fotos			inventari
crteri distinció Composició		color COLOR MARRÓ-FOSC		definició element	
		consistència SOLTA		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial PEDRES D'ENDERROC	
descripció Són terres de color marró fosc que apareixen entre la paret 187 i la 203 dels magatzems (àmbit 3), 169 (àmbit 2). Tenen pedres de gran tamany possiblement d'enderrocs i restes ceràmic de diferent cronologia.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 195.....			
cobert per: 180-179-114.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 187-178.....					
interpretació Es tracta d'un farciment de terra.					
crteri per datar: Anterior inundació 1789.				datació	
observacions					
					data 30-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 193
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre RASA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color COLOR MARRÓ-FOSC		definició element	
		consistència COMPACTA		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Són terres de color marro fosc que apareixen puntualment, ja que en alguns punts les ha retirat la màquina. Cobreixen l'UE 183.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 183-187.....			
cobert per: 153-114.....		talla:			
farcit per:		farceix: 249-250-251-253.....			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 194.....					
interpretació Es tracta d'un fang que sembla ser utilitzat per amortitzar diferents estructures (basetes).					
criteri per datar:				datació	
observacions Es estèril					
					data 30-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 194
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre RASA	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció <p>És tracta d'un mur de gran longitud que transcorre paral·lel a l'escola d'Art i que podria tractar-se de la paret del fossat. Cal destacar que esta realitzada amb pedra, concretament roca conglomerada i està lligada amb argamassa de calç de tó rossat.</p>				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a: 254-9010.....	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 114?-180-193.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura: 183-192.....			
es lliura: 194.....				
interpretació Per la seva disposició pot tractar-se de la paret del fossat.				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 31-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 195
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre RASA	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definió estrat PREP.PAVIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Preparació de paviment o bè anivellament de pedres ubicat entre l'UE 194 i 187, concretament apareix a l'altura de l'ambit2.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:	cobreix:		
se li recolza:		talla:		
cobert per: 192.....		farceix:		
farcit per:		se li lliura: 183-192.....		
tallat per:				
es lliura: 194-187.....				
interpretació Es tracta d'un anivellament de pedres per salvar un obstacle o desnivell, i poder pavimentar.				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 31-3-98

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		98		196
municipi		seccions	plantes	àrea
AMPOSTA				
sector	quadre	fotos	inventari	
	RASA			
criteri distinció		color	definició element	
Composició				
		consistència	definió estrat	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció				
VEURE EXCA. 95				
Terres " in situ " ubicades en la part més superficial del passeig de ronda excavat l'any 1995.				
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 192.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura: 183-192.....		
es lliura: 194-187.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data
				31-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 198
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector	quadre RASA	fotos	inventari	
crteri distinció Composició	color	definició element MURS		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Mur fet amb llossa plana i arrebossat per una cara. Les pedres estan lligades amb argamassa .				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 192.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura: 183-192.....			
es lliura: 194-187.....				
interpretació Es tracta d'un anivellament de pedres per salvar un obstacle o desnivell, per poder pavimentar.				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 31-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 199
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector quadre RASA	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MURS	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Restes d'un mur de característiques versemblants a l'anterior, del qual tansols resta una petita part.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 192.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 183-192.....		
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 31-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 200
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color BEIG-CLAR		definició element PAVIMENT		
	consistència COMPACTE		definició estrat		
composició geològica PEDRA, TERRA, SOLDÓ		composició orgànica		composició artificial	
descripció És el paviment actual del carrer d'accès entre els magatzems i l'escola d'Art, així com de l'espai buit de la placeta ubicada a l'Oest.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 103.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 203-169-178-169 Escola d'Art.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació S. XX	
observacions					
					data 31-3-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 201
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat ESTRAT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Possiblement 2 estrats de llims. Cal veure l'estratigrafia del carrer d'accès als magatzems. Estan per sota del preparament del paviment UE 114 i cobreix UE 194 que es la paret del fosso.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 194		
cobert per: 114	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 31-3-98

JACIMENT		any	U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		98	202
municipi	seccions	plantes	àrea
AMPOSTA			
sector	quadre	fotos	inventari
TRAM 1	AMBITUS		
criteri distinció	color	definició element	
Composició		MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció			
Banqueta del mur UE 168 d'uns 60 cm. d'amplada. Està realitzat amb maçoneria irregular amb aprofitament de carreus d'estructures més antigues.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx. 0.60m	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza: 168	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix: 172		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data
			31-3-98

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		98		203
municipi		seccions	plantes	àrea
AMPOSTA				
sector	quadre	fotos		inventari
TRAM 1	ÀMBIT 1			
criteri distinció		color	definició element	
Composició		GRIS	MUR	
		consistència	definió estrat	
		COMPACTA		
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció				
Mur realitzat amb llossa plana i plaques de formigó que tanca l'àmbit 1 per la seva cara N.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a: 139.....		es recolza en:		
se li recolza: 169.....		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix: 204.....		
tallat per:		se li lliura: 151-152-200.....		
es lliura: 155.....				
interpretació				
Mur de la façana principal dels magatzems del molí i posteriorment convertit en Centre Obret.				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data
				24-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 204
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 1	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element trinxera	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Trinxera del mur UE 203, veure quan s'excave			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a: 139.....	es recolza en:		
se li recolza: 169.....	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix: 204.....		
tallat per:	se li lliura: 151-152-200.....		
es lliura: 155.....			
interpretació Mur de la façana principal dels magatzems del molí i posteriorment convertit en Centre Obret.			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 24-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 205
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 1	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color GRIS	definició element PAVIMENT	
	consistència COMPACTA	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de formigó de l'àmbit 2			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix: 207.....	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 155-169-168-128.....			
interpretació Paviment del magatzem utilitzat per la guardia urbana per guardar vehicles robats.			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 24-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98		U.E. 206
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos inventari		
criteri distinció Composició	color GRIS		definició element PAVIMENT	
	consistència COMPACTA		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial
descripció Paviment de formigó de l'àmbit 3.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 208.....		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: -168-128-181-176.....				
interpretació Paviment				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data 24-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 207
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment del paviment UE 205 conformat per còdols, grava i pedres que te entre 30 i 40 cm. de potència.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 153.....		
cobert per: 205.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 169-168-155-178.....			
interpretació			
criteri per datar: construcció magatzems.		datació	
observacions			
			data 24-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 208
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència SOLTA		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció És similar a UE 207 però està cobert per UE 206.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 153			
cobert per: 206		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 168-178-128-181-					
interpretació					
criteri per datar: construcció magatzems.				datació	
observacions					
					data 24-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 209
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 3	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color GRIS	definició element VORERA	
	consistència COMPACTA	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció És tracta de la vorera formada per 1 m. d'acera i 20 cm. de vorera, feta amb pedra escairada(te aproximadament entre 50 cm. i 1m. de llargada). Sobresurt del carrer entre 5 i 8 cm.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 139			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 24-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 210
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre BAR	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color	definició element MUR	
		consistència	definió estrat	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció				
<p>Mur de 50 cm. d'amplada fet amb llosa i maó , lligat amb ciment i sorra. Està arrebossat per les dues cares i pintat de color blanc i te uns 4 '9 mts de llargada</p>				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura: 215.....		
es lliura: 211-213.....				
interpretació				
<p>Es tracta de la paret N. del bar de l'Escola-taller i forma part del pis superior, mentre que per unes escales s'accedia al soterrani.</p>				
criteri per datar:			datació	
			S.XX	
observacions				
				data 24-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 211
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre BAR	àrea
fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color	definició element MUR
		consistència	definió estrat
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Mur de 50 cm. d'amplada fet amb llosa i maó i lligat amb ciment i sorra de color gris.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura: 210.....	
es lliura: 217-212.....			
interpretació Es tracta de la paret E. del bar de l'escola Taller, la qual s'utilitzaria de la mateixa forma per a la part superior com per al soterrani.			
criteri per datar:		datació S.XX	
observacions Hi ha una jacena a mitad altura que separa el soterrani del primer pis.			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 212
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre BAR	àrea
criteri distinció Composició		fotos	inventari
color		definició element MUR	
consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció <p>Mur de 60 cm. d'amplada fet amb llosa i maó i lligat amb ciment i sorra de color gris, que s'entrega en àngul a l'UE 217. Pot estar fet amb dues tramades. La primera seria similar a l'UE 228 i la segona a l'UE 211, una lligada amb fang i morter, i l'altra tansols amb morter.</p>			
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura: 213-211	
interpretació 			
criteri per datar:			datació S.XX
observacions <p>El parament intern esta fet amb una sola filada de maó, similar al tipus de construcció UE 217, i probablement sigue un bastiment de l'UE 217.</p>			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 213
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre BAR	fotos	
criteri distinció Composició		color	definició element MUR
		consistència	definió estrat
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur de 50 cm. d'amplada fet amb llosa i maó i lligat amb ciment .			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 163.en una part.....		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 214.....		
es lliura: 210-212.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació S.XX
observacions El parament intern esta fet amb una sola filada de maó, similar al tipus de construcció UE 217, i probablement sigue un bastiment de l'UE 217.			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 214
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre BAR	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element BASTIMENTS	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Bastiments de 15 cm. que conformaven la tanca de la cuina del Bar.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 163 en una part		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 218		
es lliura: 213-214			
interpretació			
criteri per datar:		datació S.XX	
observacions El parament intern esta fet amb una sola filada de maó, similar al tipus de construcció UE 217, i probablement sigue un bastiment de l'UE 217.			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 215
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre BAR	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR- TANCA	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paret o tanca feta amb blocs de formigó de 1'9m . d'altura i de 20 cm. d'ample que separal'habitatge del recinte del bar.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 216-213.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació S.XX
observacions Possiblement te una banquetta.			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 216
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre BAR	fotos inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element MUR-	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur de 50 cm. d'amplada i construcció similar a la dels anteriors tant en materials com en la tècnica (podrien ser contemporànies). Altura sobre el nivell del carrer 1'30 m. acabat en dues aigües i continuant en un tàbic de tovot en la part superior.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 215.- portalada ue.219.....		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:		datació S.XX	
observacions			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 217
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre BAR	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element MUR-	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur compost per maó amb finestres i obertures tapiades, a cada 4 metres te pilars de contenció de maó.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 211-212.....		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:		datació S.XX	
observacions			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 218
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre BAR	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR-	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Tanca de pati del bar, que te un gruix d'uns 30 cm. d'ample			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura: 224	
tallat per:			
es lliura: 212-227			
interpretació Paret de totxo arrebossat.			
criteri per datar:			datació S.XX
observacions			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 219
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre BAR	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element PORTALADA	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Portalada que conformava l'entrada al recinte del Castell, formada per dos parets i per una porta de ferro forjat (treballat) de 3'20 m. d'alt per 3'40 m. d'ample. La paret es de 50 cm. d'ample i feta de totxo per 3'70 m. d'alt i apareix coronat per dos pilons de maó.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 209.....		
es lliura: 216-139.....			
interpretació Paret de totxo arrebossat.			
criteri per datar:		datació S.XX	
observacions			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 220
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre BAR	fotos inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de formigó que separava el pis superior de l'inferior (bar). Te una amplada de 20 cm. d'ample i està format per vigues de formigó.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: buit del pis inferior.....		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 210-211-212-213.....			
interpretació Paret de totxo arrebossat.			
criteri per datar: Finals del dsegle xx.		datació S.XX	
observacions			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 221
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre BAR-H1	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element PAVIMENT	
	consistència		definió estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment compost per una capa de morter i un preparament de formigó (morter i grava). Mortor de 2 cm. de gruix Mortor de 5 cm. de gruix				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en: 163.....		
se li recolza:		cobreix: 222.....		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 210-211-212-213.....				
interpretació Paret de totxo arrebossat.				
criteri per datar: Finals del dsegle xx.			datació S.XX	
observacions Es recolza en un morrot de roca conglomerada de 2'80 per 1'90.				
				data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 222
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre BAR-H1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definió estrat PREP. PAVIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Compòst per terra i grava de 10 cm. de gruix i que s'utilitzaria per anivellar el subsòl.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 223-282 farciment H-1			
cobert per: 221		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 211-212-213-163					
interpretació					
criteri per datar: Preparament paviment, de finals de s.XX.				datació S.XX	
observacions					
					data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 223
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre BAR-H1	fotos			inventari
crteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Compòst per terra i grava i pedres, i de moment desconeixem la seva potència.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 282.farciment H-1.....			
cobert per: 222.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 211-213-163- s'entrega al mur basament...					
interpretació Farciment per sota del paviment dels soterranis H-1.					
crteri per datar: Preparament paviment, de finals de s.XX.				datació S.XX	
observacions					
					data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 224
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre BAR-H1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element PAVIMENT	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de formigó que s'ubica a l'interior de la cuina del bar i que esta format per la capa de formigó i per la preparació amb morter.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: nivell per sota del superficial del pati 226.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 214-213-212.....					
interpretació					
criteri per datar: construcció bar				datació S.XX	
observacions					
					data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 225
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre BAR-H1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element PAVIMENT	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment compost per grava i restes de vegetació que s'extenia pel recinte de pati del bar.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza: 215.....		cobreix: 226.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 227-216-228.....					
interpretació Estrat anterior a la construcció del bar, cobria l'estructura del pou i l'estrat de terres de conreu o farciment que ho cobria tot.					
criteri per datar:				datació S.XX	
observacions					
data 27-4-98					

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 226
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre BAR-HI	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Farciment compost per terra de conreu i pedres, d'uns 30 a 40 cm. de gruix. Apareix sota el paviment de la cuina del bar.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: estructura del pou 228-229-230			
cobert per: 225	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 227-216-213				
interpretació				
criteri per datar: Apareix ceràmica moderna.			datació S.XX	
observacions				
				data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 227
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre BAR-H1	fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definió estrat MUR	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur fet amb llossa i maó, amb arrebossat de calç de 50 cm d'ample, que tancava el recinte del pati per la part sud.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 316.....		
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura: 218.....		
es lliura: 216.....				
interpretació					
criteri per datar:				datació S.XX	
observacions					
					data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 228
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definió estrat MUR	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció <p>Mur fet amb llossa plana molt irregular i lligat amb morter. Fa 50 cm. d'ample i la pedra apareix escairada per 1 cara amb troços de maó i carreus. Es similar a l'ue 212, i tancaria l'habitació 2.</p>				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en: 163 un tram		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 226		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura: 230		
interpretació				
criteri per datar:			datació S.XX	
observacions				
				data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 229
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element ESTRUCTURA		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Estructura relacionada amb el pou (sinia, bassa, pou..)				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 163 un tram			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 226	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura: 230			
interpretació				
criteri per datar:			datació S.XX	
observacions				
				data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 230
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element ESCALES	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Tram de sis escales que es localitza sota el paviment del bar i que ens condueix a un nivell inferior el soterrani (Habitació 2). Aquestes escales estan conformades per llosses planes, lligades amb argamassa de calç. Tenen 2'30 m de llargada per 0'32 m d'ample i 0'27 m. d'alçada.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 163.un.tram.....	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per: 226.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 228-213.....			
interpretació			
criteri per datar: Anterior a la construcció del bar.		datació XIX-XX	
observacions			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 231
municipi ULLDECONA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Estrat de terra sorrenca que apareix entre les estructures del pati del bar escola taller, on s'ha identificat un pou o cisterna, una bassa , i possiblement una nòria.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 226.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 229-228.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació XIX-XX	
observacions Apareix una gran concentració de cadup , modern i d'altres que semblen més antics.				
				data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 232
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre HAB. 2	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farcimet de terra sorrenca ubicada a l'habitació 2			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 226.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 228-213-212-163.....			
interpretació			
criteri per datar:		datació XIX-XX	
observacions Apareix una gran concentració de cadup modern .			
			data 27-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 234
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre HAB. 2	fotos
criteri distinció Composició		color	definició element
composició geològica		consistència MOLT COMPACTE	definió estrat FARCIMENT
		composició orgànica	composició artificial
descripció Terres superficials que estan compostes per grava i soldó de diferent potencia, i que s'ubiquen a l'entrada del sector.			
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix: 163-233	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura: 235-227			
interpretació S'ha utilitzat com explanada de fires i parking.			
criteri per datar:			datació XX
observacions últim terç del segle XX			
			data 28-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 235
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre HAB. 2	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element MUR		
		consistència	definició estrat		
composició geològica		composició orgànica	composició artificial		
descripció					
<p>Mur fet amb maó, llossa, roca conglomerada que està "in situ" i a la cantonada te carreus. Fa 60 cm d'amplada i esta lligat amb argamassa de calç i grava. Presenta un arrebossat per les dues cares de calç i arena. A partir del paviment de maó, la tècnica constructiva presenta una diferència amb la part superior del mur. La paret aprofita la roca mare conglomerada i es retalla "in situ" en uns dos metres, i podria tractar-se de la contravall.</p>					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 236-238			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
Aquesta te continuïtat per sota, i diferents arranjaments i aprofitaments.					
					data 28-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 236
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre HAB. 2	fotos
criteri distinció Composició		color	definició element PAVIMENT
		consistència	definió estrat
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Paviment de formigó armat amb varilles de ferro.			
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura: 235-241			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 28-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 237
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre HAB. 2	fotos inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Es tracta d'un replè de terra, amb pedres tovots i força quantitat de teula. (sostre enderrocat?).			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 236	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 235-233			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 28-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 238
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de totxo que s'exten per tota l'habitació 3. Te un gruix de 10 cm entre totxo i morter. Aquest paviment esta relacionat amb el mur ue 233, i son contemporanis.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 1.63 en un punt			
cobert per: 237		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Possible molí fariner. El nivell superior podria correspondre a un ensorrament del sostre del molí. S'entrega als murs laterals marcan una banqueta .					
criteri per datar:				datació	
observacions 					
					data 28-4-98

JACIMENT		any		U.E.
'CASTELL D'AMPOSTA		98		239
municipi	seccions	plantes	àrea	
AMPOSTA				
sector	quadre	fotos		inventari
TRAM 2				
criteri distinció	color	definició element		
	consistència	definió estrat TABIC		
Composició				
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció				
<p>Tabic de tovot, col.locat de forma horitzontal de 19 cm. d'amplada. La construcció es contemporànea a l'ue 233. S'acaba per sota el pavimet de totxo.</p>				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura: 233-238-237-236			
es lliura: 235-				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data
				28-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98		U.E. 240
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definió estrat TABIC		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Tabic de tovot, que forma part de l'habitació 4.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 241				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 28,4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 241
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Mur de 70 cm. fet amb llosa carreus i pedra i possible encofrat de formigó a la base. Possiblement sigue contemporani al mur ue 235.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura: 240-264-265-266-267-268.....		
interpretació Aquesta paret te funció de tancament de diverses habitacions, 4-5-6-8-9-10.				
criteri per datar: Es contemporànea, o forma un conjunt amb l'estructura ue 262			datació	
observacions				
				data 28-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 242
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paviment de formigó de 5 cm. d'ample que s'exten per tota l'habitació, i s'entrega a totes les parets. Es contemporani al paviment de formigó de l'habitació 3.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 235-240-241				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 28-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 243
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de pedra,grava teula i tovot que apareix sota el paviment de formigó i s'entrega a les parets de l'habitació. Aquest es contemporani.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:
se li recolza:	cobreix:
cobert per: 242	talla:
farcit per:	farceix:
tallat per:	se li lliura:
interpretació 			
criteri per datar:		datació	
observacions 			
			data 28-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 244
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT DE RAJOLA	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de rajola que s'exten per tota l'habitació. La rajola es de 40cm X 20 cm. Aquest paviment es contemporani al paviment de rajola de l'habitació 3.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per: 243		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura: 240-241-235			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 28-4-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 245
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Mur fet amb carreus i llosses de pedra, lligades amb argamassa de calç que transcorre paral·lel a l'escola d'Art. S'ubica enfront l'entrada i té entre 60 i 50 cm. d'amplada.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en: 114.....		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 200.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per: 248.....		se li lliura: 109.....		
es lliura: 247.....				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 246
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda que apareix per sota del paviment UE 114 a l'entrada del recinte..			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza: 253-169.....	cobreix: 247-245-254.....		
cobert per: 114.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 249-250-251-156-204.....	se li lliura:		
es lliura: 246-254.....			
interpretació Possible era de secatge d'arròs que funcionès a finals del segle XIX, principis del segle XX.			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 247
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur fet amb llossa plana lligada amb argamassa de calç de 50 cm. d'amplada i lluit per la cara exterior. Porta una direcció N-S.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 245			
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 248
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari	
criteri distinció Composició	color		definició element CANALITZACIÓ		
	consistència		definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció <p>Canalització feta amb maó d'uns 22 cm d'ample que transcorre paral·lela al mur UE 247, i que a la seva base presenta una capa de calç. En un punt de la mateixa han aparegut restes de plom amb forats que podria tractar-se d'un colador.</p>					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 114.....			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 200.....		talla: 245-109.....			
farcit per: 256.....		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació <p>Sembla tractar-se d'un desguàs per colar líquids procedents de l'interior de l'edifici central, on antigament hi van existir diferents fàbriques. Pot relacionar-se amb la fàbrica de sabó.</p>					
criteri per datar:				datació	
observacions <p>Porta direcció del forat D (ue 249).</p>					
					data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 249
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element ESTRUCTURA	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Forat quadrangular de 0'80 x 1 metre que apareix practicada al terra.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		cobreix:	
se li recolza:				talla: 246.....	
cobert per: 109-114.....				farceix:	
farcit per: 193.....				se li lliura:	
tallat per:					
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 250
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element ESTRUCTURA	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Forat quadrangular excavat al terra de 1m per 0'80 m. en la part central presenta dues petites basetes, potser per decantar algun tipus de líquid.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 114.....		talla: 246.....			
farcit per: 193.....		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 252.....			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions Aquesta estructura es relaciona amb el canalet ue 252.					
					data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 251
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	
criteri distinció Composició	color	definició element ESTRUCTURA	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Basa quadrangular excavada al terra .			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: se li recolza: cobert per: 114..... farcit per: 193..... tallat per: es lliura:	es recolza en: cobreix: talla: 246..... farceix: se li lliura: 252.....		
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 252
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element ESTRUCTURA		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Es tracta d'un canalet practicat al terra, amb una gran inclinació, i al basament presenta una capa de calç, que possiblement fos per conduir aigua. Te aproximadament uns 40 cm. d'amplada.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 246.....			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per: 193.....	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 250.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 253
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element CANALITZACIÓ DE TOTXO		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Canalet de totxo o maó de 32 cm. d'amplada per 15 cm d'altura que transcorre de N. a Sud, i porta pendent vers als magatzems i queda un recorregut d'uns 5 mts. Aquest canalet apareix farcit per terres orgàniques i està cobert per maó i pedra escairada.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a: 2004.....	es recolza en: 246.....			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 200-104.....	talla: 246-254-255.....			
farcit per: terres orgàniques.....	farceix: 2002.....			
tallat per:	se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions Sembla tractar-se d'un canalet de desguàs o sobreixidor de cisternes.				
				data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 254
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PARET DE FOSSO		
	consistència compacta	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció <p>Es tracta de la paret de fossat, feta amb tapià, conformada per pedra (roca conglomerada) lligada amb argamassa de calç rossada.</p>				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a: 9010-194.....	es recolza en:		cobreix:	
se li recolza:	talla:		farceix:	
cobert per: 114-180-193.....	es lliura: 183-192.....		tallat per:	
farcit per:	se li lliura:			
tallat per:	interpretació			
es lliura:	criteri per datar:			
			datació	
observacions				
				data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 255
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color		definició element MURALLA ÀRAB		
	consistència compacta		definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció <p>Es tracta de la muralla andalusina, conformada per dos murs d'un metre d'ample cadascun d'ells, (possible ampliació). Està realitzada amb tapià i encofrada, i lligada amb calç rossada.</p>					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a: 2001		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació <p>Muralla andalusina.</p>					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 256
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Es tracta de terres estèrils que farceixen l'ue 248, que es tracta del canalet de totxo.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix: 248.....			
tallat per:	se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 14-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 257
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paret que s'ubica dins el fosso, i està realitzada amb retalls de roca conglomerada i arrebossada amb calç. S'asenta sobre la roca conglomerada i a sobre d'ella es recolza la paret ue 168, que es la paret E. del magatzem àmbit 2.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		cobreix:	
se li recolza: 168.....				talla:	
cobert per:				farceix:	
farcit per:				se li lliura:	
tallat per:					
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 258
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari		
criteri distinció Composició	color marró clar	definició element			
	consistència	definició estrat FARCIMENT			
composició geològica	composició orgànica	composició artificial			
descripció Estrat de llims o fang d'aproximadament 20-30 cm. de gruix que s'ubica dins del fossó. No conté gaires pedres ni graves. Aquest estrat apareix inlinat de N. a S.					
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.			
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.			
igual a:	es recolza en:	cobreix: 259			
se li recolza:		talla:			
cobert per: Estrat superficial		farceix:			
farcit per:		se li lliura:			
tallat per:					
es lliura: Paret del fossó O.					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 259
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color beig	definició element		
	consistència solta	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica pedres i còdols	composició orgànica	composició artificial		
descripció Farciment de terra i pedres de tamany mitjà i algun còdol. Te uns 30 cm. de gruix i està inclinat de N-S.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 260.....		
cobert per: 258.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 163 paret del fossó.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 260
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color beig	definició element		
	consistència solta	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica pedres i còdols	composició orgànica		composició artificial	
descripció Estrat de codolets amb alguna pedra petita, d'uns 40 cm de gruix que apareix a l'interior del fosso				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:		cobreix: 261.....	
se li recolza:	talla:		farceix:	
cobert per: 259.....	es lliura: 163.paret del fosso.....		se li lliura:	
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 261
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color beig	definició element		
	consistència solta	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica pedres i còdols	composició orgànica		composició artificial	
descripció Estrat de pedres amb algun còdol , d'uns 30 cm de gruix que apareix a l'interior del fosso				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en:		cobreix: 262.....	
se li recolza:	talla:		farceix:	
cobert per: 160.....	tallat per:		se li lliura:	
farcit per:	es lliura: 163.paret del fosso.....			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 262
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari	
criteri distinció Composició	color marró-fosc		definició element		
	consistència solta		definió estrat FARCIMENT		
composició geològica pedres i còdols	composició orgànica		composició artificial		
descripció Estrat de còdols , d'uns 20 cm de gruix que apareix a l'interior del foso.					
cota màx.	llargada màx.		amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.		amplada mín.		
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 263.....			
cobert per: 261.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 163.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 263
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color marró-fosc	definició element	
	consistència solta	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estrat de llims o fang que te uns 60 o 70 cm. de gruix i pareix quasi sence cap pedra..			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per: 262.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 163.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 264
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre H.5	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Tabic que separa l'habitació 5 de la 6.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: PAVIMENTS.....			
es lliura: 241.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 266
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color		definició element MUR		
	consistència		definició estrat		
composició geològica	composició orgànica		composició artificial		
descripció Mur o tabic que forma part d'una de les estances soterrades , i que formen part de l'edifici base del molí Escrivà.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 241-269					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 267
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre H.9	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur format per carreus i que forma part de l'habitació 9 d'un metre d'amplada amb un muret adossat de tovot.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Contemporani a ue 241, origen del molí fariner.					
criteri per datar:				datació	
observacions Forma part d'una estança soterrada que conjuntament amb 241 i 269 conformaria l'edifici principal del molí.					
					data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 268
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector quadre TRAM 2	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color		definició element MUR	
	consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Paret de totxana de 47 cm. d'amplada, que limita les estructures amb el riu Ebre. S'asenta sobre la roca conglomerada i l'arcada de la boca del fosso.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 241-163.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions Forma part d'una estança soterrada que conjuntament amb 241 i 269 conformaria l'edifici principal del molí.				
				data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 269
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element MUR		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paret feta amb retalls de roca conglomerada, que en la part superior presenta carreus, i que separa el fossso en dues parts, i que a la vegada es reaprofitada per l'estructura base del molí Escrivà.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura: 235-265-273-272-266-273-274			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions Veure campanya nov-desembre 1995				
				data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 270
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre H-10-9-8-7	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paret feta amb totxo que rebesteix la roca conglomerada i que conformaria la paret de tancament pel sud de les habitacions 10-9-8-7, que son habitacions soterrades a diferents nivells.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 163.....		
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura: 271-272-273-274.....		
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació s. XX	
observacions					
					data 19-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 271
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre H-9	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paret feta amb totxo lligada amb argamassa, que funciona com a bastiment de l'habitació 9.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 267-270.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 25-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 272
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre H-8	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paret feta amb totxo lligada amb argamassa, que funciona com a paret O. de l'habitació 9 i per l'Est l'habitació 8.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 269-270					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 25-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 273
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre H-7-8	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paret feta amb totxo i carreu que forma part de l'habitació 7 i es mitjera de l'habitació 8.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		tallà:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 269-270			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 25-5-98

JACIMENT **CASTELL D'AMPOSTA** any 98 U.E. 274

municipi **AMPOSTA** seccions plantes àrea

sector **TRAM 2** quadre **H-7-8** fotos inventari

criteri distinció **Composició** color definició element **MUR**

consistència definició estrat

composició geològica composició orgànica composició artificial

descripció
Paret feta amb totxo i carreu que forma part de l'habitació 7, que conforma la paret d'accès, punt on està practicada la porta.

cota màx. llargada màx. amplada màx.
cota mín. llargada mín. amplada mín.

igual a: es recolza en:
se li recolza: cobreix:
cobert per: talla:
farcit per: farceix:
tallat per: se li lliura:
es lliura: 269-270

interpretació

criteri per datar: datació

observacions
data 25-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 275
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre H-7-8	fotos		inventari
crteri distinció Composició	color	definició element MUR		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paret feta amb totxo amb la fonamentació de pedra (llossa plana lligada amb argamassa) la qual es recolza sobre el farciment.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 216.-163.....				
interpretació				
crteri per datar:		datació		
observacions				
				data 25-5-98

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

276

municipi
AMPOSTA

seccions

plantes

àrea

sector
TRAM 2

quadre
H-7-8

fotos

inventari

criteri distinció
Composició

color

definició element

MUR

consistència

definió estrat

composició geològica

composició orgànica

composició artificial

descripció

Paret feta amb totxo .

cota màx.

llargada màx.

amplada màx.

cota mín.

llargada mín.

amplada mín.

igual a:

es recolza en:

se li recolza:

cobreix:

cobert per:

talla:

farcit per:

farceix:

tallat per:

es lliura: 275

se li lliura:

interpretació

criteri per datar:

datació

observacions

data

25-5-98

JACIMENT **CASTELL D'AMPOSTA** any 98 U.E. **277**

municipi **AMPOSTA** seccions plantes àrea

sector **TRAM 2** quadre fotos inventari

criteri distinció **Composició** color definició element **MUR**

consistència definició estrat

composició geològica composició orgànica composició artificial

descripció
Bassa feta amb totxo quadrangular, la qual conserva a la base, rajola.

cota màx. llargada màx. amplada màx.
cota mín. llargada mín. amplada mín.

igual a: es recolza en:
se li recolza: cobreix:
cobert per: talla:
farcit per: farceix:
tallat per:
es lliura: se li lliura:

interpretació
Possiblement formava part dels rentadors.

criteri per datar: datació

observacions

data
25-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 278
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de formigó que s'entrega a les parets ue 276-275 i que es de forma quadrangular.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 275-276.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 25-5-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 280
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element		
		consistència	definió estrat ESTRAT		
composició geològica		composició orgànica	composició artificial		
descripció Estrat de grava i rebre, que apareix barrejat amb terra de color marró clar.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 284			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 290					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions Apareix material arqueològic.					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 281
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat ESTRAT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Estrat de terra i pedres que apareix a l'interior de la volta.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 284			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 291					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 283
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció <p>Es tracta d'un mur fet amb retalls de roca conglomerada i lligats amb argamassa de calç , mentre en la part inferior apareix lligat amb fang i calç. Te una amplada d'uns 60 cm i s'ubica al mig de la volta medieval.</p>			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:	es recolza en: 284-163.....	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per: 282.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura: 280-281.....	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 284
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element FARCIMENT	
	consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres que s'ubiquen a l'interior de la volta , les quals estan formades per pedres, còdols i enderroc.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza: 283.....		cobreix: 289.....		
cobert per: 280-281.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions Apareix algun fragment de ceràmica , destacant 1 peça de blau català.				
				data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 285
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos	
inventari			
crteri distinció Composició	color	definició element TRINXERA	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Trixa de fonamentació del mur ue 286 o banqueta.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla: 280-284-289-292-293-294-295		
farcit per: 288	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
crteri per datar:		datació	
observacions			
			data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 286
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Banqueta del mur de totxo que tanca la volta medieval. Esta realitzada amb llossa plana i lligada amb argamassa de calç.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 163.....		cobreix:	
se li recolza:				talla:	
cobert per:				farceix: 285.....	
farcit per:				se li lliura:	
tallat per:					
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 287
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre VOLTA	fotos
criteri distinció Composició		color	definició element MUR
		consistència	definió estrat
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Mur fet amb llossa plana i lligat amb argamassa de calç , que s'ubica al mig de la volta medieval. Cal destacar que la tècnica constructiva es molt acurada.			
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.
igual a:		es recolza en: 284.....	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura: 281-280.....	
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 288
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres que farceixen la trinxera de fonamentació del mur UE 286 , que bàsicament son sorres còdols i pedres.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix: 285.....			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 289
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element PAVIMENT	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment o estrat de tó rossat que apareix en el basament de l'habitació de la volta, i que s'entrega a les parets de la volta .					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 284.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 290-291.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 290
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paret de carreus que conforma la paret S. de la volta medieval. En la part inferior presenta carreus encoixinats mentre la superior esta feta amb llossa plana i arrebossada. Els carreus es recolzen sobre la roca conglomerada que apareix retallada i reaprofitada per fer de paret.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 163.....			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 284-289-287-292-293-294-295.....			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 291
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element MUR		
		consistència	definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paret de carreus que conforma la paret N. de la volta medieval. En la part inferior presenta carreus fins cinc filades. Per la cara N. presenta un arranament amb formigó, i aquesta part conserva menys volta.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 163.....		cobreix:	
se li recolza: 212.....				talla:	
cobert per:				farceix:	
farcit per:				se li lliura: 284-289-292-293-294-295.....	
tallat per:					
es lliura:					
interpretació Volta Medieval.					
criteri per datar:				datació	
observacions Possiblement fou reutilitzada per a basament o fonament d'alguna construcció posterior.					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 292
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Estrat de terra de color gris, de composició sorrenca. Te uns 30 cm. de gruix i apareix a l'interior de la volta.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		cobreix: 293	
se li recolza:				talla:	
cobert per: 289				farceix:	
farcit per:				se li lliura:	
tallat per:					
es lliura: 291-290-163					
interpretació Volta Medieval.					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 293
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Estrat de terra de color roginòs d'uns 15 cm de gruix .Es terra sorrenca on apareix algun fragment de ceràmica.S'ubica a l'interior de la volta medieval.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 284.....		
cobert per: 292.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per: 285.....		se li lliura:		
es lliura: 163-19.0-191.....				
interpretació Volta Medieval.				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 294
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Estrat de terra de color roginòs d'uns 30 cm de gruix .Es terra sorrenca on apareix algú fragment de ceràmica, i te alguna clapa de color gris.S'ubica a l'interior de la volta medieval.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		cobreix: 295.....	
se li recolza:				talla:	
cobert per: 293.....				farceix:	
farcit per:				se li lliura:	
tallat per: 285.....					
es lliura: 290-291-163.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 295
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre VOLTA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element PAVIMENT	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda i calç que apareix en el basament de la volta medieval. En la seva part E. apareix tallat per la rassa de fonamentació del mur ue286.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 163.....			
cobert per: 294.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per: 285.....		se li lliura:			
es lliura: 290-291-163.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 296
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre H-3	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres superficials que apareixen a l'interior de l'habitació 3 que bàsicament són còdols, pedra i terra.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín. 4'42.....		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 297.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 235-163-233.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 297
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre H-3	fotos			inventari
crileri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres que apareixen a l'interior de l'habitació 3 que bàsicament són de color marró clar i que contenen algun còdol i pedres, també cal destacar que deixen entreveure algun caarreu al seu interior.					
cota màx. 4'70.....		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín. 4'79.....		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 298.....			
cobert per: 296.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
crileri per datar:				datació	
observacions					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 298
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre TRAM 2	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element TRINXERA	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Trinxera de fonamentació del mur ue 255 que forma part de l'estructura quasdrangular o basament del primer molí.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla: 296-297			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 6-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 299
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre TRAM 2	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element TRINXERA	
	consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres que farceixen la rasa ue 298.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix: 298.....			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 6-7-98

CASTELL D'AMPOSTA 1998-99

UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

TOMO II

M^a Cinta Montañés i Princep
Toni Forcadell i Vericat

CASTELL D'AMPOSTA 1998-99

UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

TOMO II

M^a Cinta Montañés i Princep
Toni Forcadell i Vericat

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 301
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element FARCIMENT		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Estrat format bàsicament per pedres ,còdols, i terra ubicat a l'interior del fossat, concretament a l'habitació contigua a l'habitació 3.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a: 296.....	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 302.....			
cobert per: 318.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 223-235-163.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 302
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda i calç que apareix per sota ue 301.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 338.....		
cobert per: 301.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 233.....			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 305
municipi AMPOSTA		seccions	plantes àrea C-17
sector TRAM 2	quadre H.1	fotos inventari.	
criteri distinció Composició		color	definició element
		consistència	definió estrat FARCIMENT
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Estrat de graves que apareix en pendent vers al riu, concretament en l'habitació 1 i sota ue282.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix: 306.....	
cobert per: 282.....		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 303
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element TRINXERA	
	consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Trinxera de fonamentació de l'arcada del mur ue 233.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla: 301-302		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 304
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre H.1	fotos
criteri distinció Composició		color	definió element PAVIMENT
		consistència	definió estrat
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Paviment de terra batuda que ha aparegut en l'habitació 1.			
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix: 306.....	
cobert per: 282-305.....		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura: 291.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 306
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
			àrea C-17
sector TRAM 2	quadre H.1	fotos	
			inventari
criteri distinció Composició		color	definió element
		consistència	definió estrat FARCIMENT
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Estrat de terra, pedres i graves que apareix en l'habitació 1 i sota ue 304-305.			
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix: 307.....	
cobert per: 304-305.....		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura: 310-213.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 307
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 2	quadre H.1	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda que apareix en l'habitació 1 , sota ue 306.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: se li recolza: cobert per: 306..... farcit per: tallat per: 309..... es lliura:	es recolza en: cobreix: talla: farceix: se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 8-7-98

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		98		308
municipi		seccions	plantes	àrea
AMPOSTA				C-17
sector	quadre	fotos		inventari
TRAM 2	H.1			
criteri distinció		color	definició element	
Composició			TRINXERA	
		consistència	definició estrat	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció				
Trinxera de fonamentació del mur ue 310.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 304		talla:		
farcit per: 309		farceix:		
tallat per: 307		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data
				8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 309
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre H.1	àrea C-17
fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color	definició element
		consistència	definió estrat FARCIMENT
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Farciment de la trinxera de fonamentació del mur ue 310.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per: 306.....		talla:	
farcit per:		farceix: 308.....	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 310
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 2	quadre H.1	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Banqueta del mur ue 291, que per la part N. forma part de l'habitació 1, mentre que per l'altra banda forma part de la volta medieval.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 311
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 2	quadre H-3	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat MUR-BANQUETA	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur fet amb llossa plana i roca conglomerada, lligat amb argamassa de calç. Aquest dona per la cara N. al riu.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 163.....			
se li recolza: 310.....		cobreix:			
cobert per: 307-617.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 312-618-619-620-621-622.....			
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 9-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 312
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 2	quadre H.1	fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color		definició element PAVIMENT	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda que s'entrega al mur ue 311.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 618.....			
cobert per: 616.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 311-213.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 313
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
		àrea C-17	
sector TRAM 2	quadre H.1	fotos	
		inventari	
criteri distinció Composició		color	definició element TRINXERA
		consistència	definió estrat
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Trinxera per fer l'ue 311. Sembla aquesta una trinxera molt petita, ja que tansols te uns 3cm. d'ample.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per: 311.....		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 9-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 314
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 2	quadre H.1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element TRINXERA		
		consistència	definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Farciment de la trinxera de fonamentació de la paret ue 223, que es la paret de totxana dels arcs. Son terres sorrenques i estèrils.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix: 303.....			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 9-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 315
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de rajola que s'entrega al mur ue 227, i que apareix a un nivell superficial prop del pou.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix: 316.....	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 227.....			
interpretació Aquest paviment pot correspondre a les bases o rentadors que han aparegut a les rodalies del pou.			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 9-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 316
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Banqueta feta amb llossa plana i argamassa de calç així com en algún carreu, que forma part del mur ue 227.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 317.....	cobreix:	
se li recolza: 227.....		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 9-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 317
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 2	quadre pou	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de terra, pedres i grava que apareix per sota la banqueta del mur i te aproximadament un metre.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix: 318.....	
se li recolza: 316.....		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 9-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 319
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre H-1	àrea
fotos		inventari	
criteri distinció Composició	color		definió element
	consistència		definió estrat FARCIMENT
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Bossa d'argiles que apareix concentrada en el basament del mur ue 311. En aquest punt s'ha localitzat una gran concentració de ceràmica, bàsicament cadup .			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza: 311.....		cobreix: 163.....	
cobert per: 312.....		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura: 163.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 16-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 320
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre H-1	fotos	
criteri distinció Composició		color	definició element MUR
		consistència	definió estrat
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció <p>Mur de 75 cm d'amplada que apareix per sota ue 211, que se li recolza. Esta realitzat amb retalls de roca conglomerada i llossa plana, i apareix lligat amb argamassa de calç.</p>			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza: 211.....	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 191-163.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 16-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 321
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre H-1	fotos
criteri distinció Composició		color	definició element TRINXERA
		consistència	definió estrat
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Rasa o trinxera de fonamentació del mur o paret ue 320 que apareix fora de l'habitació 1, concretament vora el riu Ebre.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per: 322		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 16-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 322
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre H-1	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de la trinxera ue 322 que basicament son enderrocs i pedra.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix: 321.....		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions S'ha localitzat ceràmica d'una cronologia que va del segle XIX-XX.			
			data 16-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 323
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element MUR		
		consistència	definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur fet amb maçoneria d'uns 70 cm d'amplada per 115 cm de llarg i que tanca el pou pel N. S'entrega als murs ue 228 i 324.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 228-324.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 16-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 324
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció <p>Mur fet amb llossa i pedra, que apareix lligat amb argamassa de calç i que porta una direcció N-S. Conjuntament amb el mur ue 228 forma una estructura amb paviment, fins ara indeterminada que porta una direcció cap al pou.</p>			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 163.....	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per: 325.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura: 323-326.....	
tallat per:			
es lliura: 163.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 16-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 325
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre POU	fotos
criteri distinció Composició		color	definició element
		consistència	definió estrat FARCIMENT
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Farciment de runa , pedra i teula molt suelta que apareix sobre el paviment ue 326, i que s'ubica a l'interior de l'estructura que transcorre cap al pou.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix: 326.....	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura: 324-228.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 16-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 326
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element PAVIMENT		
		consistència	definió estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda pòc compacta que apareix per sota ue 325.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 325.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per: 405.....		se li lliura:			
es lliura: 324-228.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions Aquest paviment apareix tallat per l'ue 405 que es una paret més o menys corva, que havíem definit com paret de la sínia.					
					data 17-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 327
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre H-2	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element PAVIMENT	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment localitzat entre el mur ue 228 i el mur per sota ue 213, situat en l'habitació 2. Es tracta d'un paviment fet amb terra batuda de color marró i poc consistent.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 163-355.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 17-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 328
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de terra, runa i pedra solta que omple l'habitació 2 de gran potència i que paradoxalment s'asenten els murs que l'envolten com son les ue 212 i part del mur ue 228.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza: 212-228.....	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 17-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 329
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre H-1	fotos
criteri distinció Composició		color	definició element MUR
		consistència	definió estrat.
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Mur fet amb retalls de roca mare conglomerada que forma part de la muralla exterior del castell i que dona a l'Ebre. Concretament en aquest tram s'ubica l'arc gòtic. Té aproximadament 1'80 d'amplada i està realitzat amb retalls de roca, còdols i pedra, i lligat tot amb argamassa de calç i grava, conformant una estructura força compacta.			
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.
igual a:		es recolza en: 163.....	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura: 331.....	
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació S. XIV-XV
observacions En aquest tram apareix trencat.			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 330
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
críteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur fet amb retalls de roca mare conglomerada i llossa plana que forma part de la muralla exterior del castell i que dona a l'Ebre. Te aproximadament 1'30 m d'ample i apareix al darrere de l'ue 329.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 163.....	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura: 320.....	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
críteri per datar:		datació S. XII-XIII	
observacions En aquest punt sembla que aquesta fou la muralla andalusina, que en un moment donat seria amortitzada, i enfront es construiria la muralla ue 329.			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 331
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur de 90 cm. d'ample que apareix vora al riu, que esta realitzat amb pedres de tamany mitjà i gran lligades amb argamassa de calç.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 329-163.....			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 332
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element OBERTURA-PORTA	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Porta feta amb carreus i pedra que apareix tapiada, i que es localitza en el basament de la paret ue 228, concretament sembla que comunica amb el pou o sínia.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 329-163.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 333
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element ESTRUCTURA		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Estructura feta amb carreus encoixinats, que conformen unes escales que es recolzen sobre l'escletxa que presenta la roca conglomerada i que serien l'accès de la porta ue 228. Una part s'asenta sobre l'enderroc que apareix farcint l'escletxa.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 163.....	cobreix:		
se li recolza:		talla:		
cobert per:		farceix:		
farcit per:		se li lliura:		
tallat per:				
es lliura:				
interpretació Sembren unes escales construïdes aprofitant elements més antics, com poden ser els carreus.				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 334
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció <p>Basament de la paret ue 228, que es tracta d'un mur fet amb pedra i carreu que s'asenta sobre la roca conglomerada, on es localitza l'esclletxa.</p>					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		cobreix:	
se li recolza: 228.....				talla:	
cobert per:				farceix:	
farcit per:				se li lliura:	
tallat per:					
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 335
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Terres que apareixen al costat del pou i sota el paviment ue 326. Son runes amb troços de material de construcció....				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 326.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 336
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres que apareixen en el basament de l'escltxa que comunica amb el pou i la sínia .Es tracta d'un nivell de terra dura i compacta de color marró foc amb llims, que conforma un pla sobre la paret de l'escltxa.					
cota màx. 5'39sobre 9 m.s.sm.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 337
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element PAVIMENT	
	consistència		definió estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda i calç que es localitza sota ue 335.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 335.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 338
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Farciment d'uns 40 cm. de potència que apareix per sota ue 302 i que està conformat per graves, pedres i terra de color marró. Cal destacar que apareix ceràmica de diferent cronologia.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 340.....		
cobert per: 302.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 339-163.....				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 339
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari	
crteri distinció Composició	color	definició element BANQUETA		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Banqueta de la paret sobre la qual s'ubiquen els arcs de totxo. Esta realitzada amb carreus encoixinats reaprofitats, i amb llossa plana lligada amb fang, així com en argamassa de calç.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 302.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 339-163.....				
interpretació				
crteri per datar:			datació	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 340
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paviment de terra batuda que apareix per sota ue 338.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 338.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 339-163.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 341
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre H. arcs	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de terra humida i graves que apareixen per sota del paviment ue 340, i que és terra de color marró fosc, de caràcter llimòs.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 340.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 342
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre H. arcs	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color	definició element	
		consistència	definió estrat ESTRAT	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció Estrat de pedres de gran tamany, col.locades irregularment al davant del pilar central de les arcades. Cal diferenciar aquest nivell de la ue 343 es contigüo però diferent, malgrat l'humitat del terreny que fa difícil la diferenciació.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 340.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 343
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre H. arcs	fotos
criteri distinció Composició		color	definició element
		consistència	definió estrat ESTRAT
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Estrat de pedres soltes, sense quasi terra i abocades .Segurament es van utilitzar per farcir i construir a sobre l'ampliació del pou per fer-lo rectangular.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per: 340.....		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 344
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre H.6	fotos
criteri distinció Composició		color	definició element
		consistència	definició estrat ESTRAT
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Nivell superficial conformat per pedres i graves. Concretament es tracta de pedres de gran tamany. així com algú carreu, bàsicament es escombros que resta al passar la màquina			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions Aquesta ue es l'anterior ue 351.			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 345
municipi AMPOSTA		seccions	plantes àrea
sector TRAM 2	quadre H.6	fotos inventari	
criteri distinció Composició	color		definició element
	consistència		definió estrat ESTRAT
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Estrat de sorra que apareix per sota ue 280.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per: 280.....		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions Aquesta ue es l'anterior ue 352.			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 346
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre H.6	fotos	
criteri distinció Composició		color	definició element PAVIMENT
		consistència	definió estrat
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de calç i terra batuda de color rossat que contè algun còdol. Són terres compactes i dures amb diferència de coloració (calç) per contacte amb els nivells superiors. Per sota d'aquest hi apareix terra fina de color marró fosc.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 353.....		
cobert per: 280.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions Aquesta ue es l'anterior ue 353.			

data

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 347
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre H.6	àrea
fotos		inventari	
criteri distinció Composició	color		definició element
	consistència		definió estrat ESTRAT
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estrat de llims, per sota del paviment ue 353.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per: 353.....		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions Aquesta ue es l'anterior ue 354.			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 351
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element CANALET DE TOTXO	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció <p>Es tracta d'un canalet de totxo que arranca de la xemeneia del molí Escrivà que arriba fins un dipòsit que desguasa al riu, i que possiblement s'utilitzes per tirar el pallús de l'arròs. Te 60 cm d'amplada cada paret lateral i presenta una pendent vers a la xemeneia. Ha aparegut farcit per enderrocs.</p>			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 357.....	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per: 367.....		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 366.....			
interpretació <p>Sembla tractar-se del canal que conduïa el pallús de l'arròs cap a la xemeneia per poder-se cremar.</p>			
criteri per datar: Pertany al molí Escrivà.		datació S.XX	
observacions 			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 357
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element ESTRUCTURA	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estructura realitzada amb roca conglomerada i retalls de roca conglomerada que conformaria la muralla andalusí i s'ubicaria a la sortida del fossat. Te una amplada de 2'50 m.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a: 355.....	es recolza en: 163.....		
se li recolza: 358-369-268.....	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix: H-10.....		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació Tram de l'estructura que apareix a l'interior de l'habitació 10, que formaria part de la muralla andalusí.			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 352
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element BASSA		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Es tracta d'una bassa feta amb totxo (sembla una pica) de 1m per 0'50.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 351-366.....				
interpretació				
criteri per datar: Pertany al molí Escrivà.			datació S.XX	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 353
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element BASSA		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció <p>Amb l'ue 352 forma un conjunt de dues basses. Aquesta te unes dimensions de 1'60 x 0'50 m. i a l'igual que l'anterior esta realitzada amb totxo.</p>				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 351-366.....				
interpretació				
criteri per datar: Pertany al molí Escrivà.			datació S.XX	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 354
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element POU		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Estructura en forma quadrangular feta de totxo, de 0'70 m x 0'60 m que al seu interior presenta una sèrie de pendents amb enlluïts que comuniquen amb el riu. Aquesta estructura ha aparegut colmatada amb enderrocs.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura:				
interpretació Possiblement es tracte d'un desguàs per al pallús d'arròs, i que estigues relacionat amb la ximeneia.				
criteri per datar: Pertany al molí Escrivà.			datació S.XX	
observacions 				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 356
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color		definició element PAVIMENT		
	consistència		definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de formigó que apareix al davant de les dues bassetes adossades a la xemeneia.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 355		cobreix:	
se li recolza:				talla:	
cobert per:				farceix:	
farcit per:				se li lliura:	
tallat per:					
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar: Molí Escrivà.				datació s.XX	
observacions					
data 20-7-98					

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 358
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció <p>Es tracta d'un mur fet amb pedra i totxo de 60 cm d'ample el de pedra i 15 cm. el de totxo que tanca l'àmbit H. 10 per la seva part O. En la part sud apareix tallat.</p>				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 357.....				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 359
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur fet amb llosa plana i roca conglomerada que s'ubica en l'habitació 10 i que pot tenir alguna relació amb la muralla andalusí. Està lligat amb argamassa de calç.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 357					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 360
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur fet amb roca conglomerada que s'ubica a la sortida del fossat i s'entrega a la roca conglomerada. Pot tractar-se de la paret del fossat en la seva sortida, està en força malt estat i s'aprofita per a conformar la paret de tancament de l'habitació 10.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 163.....		cobreix:	
se li recolza:				talla:	
cobert per:				farceix:	
farcit per:				se li lliura:	
tallat per:					
es lliura: 163.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 362
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari	
criteri distinció Composició	color		definició element ESTRUCTURA DE TOTXO		
	consistència		definició estrat		
composició geològica	composició orgànica		composició artificial		
descripció Bassa feta amb totaxana.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 163.....			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 163.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 363
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paret o mur que forma part de l'habitació 9, concretament el mur situat a l'Oest.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 163.....	cobreix:		
se li recolza:		talla:		
cobert per:		farceix:		
farcit per:		se li lliura:		
tallat per:				
es lliura: 163.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 364
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre H.8	fotos
criteri distinció Composició		color	definició element ESTRUCTURA DE TOTXO
		consistència	definició estrat
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Estructura de totxana que s'ubica a l'habitació 8.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en: 163.....	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura: 163.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 365
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR DE TOTXO	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur de totxana relacionada amb la roda hidràulica o bè, en algún element d'aquesta			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 163.....	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 163.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 367
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Enderrocs que farceixen el canalet de totxo que comunica en la ximeneia.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix: 351-366.....		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 368
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Mur fet amb carreus que s'ubica vora al riu, i que conforma els arcs i la muralla exterior, que dona a l'Ebre.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 163.....	cobreix:		
se li recolza: 355.....		talla:		
cobert per:		farceix:		
farcit per:		se li lliura:		
tallat per:				
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació MEDIEVAL?	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 369
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos			inventari
críteri distinció Composició		color	definició element PAVIMENT		
		consistència	definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda i calç que apareix per sota l'ue 326 i que s'entrega a ue 163.					
cota màx. 3'49		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 326		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 163					
interpretació					
críteri per datar:				datació	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 370
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	
criteri distinció Composició	color	definició element RASA	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Rasa d'uns 25 cm. d'ample feta al paviment ue 369, i que seria la trinxera de fonamentació de l'u.e. 323.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla: 369.....		
farcit per: 323.....	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 371
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de la rasa ue 370, que son terres soltes amb alguna pedra i amb grava.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix: 370.....		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 372
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element RASA		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Rasa d'uns 20 cm practicada en el paviment ue 374, per asentar la paret ue 324.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en:	cobreix:		
se li recolza:		talla: 374.....		
cobert per:		farceix:		
farcit per:		se li lliura:		
tallat per:				
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 373
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de la rasa ue 370 que son terres soltes amb grava i alguna pedra.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix: 370.....		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 374
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paviment que apareix per sota ue 369, compactat , ja ques esta compost per terra xafada amb trossos de teula. Te uns 5 cm. d'amplada				
cota màx. 3'59 sobre 11m	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 369	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 375
municipi ULLDECONA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment que apareix per sota ue 318, trobem un paviment dur ennegrit , per contacte amb les cendres. Es un paviment de color marró fosc, humit amb pedretes i troços de teula.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 318.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 376
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	
criteri distinció Composició		color	definió element
		consistència	definió estrat FARCIMENT
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de terra, pedra i totxo que apareix per sota ue 375.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 375.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 401
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre Pati.bar	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element MUR		
		consistència	definió estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paret feta amb carreus llosa plana i totxana que forma part de la bassa ue 229. Te uns 70 cm. d'ample i està lligada amb argamassa de calç.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 163.....			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 229-404-402.....			
es lliura: 227.....					
interpretació Potser forma part d'un conjunt de rentadors del molí Escrivà.					
criteri per datar:				datació S XX	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 402
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre Pati.bar	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element MUR		
		consistència	definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur fet amb carreu, pedra i totxana que apareix lligat amb argamassa de calç i fang de tò rossat. Te uns 50 cm. d'amplada.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 404.....			
es lliura: 402-227.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació S XX	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 403
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre Pati.bar	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paviment de calç d'uns 10 cm de gruix .Cal destacar que s'encasta en ell una roda de moli trencada, que a la vegada forma part del mateix paviment. Possiblement s'entregaria a totes les estructures.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 228:216-estrut. pou.....				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions H a aparegut una gran concentració de cadup de diferents tipologies.				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 405
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre Pati.bar	fotos	
criteri distinció Composició		color	definició element MUR
		consistència	definió estrat
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur de 80 cm. d'amplada que està en relació amb el pou o sínia. Està realitzada amb pedra i llosa plana i lligada amb argamassa de calç. Podria formar part d'una sínia o estructura relacionada amb aigua.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:		datació S.XIX-XX	
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 406
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre Pati.bar	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paret de carreus, que forma part del pou.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:		datació S.XIX-XX	
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 408
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre Pati.bar	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element MUR		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paret que forma part del pou, ja que el tanca.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació S.XIX-XX	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 409
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 2	quadre pou	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Es tracta del farciment del pou que bàsicament es brossa de finals del segle xx (anys 60-70).					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació S.XIX-XX	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 410
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 2	quadre pou	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres que farceixen la sínia, que en la part superior son més bè brossa i a mida que ès profunditza apareixen pedres i terra.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació S.XIX-XX	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 411
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 2	quadre pou	fotos		inventari	
crileri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paret que tansols es conserva una cantonada i que formaria part del fossat.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 163. paret del fossat.....					
interpretació					
crileri per datar:				datació	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT		any		U.E.
CASTELL D'AMPOSTA		98		412
municipi		seccions	plantes	àrea
AMPOSTA				C-17
sector	quadre	fotos		inventari
TRAM 2	pou			
criteri distinció		color	definició element	
Composició				
		consistència	definició estrat	
			PAVIMENT	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció				
Paviment de rajola que forma part d'un bassa.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
			S.XIX-XX	
observacions				
				data
				20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 415
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre pou	àrea C-17
fotos		inventari	
criteri distinció Composició		color	definició element MUR
		consistència	definió estrat
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció			
<p>Mur de 50 cm. d'amplada fet amb llossa i lligat amb argamassa de calç i fang molt irregular que te forma semicircular, i que conforma el pou. S'asenta sobre el farciment, en uns murs inferiors i en un punt sobre la roca conglomerada.</p>			
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.
igual a: 218.....		es recolza en: 163.....	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura: 407-324.....	
es lliura:			
interpretació			
Es tracta d'un repujat actual d'un pou probablement antic, excavat a la roca.			
criteri per datar:			datació
observacions			
Esta en força malt estat.			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 416
municipi AMPOSTA		seccions	plantes
sector TRAM 2		quadre pou	fotos
criteri distinció Composició		color	definició element MUR
		consistència	definió estrat
composició geològica		composició orgànica	composició artificial
descripció Paret de totxo que conforma el pou ubicat en l'habitació 8, que es de forma semicircular, i te uns barrots de ferro per baixar.			
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:	
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació S. XX
observacions Molí Escribà.			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 417
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre CISTERNA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element PAVIMENT	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de formigó que cobreix la cisterna en el molí Escribà.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		cobreix:	
se li recolza:		talla:		farceix:	
cobert per:		se li lliura:			
farcit per:					
tallat per:					
interpretació					
criteri per datar:				datació S. XX	
observacions Molí Escribà.					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 509
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector INT. FOSSO	quadre ÀMBIT 1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element		
		consistència SOLTA	definició estrat FARCIMENT		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Nivell de terra superficial un cop ha marxat la màquina, i que bàsicament està compost per graves.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 510.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: fossat.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 510
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector INT. FOSSO	quadre ÀMBIT 1	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element		
		consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Terra de color marró fosc amb pedres i restes de teula i totxana. Te uns 15 cm. de gruix aproximadament.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 511.....			
cobert per: 509.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: fossat.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions Apareix algun fragment de ceràmica.					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 511
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector INT. FOSSO	quadre ÀMBIT 1	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color	definició element PAVIMENT	
		consistència COMPACTA	definió estrat	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda de color marró, més sorrenca que l'anterior estrat i que conté algun còdol .				
cota màx.		llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.	amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 5.12.....		
cobert per: 5.10.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions Apareix algun fragment de ceràmica.				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 512
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector INT. FOSSO	quadre ÀMBIT 1	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color	definició element	
		consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de terra i pedra que s'ubica al costat de la paret UE 203 que forma part de l'àmbit 1.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 5.11		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions Apareix algun fragment de ceràmica.				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 515
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector INT. FOSSO	quadre ÀMBIT 2	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element PAVIMENT	
		consistència COMPACTE		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda que es on comença el basament o fonament de la paret que separa el fossó en dues parts UE 190.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a: 520.....		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 516.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions Apareix algun fragment de ceràmica.					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 516
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector INT. FOSSO	quadre ÀMBIT 2	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Nivell de farciment , on bàsicament hi han llims i graves,i es el punt on ha aparegut material ceràmic de diferent cronologia.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a: 521..... se li recolza: cobert per: 515..... farcit per: tallat per: es lliura:	es recolza en: cobreix: 517..... talla: farceix: se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions Apareix algun fragment de ceràmica però de cronologia diversa.				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 517
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector INT. FOSSO	quadre ÀMBIT 2	fotos			inventari
crteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència SOLTA		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Nivell de farciment , on bàsicament hi han llims ,graves i nombroses pedres.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a: 522.....		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 516.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
crteri per datar:				datació	
observacions Apareix algun fragment de ceràmica.					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 520
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector INT. FOSSO	quadre ÀMBIT 3	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element PAVIMENT	
		consistència COMPACTA		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Espècie de paviment de terra batuda que és localitza en la part més superficial del fossat un cop , s'han fet els rebaixos de la màquina.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a: 5.15.....		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 521.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions Apareix algun fragment de ceràmica.					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 521
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector INT. FOSSO	quadre ÀMBIT 3	fotos	
criteri distinció Composició		color	definició element
		consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Nivell de graves d'uns 50 cm. de gruix, on apareixen alguns llims.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: 515..... se li recolza: cobert per: farcit per: tallat per: es lliura:	es recolza en: cobreix: 521..... talla: farceix: se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions Apareix algun fragment de ceràmica.			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 522
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector INT. FOSSO	quadre ÀMBIT 3	fotos	
criteri distinció Composició		color	definició element
		consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Nivell de farciment que apareix per sota ue 521 i que també son graves i llims amb alguna pedra de tamany mitjà.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a: 517.....	es recolza en:	cobreix: 521.....	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions Apareix algun fragment de ceràmica.			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 525
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència SOLTA	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estrat de terra, que es localitza entre la muralla ue 255(Escola d'Art) i el mur ue 9010.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 255-9010.....			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions Apareix ceràmica.			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 530
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre pou	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element PAVIMENT	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de calç amb grava, troços de tovot i còdols que te un gruix d'uns 10 a 15 cm.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 247-187-190			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per: 9004-249-250-251-252-156		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 531
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector	quadre	fotos	
criteri distinció Composició		color	definició element TRINXERA
		consistència	definió estrat
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Trixa de fonamentació del mur UE 169. Tansols ocupa una part, ja que la resta sembla que es recolze.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 247-187-190		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 9004-249-250-251-252-156	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 532
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definició estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Farciment de la trinxera de fonamentació del mur UE 169.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a: se li recolza: cobert per: farcit per: tallat per: es lliura:	es recolza en: cobreix: talla: farceix: 531..... se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 533
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre pou	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat PREP. PAVIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Preparació de paviment que apareix per sota ue 246 i que està conformat per dues capes : Una primera feta amb grava petita i amb terra de color rossat i una segona capa, que es tractaria d'una preparació o anivellament més groixut que esta conformada per pedres de tamay mitjà, totxo i terra. Te aproximadament uns 20 cm. de gruix.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 534-203-568-565			
cobert per: 530		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 245-247-155					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 534
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre pou	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element PAVIMENT		
		consistència	definió estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda i calç d'uns 10 cm. de gruix que apareix en tot el sector.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza: 247.....		cobreix: 535.....			
cobert per: 246-533.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per: 536-255.....		se li lliura:			
es lliura: 542.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 535
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre ÀMBIT 1	fotos	
criteri distinció Composició		color	definició element MUR
		consistència	definió estrat
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur de 50 cm. d'amplada que s'ubica en la cara O. de l'àmbit 1, i que formaria part del basament de l'àmbit.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 163.....		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 534.....	talla: 203.....		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 155.....			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 20-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 536
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element CANALET	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Canalet de totxo de 15 cm. d'amplada fet amb maó i lligat amb calç d'uns 20 cm. de fondo que porta una trajectoria N-S.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: se li recolza: cobert per: 530..... farcit per: 537..... tallat per: es lliura:	es recolza en: cobreix: talla: 534-552-572-542..... farceix: se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 28-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 537
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres que farceixen el canalet ue 536 que son terres sorrenques de color marró-fosc i que contenen alguna pedra.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 530		talla:		
farcit per:		farceix: 536		
tallat per:		se li lliura:		
interpretació				
criteri per datar:			datació S. XX	
observacions				
				data 28-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 538
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element PREP. PAVIMENT	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda sorrenca de color marró-fosc que apareix per sota del paviment ue 534 i que es localitza tansols en un punt del sector. Apareix cobrint el nivell de pedres.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: 541..... se li recolza: cobert per: 534..... farcit per: tallat per: es lliura:	es recolza en: cobreix: 539-552..... talla: farceix: se li lliura:		
interpretació Prep. del paviment ue 534.			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 28-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 539
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definió estrat NIVELLAMENT DE PEDRES	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Nivellament de pedres que te un gruix d 'uns 50-30 cm. que cobreix el farciment.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 540.....		
cobert per: 534-538.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 28-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 540
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color MARRÓ-FOSC	definició element	
	consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Terres sorrenques que apareixen per sota del anivellament de pedres i estan compostes bàsicament per totxo, teula i pedra. Te un gruix d'uns 40 cm.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 539	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 572-254			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 28-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 541
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color MARRÓ-FOSC	definició element		
	consistència SOLTA	definició estrat PREP. PAVIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Prep. del paviment ue 534 , que salva la pendent que conforma el sector. Son terres formades per grava i terra blanquinosa amb restes de calç.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a: 5382	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 539-552			
cobert per: 534	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 542				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 28-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 542
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 2	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció <p>Mur en força mal estat del qual tansols és conserva un tram, fet amb pedra de tamany mitjà (llossa plana) i lligat amb fang i argamassa de calç. S'asenta sobre el paviment de terra batuda que baixa en pendent vers al fossat.</p>			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 552-254.....	cobreix:	
se li recolza:		talla: 536.....	
cobert per: 534-530-246.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 247.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 28-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 543
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 2	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element TRINXERA DE	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Trinxera de fonamentació del mur ue 542.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla: 246-534			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 28-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 550
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre p.ronda	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Es tracta de terres llimoses que contenen alguna pedreta i que te un gruix entre 10 i 12 cm. Es el primer nivell que resta després de passar la màquina.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 551-556-557-567-254-9015		
cobert per: 200	talla: 536		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 255-245-247			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 28-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 551
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre p.ronda	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element PAVIMENT		
		consistència	definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de color rogenc de terra batuda que apareix per sota UE 550. Apareixen restes d'un incendi que ha compactat el paviment.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 28-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 552
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre entrada castell	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color	definició element PAVIMENT	
		consistència	definició estrat	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de calç que conforma pendent vers al fossat i que s'ubica per sota ue 534. Apareix tansols en un punt del sector. En la preparació s'hi poden apreciar cendres i carbonets.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza: 542-257.....		cobreix: 572.....		
cobert per: 534.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per: 536.....		se li lliura:		
es lliura: 254-203-568.....				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions Apareix ceràmica de cronologia àrab , i ibèrica.				
				data 7-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 553
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre entrada castell	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Farciment de terra de color marró que conté alguna pedra i que apareix per sota del farciment ue 538. S'ubica en el àmbit 1. De moment s'ha numerat en aquest punt però es versemblant als farciments d'altres punts.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 538.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 7-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 554
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre entrada castell	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Terres de color marró rogenc que apareixen per sota ue 551 en el tram 1.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: 557..... se li recolza: cobert per: 551..... farcit per: tallat per: es lliura:	es recolza en: cobreix: talla: farceix: se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 7-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 555
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre entrada castell	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Farciment conformat per teula, pedra, totxo i maó així com restes de calç que apareix per sota ue 114, al davant del mur ue 254, al qual s'entregen.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		cobreix: 251-568.....	
se li recolza:				talla:	
cobert per: 114.....				farceix:	
farcit per:				se li lliura:	
tallat per:					
es lliura: 254-203.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 7-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 556
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre sitja	fotos	
criteri distinció Composició		color	definició element
		consistència	definió estrat NIVELL DE PEDRES
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Anivellament fet amb pedra mitjana, lligada amb argamassa de fang.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 557.....		
cobert per: 114.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 562.....	se li lliura:		
es lliura: 9015.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 7-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 557
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre sitja	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres de color marró-fosc amb alguna pedreta i restes de carbó. Te restes de calç, llims i fang vermellós. Te una potència de 25 cm de gruix.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 558.....			
cobert per: 556.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per: 562-576.....		se li lliura:			
es lliura: 9015.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions Te força potència, entre 30-20 cm. de gruix. Contè carbonets i ceràmica andalusí.					
					data 7-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 558
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre sitja	fotos			inventari
crteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Nivell de graves sota ue 557.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 559			
cobert per: 557		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
crteri per datar:				datació	
observacions					
					data 7-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 559
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre sitja	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element PAVIMENT	
		consistència		definió estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Nivell de terra rogenca amb alguna pedra i codolets. Es un paviment.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 560.....			
cobert per: 558.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per: 562.....		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Potser es tracte del primer paviment andalusí.					
criteri per datar: .				datació Medieval-cristià	
observacions					
					data 7-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 560
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre sitja	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color	definició element	
		consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica	composició artificial	
descripció Terra de color marró-fosc amb pedres petites que apareix per sobre la tapa de la sitja.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 561.....		
cobert per: 559.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:				datació Ibèric
observacions				
				data 7-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 561
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre sitja	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element SITJA		
		consistència	definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Sitja de molt poca profunditat que esta realitzada remontan pedres i fang sobre la roca conglomerada. S'ha localitzat la tapa de pedra que la cobria, i al seu interior han aparegut restes ceràmics d'època ibèrica.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 560.....		talla: 583.....			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació Ibèric	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 562
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element TRINXERA	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Trinxera de fonamentació del mur ue 255. Te uns 20cm. d'ample similar a la trinxera que apareix darrera de l'escola d'Art, al passeig de ronda.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: se li recolza: cobert per: farcit per: 563..... tallat per: 556-557-558-559-560-551..... es lliura:	es recolza en: cobreix: talla: farceix: se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 563
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Farciment de la trinxera de fonamentació ue 562. Son terres de color marró-fosc amb pedres.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix: 562.....		
tallat per:		se li lliura:		
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 564
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre SITJA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color marró	definició element		
		consistència compacta	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica llims		composició orgànica		composició artificial	
descripció Farciment de la sitja immediatament posterior a la tapadora. Son terres argiloses, amb alguna pedra petita de color marró fosc.					
cota màx. 2'18..... cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 565.....			
cobert per: Tapadora de la sitja.....		talla:			
farcit per:		farceix: 561.....			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació Son les terres ubicades en la boca de la sitja.					
criteri per datar:				datació Ibèric	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 565
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre SITJA	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color marró-rogenca	definició element		
		consistència compacta	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica llims		composició orgànica		composició artificial	
descripció Es terra marró rogenca força compactada amb algú carbó, i amb restes de material ceràmic d'època ibèrica.					
cota màx. 249..... cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		cobreix:	
se li recolza:				talla:	
cobert per: 564.....				farceix:	
farcit per:				se li lliura:	
tallat per:					
es lliura:					
interpretació Son les terres ubicades a l'interior de la sitja.					
criteri per datar:				datació Ibèric	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 566
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre SITJA	fotos	
criteri distinció Composició		color	definició element
		consistència	definició estrat FARCIMENT
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Terres sorrenques de color grogenc i força compactes que apareixen per sota ue 565.			
cota màx. 270.....	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 163.....		
cobert per: 565-583.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació Tapàs			
criteri per datar:		datació Ibèric	
observacions Es estèril.			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 567
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR	
		consistència		definició estrat	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur de 65 cm. d'ample fet amb pedra per la cara S. i amb tapià per la cara N. Porta una direcció E-O paral·lela a l'Escola D'Art. Conserva les marques de l'encofrat i fa uns 60 cm. d'amplada. Son marques de taulons de fusta.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza: 245.....		cobreix:			
cobert per: 1.14.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura: 245-533-536-576-571?			
es lliura: 245-572.....					
interpretació Avantmur.					
criteri per datar:				datació ANDALUSÍ	
observacions Pot tractar-se del darrer moment andalusí.					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 568
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur de 70 cm d'ample, que està realitzat amb pedra mitjana i apareix arrebossat amb calç. Porta una direcció N-S i s'ubica a l'altura de l'àmbit 1.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 540.....	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per: pav. 534.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura: 569.....	
tallat per: 203.....			
es lliura: 254.....			
interpretació Forma part de l'estructura que estreiteix el fossat.			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 569
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur de 50 cm. d'ample que porta una direcció E-O i que conjuntament amb ue 568 forma part de la mateixa estructura. Esta fet amb pedra petita lligada amb argamassa, i està arrebossat per la cara S. amb color rossat.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: pav. 534-114-246	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 509-510-515-512		
es lliura: 568-570			
interpretació Forma part de l'estructura que estretaix el fossat.			
criteri per datar:		datació S. XIX-XX	
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 570
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur de 70 cm. d'ample. Esta fet amb pedra petita lligada amb argamassa, i conforma una línia corva, que conjuntament amb les parets 569-568 forma part de l'estructura que s'ubica en el foso.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura: 569-509-510-511-512	
tallat per: 203.....			
es lliura:			
interpretació Forma part de l'estructura que estretaix el fossat.			
criteri per datar:		datació S. XIX-XX	
observacions Cal destacar que la cara interna del mur s'asenta sobre farciment. Te molt poca potència.			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 571
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definició estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Estrat de cendres d'uns 10 cm. de gruix que apareix sota el paviment ue 552.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en:	cobreix:		
se li recolza:		talla:		
cobert per: 552-542-.....		farceix:		
farcit per:		se li lliura: 567.....		
tallat per: 536.....				
es lliura: 572-573-254.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació S. XIX-XX	
observacions Cal destacar que la cara interna del mur s'asenta sobre farciment. Te molt poca potència.				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 572
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	
criteri distinció Composició		color	definició element MUR
		consistència	definió estrat
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur d'un metre d'amplada a la part superior fet amb pedra mitjana i lligat amb argamassa te un tò rossat i porta una direcció E-O. Apareix bastant malmès tant per la part superior com pel parament S.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 163.....	cobreix:	
se li recolza: 247.....		talla:	
cobert per: tots els paviments.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura: 571-567.....	
tallat per: 536.....			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar: Andalusí			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 573
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur que conforma una mena d'estructura amb l'ue 572 que porta una direcció N-S.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura: 571-.....		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 574
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element AMUNTEGAMENT DE PEDRES		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Amuntegament de pedres amb terra vermellosa sense alineació clara. Te una amplada de 1'50 m. i una llargada de tres metres. Apareix enfront de la finestra o porta practicada a la muralla.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 571-557-579			
cobert per: 114	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 567				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions Possiblement es tracta d'un enderroc del mur ue 567.				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 575
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Farciment de terra ,graves i pedra, que sembla ser el darrer paviment de l'estructura que conforma la comporta. Sembren terres abocades i tenen una gran potència.				
cota màx. 1'99	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:	163		
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 552	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 254-568-570-569				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 576
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element RASA	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Rasa del mur UE 567 d'uns 25 cm. d'amplada que talla els paviments cendrosos.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 577
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de la rasa UE 576. Es tracta de terres cendroses amb alguna pedra.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: se li recolza: cobert per: farcit per: tallat per: es lliura:	es recolza en: cobreix: talla: farceix: 576..... se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions Apareix algún fragment de ceràmica.			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 578
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Foc N° 1 és tracta del foc ubicat al costat de les sitjes. Presenta una alineació de llosses planes col.locades formen una mena cercle que envolta el foc.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix: 576.....		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:		datació Medieval-anadalusi.	
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 579
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Foc N° 2, es tracta del foc situat al costat mateix d'aquest últim i que ha aparegut per sota de l'amuntegament de pedres UE 574. Aquest no presenta una alineació clara.				
cota màx.	llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.		amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		cobreix:	
se li recolza:			talla:	
cobert per:			farceix:	
farcit per:			se li lliura:	
tallat per:				
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació Medieval-andalusí	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 580
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Preparació del paviment, fet amb terra batuda i calç que apareix per sota ue 114 i sobre la paret del fosso i del pas de ronda.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a: 581.....	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: PARET DEL FOSSE-574.....			
cobert per: 114.....	talla: 248.....			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 245-255-247-basament murallaE. D'ART.				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 582
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color		definició element		
	consistència		definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica		composició artificial		
descripció Terres mes fosques que apareixen per sota del paviment ue 114 i la preparació del paviment ue 580 en la banda N. del passeig de ronda.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 5572.....			
cobert per: 114-580.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 255-572.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 583
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari		
criteri distinció Composició	color		definició element		
	consistència		definió estrat NIVELL REPUJAT		
composició geològica	composició orgànica		composició artificial		
descripció Nivell d'argila o fang amb pedres de diferents tamanys que serveix per repujar la sitja ue 9032 i ue 561 que es l'excavada a l'any 98 que s'ubica al seu interior.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 163.....			
cobert per: 560-559?.....		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per: 562.....		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 584
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Terres de color marró-fosc versemblants a terres de conreu que son estèrils en quan a ceràmica. Apareixen cobrint el talús i la paret del fossó al passeig de ronda.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:		cobreix:	
se li recolza:	talla:		farceix:	
cobert per:	es lliura:		se li lliura:	
farcit per:				
tallat per:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 585
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Terres que cobreixen la paret del fosso en el passeig de ronda. Apareixen sota ue 584 i cobreixen la paret del fosso i el talús.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 584.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 586
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Terres de color marró que apareixen per sota ue 114.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en:	cobreix:		
se li recolza:		talla:		
cobert per: 114.....		farceix:		
farcit per:		se li lliura:		
tallat per:				
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 587
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color MARRÓ-CLAR	definició element		
	consistència	definició estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Terres de color marró clar amb restes de calç i carbons .Aquest farciment es similar al 557.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en:	cobreix:		
se li recolza:		talla:		
cobert per:		farceix:		
farcit per:		se li lliura:		
tallat per:				
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 588
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element PAVIMENT		
		consistència	definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment rosat i blanquinòs amb calç .Apareix cobert per ue 587					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 589
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element AMUNTEGAMENT		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Amuntegament de pedres de gran tamany i calç que es localitza enfront mateix d'una de les portes de l'Escola d'Art tapiada (pas de Ronda, tram o sector 6) té una forma irregular , cobreix en part un mur de tapial andalusí. Sembla també que cobria el primer nivell andalusí ue557.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 557.....		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 590
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari	
criteri distinció Composició	color		definició element		
	consistència		definició estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica		composició artificial		
descripció Nivell de cendres i carbons de color negre amb restes de tovots i material de construcció per sota mateix del paviment ue 114 al pas de ronda C, te una potència de 10 cm., homogenei i amb pedres. Sembla un farciment després d'un incendi i cobria directament un paviment de terra batuda de color marró ue 591.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 591.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 591
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element PAVIMENT	
	consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda de color marró fosc que apareix per sota ue 590 i que salva el desnivell entre la paret del fosso i el fosso a mida que s'apropa a la muralla. Paret E. de l'escola d'Art, disminueix el seu gruix fonent-se amb d'altres paviments.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 590.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 592
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Terra que apareix per sota del paviment ue 591 i que conté nombroses restes de totxo, pedres, teula i que s'ubica en C. Es de color marró roginós degut al contacte que te amb el tapià.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 591.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 593
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
crteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda, que apareix per sota de tot el farciment en la mateixa cantonada de la paret del fosso.			
cota màx. 2'45..... cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 591.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació			
crteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 594
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element MUR	
	consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció <p>Mur transversal (pas de ronda C) on s'inicia el canal i se entreguen els diferents farciments del fossat ue 593-592 i cobria 591. Aquest mur a la vegada s'entrega a la paret del fossó, per sota del paviment ue 593 . Hi ha un nivell de graves amb terra vermella, i aquest nivell està tant a un costat com a l'altre del mur.</p>				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en: 257.....		
se li recolza:		cobreix: 591.....		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura: 593-592-190.....		
es lliura: 572.....				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 596
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari		
criteri distinció Composició	color		definició element MUR		
	consistència		definició estrat		
composició geològica	composició orgànica		composició artificial		
descripció <p>Mur atalussat que s'ubica al bell mig del fossat i que esta conformat per un mur que conserva part d'un altre mur en malt estat. S'asenta en part sobre la terra i està fet amb pedra i carreu , a més d'estar arrebossat per una cara. Te 1'80 m. d'amplada.</p>					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 163-254		cobreix:		
se li recolza:			talla:		
cobert per:			farceix:		
farcit per:			se li lliura:		
tallat per:					
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 597
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari		
criteri distinció Composició	color		definició element FILADA DE CARREUS		
	consistència		definió estrat		
composició geològica	composició orgànica		composició artificial		
descripció Filada de carreus , alguns dels quals presenten coixí, que rebesteix el fosso a l'altura del molí Escrivà.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en: 163-.....		
se li recolza:		cobreix:	
cobert per:		talla:	
farcit per:		farceix:	
tallat per:		se li lliura:	
es lliura:			
interpretació					
criteri per datar:				datació Medieval-cristiana	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 598
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur S. que forma part de l'estructura que redueix el fossat a l'entrada del recinte, i que por tracter-se del bassament d'un pont, o bè que formés part d'una mena de comporta.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 163.....			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 599
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Mur en força malt estat, d'un metre d'ample que s'entega a la punta de la cisterna, i que va ser excavat els anys 1993 i 1995. Esta fet amb pedra mitjana, lligada amb argamassa de calç .				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 163.....	cobreix:		
se li recolza:		talla:		
cobert per:		farceix:		
farcit per:		se li lliura:		
tallat per:				
es lliura: 600.....				
interpretació Sembla tractar-se d'un mur , que fos realitzat per amortitzar una posible entrada situada en aquest punt.				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 600
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea		
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color		definició element ESTRUCTURA		
	consistència		definició estrat		
composició geològica	composició orgànica		composició artificial		
descripció Mur que sembla formar part d'una estructura feta amb carreus i retalls de roca conglomerada que porta una direcció E-O, al qual s'entrega ue 599.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:	es recolza en: 163.....		cobreix:		
se li recolza:			talla:		
cobert per:			farceix:		
farcit per:			se li lliura: 599.....		
tallat per:					
es lliura:					
interpretació Podria tractar-se d'una bestorre o torre, que protegiria l'accès al recinte en època medieval -cristiana.					
criteri per datar:				datació Medieval-cristià	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 601
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element AMUNTEGAMENT	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Amuntegament de pedres que sembla un mur molt deteriorat. Esta fet amb llosa plana i lligat amb fang.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 602
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element PAVIMENT	
	consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment per sota del soldó que apareix al mig del C/ Bonsuccès. Aquest paviment cobriria les estructures anteriors (599-600-601). Aquest paviment estaria en relació amb el Molí Cercòs.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en: 163.....		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 603
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT	
	consistència	definició estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Paviment de terra batuda que apareix en el carrer Bonsuccès i que s'entrega a l'ue 600.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 600.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 604
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de terra de color marró molt solta i amb restes de material de construcció modern, que cobreix les estructures ue 599-600. Te una potència considerable.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 605
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element BANQUETA DEL MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Banqueta del mur ue 216. Te una amplada entre 30 i 50 cm., està feta amb pedra petita i mitjana i lligada amb argamassa de calç.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix:	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 606
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estrat de pedres que apareix en pendent en mig de la secció i per sota l'estrat de pedres en pendent.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a: se li recolza: cobert per: farcit per: tallat per: es lliura:	es recolza en: cobreix: talla: farceix: se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 608
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Nivell de farciment que apareix per sota de les pedres ue 607. Es tracta de terres argiloses amb algun codolet que s'entregen al mur que apareix al fossat.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 609
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR	
	consistència	definió estrat	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Mur fet amb pedra i arrebossat amb calç que apareix en una de les cantonades del fossat, concretament en la paret N.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 610
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment de terra pedres i teula que apareix a l'interior de l'estructura de carreus i per sota del paviment ue 603.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix:		
cobert per: 603.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 611
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element PAVIMENT		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Paviment de terra batuda de color rossat amb alguna pedra, que apareix per sota ue 612.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 612.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació >	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 612
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element EMPEDRAT		
	consistència	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Empedrat que apareix sota ue 610.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 611.....			
cobert per: 610.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 613
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència	definició estrat ESTRAT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Estrat de terra que apareix just on no hi ha paviment, concretament sota ue 612.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a: se li recolza: cobert per: 612..... farcit per: tallat per: es lliura:	es recolza en: cobreix: talla: farceix: se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT
CASTELL D'AMPOSTA

any
98

U.E.

614

municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	

descripció

Clapa de cendres que apareix per sobre del paviment ue 611.

cota màx.	llargada màx.	amplada màx.
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.
igual a:	es recolza en:	
se li recolza:	cobreix: 611.....	
cobert per: 612.....	talla:	
farçit per:	farceix:	
tallat per:	se li lliura:	
es lliura:		

interpretació

criteri per datar:

datació

observacions

data

10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 616
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estrat de pedres soltes sence terra amb restes de tovots vermellossos.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix: 312.....	
se li recolza:		talla:	
cobert per: 615-617.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 617
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Capes succesives de runes, que formen un únic estrat ja que semblen pertanyer a un mateix moment cronològic.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 311-618.....		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 615-616.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 618
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Farciment amb cendres.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix: 619.....	
se li recolza:		talla:	
cobert per: 616-617.....		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura: 311.....			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 619
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
seçtor TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició	color		definició element		
	consistència		definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica		composició artificial		
descripció Nivell de cendres amb restes de carbons.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:		cobreix: 620.....	
se li recolza:		talla:		farceix:	
cobert per: 6.18.....		es lliura: 3.11.....		se li lliura:	
farcit per:		tallat per:		datació	
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 621
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	
inventari			
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Nivell de pedres soltes de tamany mitjà.			
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 622.....		
cobert per: 620.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
es lliura: 311.....			
interpretació			
criteri per datar:		datació	
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 622
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector quadre TRAM 1	fotos		inventari	
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Capa de llims que s'ubica per sobre de la roca conglomerada, i per l'esclixa de la mateixa roca.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en:		cobreix: 163	
se li recolza:			talla:	
cobert per: 621			farceix:	
farcit per:			se li lliura:	
tallat per:				
es lliura: 311				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 623
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Estrat de farciment que es localitza en el punt on s'ha obert el C/ Bonsuccès a la cantonada de ue 626 Es l'estrat superficial que ha quedat un cop ha marxat la màquina, i està compost per pedres, graves i llims.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:	cobreix: 627.....	
se li recolza:		talla:	
cobert per:		farceix:	
farcit per:		se li lliura:	
tallat per:			
es lliura:			
interpretació			
criteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 624
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Estrat de farciment compost per pedres, graves i llims, que apareix per sobre ue 623, es més superficial.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 623.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 625
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari
crteri distinció Composició	color	definició element	
	consistència	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció Nivell de graves que apareix entre l'estructura ue 626 i els carreus encoixinats que formen part del basament d'un mur .			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 627.....		
cobert per:	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per:	se li lliura:		
interpretació			
crteri per datar:			datació
observacions			
			data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 626
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element MUR	
	consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció <p>Mur que s'ubica al C/ Bonsuccès que es tracta d'una estructura en angle recte de 1'20 m. d'amplada. Està fet amb pedres petites i mitjanes col.locades irregularment i ajuntades amb fang. En la cara exterior és localitzen carreus encoixinats a les cantonades i pedres escairades per una cara. Tambè apareix arrebossat amb morter de calç i sorra. La cantonada E. te tansols 60 cm. d'ample.</p>				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en: 163-629-628.....		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per: 603-farciment màquina.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura: 623-624.....		
es lliura: 163.....				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 627
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color		definició element	
		consistència		definició estrat EMPEDRAT	
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Empedrat, es tracta d'un tram que apareix empedrat amb pedres col·locades amb punta, a la base de l'estructura ue 626.					
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.	
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix:			
cobert per: 623		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura:					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 628
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element FONAMENT		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Fonament o base de l'estructura ue 626 que son pedres col.locades horitzontalment, i que son llosses de gran tamany lligades amb fang.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza: 626	cobreix:			
cobert per:	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 629
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color	definició element MUR		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció <p>Mur que apareix en la base de l'ue 626, que te 95 cm. d'amplada i que està fet amb pedra calcàrea i a la vegada esta lligat amb argamassa de calç. Es tracta del mur que dona al riu.</p>				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza: 626.....	cobreix:			
cobert per: 623-624.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura: 627.....			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA				any 98	U.E. 630
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos			inventari
criteri distinció Composició		color	definició element PAVIMENT		
		consistència	definició estrat		
composició geològica		composició orgànica		composició artificial	
descripció Paviment que està relacionat amb l'estructura ue 626, ja que el seu us està relacionat amb la construcció del mur. Està realitzat amb terra batuda i trocets de calç, i s'exten per la cara interna del mur, a la vegada que s'asenta sobre la roca i s'entrega a ue 600.					
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.	
igual a:		es recolza en:			
se li recolza:		cobreix: 163.....			
cobert per:		talla:			
farcit per:		farceix:			
tallat per:		se li lliura:			
es lliura: 626-600.....					
interpretació					
criteri per datar:				datació	
observacions					
					data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 631
municipi AMPOSTA		seccions	plantes	àrea C-17
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició		color		definició element MUR
		consistència		definió estrat
composició geològica		composició orgànica		composició artificial
descripció Mur paral·lel a l'estructura ue 269 que se li asenta l'ue 626.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 163		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 626-600				
interpretació				
criteri per datar:				datació
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 632
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element MUR	
	consistència		definió estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Muret de llossa i pedres irregular que està en malt estat i s'asenta sobre l'extrem del mur ue 626 i 570. Aquest forma part d'una estructura semienderrocada .				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 163.....		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 626-600.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 633
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element MUR	
	consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur de maó que conforma la paret de la cisterna.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en: 686.....		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 634.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 634
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector TRAM 1	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element MUR	
	consistència		definició estrat	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Mur de maó que conforma la paret de la cisterna, juntament amb l'anterior.				
cota màx. cota mín.		llargada màx. llargada mín.		amplada màx. amplada mín.
igual a:		es recolza en: 686.....		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per:		se li lliura:		
es lliura: 633.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 10-8-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 2200
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector Pas de Ronda	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color BEIG	definició element		
	consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Sòn terres sorrenques que s'ubicaven a la part superficial del pas de Ronda, on hi ha terra i restes de material de construcció.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 2009/2036.....			
se li recolza:	cobreix: 2201.....			
cobert per: 2212.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 2211.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions Estrat format per enderross actuals.				
				data 29-6-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 2201
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector Pas de Ronda	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element		
	consistència SOLTA	definició estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Estrat format per enderrocs on hi apareix gran quantitat de pedres soltes, juntament amb ceràmica andalusina.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en: 2009/2036.....			
se li recolza:	cobreix: 2202.....			
cobert per: 2200.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
es lliura: 2211.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions Apareix ceràmica andalusina.				
				data 30-6-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 2202
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector Pas de Ronda	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color MARRÓ-CLAR	definició element		
	consistència COMPACTA	definició estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Aquest estrat te una composició més regular que l'anterior, ja que esta format per terres de color marronès clar amb gran quantitat de cendres.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:	cobreix: 2205.....		
se li recolza:		talla:		
cobert per: 2201.....		farceix:		
farçit per:		se li lliura:		
tallat per: 2203.....				
es lliura: 2211.....				
interpretació				
criteri per datar: CERÀMICA.			datació	
observacions Apareix ceràmica andalusina, però barrejada amb enderrocs abocats durant les obres a la façana de l'Escola d'Art, un cop va quedar obert el Pas de Ronda, l'any 1995.				
				data 30-6-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 2203
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector Pas de Ronda	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color	definició element TRINXERA		
	consistència	definició estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Tinxera de fonamentació de la muralla andalusina ue 2211, que es també el basament de l'Escola d'Art.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per:	talla: 2205, 2206, 2208, 2209			
farcit per:	farceix:			
tallat per:	se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 2204
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector Pas de Ronda	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color		definició element	
	consistència		definició estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica		composició artificial	
descripció Terres que farceixen la rasa o trixera ue 2203, que es tracta de la trinxera de fonamentació de la muralla ue 2211.				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix:		
cobert per:		talla:		
farcit per:		farceix: 2203.....		
tallat per:		se li lliura:		
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions				
				data 8-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 2205
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector Pas de Ronda	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color MARRÓ	definició element		
	consistència SOLTA	definició estrat PREP. PAVIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció L'estrat ue 2205 és un estrat estèril amb pedres de petit tamany, que funciona com a preparació de paviment.				
cota màx. cota mín.	llargada màx. llargada mín.	amplada màx. amplada mín.		
igual a:	es recolza en:	cobreix: 2213.....		
se li recolza:		talla:		
cobert per:		farceix:		
farcit per:		se li lliura:		
tallat per: 2203.....				
es lliura: 2211.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació	
observacions Apareixen restes de calç i carbonets.				
				data 21-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 2206
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector Pas de Ronda	quadre	fotos		inventari
criteri distinció Composició	color BLANC	definició element PAVIMENT		
	consistència COMPACTA	definió estrat		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció <p>Es tracta d'un estrat que correspon a un paviment de calç on s'han trobat diferents tipus d'impromtes, possiblement d'una estora. Aquest paviment esta compost per calç i pedres petites, i te un gruix aproximat d'uns 5 cm.</p>				
cota màx.		llargada màx.		amplada màx.
cota mín.		llargada mín.		amplada mín.
igual a:		es recolza en:		
se li recolza:		cobreix: 2208.....		
cobert per: 2200.....		talla:		
farcit per:		farceix:		
tallat per: 2203.....		se li lliura:		
es lliura: 2211.....				
interpretació				
criteri per datar:			datació Andalusina.	
observacions La part que contenia les impromtes, va ser extreta i depositada al Museu del Montsià.				
				data 21-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 2207
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector Pas de Ronda	quadre	fotos	inventari	
crileri distinció Composició	color MARRO	definició element		
	consistència COMPACTA	definició estrat PREP.PAVIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Es tracta de la preparació del paviment ue 2206, i esta compost bàsicament per pedres algunes de tamany considerable, i per terra fins conseguir un nivell òptim per pavimentar.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 2208.....			
cobert per: 206.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per: 2003-2216.....	se li lliura:			
interpretació				
crileri per datar:			datació Andalusina.	
observacions Apareixen fragments de carbons i de calç, així com algun fragment de ceràmica andalusina.				
				data 21-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA		any 98	U.E. 2208
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17
sector Pas de Ronda	quadre	fotos	inventari
criteri distinció Composició	color MARRO	definició element	
	consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT	
composició geològica	composició orgànica	composició artificial	
descripció És tracta d'un estrat de terra amb gran quantitat de pedres petites, i on han aparegut fragments de ceràmica andalusina.			
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.	
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.	
igual a:	es recolza en:		
se li recolza:	cobreix: 2209.....		
cobert per: 2207.....	talla:		
farcit per:	farceix:		
tallat per: 2003-2216.....	se li lliura:		
interpretació			
criteri per datar: Ceràmica andalusina.		datació Andalusina.	
observacions			
			data 21-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 2209
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector Pas de Ronda	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color MARRO-FOSC	definició element		
	consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció És tracta d'un estrat de terra de color marró fosc de 6 cm. de gruix aproximadament amb gran quantitat de pedres petites, i on han aparegut fragments de ceràmica andalusina.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix: 2210.....			
cobert per: 2208.....	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per: 2003-2216.....	se li lliura:			
es lliura:				
interpretació				
criteri per datar:			datació Andalusina.	
observacions Apareixen restes de carbons.				
				data 21-7-98

JACIMENT CASTELL D'AMPOSTA			any 98	U.E. 2210
municipi AMPOSTA	seccions	plantes	àrea C-17	
sector Pas de Ronda	quadre	fotos	inventari	
criteri distinció Composició	color MARRO-FOSC	definició element		
	consistència SOLTA	definió estrat FARCIMENT		
composició geològica	composició orgànica	composició artificial		
descripció Es tracta d'un estrat de terra de color marró fosc d'uns 15 cm. aproximadament on troben troços de calç i pedretes.				
cota màx.	llargada màx.	amplada màx.		
cota mín.	llargada mín.	amplada mín.		
igual a:	es recolza en:			
se li recolza:	cobreix:			
cobert per: 2209	talla:			
farcit per:	farceix:			
tallat per: 2003-2216	se li lliura:			
interpretació				
criteri per datar:			datació Andalusina.	
observacions Apareixen restes de carbons.				
				data 21-7-98

CASTELL D'AMPOSTA 1998

INVENTARI DE MATERIALS

**M^a Cinta Montañés i Princep.
Toni Forcadell i Vercat**

CASTELL D'AMPOSTA 1998

INVENTARI DE MATERIALS

**M^a Cinta Montañés i Príncep.
Toni Forcadell i Vercat**

LLISTAT DE TIPUS CERÀMIC

- 1.-ÀTICA
- 2.-CERÀMICA CAMPANIANA
- 3.-CERÀMICA CAMPANIANA A
- 4.-CERÀMICA CAMPANIANA B
- 5.-IBÈRICA A MÀ
- 6.-IBÈRICA A TORN TARONJA
- 7.-IBÈRICA A TORN GRIS
- 8.-ÀMFORA IBÈRICA
- 9.-ÀMFORA MASSALIOTA
- 10.-ÀMFORA PÚNICA
- 11.-CERÀMICA PÚNICA.

- 12.-ROIG POMPEIÀ.
- 13.-PRE-SIGIL.LATA.
- 14.-PARETS FINES.
- 15.-T.S. ITÀLICA
- 16.-T.S. SUDGÀLICA.
- 17.-T.S.MARMORATA.
- 18.-T.S. SUDGÀLICA.
- 19.-T.S. LUCENTE
- 20.-T.S.A. CLARA A
- 21.-T.S.A. CLARA B
- 22.-T.S.A. CLARA C
- 23.- T.S.A. CLARA D
- 24.-T.S. GRIS PALEOCRISTIANA
- 25.-T.S. ATARONJADA PALEOCRISTIANA.
- 26.- LATE ROMAN C
- 27.-LLÀNTIES
- 28.-CERÀMICA COMUNA AFRICANA.
- 29.-CERÀMICA COMUNA ROMANA
- 30.-CERAMICA GROLLERA ROMANA.
- 31.-CERAMICA DE CUINA ROMANA
- 32.-CERÀMICA VIDRADA ROMANA
- 33.-ÀMFORA ROMANA
- 34.-DÒLIA
- 35.-TEGULAE
- 36.-ÍMBREX

- 37.-CERÀMICA VIDRADA NEGRE SOBRE MELAT.
- 38.-CERÀMICA VIDRADA VERD SOBRE MELAT.
- 39.-CERÀMICA VIDRADA NEGRA SOBRE BLANC.
- 40.-CERÀMICA VIDRADA VERD SOBRE BLANC.
- 41.-CERÀMICA VIDRADA VERD MANGANÉS SOBRE BLANC.
- 42.-CERÀMICA VIDRADA VERD MANGANÉS SOBRE MELAT.
- 43.-CERÀMICA AMB DECORACIÓ EN CORDA SECA TOTAL.
- 44.-CERÀMICA AMB DECORACIÓ EN CORDA SECA PARCIAL
- 45.-CERÀMICA AMB REFLEX METÀLLIC.
- 46.-CERÀMICA AMB DECORACIÓ ESGRÀFIADA.
- 47.-CERÀMICA VIDRADA MONOCROMA
- 48.-CERÀMICA COMUNA DECORADA
- 49.-CERÀMICA COMUNA PINTADA
- 50.-CERÀMICA COMUNA

- 51.- CERÀMICA GROLLERA
- 52.- CERÀMICA DE CUINA
- 53.- CERÀMICA INDETERMINADA
- 54.- LLÀNTIES.
- 55.- CERÀMICA VIDRADA BÍCROMA
- 56.- TENALLES I GRANS CONTENEDORS
- 57.- CADUP
- 58.- ELEMENT CERÀMIC (FIGURES, JOGUINES...)
- 59.- ELEMENT CONSTRUCTIU DE CERÀMICA

- 60.-CERÀMICA GRIS MEDIEVAL.
- 61.-CERÀMICA GRIS INDETERMINADA
- 62.-CERÀMICA VIDRADA BLAVA
- 63.-CERÀMICA VIDRADA BLAVA AMB REFLEX METÀL·LIC
- 64.-CERÀMICA VIDRADA BLANCA
- 65.-CERÀMICA VIDRADA AMB VERD I MANGANÉS
- 66.-CERÀMICA VIDRADA EN MANGANÉS
- 67.-CERÀMICA VIDRADA AMB REFLEX METÀL·LIC
- 68.-CERÀMICA VIDRADA AMB POLICROMIA
- 69.-CERÀMICA VIDRADA DIVERSA
- 70.-CERÀMICA COMUNA VIDRADA MONOCROMA
- 71.-CERÀMICA COMUNA PINTADA
- 72.-CERÀMICA COMUNA DECORADA
- 73.-CERÀMICA COMUNA
- 74.-CERÀMICA DE CUINA
- 75.-CERÀMICA GROLLERA
- 76.-TENALLES I GRANS CONTENEDORS.
- 77.-CADUP.
- 78.-ELEMENTS CERÀMICS.

- 79. CERÀMICA VIDRADA BLAU CATALÀ
- 80.-CERÀMICA VIDRADA BLAVA.
- 81.-CERÀMICA VIDRADA POLÍCROMA.
- 82.-CERÀMICA DE PORCELANA.
- 83.-CERÀMICA VIDRADA INDETERMINADA.
- 84.-CERÀMICA COMUNA.
- 85.-TENALLES I GRANS CONTENIDORS.
- 86.-ELEMENT CERÀMIC

- 87.-CERÀMICA COMUNA INDETERMINADA.
- 88.-CERÀMICA GROLLERA INDETERMINADA.
- 89.-TENALLES I GRANS CONTENIDORS CERÀMICS I INDETERMINATS.
- 90.-CERÀMICA VIDRADA INDETERMINADA.

- 91.-ELEMENT CONSTRUCTIU DE CERÀMICA.
- 92.-ELEMENT CONSTRUCTIU DE PEDRA.
- 93.-ELEMENT CONSTRUCTIU DE GUIX.
- 94.-TOVOT.
- 95.-ARREBOSSAT.
- 96.-ESTUC.
- 97.-PANOT DE CALÇ.
- 98.-PANOT DE MORTER.
- 99.-MABRE.
- 100.-RAJOLES.

- 101.- PONDUS.
- 102.- PICADOR DE PEDRA.
- 103.- MINERAL.
- 104.- DISC DE CERÀMICA.
- 105.- MOLÍ.
- 106.- MORTER.
- 107.- METALL (bronze,or,argent,ferro....)
- 108.- MONEDES.
- 109.- VIDRE.
- 110.- OS TREBALLAT.
- 111.- ESCORIA DE CERÀMICA.
- 112.- ESCORIA DE METALL.
- 113.- ESCORIA DE VIDRE.
- 114.- RESTES HUMANES.
- 115.-FAUNA TERRESTRE.
- 116.-PECES DENTARIES DE FAUNA.
- 117.-FAUNA MALACOLÒGICA.
- 118.-ALTRES ELEMENTS.
- 119.-ICTIOFAUNA.
- 120.-FUSTA.
- 212.-CARBONS VEGETALS.
- 122.-SILEX.
- 123.-TERRACOTA.

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 109	Pàgina 1
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA/ 98-109-1	1	6	base	oxidant	pintada		
CA/ 98-109-3	2	6	s/f	oxidant			c. cuina
CA/98-109-4	1	14	base	oxidant		allisat	c. comuna
CA98/109-5	1	47	vora	oxidant	vidrat melat		ataifor
CA/ 98 -109-6	1	49	vora	oxidant	pintada		jerreta
CA/ 98 -109--8	2	50	s/f	oxidant			c.comuna
CA/ 98 -109--9	1	50	s/f				vidre

total inventariat UE	7	núm. fragments UE	9
total inventariat acumulat	7	total fragments acumulats	9

Jaciment		Municipi	Campanya	Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998			114.	2
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98 -114-1	3	6	s/f	oxidant	pintada	allisat	c. comuna
CA98/114-2	1	6	s/f	oxidant	pintada	allisat	
CA98/114-6	1	6	s/f	oxidant	pintada	allisat	àmfora
CA98/114-6	1	33	nansa	oxidant		allisat	c.comuna
CA98/114-7	1	50	nansa	oxidant		allisat	àmfora
CA98/114-8	1	52	base	oxidant		allisat	
CA98/114--18	1	48	s/f	oxidant	pentinada		c. comuna
CA98/114-32	1	90	s/f	oxidant	vidrada intern		
CA98/114-33	1	113	s/f				esco. vidre
CA98/114-34	1	47	vora	óx.	vidrat		
CA98/114-3-5	3	6	s/f	oxidant		allisat	c.comuna
CA98/114-35	1	47	vora	óx.	vidrat		
CA98/114-36	1	47	vora	óx.	vidrat melat		
CA98/114-37	1	47	vora	óx.	vidrat verd		
CA98/114-38	5	49	s/f	óx.	pintada		c.comuna
CA98/114-39	1	50	vora	óx.			c.comuna
CA98/114-40	1	50	vora	óx.			c.comuna
CA98/114-41	7	50	inf.	óx.			G.contenedor
CA98/114-42	2	56	inf.	óx.			G.contenedor
CA98/114-43	2	83	vora	óx.			
CA98/114-44	1	83	vora	óx.			
CA98/114-45	1	83	s/f	óx.			
CA98/114-46	3	71	s/f	óx.	pintada		
CA98/114-47	1	107	s/f				ferro
CA98/114-9-17	9	50	s/f	oxidant			olla
CA98/114-19-20	2	47	s/f	oxidant	pintada		c. comuna
CA98/114-21-31	11	90	vora	oxidant	vidrada		olla

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 150	Pàgina 4
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/150-1	1	69	s/f		vidrada		c.cuina
CA98/150-5	1	107					bala coure
CA98/150-2-4	3	87	s/f		pintada		c. comuna

total inventariat UE	3	núm. fragments UE	5
total inventariat acumulat	37	total fragments acumulats	78

total inventariat UE	27	núm. fragments UE	64
total inventariat acumulat	34	total fragments acumulats	73

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998				153	5
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA98/153-1	1	3	base		vernís		vas	
CA98/153-2	1	33	nansa	òx.			àmfora	
CA98/153-3	1	47	vora	òx.	vernís verd		jerreta	
CA98/153-4	1	47	s/f	òx.	vernís verd			
CA98/153-7	1	47	s/f	òx.	vidrat melat			
CA98/153-8	1	52	vora	òx.	vidrat intern		olla	
CA98/153-9	1	48	nansa	òx.	nansa trenada		olla	
CA98/153-10	1	50	nansa	òx.	engalba blanca		jerreta	
CA98/153-13	1	57	coll	òx.	engalba blanca			
CA98/153-14	1	70	vora	òx.	vernís verd			
CA98/153-15	8	83	vora	òx.	vernís melat			
CA98/153-27	1	83	nansa	òx.	vernís melat			
CA98/153-28	1	83	nansa	òx.	vernís melat			
CA98/153-5-6	2	47	s/f	òx.	vernís verd			
CA98/153-78	1	87	vora	òx.				
CA98/153-79	2	87	s/f	òx.				
CA98/153-83	3	90	s/f	òx.				
CA98/153-84	1	91	s/f				canonada	
CA98/153-85	1	107	s/f				falç	
CA98/153-86	1	107					ferradura	
CA98/153-87	1	107					estrep	
CA98/153-104	1	107					clau	
CA98/153-105	1	107					didal	
CA98/153-115	1	3	s/f		vernís			
CA98/153-116	1	4	s/f		vernís			
CA98/153-117	1	41	vora					
CA98/153-121	1	47	base		vernís		ataifor	
CA98/153-122	1	47	s/f		vernís			
CA98/153-148	3	50	vora					

CA98/153-149	1	50	nansa			
CA98/153-167	1	65	s/f		vegetal	bol
CA98/153-168	2	76	vora			
CA98/153-171	1	84	vora		pintada	
CA98/153-175	47	90	s/f		pintada	
CA98/153-176	2	107	s/f			clau de ferro
CA98/153-177	3	107	s/f			ferro
CA98/153-178	1	115				os
CA98/153-11-12	2	50	s/f	òx.	engalba blanca	jerreta
CA98/153-16-26	11	83	vora	òx.	vernís verd	
CA98/153--29-69	30	83	s/f	òx.		
CA98/153-70-74	5	83	s/f	òx.		
CA98/153-75-77	3	87	nansa	òx.		
CA98/153-112-14	3	107				vidre
CA98/153118-20	3	47	vora		vernís	ataifor
CA98/153-130-31	2	47	nansa			olleta
CA98/153-172-74	3	84	s/f		pintada	
CA98/153-88-103	16	107				claus
CA98/153-106-111	7	107				ferro
CA98/153-132-144	13	47	s/f			jerreta
CA98/153-150-166	17	50	s/f			

total inventariat UE	50	núm. fragments UE	215
total inventariat acumulat	87	total fragments acumulats	293

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 156	Pàgina 7
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/156-1	1	107					anell ag.
CA98/156-2	1	110					ventall
CA98/156-3	1	110					claus bronze

total inventariat UE	3	núm. fragments UE	3
total inventariat acumulat	90	total fragments acumulats	296

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 157	Pàgina 8
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	--------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/157-1	1	14	s/f	reduc.			
CA98/157-2	1	56	vora	òx.	engalba		
CA98/157-3	1	50	nansa	òx.	engalba		jerra
CA98/157-6	1	107					ferro
CA98/157-4--5	2	49	s/f	òx.	pintada		c.comuna

total inventariat UE	5	núm. fragments UE	6
total inventariat acumulat	95	total fragments acumulats	302

Jaciment		Municipi	Campanya	Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998			159	9
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/159-1	1	47	vora	òx.	vidrat		ataifor
CA98/159-2	1	52	vora	òx.	vidrat		olla
CA98/159-3	1	52	nansa	òx.	vidrat		olla
CA98/159-4	15	52	s/f	òx.	vidrat		
CA98/159-5	4	49	vora	òx.	vidrat		vas
CA98/159-6	13	49	vora	òx.	vidrat		vas
CA98/159-7	1	49	s/f	òx.	geomètrica		
CA98/159-8	1	50	vora	òx.	engalba		
CA98/159-9	11	50	s/f	òx.	engalba		
CA98/159-15	17	90	s/f	òx.			
CA98/159-16	2	91	s/f	òx.			
CA98/159-20	1	115					astragal
CA98/159-10-14	5	90	vora	òx.			
CA98/159-17-18	2	107					claus ferro

total inventariat UE	14	núm. fragments UE	75
total inventariat acumulat	109	total fragments acumulats	377

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 161	Pàgina 10
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/161-1	1	107					clau de ferro
CA98/161-2	1	107					placa

total inventariat UE	2	núm. fragments UE	2
total inventariat acumulat	111	total fragments acumulats	379

Jaciment	Municipi	Campanya	Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA	AMPOSTA	1998			164	11

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/164-1	1	3	vora	óxi.			
CA98/164-2	2	3	s/f	óxi.			
CA98/164-3	1	1	base	óxi.			
CA98/164-4	1	33	s/ff	óxi.			
CA98/164-7	7	47	s/f	óxi.			
CA98/164-8	8	49	informe	óxi.			
CA98/164-9	1	50	vora	óxi.			
CA98/164-10	1	47	nansa	óxi.			olla
CA98/164-15	18	50	s/f	óxi.			
CA98/164-16	1	52	vora	reduct.			
CA98/164-17	2	52	vora	reduct.			
CA98/164-18	6	52	s/f				
CA98/164-19	10	56	s/f	óx.		vidrat	
CA98/164-19	10	56	s/f	óx.		vidrat	
CA98/164-20	7	115					
CA98/164-5-6	2	47	vora	óxi.			
CA98/164-13-14	2	50	base	óxi.			

total inventariat UE	17	núm. fragments UE	80
total inventariat acumulat	128	total fragments acumulats	459

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 166	Pàgina 12
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/166-1		107					clau de ferro
CA98/166-1		107					clau de ferro
CA98/166-1		107					clau de ferro

total inventariat UE	3	núm. fragments UE	
total inventariat acumulat	131	total fragments acumulats	459

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 183	Pàgina 13
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/183-1	1	6	vora	óx.	pintada		kalathoi
CA98/183-6	1	50	nansa	óx.			c. comuna
CA98/183-7	71	50	s/f	óx.			c. comuna
CA98/183-8	1	47	vora	óx.	vidrat verd		ataifor
CA98/183-14	1	47	vora	óx.	vidrat marró		olla
CA98/183-2-3	2	33	infor.	óx.			àmfora
CA98/183-4-5	2	50	vora	óx.			c. comuna
CA98/183-45	96	49	s/f	óx.	pintada		
CA98/183-46	10	49	s/f	óx.	pintada		
CA98/183-49	5	56	s/f	óx.			
CA98/183-49	5	56	s/f	óx.			
CA98/183-52	1	87	base	óx.			
CA98/183-58	4	87	s/f	óx.	amb blau		
CA98/183-59	7	109	vora	óx.			
CA98/183-60	1	116					dent hervivor
CA98/183-61	7	115					
CA98/183-62	1	117					
CA98/183-63	1	122					sílex blanc
CA98/183-63	1	122					
CA98/183-63	1	122					
CA98/183-64	1	62					sílex blanc
CA98/183-64	1	62					
CA98/183-65	1	33					àmfora
CA98/183-66	2	47	vora	óx.			jerra
CA98/183-67	1	47	vora	óx.			
CA98/183-68	8	47	s/f	óx.			
CA98/183-81	1	50	vora	óx.	engalba		
CA98/183-82	14	50	s/f	óx.			
CA98/183-83	1	50	nansa	óx.			

CA98/183-84	1	79	s/f	óx.		
CA98/183-85	1	90	vora	óx.		olla
CA98/183-86	1	90	vora	óx.		safa
CA98/183-87	1	90	base	óx.		jerra
CA98/183-88	8	90	s/f	óx.		jerra
CA98/183-89	8	107				clau ferro
CA98/183-90	1	107				ferro
CA98/183-90	1	107				ferro
CA98/183-91	3	115	s/f			
CA98/183-92	1	29	base	óx		cubilet
CA98/183-93	1	11	s/f	óx		
CA98/183-94	1	33	s/f	óx		
CA98/183-95	1	41	s/f	óx		safa
CA98/183-96	1	47	vora	óx		ataifor
CA98/180-221	41	50	s/f	óx		
CA98/180-222	1	79	vora	óx		
CA98/183-107	1	47	nansa	óx	vidrat verd	nansa botó
CA98/183-108	1	47	nansa	óx	vidrat verd	nansa bifida
CA98/183-147	6	52		óx	vidrat melat	olla
CA98/183-148	1	48	vora	óx	vidrat melat	olla
CA98/183-179	2	50	base	óx		
CA98/183-9-13	5	47	vora	óx.	vidrat marró	jerreta
CA98/183-102-6	5	47	vora	óx	vidrat melat	ataifor
CA98/183-15-38	23	47	vora	óx.	vidrat	
CA98/183-39-40	2	47	base	óx.	vidrat melat	
CA98/183-41-43	3	47	nansa	óx.	vidrat melat	
CA98/183-47-48	2	56	base	óx.		
CA98/183-50-51	2	48	s/f	óx.	pentinada	
CA98/183-53-57	5	87	vora	óx.	amb blau	
CA98/183-69-80	12	49	s/f	óx.	pintada	
CA98/183-97-99	3	47	vora	óx		ataifor
CA98/183-151-55	5	49	nansa	óx	pintada	
CA98/180-223-224	2	90	vora	óx		
CA98/183-100-101	2	47	vora	óx	vidrat verd	ataifor
CA98/183-109-110	2	47	base	óx	vidrat verd	nansa bifida

CA98/183-111-146	36	47	s/f	óx	
CA98/183-149-150	2	48	infor.	óx	pentinada
CA98/183-156-176	20	49	s/f	óx	pintada

total inventariat UE	67	núm. fragments UE	463
total inventariat acumulat	198	total fragments acumulats	922

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 191	Pàgina 16
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/191-1	3	47	s/f	óx			
CA98/191-2	1	47	tapadora	óx	vernís melat		
CA98/191-17	1	71	nansa	óx			
CA98/191-30	1	87	vora	óx			
CA98/191-31	1	87	vora	óx			
CA98/191-32	1	20	s/f	óx			
CA98/191-33	1	115					
CA98/191-34	1	107					ferro
CA98/191-3-6	4	47	s/f	óx	vernís melat		
CA98/191-7-9	3	49	s/f	óx	pintada		
CA98/191-10-16	7	50	s/f	óx	vernís verd		
CA98/191-18-19	2	87	base	óx			
CA98/191-20-27	8	90	s/f	óx	pintada		
CA98/191-28-29	2	87	vora	óx	pintada		

total inventariat UE	14	núm. fragments UE	36
total inventariat acumulat	212	total fragments acumulats	958

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 192	Pàgina 17
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/192-1	1	47	vora	óx.	vidrat verd		c.cuina
CA98/192-2	1	47	vora	óx.	vidrat verd	melat	olla
CA98/192-3-4	2	56	base	óx.			
CA98/192-5-6	2	56	s/f	óx.			
CA98/192-7-32	25	90	s/f				
CA98/192-33-37	5	87					
CA98/192-38-39	2	91					
CA98/192-38-39	2	91					

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	40
total inventariat acumulat	220	total fragments acumulats	998

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 193	Pàgina 18
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/193-1	1	5	vora	red			
CA98/193-2	1	6	s/f	òx.	pintada		
CA98/193-3	1	33	nansa	òx.	pintada		
CA98/193-4	1	33	s/f	òx.	pintada		
CA98/193-79	1	49	nansa	òx.	pint.geomètr.		
CA98/193-116	1	50	nansa	òx.			
CA98/193-282	1	67	s/f	òx.			bol
CA98/193-303	7	115					
CA98/193-303	7	115	s/f				
CA98/193-304	2	107					claus
CA98/193-305	2	107					bales
CA98/193-306	1	107					peça bronze
CA98/193-307	5	109					frag. bronze
CA98/193-5-19	14	47	vores	òx.	pintada		
CA98/193-20-22	3	47	bases	òx.	pintada		
CA98/193-23-24	2	47	nansa	òx.			
CA98/193-23-24	2	47	nansa	òx.			jerreta
CA98/193-25-78	53	47	s/f	òx.			
CA98/193-283-4	2	80	vora	òx.			
CA98/193-80-83	4	49	s/f	òx.	pint.geomètr.		
CA98/193-285-89	4	89	vora	òx.			
CA98/193-84-111	27	49	s/f	òx.	pint.geomètr.		
CA98/193-112-115	4	50	vora	òx.	pint.geomètr.		
CA98/193-117-281	64	50	s/f	òx.			
CA98/193-290-302	12	90	s/f				

total inventariat UE	25	núm. fragments UE	222
total inventariat acumulat	245	total fragments acumulats	1220

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 196	Pàgina 19
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/196-1	1	3	s/f	óx.			
CA98/196-2	1	7	nansa	óx.			
CA98/196-3	1	7	s/f	óx.			
CA98/196-4	1	6	s/f	óx.			
CA98/196-8	1	8	s/f	óx.			
CA98/196-9	1	10	s/f	óx.			
CA98/196-10	1	33	s/f	óx.			
CA98/196-11	1	40	vora	óx.			
CA98/196-15	1	47	base	óx.			
CA98/196-29	1	49	vora	óx.			tapadora
CA98/196-5-7	3	6	s/f	óx.			
CA98/196-60	1	7	s/f	óx.			
CA98/196-61	1	6	s/f	óx.	pintada		
CA98/196-62	1	8	vora	óx.			
CA98/196-65	1	44	s/f	óx.			
CA98/196-96	1	49	vora	óx.	ratlles		
CA98/196-212	1	56	base	óx.			
CA98/196-223	1	44	s/f	óx.			
CA98/196-223	1	44	s/f	óx.			
CA98/196-224	1	49	vora	óx.	ratlles		
CA98/196-225	1	33	nansa	óx.			
CA98/196-226	1	47	vora	óx.			
CA98/196-227	1	50	vora	óx.			
CA98/196-247	1	115					apofisi cornea
CA98/196-248	10	115					
CA98/196-12-14	3	47	vora	óx.			
CA98/196-16-19	4	47	s/f	óx.			
CA98/196-20-25	6	47	s/f	óx.			
CA98/196-26-27	2	48	s/f	óx.	ratlles incises		c.cuina

CA98/196-30-33	4	50	vora	óx.
CA98/196-34-44	11	50	s/f	óx.
CA98/196-45-56	12	50	s/f	óx.
CA98/196-45-56	12	50	s/f	óx.
CA98/196-58-59	2	2	s/f	óx.
CA98/196-63-64	2	33	s/f	óx.
CA98/196-66-70	5	47	vora	óx.
CA98/196-71-73	3	47	base	óx.
CA98/196-74-95	21	47	s/f	óx.
CA98/196-97-104	7	49	s/f	óx.
CA98/196-105-108	4	50	vores	óx.
CA98/196-109-111	3	50	bases	óx.
CA98/196-112-168	57	50	s/f	óx.
CA98/196-169-170	2	51	vores	óx.
CA98/196-171-174	4	51	nanses	óx.
CA98/196-175-211	36	51	s/f	óx.
CA98/196-213-222	9	56	s/f	óx.
CA98/196-228-237	9	50	vora	óx.
CA98/196-238-246	8	51	s/f	óx.

astragal

c.comuna

c.comuna

c.comuna

total inventariat UE	48	núm. fragments UE	262
total inventariat acumulat	293	total fragments acumulats	1482

Jaciment	Municipi	Campanya	Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA	AMPOSTA	1998			197	21

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/197-1	1	20	s/f				
CA98/197-2	1	33	s/f				
CA98/197-3	1	41	s/f				
CA98/197-7	5	47	vora		vidrat verd		ataifor
CA98/197-8	5	47	base		vidrat melat		ataifor
CA98/197-9	1	47					discoide
CA98/197-10	2	47	s/f	óx.	vidrat verd		discoide
CA98/197-18	2	47	base	óx.	vidrat melat		c.cuina
CA98/197-19	75	47	s/f	óx.	vidrat melat		olla
CA98/197-20	2	49	s/f	óx.	pintada geométri		
CA98/197-21	1	49	s/f	óx.	pintada geométri		
CA98/197-25	1	50	vora	óx.			
CA98/197-45	1	50	base	óx.			cassola
CA98/197-4-6	3	47	s/f		vidrat verd		
CA98/197-46	1	50	s/f	óx.			jerra
CA98/197-47	1	56	vora	óx.	pintada		
CA98/197-51	1	6	s/f	óx.	pintada		
CA98/197-52	1	7	nansa	red.			
CA98/197-53	1	10	s/f	óx.			
CA98/197-54	2	42	s/f	óx.			ataifor
CA98/197-55	1	48	s/f	óx.	v.verd		
CA98/197-80	1	50	vora	óx.			
CA98/197-83	2	50	nansa	óx.			
CA98/197-84	1	50	nansa	óx.			c.cuina
CA98/197-127	1	50	s/f	óx.			
CA98/197-128	1	51	vora	óx.			
CA98/197-163	1	49	vora	óx.	pintada		jerreta
CA98/197-164	1	49	base	óx.	pintada		
CA98/197-180	6	116					

CA98/197-181	12	115				
CA98/197-11-17	7	47	vora	óx.	vidrat melat	c.cuina
CA98/197-22-23	2	50	vora	óx.		bol
CA98/197-26-38	13	50	s/f	óx.		
CA98/197-39-44	6	50	s/f	óx.		
CA98/197-48-50	3	56	s/f	óx.		
CA98/197-56-59	4	47	vora	óx.		
CA98/197-60-62	3	47	base	óx.	v.verd	
CA98/197-63-64	2	47	nansa	óx.		
CA98/197-65-79	14	47	s/f	óx.		
CA98/197-81-82	2	50	base	óx.		
CA98/197-85-126	41	50	s/f	óx.		
CA98/197-129-130	2	51	s/f	óx.		
CA98/197-131-156	25	51	s/f	óx.		
CA98/197-157-162	6	48	s/f	óx.	pintada	
CA98/197-165-167	3	49	s/f	óx.	pintada	
CA98/197-168-171	4	56	s/f	óx.		
CA98/197-172-175	4	57	vora	óx.		
CA98/197-176-179	4	57	s/f	óx.		

total inventariat UE	48	núm. fragments UE	280
total inventariat acumulat	341	total fragments acumulats	1762

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 226	Pàgina 23
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
5	1	74	panxa	óx.			olla
CA98/122	237	77	s/f	óx.			cadup
CA98/226-1-2	12	77	nansa	óx.			
CA98/118-121	4	77	base	óx.			cadup
CA98/123-157	34	77	vora	óx.			cadup
CA98/158-185	27	77	base	óx.			cadup
CA98/186-193	17	77	panxa	óx.			cadup
CA98/186-194	1	74	panxa	óx.			olla
CA98/186-195	1	74	base	óx.			cassola
CA98/186-196	1	74	peça	óx.			cassola
CA98/186-196	1	74	peça	óx.			cassola
CA98/226-3-117	114	77	vora	óx.			cadup

total inventariat UE	12	núm. fragments UE	450
total inventariat acumulat	353	total fragments acumulats	2212

Jaciment	Municipi	Campanya	Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA	AMPOSTA	1998		terres int. mur	247	24

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/247-1	1	4	vora	óx.			
CA98/247-2	1	6	vora	óx.	pintada		
CA98/247-3	1	6	vora	óx.			
CA98/247-3	1	6	vora	óx.	pintada		
CA98/247-21	1	109					
CA98/247-22	1	116					
CA98/186-196	1	74	peça	óx.			cassola
CA98/247-4-11	8	6	vora	óx.			
CA98/247-12-13	2	10	vora	óx.			
CA98/247-14-15	2	8	s/f	óx.			
CA98/247-16-20	5	33	s/f	óx.			

total inventariat UE	11	núm. fragments UE	24
total inventariat acumulat	364	total fragments acumulats	2236

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 254	Pàgina 25
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/254-1	1	50	nansa	òx.			
CA98/254-2	1	50	nansa	òx.			
CA98/254-3	1	50	s/f	òx.			
CA98/254-4	1	50	carena	òx.			
CA98/254-5	1	50	base	òx.			
CA98/254-6	1	107	aro				ferro

total inventariat UE	6	núm. fragments UE	6
total inventariat acumulat	370	total fragments acumulats	2242

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 280	Pàgina 26
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/280-1	1	47	vora		pintada manganés		
CA98/280-2	1	47	vora				
CA98/280-3	1	47	s/f	óx			
CA98/280-9	1	47	base	óx			
CA98/280-10	1	47	s/f	óx			
CA98/280-16	16	47	nansa	óx	engalba blanca		
CA98/280-17	34	49	s/f	óx			
CA98/280-28	1	90	nansa	óx			
CA98/280-29	1	90	nansa	óx			jerra
CA98/280-30	1	90	base	óx			plat
CA98/280-39	4	91	vora	óx			plat
CA98/280-40	12	115					
CA98/280-42	1	107					ferradura
CA98/280-43	1	114					femur
CA98/280-4-5	2	47	vora	óx			c.cuina
CA98/280-6-7	2	47	s/f	óx			olla
CA98/280-11-15	5	47	s/f	óx			
CA98/280-18-27	10	49	s/f	óx	pint.geomètrica		
CA98/280-32-37	1	56	s/f	óx			

total inventariat UE	19	núm. fragments UE	96
total inventariat acumulat	389	total fragments acumulats	2338

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 282	Pàgina 27
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/282-1	1	6	nansa	òx.			
CA98/282-2	1	9	s/f	òx.			
CA98/282-3	1	47	vora	òx.	vernís verd		
CA98/282-4	1	47	base	òx.	vernís verd		
CA98/282-5	4	47	s/f	òx.	vernís verd		
CA98/282-9	1	56	base	òx.	vernís verd		olla
CA98/282-10	1	56	s/f	òx.	pintada		jerra
CA98/282-11	3	56	nansa	òx.	pintada		jerra
CA98/282-20	1	87	broc	red.			cantir
CA98/282-21	1	87	s/f	red.			cantir
CA98/282-24	1	87	vora	òx.	impres.digital		
CA98/282-27	1	77	vora	òx.			cadup
CA98/282-30	2	77	base	òx.			cadup
CA98/282-39	1	90					plat
CA98/282-40	1	107					ferro
CA98/282-41	1	107					bala
CA98/282-42	1						bola pedra
CA98/282-43	1	110					bola pedra
CA98/282-6-8	3	47	s/f	òx.	vernís verd		olla
CA98/282-12-19	9	56	s/f	òx.	pintada		jerra
CA98/282-22-23	2	56	coll	òx.	pintada		jerra
CA98/282-25-26	2	87	base	òx.			
CA98/282-28-29	2	77	base	òx.			cadup
CA98/282-31-34	4	77	s/f	òx.			
CA98/282-35-36	3	90	vora	òx.			
CA98/282-37-38	2	90	base	òx.			

total inventariat UE	26	núm. fragments UE	51
total inventariat acumulat	415	total fragments acumulats	2389

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 284	Pàgina 29
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/284-1	1	47	vora	òx.	vernís melat		jerra
CA98/284-2	1	47	s/f	òx.	vernís melat		jerra
CA98/284-3	1	47	base	òx.	vernís melat		jerra
CA98/284-4	1	49	s/f	òx.	pintada		
CA98/284-7	2	50	base	òx.	pintada		
CA98/284-8	1	79	vora	òx.	pintada		
CA98/284-9	2	115					
CA98/284-5-6	2	49	s/f	òx.	pintada		

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	11
total inventariat acumulat	423	total fragments acumulats	2400

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 288	Pàgina 30
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/288-1	3	84	base	òx.			

total inventariat UE	1	núm. fragments UE	3
total inventariat acumulat	424	total fragments acumulats	2403

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 289	Pàgina 31
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/289-1	1	33	s/f	òx.			
CA98/289-2	1	7	vora	òx.			
CA98/289-9	5	115					
CA98/289-3-4	2	49	s/f	òx.			
CA98/289-5-8	4	50	s/f	òx.			

total inventariat UE	5	núm. fragments UE	13
total inventariat acumulat	429	total fragments acumulats	2416

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 291	Pàgina 32
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/291-1	1	6	s/f	òx.	pintada		
CA98/291-2	1	33	s/f	òx.			
CA98/291-3	1	47	s/f	òx.			
CA98/291-4	1	50	s/f	òx.			
CA98/291-12	1	70	vora	òx.			
CA98/291-13	1	67	vora	òx.			safa
CA98/291-16	1	91					
CA98/291-17	7	115					
CA98/291-5-9	5	50	s/f	òx.			
CA98/291-10-11	2	56	s/f	òx.			
CA98/291-14-15	2	83	s/f	òx.			

total inventariat UE	11	núm. fragments UE	23
total inventariat acumulat	440	total fragments acumulats	2439

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 293	Pàgina 33
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/293-1	1	33	s/f	óx.			àmfora itàlica
CA98/293-2	1	49	s/f	óx.			
CA98/293-6	2	56	s/f	óx.			
CA98/293-7	1	56	s/f	óx.			
CA98/293-8	1	91	s/f	óx.			
CA98/293-9	2	115	s/f	óx.			
CA98/293-10	1	117					
CA98/293-3-5	3	50	s/f	óx.			
CA98/293-3-5	3	50	s/f	óx.			

total inventariat UE	9	núm. fragments UE	15
total inventariat acumulat	449	total fragments acumulats	2454

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 299	Pàgina 34
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/299--1	1	47	vora	òx.	vidrat		
CA98/299--2	1	47	s/f	òx.	vidrat		
CA98/299--3	1	87	nansa	òx.			
CA98/299--4	1	87	arranc	òx.			
CA98/299-5	1	87	s/f	òx.			
CA98/299-6	1	90	base	òx.			
CA98/299-10	1	115					
CA98/299-7-9	3	90	s/f	òx.			

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	10
total inventariat acumulat	457	total fragments acumulats	2464

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector	Estructura	U.e. 300	Pàgina 35
---	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/300-1	1	49	s/f	òx.	pintada manganés		
CA98/300-2	1	49	s/f	òx.	pintada manganés		
CA98/300-3	1	49	s/f	òx.	pintada manganés		
CA98/300-4	2	47	s/f	òx.	vidrd. verd		
CA98/300-5	1	47	s/f	òx.	vidrd. marró		
CA98/300-6	1	47	s/f	òx.	vidrd. verd		
CA98/300-11	1	50	nansa	òx.			
CA98/300-19	1	90	base	òx.	vidrat marró		
CA98/300-20	1	90	s/f	òx.	vidrat marró		
CA98/300-21	1	90	vora	òx.			
CA98/300-22	1	90	s/f				
CA98/300-23	1	107					placa ferro
CA98/300-7-10	4	47	s/f	òx.			c. cuina
CA98/300-12-15	4	50	s/f	òx.			
CA98/300-16-18	3	56	s/f	òx.			

total inventariat UE	15	núm. fragments UE	24
total inventariat acumulat	472	total fragments acumulats	2488

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 301	Pàgina 36
---	----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/301-1	1	48	S/F	òx.	estampillada		g. contenedor
CA98/301-2	1	47	vora	òx.	vernís melat		marmita
CA98/301-3	1	47	nansa	òx.	vernís melat		marmita
CA98/301-4-6	3	57	vora	òx.			
CA98/301-51	1	83	nansa	òx.			tapadora
CA98/301-54	1	83	base	òx.			copa
CA98/301-52-3	2	83	s/f	òx.			tapadora
CA98/301-7-24	17	57	s7f	òx.			
CA98/301-25-27	3	77	base	òx.			cadup
CA98/301-28-34	7	77	vora	òx.			cadup
CA98/301-35-50	15	77	s/f	òx.			cadup

total inventariat UE	11	núm. fragments UE	52
total inventariat acumulat	483	total fragments acumulats	2540

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 306	Pàgina 37
---	----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/306-61	1	50	nansa	red.			
CA98/306-62	1	83	tapadora				
CA98/306-63	1	109					
CA98/306-1-16	17	77	vora	òx.			cadup
CA98/306-17-26	19	57	s/f	òx.			cadup
CA98/306-27-60	33	77	s/f	òx.			cadup

total inventariat UE	6	núm. fragments UE	72
total inventariat acumulat	489	total fragments acumulats	2612

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 319	Pàgina 38
---	----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/319-1	9	77		òx.			cadup
CA98/319-38	257	77	s/f	òx.			cadup
CA98/319-39	1	47	vora	òx.	vidrat melat		g. contenedor
CA98/319-40	1	47	s/f	òx.	melat		
CA98/319-41	1	50	s/f	òx.	engalba blanca		
CA98/319-42	2	83	vora	òx.	verd		
CA98/319-43	7	83	mateixa	òx.	melat		cassola
CA98/319-44	1	83	vora	òx.	bla.nc/blau		plat
CA98/319-45	2	83	s/f	òx.	verd		
CA98/319-46	2	84	s/f	òx.	pintada		
CA98/319-47	1	91	vora	òx.	vernís		teula
CA98/319-48	3	91	vora	òx.			
CA98/319-101	1	49	s/f	òx.	ratlles		
CA98/319--172	1	86	s/f	òx.			
CA98/319--173	1	112	s/f	òx.			ferro
CA98/319-201	1	47	nansa	òx.	vidrat		
CA98/319-202	1	47	vora	òx.	vidrat		
CA98/319-203	1	47	vora	òx.	vidrat		
CA98/319-204	1	49	s/f	òx.	vidrat		
CA98/319-210	1	90	vora	òx.			cassola
CA98/319-214	1	87	s/f	òx.			
CA98/319-215	1	102	s/f				
CA98/319-216	33	91	s/f				
CA98/319-217	2	109	s/f				
CA98/319-218	1	107	s/f				
CA98/319-219	1	107	s/f				bala
CA98/319-220	1	107	s/f				peça coure
CA98/319-2-37	36	77	vora	òx.			cadup
CA98/319-102-4	3	47	s/f	òx.	melat		

CA98/319-205-6	2	56	s/f	òx.
CA98/319-105-18	13	57	s/f	òx.
CA98/319-119-26	7	77	vora	òx.
CA98/319-207-09	2	57	s/f	òx.
CA98/319-211-13	3	90	s/f	òx.
CA98/319-221-44	24	77	vora	
CA98/319-245.49	5	77	base	
CA98/319-127-171	44	77	s/f	òx.
CA98/319-250-413	5	77	s/f	

total inventariat UE	38	núm. fragments UE	479
total inventariat acumulat	527	total fragments acumulats	3091

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 322	Pàgina 40
---	----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/322-1	1	47	carena	òx.	verd		c.cuina
CA98/322-2	1	47	nansa	òx.	vidrat verd		c.cuina
CA98/322-3	1	37	vora	òx.	melat		plat
CA98/322-8	1	50	coll	òx.	engalba		jerra
CA98/322-11	1	57	s/f	òx.			
CA98/322-12	1	83	vora	òx.			olla
CA98/322-13	1	83	nansa	òx.			olla
CA98/322-14	1	90	vora	òx.			plat
CA98/322-4-7	7	49	vora	òx.	pintura		
CA98/322-9-10	2	50	s/f	òx.			

total inventariat UE	10	núm. fragments UE	17
total inventariat acumulat	537	total fragments acumulats	3108

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 326	Pàgina 41
---	----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/326-1	1	47	vora	òx.		vernís	
CA98/326-8	1	49	s/f	òx.			
CA98/326-9	1	50	s/f	òx.			
CA98/326-10	1	90	vora	òx.		vernís	
CA98/326-2-7	6	47	s/f	òx.			

total inventariat UE	5	núm. fragments UE	10
total inventariat acumulat	542	total fragments acumulats	3118

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 335	Pàgina 42
---	----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
39-40	1	90	base	òx.			
CA98/335-1	1	47	base	òx.		vernís	
CA98/335-2	1	47	bora	òx.		vernís	
CA98/335-3	1	47	s/f	òx.		vernís	
CA98/335-29	1	49	s/f	òx.	pinyada	manganés	
CA98/335-38	1	90	base	òx.			
CA98/335-41	1	107	S/F	òx.			PLACA
CA98/335-42	1	107					CLAU
CA98/335-4-14	11	47	bora	òx.		vernís	marmita
CA98/335-15-28	14	47	s/f	òx.		vernís	marmita
CA98/335-30-33	4	50	s/f	òx.			
CA98/335-34-37	4	50	s/f	òx.			
CA98/335-39-40	1	90	S/F	òx.			

total inventariat UE	13	núm. fragments UE	42
total inventariat acumulat	555	total fragments acumulats	3160

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 336	Pàgina 43
---	----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/336-1	1	49	S/F	ÒX			
CA98/336-2	1	49	S/F	ÒX			
CA98/336-3	1	50	base	òx.			
CA98/336-4	1	50	nansa	òx.	trenada		
CA98/336-5	2	50	s/f	òx.	engalba		
CA98/336-6-	1	50	s/f	òx.			
CA98/336-10	1	50	s/f	òx.			c. cuina
CA98/336-7-9	3	57	s/f	òx.			
CA98/336-11-14	4	50	vora	òx.			c. cuina

total inventariat UE	9	núm. fragments UE	15
total inventariat acumulat	564	total fragments acumulats	3175

Jaciment		Municipi	Campanya	Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998	III		338	44
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/336-3	1	47	vora	òx.	vidrat		ataifor
CA98/336-4	1	44	vora	òx.	verdugons		
CA98/336-5	1	44	s/f	òx.			
CA98/336-6	1	48	s/f	òx.			
CA98/336-7	8	47	vora	òx.			
CA98/336-8	1	47	vora	òx.			
CA98/336-9	1	47	nansa	òx.			
CA98/336-10	4	47	s/f	òx.			
CA98/336-1-2	2	6	s/f	òx.			c. cuina
CA98/336-21	1	50	coll	òx.			
CA98/336-44	1	52	s/f	òx.			olla
CA98/336-45	1	56	s/f	òx.	vidrat		
CA98/336-46	1	56	s/f	òx.	vidrat		
CA98/336-51	1	90	vora	òx.			
CA98/336-61	1	115	base	òx.			
CA98/336-62	1	107	s/f				botó bronze
CA98/336-11-18	8	49	s/f	òx.			
CA98/336-22-43	23	50	s/f	òx.			
CA98/336-47-50	4	90	base	òx.			
CA98/336-52-60	9	90	base	òx.			

total inventariat UE	20	núm. fragments UE	71
total inventariat acumulat	584	total fragments acumulats	3246

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 341	Pàgina 45
---	----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/341-1	1	6	s/f				
CA98/341-2	2	47		òx.			tapadora
CA98/341-3	1	47	vora	òx.			
CA98/341-3	1	47		òx.			vora
CA98/341-4	1	47	vora	òx.			
CA98/341-5	1	47	vora	òx.			
CA98/341-6	1	47	vora	òx.	blau		
CA98/341-7	1	47	s/f	òx.	blau		vernís verd
CA98/341-16	1	49	base	òx.			c. pintada
CA98/341-27	1	113	base	òx.			V.melat
CA98/341-8-9	3	47	s/f	òx.			
CA98/341-10-15	6	49	s/f	òx.			
CA98/341-17-24	8	50	S/F	òx.			c. pintada
CA98/341-25-26	2	90	S/F	òx.			V.melat

total inventariat UE	14	núm. fragments UE	30
total inventariat acumulat	598	total fragments acumulats	3276

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 342	Pàgina 46	
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia

CA98/342-1	1	47	vora			v. verd	
CA98/342-2	1	47	base				
CA98/342-5	1	50					
CA98/342-8	1	51	vora				
CA98/342-9	5	107	vora				
CA98/342-3-4	2	47	s/f		v. verd		
CA98/342-6-7	2	50					
CA98/342-6-7	2	50					
CA98/342-6-7	2	50					

total inventariat UE	9	núm. fragments UE	17
total inventariat acumulat	607	total fragments acumulats	3293

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 343	Pàgina 47
---	----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/342-3	2	47	vora	òx.	v. melat		
CA98/342-4	1	47	s/f	òx.	v. melat		
CA98/342-5	1	47	vora	òx.	v. melat		
CA98/342-1-2	3	53	s/f	òx.			
CA98/342-24	1	90	base	òx.			teula
CA98/342-25	1	91					teula
CA98/342-25	1	91					
CA98/342-26	1	107					plaqueta
CA98/342-26	1	107					claus
CA98/342-27	3	107					claus ferro
CA98/342-28	2	115					os cremat
CA98/342-6-11	7	47	s/f	òx.			c. cuina
CA98/342-12-14	3	49	s/f	òx.			d. geomèt.
CA98/342-21-22	2	90	vora	òx.			

total inventariat UE	14	núm. fragments UE	29
total inventariat acumulat	621	total fragments acumulats	3322

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 354	Pàgina 48
---	----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/354-1	1	33	pivot	òx.			
CA98/354-2	1	49	s/f	òx.	ratlles		
CA98/354-6	1	79	s/f	òx.	ratlles		bol
CA98/354-7	1	115					
CA98/354-3-5	3	50	s/f	òx.	ratlles		

total inventariat UE	5	núm. fragments UE	7
total inventariat acumulat	626	total fragments acumulats	3329

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector III	Estructura	U.e. 369	Pàgina 49	
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia

CA98/369-1	1	49	s/f	òx	pintada		
CA98/369-2-3	3	50	s/f	òx	pintada		

total inventariat UE	2	núm. fragments UE	4
total inventariat acumulat	628	total fragments acumulats	3333

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998		III		374	50
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA98/369-1	7	47	s/f	òx	vidrat verd		c. cuina	
CA98/369-2	1	47	s/f	òx	vidrat verd		c. cuina	
CA98/369-3	1	47	base	òx			g. contenedor	
CA98/369-20	1	90	sencera	òx			jerreta	
CA98/369-21	1	90	nansa	òx	vidrat melat		jerreta	
CA98/369-22	2	90	vora	òx	vidrat melat		plat	
CA98/369-27	3	87	vora	òx			plat	
CA98/369-28	1	87	plat	òx			plat	
CA98/369-29	1	77	base	òx			cadup	
CA98/369-30	3	107	base	òx			ferro	
CA98/369-31	1	107					peça bronze	
CA98/369-4-7	4	50	s/f	òx				
CA98/369-8-10	3	87	vora	òx	pint. manganés			
CA98/369-11-19	9	84	s/f	òx	pint. manganés			
CA98/369-23-24	2	90	s/f	òx	vidrat melat		plat	
CA98/369-25-26	2	87	nansa	òx	vidrat melat		plat	

total inventariat UE	16	núm. fragments UE	42
total inventariat acumulat	644	total fragments acumulats	3375

Jaciment	Municipi	Campanya	Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA	AMPOSTA	1998	III		376	51

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/369-1	1	47	vora	òx.	v. verd		
CA98/369-2	1	47	vora	òx.	v. marró		
CA98/369-9	1	50	vora	òx.	engalba blanca		
CA98/369-24	1	57	vora	òx.			
CA98/369-3-5	3	47	s/f	òx.			
CA98/369-38	1	91	s/f	òx.			
CA98/369-39	2	90	s/f	òx.			
CA98/369-40	1	107					clau
CA98/369-6-8	3	49	s/f	òx.			
CA98/369-10-18	9	50	s/f	òx.	engalba blanca		
CA98/369-19-21	3	50	s/f	òx.	engalba blanca		
CA98/369-22-23	2	50	s/f	òx.	engalba blanca		
CA98/369-25-32	8	57	s/f	òx.			
CA98/369-33-34	2	49	s/f	òx.			
CA98/369-35-37	37	56	base	òx.			

total inventariat UE	15	núm. fragments UE	75
total inventariat acumulat	659	total fragments acumulats	3450

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura paviment int.fosso	U.e. 509	Pàgina 52
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	--	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/509-1	1	6	s/f	òx.	geomè.		
CA98/509-4	1	3	s/f	òx.	geomè.		
CA98/509-5	1	27	s/f	òx.	geomè.		
CA98/509-6	1	47	piquera	òx.	v. melat		llantia
CA98/509-12	1	47	vora	òx.	v. melat		olla
CA98/509-2-3	2	6	s/f	òx.	geomè.		
CA98/509-47	1	83	pivot	òx.			
CA98/509-74	1	87	vora	òx.	engalba		
CA98/509-76	1	87	base	òx.			
CA98/509-79	7	109					
CA98/509-80	2	107	clau				ferro
CA98/509-81	3	115					
CA98/509-82	1	117					
CA98/509-83	1	113					
CA98/509-7-11	5	47	vora	òx.	v. melat		
CA98/509-13-14	2	47	vora	òx.	v. melat		
CA98/509-15-16	2	47	base	òx.	v. melat		
CA98/509-17-20	4	47	s/f	òx.	verd		
CA98/509-21-26	6	47	s/f	òx.	melat		
CA98/509-27-28	2	47	s/f	òx.	geomètrica		pintada
CA98/509-29-30	2	49	s/f	òx.	geomètrica		pintada
CA98/509-39-41	3	47	base	òx.			g. contenedor
CA98/509-42-44	3	47	s/f	òx.			g. contenedor
CA98/509-45-46	2	83	vora	òx.			plat
CA98/509-48-51	4	83	base	òx.			
CA98/509-52-60	8	83	base	òx.			
CA98/509-62-63	2	50	vora	òx.			
CA98/509-64-71	8	50	s/f	òx.			
CA98/509-77-78	2	87	s/f	base			

total inventariat UE	29	núm. fragments UE	79
total inventariat acumulat	688	total fragments acumulats	3529

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 510	Pàgina 54
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/510-1	1	6	vora	òx.			jerra
CA98/510-2	1	23	vora	òx.			jerra
CA98/510-3	1	37	vora	òx.			ataifor
CA98/510-4	1	47	vora	òx.			ataifor
CA98/510-5	1	47	vora	òx.			plat
CA98/510-10	1	47	s/f	òx.			g contenedor
CA98/510-11	1	48	vora	òx.	pentinada		
CA98/510-12	4	48	s/f	òx.	pentinada		
CA98/510-15	1	50	s/f	òx.			
CA98/510-16	1	50	nansa	òx.			
CA98/510-17	1	83	discoide	òx.	v. marró		
CA98/510-18	1	83	base	òx.			bol
CA98/510-19	1	83	s/f	òx.			
CA98/510-20	1	83	vora	òx.			plat
CA98/510-21	1	109	base	òx.			plat
CA98/510-22	1	115					
CA98/510-6-7	2	47	s/f	òx.			
CA98/510-6-7	2	47	s/f	òx.			plat
CA98/510-8-9	2	47	s/f	òx.			olla
CA98/510-13-14	2	49	s/f	òx.			

total inventariat UE	20	núm. fragments UE	27
total inventariat acumulat	708	total fragments acumulats	3556

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 511	Pàgina 55
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/511-1	1	47	vora				g. Contenedor
CA98/511-2	1	47	vora				g. Contenedor
CA98/511-3	1	47	vora				olla
CA98/511-9	1	47	vora				G.contenedor
CA98/511-12	1	49	nansa				pentinada
CA98/511-13	1	49	s/f				pentinada
CA98/511-19	1	50	base				pentinada
CA98/511-20	1	50	nansa				
CA98/511-30	1	90	vora				
CA98/511-4-8	5	47	s/f				G.contenedor
CA98/511-10-11	2	48	s/f				pentinada
CA98/511-14-18	5	49	s/f				pentinada
CA98/511-21-29	8	50	s/f				
CA98/511-31-35	5	90	s/f				

total inventariat UE	14	núm. fragments UE	34
total inventariat acumulat	722,	total fragments acumulats	3590

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 512	Pàgina 56
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/512-1	1	23	vora	òx.			plat
CA98/512-2	1	37	vora	òx.			plat
CA98/512-3	1	37	base	òx.			plat
CA98/512-4	1	37	s/f	òx.			ataifor
CA98/512-7	1	47	base	òx.	vidrat melat		ataifor
CA98/512-7	1	47	base	òx.	vidrat melat		ataifor
CA98/512-10	1	47	vora	òx.	vidrat melat		ataifor
CA98/512-11	1	49	nansa	òx.	geome.		ataifor
CA98/512-12	1	50	nansa	òx.	geome.		
CA98/512-13	1	50	vora	òx.	geome.		
CA98/512-14	1	50	base	òx.	geome.		
CA98/512-19	1	79	vora	òx.			plat
CA98/512-20	6	90					
CA98/512-21	1	115					
CA98/512-5-6	2	47	vora	òx.	vidrat melat		ataifor
CA98/512-8-9	2	47	nansa	òx.	vidrat melat		ataifor
CA98/512-15-18	4	50	s/f	òx.	geome.		

total inventariat UE	17	núm. fragments UE	27
total inventariat acumulat	739	total fragments acumulats	3617

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 516	Pàgina 57
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/516-7	1	47	base	òx.	melada		
CA98/516-8	1	48	s/f	òx.	pentinada		g contenedor
CA98/516-9	1	50	vora	òx.	pentinada		jerra
CA98/516-10	1	49	base	òx.	pintada		g.contenedor
CA98/516-11	1	6	s/f	òx.			g.contenedor
CA98/516-1-5	5	6	s/f	òx.			c. comuna

total inventariat UE	6	núm. fragments UE	10
total inventariat acumulat	745	total fragments acumulats	3627

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 521	Pàgina 58
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/521-1	1	29	s/f	òx.	engalba		c. cuina
CA98/521-2	1	29	s/f	òx.	engalba		c. cuina
CA98/521-3	1	33	s/f	òx.			àmfora itàlica
CA98/521-4	1	47	vora	òx.	v. verd		cantir
CA98/521-5	1	47	broc	òx.	v. verd		cantir
CA98/521-6	1	47	vora	òx.	v. verd		ataifor
CA98/521-9	3	115					
CA98/521-7-8	2	50	s/f	òx.	v. verd		ataifor

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	11
total inventariat acumulat	753	total fragments acumulats	3638

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 522	Pàgina 59
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/521-3	1	33	vora	òx.			àm itàlica
CA98/521-4	1	33	vora	òx.			àmfora
CA98/521-5	1	33	s/f	òx.			àmfora
CA98/521-6	1	29	s/f	òx.	engalba		
CA98/521-7	1	47	vora	òx.	v. verd		
CA98/521-8	1	47	vora	òx.	vernís		jerra
CA98/521-9	1	47	s/f	òx.	v-melat		jerra
CA98/521-10	1	50	nansa	òx.	v-melat		jerra
CA98/521-1-2	2	6	s/f	òx.			
CA98/521-21	1	57	s/f	òx.			
CA98/521-22	1	115					
CA98/521-11-20	10	50	s/f	òx.			

total inventariat UE	12	núm. fragments UE	22
total inventariat acumulat	765	total fragments acumulats	3660

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998		V		525	60
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA98/525-1	4	3	base	òx.		imitació camp.	plat	
CA98/525-2	1	5	vora	red	cordó			
CA98/525-3	1	5	vora	red				
CA98/525-4	1	5	base	red				
CA98/525-6	1	6	s/f	òx.	pint. geomè.			
CA98/525-65	1	6	tapadora	òx.			parets fines	
CA98/525-65	1	6	tapadora	òx.			parets fines	
CA98/525-66	2	6	vora	òx.				
CA98/525-69	1	6	vora	òx.	pintada			
CA98/525-70	1	6	vora	òx.	pintada			
CA98/525-71	1	6	nansa	òx.				
CA98/525-72	2	8	vora	òx.				
CA98/525-73	2	8	nansa	òx.				
CA98/525-77	1	33	vora	òx.				
CA98/525-78	1	33	nansa	òx.			àm.itàlica	
CA98/525-84	1	47	vora	òx.	vid. melat		àm.itàlica	
CA98/525-85	1	47	base	òx.	melat			
CA98/525-88	1	50	s/f	òx.				
CA98/525-89	1	50	vora	òx.			jerra	
CA98/525-90	1	50	base	òx.			jerra	
CA98/525-97	1	79	vora	òx.			bol	
CA98/525-98	4	15						
CA98/525-131	1	7	s/f	òx.				
CA98/525-132	1	6	s/f	òx.	pintada			
CA98/525-133	1	8	s/f	òx.	pintada			
CA98/525-138	1	47	nansa	òx.				
CA98/525-140	1	48	vora	òx.	pentinada			
CA98/525-141	1	50	vora	òx.	pentinada			
CA98/525-145	4	115						

CA98/525-7-12	7	6	s/f	òx.	pint. geomè.	
CA98/525-13-60	58	6	s/f	òx.	pint. geomè.	
CA98/525-61-64	4	30	s/f	òx.		parets fines
CA98/525-67-68	2	6	vora	òx.		
CA98/525-74-76	3	8	s/f	òx.		
CA98/525-79-83	5	33	s/f	òx.		àm.itàlica
CA98/525-86-87	2	47	s/f	òx.	melat	
CA98/525-91-96	1	50	s/f	òx.		jerra
CA98/525-99-100	2	5	s/f	red.		
CA98/525-101-102	2	6	vora	òx.		kalathoi
CA98/525-103-130	28	6	s/f	òx.		
CA98/525-134-137	4	33	s/f	òx.	pintada	
CA98/525-139-143	5	47	s/f	òx.	v. melat	
CA98/525-142-144	3	50	s/f			

total inventariat UE	43	núm. fragments UE	167
total inventariat acumulat	808	total fragments acumulats	3827

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 530	Pàgina 62
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/530-1	1	47	vora		incisions		G. contenedor
CA98/530-5	1	49	vora		ratlles		
CA98/530-6	1	50	nansa				
CA98/530-7	1	50	s/f				
CA98/530-2-4	3	47	s/f		incisions		G. contenedor
CA98/530-8-10	3	57	s/f				
CA98/530-11-13	3	87	vora				
CA98/530-14-15	2	87	s/f				

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	15
total inventariat acumulat	816	total fragments acumulats	3842

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 533	Pàgina 63
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/530-1-3	3	47	vora	òx.			
CA98/530-14	13	50	s/f	òx.			
CA98/530-22	1	90	base	òx.			
CA98/530-32	1	109	vora	òx.			
CA98/530-33	1	33	pivot	òx.			àmfora
CA98/530-33	1	33	pivot	òx.			
CA98/530-42	1	57	s/f	òx.			
CA98/530-4-6	3	47	s/f	òx.			
CA98/530-58	8	90	vores	òx.			
CA98/530-59	5	90	base	òx.			
CA98/530-60	21	90	base	òx.			
CA98/530-61	3	91	s/f	òx.			
CA98/530-62	1	107	clau				ferro
CA98/530-7-13	7	49	s/f	òx.			
CA98/530-15-21	6	90	vora	òx.			
CA98/530-23-31	9	90	s/f	òx.			
CA98/530-34-35	2	47	s/f	òx.			
CA98/530-36-41	6	50	s/f	òx.			
CA98/530-43-46	4	49	s/f	òx.			
CA98/530-47-48	2	77	base	òx.			
CA98/530-49-57	9	77	s/f	òx.			

total inventariat UE	21	núm. fragments UE	107
total inventariat acumulat	837	total fragments acumulats	3949

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 538	Pàgina 64
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/530-1	1	3	s/f				
CA98/530-2	1	6	s/f	òx.			
CA98/530-14	1	47	vora	òx.		v. melat	
CA98/530-3-4	2	47	vora	òx.		v. melat	
CA98/530-40	1	49	vora	òx.	pentinat		g.contenedor
CA98/530-41	1	49	nansa	òx.			
CA98/530-48	7	49	s/f	òx.			
CA98/530-49	1	50	nansa	òx.			jerra
CA98/530-50	1	50	tapadora	òx.			
CA98/530-77	5	90	vora	òx.			
CA98/530-78	3	90	base	òx.			
CA98/530-79	3	90	s/f	òx.			
CA98/530-80	1	115	s/f	òx.			
CA98/530-81	1	117					
CA98/530-82	2	109					
CA98/530-83	1	107					bronze
CA98/530-5-13	10		s/f	òx.			
CA98/530-5-13	10	47	vora	òx.		v. melat	
CA98/530-15-18	9	47	base	òx.			
CA98/530-19-39	21	47	s/f	òx.			
CA98/530-42-47	6	49	s/f	òx.			
CA98/530-56-76	27	50	s/f	òx.			

total inventariat UE	22	núm. fragments UE	115
total inventariat acumulat	859	total fragments acumulats	4064

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 539	Pàgina 65
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/539-1	1	33	pivot	òx.			àmf.itàl.
CA98/539-2	1	33	nansa	òx.	emgalba		

total inventariat UE	2	núm. fragments UE	2
total inventariat acumulat	861	total fragments acumulats	4066

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998		V		540	66
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA98/540-1	1	6	tapadora	òx				
CA98/540-2	1	6	nansa	òx				
CA98/540-3	1	47	vora	òx	melat			ataifor
CA98/540-16	1	47	vora	òx	melat			olla
CA98/540-17	1	37	s/f	òx				
CA98/540-62	1	49	base	òx	geomet.			c. cuina
CA98/540-63	1	49	vora	òx	geomet.			c. cuina
CA98/540-98	4	65	vora					bol
CA98/540-101	2	90	base					bol
CA98/540-102	5	90	s/f					
CA98/540-103		115						
CA98/540-104	4	107						
CA98/540-105	1	33	pivot					àm.ital.
CA98/540-106	1	47	vora		v.verd			
CA98/540-107	1	47	vora	òx.	manganés			plat
CA98/540-108	1	47	vora	òx.	melat			cassola
CA98/540-116	1	41	vora	òx				plat
CA98/540-117	1	49	s/f	òx	pintada			
CA98/540-118	1	50	s/f	òx	pintada			
CA98/540-135	1	109	s/f					
CA98/540-136	1	107	s/f					bronze
CA98/540-137	1	107						moneda
CA98/540-138	2	107						botons
CA98/540-4-11	8	47	vora	òx	melat			
CA98/540-12-13	2	47	base	òx	melat			
CA98/540-14-15	2	47	base	òx	melat			
CA98/540-18-61	43	68	s/f	òx				
CA98/540-64-79	14	49	vora	òx	geomet.			jerra
CA98/540-87-97	11	50	s/f					

CA98/540-99-100	2	90	vora			bol
CA98/540-109-110	2	47	vora	òx.	melat	cassola
CA98/540-111-125	5	47	s/f	òx.	melat	cassola
CA98/540-119-120	2	50	nansa	òx	engalba	
CA98/540-121-123	3	90	vora	òx	melat	
CA98/540-124-129	6	90	s/f	òx	melat	
CA98/540-130-134	5	87	s/f	òx	melat	

total inventariat UE	36	núm. fragments UE	139
total inventariat acumulat	897	total fragments acumulats	4205

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 541	Pàgina 68
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/541-1	1	6	s/f	òx.			
CA98/541-1	1	45	s/f	òx.			
CA98/541-2	1	45	s/f	òx.			
CA98/541-3	2	47	nansa	òx.			olla
CA98/541-14	2	47	s/f	òx.		v. verd	g.contenedor
CA98/541-23	1	83	base	òx.			
CA98/541-24	1	83	nansa	òx.	v. melat		
CA98/541-25	5	90	s/f	òx.			
CA98/541-26	5	90	s/f	òx.			
CA98/541-27	1	110	s/f	òx.			os treballat
CA98/541-28	5	117	claus				ferro
CA98/541-28	5	117	claus				ferro
CA98/541-4-6	3	47	vora	òx.			
CA98/541-7-13	7	47	vora	òx.			
CA98/541-15-17	3	50	s/f	òx.			
CA98/541-18-22	5	83	vora	òx.	v. melat		

total inventariat UE	16	núm. fragments UE	48
total inventariat acumulat	913	total fragments acumulats	4253

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Càmpanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 550	Pàgina 69
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/550-1	1	47	base	`ox.	v. melat		
CA98/550-2	1	47	vora	`ox.	v. melat		
CA98/550-3-4	2	47	s/f	`ox.			
CA98/550-5-12	8	50	s/f	`ox.			
CA98/550-13-14	2	90	vora	`ox.			

total inventariat UE	5	núm. fragments UE	14
total inventariat acumulat	918	total fragments acumulats	4267

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998		V		553	70
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA98/553-1	2	5	vora	red.				
CA98/553-2	1	3	s/f	red.				
CA98/553-3	1	4	s/f	òx.				
CA98/553-4	1	6	vora	òx.		pintada		
CA98/553-5	1	28	s/f	òx.		pintada		
CA98/553-6	1	33	nansa	òx.				c. itàlica
CA98/553-7	1	47	s/f	òx.		v. melat		jerra
CA98/553-14	1	47	base	òx.	v. verd			
CA98/553-69	1	49	s/f	òx.	engalba			
CA98/553-70	1	48	s/f	òx.	v. melat int.			
CA98/553-71	1	49	nansa	òx.				
CA98/553-91	1	79	vora	òx.				
CA98/553-92	1	115	vora	òx.				
CA98/553-93	1	90	vora	òx.				
CA98/553-100	1	4	s/f	òx.				
CA98/553-101	1	6	s/f	òx.				pintada
CA98/553-102	1	6	nansa	òx.				pintada
CA98/553-109	1	33	s/f	òx.				
CA98/553-182	1	49	s/f	òx.	pintada			
CA98/553-195	1	50	nansa	òx.				
CA98/553-210	1	57	vora	òx.				
CA98/553-213	1	90	s/f	òx.				
CA98/553-214	1	90	base					
CA98/553-215	1	107						bronze
CA98/553-216	1	6	s/f	òx.	v. melat			c. cuina
CA98/553-225	1	47	nansa	òx.				
CA98/553-241	1	50	vora	òx.				c. pintada
CA98/553-251	8	56	vora	òx.	vidrada			
CA98/553-263	1	90	vora	òx.				c. cuina

CA98/553-270	6	117	s/f	òx.		c. cuina
CA98/553-271	2	107				clau
CA98/553-272	3	109				clau
CA98/553-8-13	6	47	vora	òx.		
CA98/553-15-22	8	47	vora	òx.		
CA98/553-23-61	39	47	s/f	òx.		c. cuina
CA98/553-62-68	7	49	s/f	òx.	ratlles	
CA98/553-72-73	2	50	base	òx.		
CA98/553-74-90	16	50	s/f	òx.		
CA98/553-94-99	6	90	s/f	òx.		
CA98/553-110-122	18	47	vora	òx.		
CA98/553-123-124	2	47	nansa	òx.		
CA98/553-125-141	27	47	s/f	òx.		
CA98/553-142-143	2	37	s/f	òx.		
CA98/553-144-181	37	47	s/f	òx.		
CA98/553-183-194	11	49	s/f	òx.		
CA98/553-196-209	13	50	s/f	òx.		
CA98/553-211-212	2	57	s/f	òx.	pintura	blau
CA98/553-217-224	8	47	vora	òx.		
CA98/553-226-240	14	47	s/f	òx.		c. pintada
CA98/553-242-250	8	50	s/f	òx.	vidrada	
CA98/553-264-269	6	90	s/f	òx.		c. cuina

total inventariat UE	51	núm. fragments UE	280
total inventariat acumulat	969	total fragments acumulats	4547

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA		Municipi AMPOSTA		Campanya 1998		Sector V	Estructura	U.e. 554	Pàgina 72
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia		

CA98/554-1	1	33	s/f	òx.					
CA98/554-2	1	50	base	òx.					
CA98/554-7	1	90	s/f						
CA98/554-8	1	107							clau
CA98/554-3-6	4	50	s/f	òx.					

total inventariat UE	5	núm. fragments UE	8
total inventariat acumulat	974	total fragments acumulats	4555

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 555	Pàgina 73
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/555-1	1	3	base	òx.			
CA98/555-2	1	3	s/f	òx.			grafitti
CA98/555-3	1	3	s/f	òx.	rodeta		plat
CA98/555-4	1	6	vora	òx.	pintada		kalathoi
CA98/555-5	1	6	s/f	òx.	pintada		kalathoi
CA98/555-6	1	6	vora	òx.	pintada		
CA98/555-7	1	6	vora	òx.	pintada		
CA98/555-8	1	8	vora	òx.	pintada		
CA98/555-14	1	33	pivot	òx.			
CA98/555-15	1	33	nansa	òx.			àm.itàlica
CA98/555-16	1	33	nansa	òx.			àm.itàlica
CA98/555-26	1	38	vora	òx.	v. melat		Ataifor
CA98/555-62	1	47	base	òx.	v. melat		c. cuina
CA98/555-151	1	44	vora	òx.			
CA98/555-152	1	44	s/f	òx.			
CA98/555-243	2	56	vora	òx.			
CA98/555-244	1	56	vora	òx.			
CA98/555-247	1	56	base	òx.			
CA98/555-268	1	65	vora	òx.			bol
CA98/555-312	1	117					
CA98/555-313	1	107					clau
CA98/555-315	4	107					cartuxo
CA98/555-316	1	107					plaqueta
CA98/555-9-13	5	8	s/f	òx.			
CA98/555-17-20	4	33	s/n	òx.			àm.itàlica
CA98/555-21-23	3	37	vora	òx.	v. melat		Ataifor
CA98/555-24-25	2	37	s/f	òx.	v. melat		Ataifor
CA98/555-27-31	5	47	vora	òx.	v. verd		jerra
CA98/555-32-50	18	47	vora	òx.	v. melat		c. cuina

CA98/555-51-57	7	47	vora	òx.	v. melat	olla
CA98/555-58-59	7	47	base	òx.	v. melat	c. cuina
CA98/555-60-61	2	47	vora	òx.	v. melat	c. cuina
CA98/555-63-72	9	47	s/f	òx.	v. verd	c. cuina
CA98/555-73-147	74	47	s/f	òx.	v. melat	c. cuina
CA98/555-148-150	3	50	nansa	òx.	pintada	cantir
CA98/555-153-179	26	50	s/f	òx.	pintada	
CA98/555-180-183	4	50	nansa	òx.		c. cuina
CA98/555-184-187	4	50	base	òx.		c. cuina
CA98/555-188-189	2	50	coll	òx.		c. cuina
CA98/555-190-240	50	50	s/f	òx.		c. cuina
CA98/555-241-242	2	57	s/f	òx.		c. cuina
CA98/555-245-246	2	56	base	òx.		
CA98/555-248-249	2	56	base	òx.		
CA98/555-250-252	3	56	s/f	òx.		
CA98/555-253-254	11	56	s/f	òx.		
CA98/555-265-267	3	56	s/f	òx.		bol
CA98/555-269-273	5	79	s/f	òx.		
CA98/555-275-295	20	90	vora	òx.		
CA98/555-296-311	15	90	s/f	òx.		

total inventariat UE	49	núm. fragments UE	315
total inventariat acumulat	1023	total fragments acumulats	4870

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 557	Pàgina 75
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/557-1	2	4	base	òx.	rodeta		
CA98/557-2	1	3	s/f	òx.	rodeta		
CA98/557-3	1	4	s/f	òx.	rodeta		
CA98/557-4	1	6	s/f	òx.	geomè.		pintada
CA98/557-67	1	48	vora	òx.	incisa		
CA98/557-75	1	50	nansa	òx.	incisa		
CA98/557-204	1	115					
CA98/557-205	8	107					
CA98/557-206	1	107					agulla?
CA98/557-5-15	10	6	s/f	òx.	geomè.		pintada
CA98/557-17-20	4	8	s/f	òx.	geomè.		pintada
CA98/557-21-23	3	14	s/f	òx.	geomè.		
CA98/557-24-31	8	29	s/f	òx.	geomè.		
CA98/557-32-33	2	33	s/f	òx.	geomè.		
CA98/557-34-37	4	47	vora	òx.			
CA98/557-38-64	26	47	s/f	òx.			
CA98/557-65-66	2	48	s/f	òx.			
CA98/557-68-71	4	50	vora	òx.	incisa		
CA98/557-72-74	3	50	base	òx.	incisa		
CA98/557-76-161	85	50	s/f	òx.			
CA98/557-162-179	17	51	s/f	òx.			
CA98/557-180-203	23	56	s/f	òx.			

total inventariat UE	22	núm. fragments UE	208
total inventariat acumulat	1045	total fragments acumulats	5078

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 559	Pàgina 76
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/559-1	1	3	s/f	òx.			
CA98/559-2	1	6	vora	òx.	pintada		
CA98/559-7	2	51	s/f	òx.	vidrat		olla
CA98/559-19	5	90	s/f	òx.			
CA98/559-3-4	2	47	vora	òx.	melat		
CA98/559-5-6	2	47	s/f	òx.	melat		
CA98/559-8-10	3	51	s/f	òx.	vidrat		olla
CA98/559-11-12	2	50	vora	òx.			
CA98/559-11-12	2	50	vora	òx.	vidrat		olla
CA98/559-13-18	6	50	s/f	òx.			

total inventariat UE	10	núm. fragments UE	26
total inventariat acumulat	1055	total fragments acumulats	5104

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura farciment trixera	U.e. 563	Pàgina 77	
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia

CA98/563-1	1	6	s/f	òx			
CA98/563-2	1	6	s/f	òx			
CA98/563-3	1	33	vora	òx			
CA98/563-8	1	115					
CA98/563-9	1	107					
CA98/563-4-7	4	50	s/f	òx			

clau

total inventariat UE	6	núm. fragments UE	9
total inventariat acumulat	1061	total fragments acumulats	5113

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura sitja	U.e. 565	Pàgina 78
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/565-10	1	6	base				
CA98/565-1-9	10	51	s/f				
CA98/565-41	1	7	s/f				
CA98/565-42	1	8	nansa				
CA98/565-50	3	115					
CA98/565-51	1	116					hervivor
CA98/565-52	1	91					toivot
CA98/565-11-40	29	6	s/f				
CA98/565-43-49	7	8	s/f				
CA98/565-53-54	2	6	s/f		pintada		
CA98/565-53-54	2	6	s/f		pintada		

total inventariat UE	11	núm. fragments UE	58
total inventariat acumulat	1072	total fragments acumulats	5171

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura sitja	U.e. 566	Pàgina 79
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/566-7	9	51	s/f				
CA98/566-1-6	6	6	s/f				

total inventariat UE	2	núm. fragments UE	15
total inventariat acumulat	1074	total fragments acumulats	5186

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 571	Pàgina 80
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/571-1	1	3	vora	òx.			
CA98/571-4	1	5	vora	òx.			
CA98/571-7	1	6	vora	òx.	pintada		
CA98/571-2-3	2	3	s/f	òx.			
CA98/571-23	1	10	s/f	òx.			
CA98/571-38	1	35	s/f	òx.			
CA98/571-39	1	47	base	òx.	melat		Ataifor
CA98/571-40	1	47	nansa	òx.			
CA98/571-41	1	47	nansa	òx.			
CA98/571-42	1	47	s/f	òx.	melat		c. cuina
CA98/571-43	1	47	base	òx.	melat		c. cuina
CA98/571-44	1	47	s/f	òx.	melat		c. cuina
CA98/571-49	1	48	s/f	òx.	geomètrica		
CA98/571-53	1	50	nansa	òx.			
CA98/571-5-6	2	6	s/f	òx.	pintada		
CA98/571-214	8	107	s/f				
CA98/571-215	2	116	s/f				
CA98/571-216	8	115					
CA98/571-8-20	13	6	s/f	òx.	pintada		
CA98/571-21-22	2	8	s/f	òx.			
CA98/571-24-25	2	14	s/f	òx.			
CA98/571-26-27	2	20	s/f	òx.			
CA98/571-28-29	2	29	s/f	òx.			
CA98/571-30-37	8	33	s/f	òx.			
CA98/571-30-37	8	33	s/f	òx.			
CA98/571-45-48	4	49	s/f	òx.	geomètrica	pin. manganès	
CA98/571-50-52	3	50	vora	òx.	geomètrica		
CA98/571-54-76	22	50	s/f	òx.			
CA98/571-77-80	3	51	vora	òx.	incisa		

CA98/571-81-82	2	51	nansa	òx.	incisa
CA98/571-83-88	6	51	coll	òx.	incisa
CA98/571-89-90	2	51	base	òx.	incisa
CA98/571-91-146	55	51	s/f	òx.	
CA98/571-147-213	55	51	s/f	òx.	

total inventariat UE	34	núm. fragments UE	224
total inventariat acumulat	1108	total fragments acumulats	5410

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 576	Pàgina 82	
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia

CA98/576-1	1	6	s/f	òx.			
CA98/576-2	1	8	s/f	òx.			
CA98/576-3	1	47	vora	òx.			
CA98/576-3	1	47	vora	òx.			
CA98/576-4	1	47	s/f	òx.			
CA98/576-7	1	51	vora	red.			
CA98/576-7	1	50	vora	red.			
CA98/576-5-6	2	50	s/f	òx.			

total inventariat UE	8	núm. fragments UE	9
total inventariat acumulat	1116	total fragments acumulats	5419

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 577	Pàgina 83
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/577-1	1	6	s/f	òx.			
CA98/577-2	1	8	s/f	òx.			
CA98/577-3-4	2	50	s/f	òx.			

total inventariat UE	3	núm. fragments UE	4
total inventariat acumulat	1119	total fragments acumulats	5423

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 580	Pàgina 84
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/580-1	1	5		òx.			
CA98/580-2	1	7		òx.			
CA98/580-3	3	37	s/f	òx.	manganés		Ataifor
CA98/580-4	1	37	s/f	òx.			
CA98/580-44	1	47	base	òx.	vidrat verd		olla
CA98/580-49	1	49	vora	òx.	ratlles		gerra
CA98/580-52	1	50	nansa	òx.			
CA98/580-55	1	51	vora	òx.			
CA98/580-56	1	51	s/f	òx.			
CA98/580-57	7	87	s/f	òx.			
CA98/580-5-8	4	47	vora	òx.			olla
CA98/580-58	3	115					
CA98/580-59	1	116					
CA98/580-60	1	107					bronze
CA98/580-9-43	34	47	s/f	òx.			olla
CA98/580-45-48	4	47	s/f	òx.	vidrat verd		
CA98/580-50-51	2	47	nansa	òx.			
CA98/580-53-54	2	51	base	òx.			

total inventariat UE	18	núm. fragments UE	69
total inventariat acumulat	1137	total fragments acumulats	5492

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 581	Pàgina 85
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/581-1	1	3	s/f	òx.			
CA98/581-2	1	4	vora	òx.			
CA98/581-3	1	4	s/f	òx.			
CA98/581-15	1	7	vora	òx.			
CA98/581-16	1	7	s/f	òx.			
CA98/581-17	1	8	base	òx.			
CA98/581-22	1	33	vora	òx.			àm. itàlica
CA98/581-33	1	47	vora	òx.	v. melat		
CA98/581-38	1	47	vora	òx.			ataifor
CA98/581-39	4	49	s/f	òx.			
CA98/581-42	1	50	nansa	òx.			
CA98/581-62	1	115					
CA98/581-4-14	10	6	s/f	òx.			
CA98/581-18-21	4	10	s/f	òx.			
CA98/581-23-32	10	33	s/f	òx.			
CA98/581-34-37	4	47	s/f	òx.	v. melat		
CA98/581-40-41	3	50	vora	òx.			
CA98/581-43-61	18	50	s/f	òx.			

total inventariat UE	18	núm. fragments UE	64
total inventariat acumulat	1155	total fragments acumulats	5556

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998		V		582	86
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA98/581-1	1	3	s/f	òx.				
CA98/581-2	1	2	s/f	òx.				imitació
CA98/581-21	1	6	vora	òx.				c. comuna
CA98/581-22	1	6	base	òx.				comuna-morter
CA98/581-3-5	3	5	vora	red.	cordons			
CA98/581-46	1	7	s/f	red				
CA98/581-47	1	6	base	òx.	pintada			plat-tapadora
CA98/581-48	1	6	base	òx.	pintada			
CA98/581-6-7	2	5	s/f	red.	cordons			
CA98/581-80	7	39	vora	òx.				Ataifor
CA98/581-84	1	47	base	òx.	melat			
CA98/581-225	1	16	s/f	òx.	melat			
CA98/581-226	6	116						
CA98/581-227	1	107						ferro
CA98/581-237	1	49	s/f	òx.	pintat			
CA98/581-238	2	50	vora	òx.	pintat			
CA98/581-239	1	50	vora	òx.				
CA98/581-240	1	50	vora	òx.				
CA98/581-8-20	12	5	s/f	red.				
CA98/582-328	1	107						bronze
CA98/581-23-45	22	6	s/f	òx.				comuna-morter
CA98/581-49-57	8	6	s/f	òx.	pintada			
CA98/581-58-72	14	8	s/f	òx.	pintada			
CA98/581-81-83	3	47	vora	òx.	melat			Ataifor
CA98/581-85-98	13	47	s/f	òx.	melat			
CA98/581-99-126	27	47	s/f	òx.	melat			
CA98/581-127-224	98	50	s/f	òx.	melat			
CA98/581-228-230	3	6	s/f					
CA98/581-231-236	6	47	s/f	òx.	melat			

CA98/581-292-327 35 51 s/f òx.
CA98/582-241-291 50 50 s7f òx.

total inventariat UE	31	núm. fragments UE	325
total inventariat acumulat	1186	total fragments acumulats	5881

Jaciment		Municipi		Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA		1998		V		585	88
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia		
CA98/585-4	1	47	vora	`ox.	verd				
CA98/585-5	1	47	vora	`ox.	melat		G.contenedor		
CA98/585-1-3	3	6	s/f						
CA98/585-13	1	49	nansa	`ox.			c. cuina		
CA98/585-18	1	50	base	`ox.					
CA98/585-6-12	7	47	s/f	`ox.			c. cuina		
CA98/585-14-17	4	50	nansa	`ox.					
CA98/585-19-24	6	50	s/f	`ox.					
CA98/585-25-30	6	51	s/f	red.					
CA98/585-31-32	2	90	s/f						

total inventariat UE	10	núm. fragments UE	32
total inventariat acumulat	1196	total fragments acumulats	5913

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998		V		586	89
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA98/586-1	1	5	vora	red				
CA98/586-2	1	5	base	òx.				
CA98/586-8	1	8	S/F	òx.				
CA98/586-9	1	29	VORA	òx.				BOL
CA98/586-20	1	39	vora	òx.				
CA98/586-27	1	50	nansa	òx.				
CA98/586-28	1	50	vora	òx.				
CA98/586-3-5	3	5	base	òx.				
CA98/586-49	2	56	base	òx.				
CA98/586-55	1	68	base	òx.				
CA98/586-56	1	115						
CA98/586-6-7	2	8	S/F	òx.				
CA98/586-101	1	2	vora					
CA98/586-102	1	4	s/f	òx				
CA98/586-103	1	6	vora	òx	pintada			
CA98/586-104	1	6	s/f	òx	pintada			
CA98/586-105	1	7	vora	òx	pintada			
CA98/586-124	1	14	s/f	òx				
CA98/586-125	1	33	s/f	òx				itàlica
CA98/586-126	1	39	vora	òx				
CA98/586-129	1	49	s/f	òx	pintada			
CA98/586-130	1	50	vora	òx	pintada			jerra
CA98/586-131	1	50	vora	òx				tapadora
CA98/586-176	1	47	s/f	òx				
CA98/586-177	1	51	vora	òx				
CA98/586-178	1	51	s/f	òx				
CA98/586-179	1	115				anell		bronze
CA98/586-10-11	2	33	S/F	òx.				ÀMF. ITÀL
CA98/586-12-19	8	33	S/F	òx.				ÀMF. ITÀL

CA98/586-21-26	6	47	s/f	òx.	melat
CA98/586-29-48	19	50	s/f	òx.	
CA98/586-50-54	5	56	s/f	òx.	
CA98/586-106-115	10	6	s/f	òx	
CA98/586-116-123	8	8	s/f	òx	
CA98/586-127-128	2	47	s/f	òx	
CA98/586-132-175	1	50	s/f	òx	

total inventariat UE	36	núm. fragments UE	92
total inventariat acumulat	1232	total fragments acumulats	6005

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998		V		587	91
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA98/587-1	1	3	vora	òx				
CA98/587-2	1	3	base	òx				
CA98/587-3	1	3	s/f	òx				
CA98/587-4	1	5	s/f	òx				
CA98/587-5	1	6	s/f	òx	pintada			
CA98/587-6	1	6	s/f	òx				
CA98/587-12	1	44	vora	òx				
CA98/587-21	1	47	vora	òx				
CA98/587-22	1	47	base	òx			ataifor	
CA98/587-44	1	50	base	òx				
CA98/587-45	1	50	nansa	òx				
CA98/587-7-9	3	29	s/f	òx				
CA98/587-109	1	110						
CA98/587-110	20	115						
CA98/587-10-11	2	33	s/f	òx				
CA98/587-13-14	2	44	s/f	òx				
CA98/587-15-16	2	45	s/f	òx				
CA98/587-17-18	2	49	s/f	òx				
CA98/587-19-20	2	49	s/f	òx				
CA98/587-23-24	2	47	nansa	òx			ataifor	
CA98/587-25-39	14	47	s/f	òx				
CA98/587-40-43	4	50	vora	òx				
CA98/587-46-80	34	50	s/f	òx				
CA98/587-81-82	4	51	base	red				
CA98/587-83-101	18	51	s/f	red				
CA98/587-102-108	6	56	s/f	òx.				

total inventariat UE	26	núm. fragments UE	127
total inventariat acumulat	1258	total fragments acumulats	6132

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 589	Pàgina 93
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/589-1-2	2	6	s/f	òx.			
CA98/589-13	1	49	vora	òx.			
CA98/589-16	1	50	coll	òx.			
CA98/589-17	1	50	vora	òx.			
CA98/589-31	2	107	s/f			plom	col.lador
CA98/589-31	2	107	s/f			plom	col.lador
CA98/589-3-11	9	47	s/f	òx.			
CA98/589-14-15	2	49	s/f	òx.			
CA98/589-18-30	12	50	s/f	òx.			

total inventariat UE	9	núm. fragments UE	32
total inventariat acumulat	1267	total fragments acumulats	6164

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 590	Pàgina 94	
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia

CA98/590-1 1 87 s/f

total inventariat UE	1	núm. fragments UE	1
total inventariat acumulat	1268	total fragments acumulats	6165

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 591	Pàgina 95
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/591-1	1	47	s/f	òx.	melat		Ataifot
CA98/591-2	1	47	nansa	òx.	trenada		
CA98/591-3	1	87	nansa	òx.	pintada		
CA98/591-15	1	107					moneda
CA98/591-16	1	107					moneda
CA98/591-4-6	3	87	s/f	òx.	pintada		
CA98/591-7-13	7	90	s/f	òx.			

total inventariat UE	7	núm. fragments UE	15
total inventariat acumulat	1275	total fragments acumulats	6180

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 592	Pàgina 96
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/592-1-3	3	6	s/f	òx.			
CA98/592-19	1	48	s/f	òx.			
CA98/592-20	1	49	vora	òx.			
CA98/592-24	1	56	nansa	òx.			
CA98/592-31	1	56	vora	òx.			
CA98/592-4-5	2	28	s/f	òx.			
CA98/592-6-8	3	47	vora	òx.			
CA98/592-80	1	109					
CA98/592-81	1	117					
CA98/592-82	1	115					
CA98/592-83	1	107					bronze
CA98/592-9-18	9	47	s/f	òx.			
CA98/592-21-23	3	49	s/f	òx.			
CA98/592-25-27	3	56	s/f	òx.			
CA98/592-28-30	3	50	s/f	òx.			
CA98/592-32-35	1	56	s/f	òx.			
CA98/592-36-55	19	90	s/f	òx.			
CA98/592-56-79	23	87	s/f	òx.			

total inventariat UE	18	núm. fragments UE	77
total inventariat acumulat	1293	total fragments acumulats	6257

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector V	Estructura	U.e. 593	Pàgina 97
---	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/593-4	1	47	vora	òx	melat		olla
CA98/593-7	1	56	base	òx	melat		
CA98/593-10	1	49	nansa	òx			jerra
CA98/593-11	1	49	coll	òx			jerra
CA98/593-12	10	83	vora	òx	vidrat		
CA98/593-1-3	3	49	c0ll				gerra
CA98/593-13	7	83	base	òx	vidrat		
CA98/593-14	4	83	s/f	òx	vidrat		
CA98/593-15	7	87	coll	òx			cantir
CA98/593-16	5	109	coll				
CA98/593-17	2	107					bronze
CA98/593-18	1	107					moneda
CA98/593-5-6	2	56	vora	òx	melat		
CA98/593-8-9	2	52	s/f	òx	vidrat verd		

total inventariat UE	14	núm. fragments UE	47
total inventariat acumulat	1307	total fragments acumulats	6304

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector VI	Estructura	U.e. 604	Pàgina 98
---	----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/604-1	1	48	s/f	òx	ratlles		g. contenedor
CA98/604-2	1	50	vora	òx			c.cuina
CA98/604-3	1	49	nansa	òx			
CA98/604-4	1	50	nansa	òx			
CA98/604-5	1	57	base	òx			
CA98/604-19	1	77	base	òx			
CA98/604-6-12	7	57	s/f	òx			
CA98/604-13-18	6	50	s/f	òx			
CA98/604-20-58	38	90		òx			

total inventariat UE	9	núm. fragments UE	57
total inventariat acumulat	1316	total fragments acumulats	6361

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector VI	Estructura	U.e. 623	Pàgina 99
---	----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/623-1	1	7	nansa	òx			
CA98/623-2	1	47	vora	òx	v. melat		
CA98/623-5	1	48	nansa	òx	trenada		
CA98/623-6	1	49	base	òx	pintat		jerra
CA98/623-9	1	50	vora	òx			jerreta
CA98/623-10	1	50	base	òx			
CA98/623-13	1	90	base	òx			
CA98/623-14	1	90	s/f	òx			
CA98/623-3-4	2	47	s/f	òx			
CA98/623-7-8	2	49	s/f	òx			
CA98/623-11-12	2	50	s/f	òx			

total inventariat UE	11	núm. fragments UE	14
total inventariat acumulat	1327	total fragments acumulats	6375

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector VI	Estructura	U.e. 624	Pàgina 100
---	----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/624-1	1	33	pivot	òx			
CA98/624-2	1	47	vora	òx	v. melat		ataifor
CA98/624-3	1	47	base	òx			g. contenedor
CA98/624-4	1	47	nansa	òx	v. verd		
CA98/624-7	1	47	peu	òx	v. verd		gresol
CA98/624-8	1	47	vora	òx	v. verd		gresol
CA98/624-17	1	49	nansa	òx			
CA98/624-18	1	49	s/f	òx	pintura		jerra
CA98/624-19	1	49	s/f	òx			jerra
CA98/624-20	1	50	coll	òx			jerra
CA98/624-21	1	50	nansa	òx			jerra
CA98/624-32	1	115					
CA98/624-33	1	107					clau ferro
CA98/624-34	1	107					escapulari
CA98/624-35	1	107			decorat		1 frag. bronze
CA98/624-36	1	107					cadena bronze
CA98/624-5-6	2	47	s/f	òx	v. verd		
CA98/624-5-6	2	47	s/f	òx	v. verd		
CA98/624-9-14	6	47	s/f	òx	v. verd		gresol
CA98/624-15-16	2	49	vores	òx	v. verd		gresol
CA98/624-22-27	1	50	s/f	òx			
CA98/624-28-31	4	56	s/f	òx			

total inventariat UE	22	núm. fragments UE	33
total inventariat acumulat	1349	total fragments acumulats	6408

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector VI	Estructura	U.e. 631	Pàgina 101
---	----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/631-1	1	41	base				bol
CA98/631-2	1	41	base				plat
CA98/631-9	1	49	s/f		pintada		g. contenedor
CA98/631-17	1	47	nansa	òx.	vidrat		cassola
CA98/631-18	1	56	base	òx.	vidrat		cassola
CA98/631-24	1	90					
CA98/631-25	1	110	manec				
CA98/631-26	2	107					claus ferro
CA98/631-3-8	6	48	s/f		pintada		g. contenedor
CA98/631-10-11	2	49	vora	òx.	vidrat		g. contenedor
CA98/631-12-14	3	47	base	òx.	vidrat		g. contenedor
CA98/631-15-16	2	47	s/f	òx.	vidrat		g. contenedor
CA98/631-19-23	5	56	s/f	òx.			

total inventariat UE	13	núm. fragments UE	27
total inventariat acumulat	1362	total fragments acumulats	6435

Jaciment CASTELL D'AMPOSTA	Municipi AMPOSTA	Campanya 1998	Sector VI	Estructura	U.e. 636	Pàgina 102
---	----------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia
CA98/636-1	2	33	s/f				àm. itàlica
CA98/636-2	2	41	vora				plat
CA98/636-3	1	39	s/f				
CA98/636-4	1	47	s/f				
CA98/636-5	1	50	s/f				c. cuina
CA98/636-6	1	57	vora				c. cuina


total inventariat UE	6	núm. fragments UE	8
total inventariat acumulat	1368	total fragments acumulats	6443

Jaciment		Municipi	Campanya		Sector	Estructura	U.e.	Pàgina
CASTELL D'AMPOSTA		AMPOSTA	1998		VI		637	103
Núm.inventari	Quantit.	Tipus	Forma	Cocció	Decoració	Acabament	Tipologia	
CA98/637-1	1	41	s/f	òx.	geomè.		plat	
CA98/637-2	1	47	vora	òx.	v. melat			
CA98/637-3	1	47	nansa	òx.	v. melat			
CA98/637-4	1	47	nansa	òx.	v. melat			
CA98/637-8	1	47	nansa	òx.	v. melat		c. cuina	
CA98/637-5-7	3	47	vora	òx.	v. melat		c. cuina	
CA98/637-60	1	56	vora	red	vid. melat		c. cuina	
CA98/637-61	3	56	base	òx.	vid. melat		c. cuina	
CA98/637-62	1	56	vora	òx.	vid. melat		c. cuina	
CA98/637-63	1	56	vora	òx.	vid. melat		c. cuina	
CA98/637-64	1	56	base	òx.	vid. melat		c. cuina	
CA98/637-74	1	65	vora	òx.				
CA98/637-75	1	62	s/f	òx.				
CA98/637-76	1	90	s/f	òx.				
CA98/637-77	3	107					frag. ferro	
CA98/637-77	3	107					frag. ferro	
CA98/6379-10	2	47	base	òx.				
CA98/6379-29	1	48	vora	òx.	pintada		g. contenedor	
CA98/6379-32	1	49	vora	òx.	pintada		g. contenedor	
CA98/637-33-39	7	50	base	òx.	pintada		g. contenedor	
CA98/637-40-43	4	50	base	òx.	pintada		g. contenedor	
CA98/637-44-57	13	50	s/f	òx.	pintada		g. contenedor	
CA98/637-58-59	2	51	s/f	red	pintada		c. cuina	
CA98/637-65-73	8	56	s/f	òx.	vid. melat		c. cuina	
CA98/6379-11-28	18	47	s/f	òx.				
CA98/6379-30-31	2	48	s/f	òx.	pintada		g. contenedor	

total inventariat UE	26	núm. fragments UE	82
total inventariat acumulat	1394	total fragments acumulats	6525




Ajuntament d'Amposta		
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge		
Institut Català del Sòl		
NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	
ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL CASTELL 2a FASE	TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTARÉS, arqueòloga	
EMPLAÇAMENT	AUTOR DEL PLÀNOL	
AMPOSTA - MONTSIÀ	TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTARÉS, arqueòloga	
FASE DE LA INTERVENCIÓ	COL·LABORADORS	
DELIMITACIÓ DEL FOSSAT	MUSEU DEL MONTSIÀ ESCOLA TALLER "BALADRE" JORDI MARQUÉS	
AUTOR OBRA - PROJECTE	TÍTOL DEL PLÀNOL	
JORDI SEGURA, arquitecte MAR VILLALBI, arqueòloga	PLANTA GENERAL ESTAT ORIGINAL	
DIRECCIÓ OBRA	ESCALA	NÚM. DEL PLÀNOL
JORDI SEGURA, arquitecte CRISTINA ANCOECHA, aparelladora	1: 300	2
	DATA	
	AGOST 1998	



Ajuntament d'Ampostà	
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge	
Institut Català del Sòl	
NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA
ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL CASTELL 2a FASE	TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTANES, arqueòloga
	AUTOR DEL PLÀNOL TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTANES, arqueòloga
EMPLAÇAMENT AMPOSTA - MONTSIÀ	COL.LABORADORS MUSEU DEL MONTSIÀ ESCOLA TALLER "BALADRE" JORDI MARQUÈS
FASE DE LA INTERVENCIÓ DELIMITACIÓ DEL FOSSAT	TÍTOL DEL PLÀNOL MAGATZEMS MUNICIPALS ESTRUCTURES SEGLES XIX - XX
AUTOR OBRA - PROJECTE JORDI SEGURA, arquitecte MAR VILLALBÍ, arqueòloga	ESCALA 1: 100
DIRECCIÓ OBRA JORDI SEGURA, arquitecte CRISTINA ANGOEHEA, aparelladora	NÚM. DEL PLÀNOL 3
	DATA AGOST 1998


Estructures industrials segles XIX - XX



Estructures industrials segles XVI – XVIII

Ajuntament d'Amposta
 Direcció General
 d'Arquitectura i Habitatge
 Institut Català del Sòl


NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA		DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	
ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL CASTELL 2a FASE		TONI FORCADELL, arqueòleg	
		CINTA MONTANÉS, arqueòloga	
EMPLAÇAMENT		AUTOR DEL PLÀNOL	
AMPOSTA – MONTSIÀ		TONI FORCADELL, arqueòleg	
FASE DE LA INTERVENCIÓ		CINTA MONTANÉS, arqueòloga	
		DELIMITACIÓ DEL FOSSAT	
AUTOR OBRA – PROJECTE		COL·LABORADORS	
JORDI SEGURA, arquitecte		MUSEU DEL MONTSIÀ	
MAR VILLALBÍ, arqueòloga		ESCOLA TALLER "BALADRE"	
DIRECCIÓ OBRA		JORDI MARQUÈS	
		TÍTOL DEL PLÀNOL	
ESTRUCTURES SEGLES XVI – XVIII		ESCALA	
JORDI SEGURA, arquitecte		1: 200	
CRISTINA ANCOECHA, aparelladora		NÚM. DEL PLÀNOL	
DATA		4	
AGOST 1998			



Ajuntament d'Amposta
 Direcció General
 d'Arquitectura i Habitatge
 Institut Català del Sòl

NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA		DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	
ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL CASTELL 2a FASE		TONI FORCADELL, arqueòleg	
		CINTA MONTAÑÉS, arqueòloga	
EMPLAÇAMENT		AUTOR DEL PLÀNOL	
AMPOSTA - MONTSIÀ		TONI FORCADELL, arqueòleg	
FASE DE LA INTERVENCIÓ		CINTA MONTAÑÉS, arqueòloga	
		COL·LABORADORS	
DELIMITACIÓ DEL FOSSAT		MUSEU DEL MONTSIÀ	
AUTOR OBRA - PROJECTE		ESCOLA TALLER "BALADRE"	
		JORDI MARQUÈS	
DIRECCIÓ OBRA		TÍTOL DEL PLÀNOL	
JORDI SEGURA, arquitecte		ESTRUCTURES MIEIEVALS I IBÈRIQUES	
CRISTINA ANCOECHEA, aparelladora		ESCALA	NÚM. DEL PLÀNOL
		1: 200	5
		DATA	
		AGOST 1998	

Estructures medievals i ibèriques



Ajuntament d'Ampostà	
Direcció General d'Arquitectura i Habitatge	
Institut Català del Sòl	
NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA
ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL CASTELL 2a FASE	TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTARÉS, arqueòloga
	AUTOR DEL PLÀNOL TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTARÉS, arqueòloga
EMPLAÇAMENT AMPOSTA - MONTSIÀ	COL·LABORADORS MUSEU DEL MONTSIÀ ESCOLA TALLER "BALADRE" JORDI MARQUÉS
FASE DE LA INTERVENCIÓ DELIMITACIÓ DEL FOSSAT	TÍTOL DEL PLÀNOL MOLÍ ESCRIBÀ ESTRUCTURES SEGLES XIX - XX
AUTOR OBRA - PROJECTE JORDI SEGURA, arquitecte MAR VILLALBI, arqueòloga	ESCALA 1: 100
DIRECCIÓ OBRA JORDI SEGURA, arquitecte CRISTINA ANCOECHA, aparelladora	NÒM. DEL PLÀNOL 6
	DATA AGOST 1998





Ajuntament d'Amposta
 Direcció General
 d'Arquitectura i Habitatge
 Institut Català del Sòl

NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	
ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL CASTELL 2a FASE	TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTARÉS, arqueòloga	
	AUTOR DEL PLANOL TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTARÉS, arqueòloga	
EMPLAÇAMENT	COL·LABORADORS	
AMPOSTA - MONTSIÀ	MUSEU DEL MONTSIÀ ESCOLA TALLER "BALADRE" JORDI MARQUÈS	
FASE DE LA INTERVENCIÓ	TÍTOL DEL PLANOL	
DELIMITACIÓ DEL FOSSAT	1er MOLÍ ESCRIBÀ I MOLÍ FARINER ESTRUCTURES MIEIEVALS	
AUTOR OBRA - PROJECTE	ESCALA	NUM. DEL PLANOL
JORDI SEGURA, arquitecte MAR VILLALBA, arqueòloga	1: 100	7
DIRECCIÓ OBRA	DATA	
JORDI SEGURA, arquitecte CRISTINA ANCOECHA, aparelladora	AGOST 1998	



Estructures medievals i modernes

C/ Bonsuccès



Ajuntament d'Amposta
Direcció General
d'Arquitectura i Habitatge
Institut Català del Sòl

NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	
ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL CASTELL 2a FASE	TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTARÉS, arqueòloga	
	AUTOR DEL PLÀNOL TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTARÉS, arqueòloga	
EMPLAÇAMENT AMPOSTA - MONTSIÀ	COL·LABORADORS MUSEU DEL MONTSIÀ ESCOLA TALLER "BALADRE" JORDI MARQUES	
FASE DE LA INTERVENCIÓ DELIMITACIÓ DEL FOSSAT	TÍTOL DEL PLÀNOL DELIMITACIÓ DEL FOSSAT ESTRUCTURES MIEIEVALS I IBÈRIQUES ESTRUCTURES PAS DE RONDA	
AUTOR OBRA - PROJECTE JORDI SEGURA, arquitecte MAR VILLALBÍ, arqueòloga	ESCALA 1: 200 / 50	NÚM. DEL PLÀNOL 8
DIRECCIÓ OBRA JORDI SEGURA, arquitecte CRISTINA ANCOECHA, aparelladora	DATA 1998 / 1999	



CASTELL D'AMPOSTA
 SISTEMA DEFENSIU I ESTRUCTURES MEDIEVALS

Ajuntament d'Amposta Direcció General d'Arquitectura i Habitatge Institut Català del Sòl		
NOM DE L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA	DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA	
ORDENACIÓ DEL RECINTE DEL CASTELL 2a FASE	TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTARÉS, arqueòloga	
EMPLAÇAMENT	AUTOR DEL PLÀNOL	
AMPOSTA - MONTSIÀ	TONI FORCADELL, arqueòleg CINTA MONTARÉS, arqueòloga	
FASE DE LA INTERVENCIÓ	COL·LABORADORS	
DELIMITACIÓ DEL FOSSAT	MUSEU DEL MONTSIÀ ESCOLA TALLER "BALADRE" JORDI MARQUÉS	
AUTOR OBRA - PROJECTE	TÍTOL DEL PLÀNOL	
JORDI SEGURA, arquitecte MAR VILLALBÍ, arqueòloga	PLANTA GENERAL SISTEMA DEFENSIU DELIMITACIÓ DEL FOSSAT	
DIRECCIÓ OBRA	ESCALA	NÚM. DEL PLÀNOL
JORDI SEGURA, arquitecte CRISTINA ANCOECHEA, aparelladora	1: 300	9
	DATA	
	AGOST 1998	